| Изолируемые оборудование, трубопровод / Isolatable equipment, pipeline | | | | | | | Теплоизоляционная конструкция / Thermal insulation structure | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка, поз. Mark, item | Наименование Description | Размеры / Dimensions: наружный диаметр, мм / Outside diameter, mm | Размеры / Dimensions: длина, высота, м / Length, height, m | Кол. / Qty. | Температура вещества, ОС / Substance temperature, OC | Назначение и расположение / Purpose and location | Наименование (Обозначение) / Description (Designation) | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: теплоизоляционного / Of thermal insulation | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: покровного / Of cladding | Поверхность. м2 / Surface area, m2 | Объем теплоизоляционного слоя, м3 / Volume of thermal insulation layer, m3 | Обозначение документа / Document designation | Примечание / Note |
| 1,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12108<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 1,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12108<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 1,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12108<br>Арматура / Valves - BV-D12-107 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 1,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12108<br>Арматура / Valves - GV-D12-104 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 2,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12109<br>Труба / Pipe | 32 | 2,40 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,241 | 0,022 | | |

(1) Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты по / spiral-wrapped mineral wool insulation cylinder as per ГОСТ 32313-2020. Плотность (не менее) / density (not less than): 150кг/м3
(2) Маты прошивные из минеральной Ваты / Sewn Mats Made of Mineral Wool ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее) / density(not less than): 125 кг/м3
(3) Секции труб из вытянутого пеностекла / Sections of drawn foam glass pipes ГОСТ Р 71876-2024. Плотность (не менее) / density (not less than): 125кг/м3"
(4) Панели из вытянутого пеностекла / Sections of drawn foam glass pipes ГОСТ Р 71876-2024. Плотность (не менее) / density (not less than): 125кг/м3"
(5) Листы из алюминиевого сплава / Aluminum Alloy Sheets АД 1 М - 0.9х 1000 х 2000, ГОСТ 21631-76
(6) Листы из алюминиевого сплава / Aluminum Alloy Sheets АД 1 М - 1.2х 1000 х 2000, ГОСТ 21631-76
(7) Пароизоляция / Vapor barrier 557 Fix 15 HEXCEL GENIN
(8) Изоспан-DM, Полотно стекловолокнистое холстопрошивное ПСХ / IZOSPAN-DM, Glass-fiber needle-punched mat PSKh
(9) Проволока диаметром 1.0 мм из стали: / 1.0 mm Diameter Wire Made of Steel: SS A304
Ленты - 0.6 мм х 20 мм из стали: / Strips 0.6 mm x 20 mm Made of Steel: SS A304
Пряжки для крепления ленты 0.6 х 20 / Buckles for Fastening 0.6 x 25 Straps
Самонарезающие винты - №10 х 12 мм / Self-Tapping Screws - №10 x 12 mm
-Назначение изоляции / Purpose of insulation:
H - Тепловая изоляция / Heat conservation, E - Изоляция с обогревом / Insulation with heat tracing, CC - Холодная изоляция / Cold conservation
-Расположение:
O - на открытом воздухе / Outdoors

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | | | | | 14.08.2026 | Выпущено для рассмотрения |
| РЕВ | | | | | ДАТА | ОПИСАНИЕ |

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZNLINIRING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Схабицкий А. | | 08.26 |
| Нач.отд. | Рябинин А. | | 08.26 |
| Исполн. | Халилов Ж. | | 08.26 |
| Н.контр. | Схабицкий А. | | 08.26 |

EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-800206-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 6 |

Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001. Ведомость техномонтажная изоляции трубопроводов с электрообогревом.

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./ Tashkent, 2026 г

Согласовано | Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

| Изолируемые оборудование, трубопровод / Isolatable equipment, pipeline | | | | | | | Теплоизоляционная конструкция / Thermal insulation structure | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка, поз. Mark, item | Наименование Description | Размеры / Dimensions | | Кол. / Qty. | Температура вещества, ОС / Substance temperature, OC | Назначение и расположение / Purpose and location | Наименование (Обозначение) / Description (Designation) | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm | | Поверхность. м2 / Surface area, m2 | Объем теплоизоляционного слоя, м3 / Volume of thermal insulation layer, m3 | Обозначение документа / Document designation | Примечание / Note |
| | | наружный диаметр, мм / Outside diameter, mm | длина, высота, м / Length, height, m | | | | | теплоизоляционного / Of thermal insulation | покровного / Of cladding | | | | |
| 2,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12109<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 2,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12109<br>Арматура / Valves - BV-D12-108 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 2,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12109<br>Арматура / Valves - GV-D12-105 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 3,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12208<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 3,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12208<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 3,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12208<br>Арматура / Valves - BV-D12-207 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 3,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12208<br>Арматура / Valves - GV-D12-204 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 4,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12209<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 4,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12209<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 4,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12209<br>Арматура / Valves - BV-D12-208 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 4,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12209<br>Арматура / Valves - GV-D12-205 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 5,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12308<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 5,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12308<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 5,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12308<br>Арматура / Valves - BV-D12-307 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |

| Изолируемые оборудование, трубопровод / Isolatable equipment, pipeline | | | | | | | Теплоизоляционная конструкция / Thermal insulation structure | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка, поз. Mark, item | Наименование Description | Размеры / Dimensions: наружный диаметр, мм / Outside diameter, mm | Размеры / Dimensions: длина, высота, м / Length, height, m | Кол. / Qty. | Температура вещества, ОС / Substance temperature, OC | Назначение и расположение / Purpose and location | Наименование (Обозначение) / Description (Designation) | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: теплоизоляционного / Of thermal insulation | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: покровного / Of cladding | Поверхность. м2 / Surface area, m2 | Объем теплоизоляционного слоя, м3 / Volume of thermal insulation layer, m3 | Обозначение документа / Document designation | Примечание / Note |
| 5,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12308<br>Арматура / Valves - GV-D12-304 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 6,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12309<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 6,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12309<br>Арматура / Valves - BV-D12-308 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 6,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12309<br>Арматура / Valves - GV-D12-305 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 6,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12309<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 7,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12408<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 7,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12408<br>Арматура / Valves - BV-D12-407 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 7,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12408<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 7,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12408<br>Арматура / Valves - GV-D12-404 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 8,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12409<br>Арматура / Valves - GV-D12-405 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 8,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12409<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 8,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12409<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 8,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12409<br>Арматура / Valves - BV-D12-408 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 9,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12508<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-800206-R1 | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Изолируемые оборудование, трубопровод / Isolatable equipment, pipeline | | | | | | | Теплоизоляционная конструкция / Thermal insulation structure | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка, поз. Mark, item | Наименование Description | Размеры / Dimensions: наружный диаметр, мм / Outside diameter, mm | Размеры / Dimensions: длина, высота, м / Length, height, m | Кол. / Qty. | Температура вещества, ОС / Substance temperature, OC | Назначение и расположение / Purpose and location | Наименование (Обозначение) / Description (Designation) | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: теплоизоляционного / Of thermal insulation | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: покровного / Of cladding | Поверхность. м2 / Surface area, m2 | Объем теплоизоляционного слоя, м3 / Volume of thermal insulation layer, m3 | Обозначение документа / Document designation | Примечание / Note |
| 9,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12508<br>Арматура / Valves - BV-D12-507 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 9,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12508<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 9,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12508<br>Арматура / Valves - GV-D12-504 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 10,01 | 25-DC-63CS00-EH-D12509<br>Труба / Pipe | 32 | 2,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,251 | 0,023 | | |
| 10,02 | 25-DC-63CS00-EH-D12509<br>Фитинги / Fittings | 32 | 0,48 | 3 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,048 | 0,004 | | |
| 10,03 | 25-DC-63CS00-EH-D12509<br>Арматура / Valves - BV-D12-508 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 10,04 | 25-DC-63CS00-EH-D12509<br>Арматура / Valves - GV-D12-505 | 32 | 0,27 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,595 | 0,024 | | |
| 11,01 | 50-DC-63CS00-EH-D12034<br>Арматура / Valves - BV-D12-029 | 57 | 0,36 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,889 | 0,036 | | |
| 11,02 | 50-DC-63CS00-EH-D12034<br>Труба / Pipe | 57 | 2,10 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,376 | 0,026 | | |
| 11,03 | 50-DC-63CS00-EH-D12034<br>Труба / Pipe | 22 | 0,20 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 30 | 0,9 | 0,014 | 0,001 | | |
| 11,04 | 50-DC-63CS00-EH-D12034<br>Арматура / Valves - BV-D12-030 | 22 | 0,24 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 30 | 0,9 | 0,435 | 0,013 | | |
| 12,01 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Труба / Pipe | 89 | 3,50 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,978 | 0,057 | | |
| 12,02 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Арматура / Valves - BV-D12-026 | 89 | 0,28 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,050 | 0,042 | | |
| 12,03 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Арматура / Valves - GV-D12-003 | 89 | 0,28 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,050 | 0,042 | | |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-800206-R1 | Лист 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Изолируемые оборудование, трубопровод / Isolatable equipment, pipeline | | | | | | | Теплоизоляционная конструкция / Thermal insulation structure | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка, поз. Mark, item | Наименование Description | Размеры / Dimensions: наружный диаметр, мм / Outside diameter, mm | Размеры / Dimensions: длина, высота, м / Length, height, m | Кол. / Qty. | Температура вещества, ОС / Substance temperature, OC | Назначение и расположение / Purpose and location | Наименование (Обозначение) / Description (Designation) | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: теплоизоляционного / Of thermal insulation | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: покровного / Of cladding | Поверхность. м2 / Surface area, m2 | Объем теплоизоляционного слоя, м3 / Volume of thermal insulation layer, m3 | Обозначение документа / Document designation | Примечание / Note |
| 12,04 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Арматура / Valves - CH-D12-001 | 89 | 0,28 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,050 | 0,042 | | |
| 12,05 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Фитинги / Fittings | 89 | 0,00 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,000 | 0,000 | | |
| 12,06 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Арматура / Valves - BV-D12-031 | 22 | 0,14 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 30 | 0,9 | 0,298 | 0,009 | | |
| 12,07 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Труба / Pipe | 22 | 0,20 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 30 | 0,9 | 0,014 | 0,001 | | |
| 13,01 | 80-DC-63CS00-EH-D12026<br>Арматура / Valves - BV-D12-022 | 89 | 0,53 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,797 | 0,072 | | |
| 13,02 | 80-DC-63CS00-EH-D12026<br>Труба / Pipe | 89 | 4,60 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,286 | 0,075 | | |
| 13,03 | 80-DC-63CS00-EH-D12026<br>Фитинги / Fittings | 89 | 0,89 | 2 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,249 | 0,014 | | |
| 13,04 | 80-DC-63CS00-EH-D12026<br>Арматура / Valves - GV-D12-001 | 89 | 0,53 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,797 | 0,072 | | |
| 14,01 | 80-DC-63CS00-EH-D12028<br>Арматура / Valves - BV-D12-024 | 89 | 0,53 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,797 | 0,072 | | |
| 14,02 | 80-DC-63CS00-EH-D12028<br>Труба / Pipe | 89 | 4,40 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,230 | 0,071 | | |
| 14,03 | 80-DC-63CS00-EH-D12028<br>Фитинги / Fittings | 89 | 0,89 | 2 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (1), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 0,249 | 0,014 | | |
| 14,04 | 80-DC-63CS00-EH-D12028<br>Арматура / Valves - GV-D12-002 | 89 | 0,53 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 40 | 0,9 | 1,797 | 0,072 | | |
| 14,05 | 50-DC-63CS00-EH-D12034<br>Манометр / Pressure gauge - PG-D12-007 | 22 | 0,24 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 30 | 0,9 | 0,435 | 0,013 | | |
| 14,06 | 80-DC-16CS00-EH-D12031<br>Манометр / Pressure gauge - PG-D12-008 | 22 | 0,24 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 30 | 0,9 | 0,435 | 0,013 | | |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

| Изолируемые оборудование, трубопровод / Isolatable equipment, pipeline | | | | | | | Теплоизоляционная конструкция / Thermal insulation structure | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка, поз. Mark, item | Наименование Description | Размеры / Dimensions: наружный диаметр, мм / Outside diameter, mm | Размеры / Dimensions: длина, высота, м / Length, height, m | Кол. / Qty. | Температура веществ ва, ОС / Substance temperature, OC | Назначение и расположение / Purpose and location | Наименование (Обозначение) / Description (Designation) | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: теплоизоляционного / Of thermal insulation | Толщина слоя, мм Layer thickness, mm: покровного / Of cladding | Поверхность. м2 / Surface area, m2 | Объем теплоизоляционного слоя, м3 / Volume of thermal insulation layer, m3 | Обозначение документа / Document designation | Примечание / Note |
| 14,07 | BV-D12-032s<br>Манометр / Pressure gauge - PG-D12-007 | 22 | 0,24 | 1 | 60 | E / O | Изоляция / Insulation - (2), (8)<br>Покрытие / Coating - (5)<br>Доп. материалы / Aux. materials - (9) | 30 | 0,9 | 0,435 | 0,013 | | |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-800206-R1 | Лист 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|