№	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд., изделия, мат.	Поставщик	Ед. изм.	Кол	Масса 1 ед.	Примечание
	Запорно-регулирующая арматура							
	Краны шаровые							
1	Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610134	63CS00 B		шт.	4	24080	XV-D12-001, XV-D12-002, XV-D12-004, XV-D12-003
2	Кран шаровой DN400 PN 6,3 МПа с ручным приводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	10	1370	BV-D12-102, BV-D12-402, BV-D12-302, BV-D12-202, BV-D12-502, BV-D12-101, BV-D12-201, BV-D12-401, BV-D12-301, BV-D12-501
3	Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	10	1750	XV-D12-102, XV-D12-402, XV-D12-302, XV-D12-202, XV-D12-502, XV-D12-101, XV-D12-201, XV-D12-401, XV-D12-501, XV-D12-301
4	Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610134	63CS00 B		шт.	3	1580	XV-D12-005, XV-D12-007, XV-D12-006
5	Кран шаровой DN100 PN 6,3 МПа, с ручным приводом, удлинённым штоком, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	3	110	BV-D12-025, BV-D12-002, BV-D12-001
6	Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610134	63CS00 B		шт.	3	150	XV-DB-010, XV-D12-009, XV-D12-008
7	Кран шаровой DN100 PN 6,3 МПа с ручным приводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	2	92	BV-D12-023, BV-D12-021
8	Кран шаровой DN80 PN 6,3 МПа с ручным приводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	2	35	BV-D12-022, BV-D12-024
9	Кран шаровой DN80 PN-1,6 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	27,4	BV-D12-026

R1	14.08.2026	Выпущено для рассмотрения		
РЕВ	ДАТА	ОПИСАНИЕ	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZLIXING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Примечание:

1. Количество элементов указано без запаса.
2. Ревизия R1 – не для закупа.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.26
Нач.отд.		Рябинин А.			08.26
Исполн.		Халилов Ж.			08.26
Н.контр.		Схабицкий А.			08.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-800204-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Узел замера расхода газа УЗРГ-D12-001. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
РП	1	8

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./
Tashkent, 2026 г

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
10	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	9	30	BV-D12-033, BV-D12-034, BV-D12-006, BV-D12-016, BV-D12-029, BV-D12-004, BV-D12-005, BV-D12-015, BV-D12-003
11	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	10	38	XV-D12-104, XV-D12-404, XV-D12-304, XV-D12-204, XV-D12-504, XV-D12-303, XV-D12-103, XV-D12-203, XV-D12-403, XV-D12-503
12	Кран шаровой DN50 PN-1,6 МПа с ручным приводом,приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	2	14,6	BV-D12-027, BV-D12-028
13	Кран шаровой DN25 PN-6,3 МПа, с ручным приводом фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	30	20	BV-D12-108, BV-D12-208, BV-D12-308, BV-D12-408, BV-D12-508, BV-D12-507, BV-D12-407, BV-D12-307, BV-D12-207, BV-D12-107, BV-D12-103, BV-D12-104, BV-D12-203, BV-D12-204, BV-D12-304, BV-D12-303, BV-D12-404, BV-D12-403, BV-D12-504, BV-D12-503, BV-D12-506, BV-D12-505, BV-D12-405, BV-D12-406, BV-D12-306, BV-D12-305, BV-D12-206, BV-D12-205, BV-D12-106, BV-D12-105
14	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной x резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	18	2,3	BV-D12-013, BV-D12-014, BV-D12-019, BV-D12-020, BV-D12-109., BV-D12-209., BV-D12-309, BV-D12-409, BV-D12-509, BV-D12-030, BV-D12-009, BV-D12-010, BV-D12-011, BV-D12-012, BV-D12-017, BV-D12-018, BV-D12-007, BV-D12-008
15	Кран шаровой DN15 PN-1,6 МПа с ручным приводом, приварной x резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	2,3	BV-D12-031
	Клапаны запорные \ Globe valves							
16	Клапан запорно-регулирующий DN80, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	2	80	GV-D12-001, GV-D12-002
17	Клапан запорно-регулирующий DN80, PN-1,6 МПа, с ручным приводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	43,6	GV-D12-003
18	Клапан запорно-регулирующий DN50, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, приварной, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	10	45	GV-D12-402, GV-D12-302, GV-D12-202, GV-D12-502, GV-D12-301, GV-D12-101, GV-D12-201, GV-D12-401, GV-D12-501, GV-D12-102

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
19	Клапан запорно-регулирующий DN25, PN-1,6 МПа, с ручным приводом, фланцевый, комплект, фланцевая заглушка	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	32	GV-D12-004
20	Клапан запорно-регулирующий DN25, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	10	32	GV-D12-205, GV-D12-505, GV-D12-405, GV-D12-305, GV-D12-105, GV-D12-104, GV-D12-204, GV-D12-304, GV-D12-404, GV-D12-504
21	Клапан запорно-регулирующий DN20, PN-6,3 МПа, с ручным приводом, фланцевый, комплект, фланцевая заглушка	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	5	23	GV-D12-503, GV-D12-403, GV-D12-303, GV-D12-203, GV-D12-103
	Изделия							
22	Оголовок продувочной свечи, 1.6 МПа, ОПС-325-С-У	ТУ 1469-020-96950580-2011	16CS00		шт.	1	100	
23	Оголовок продувочной свечи, 1.6 МПа, ОПС-114-С-У	ТУ 1469-020-96950580-2011	16CS00		шт.	2	50	
24	Быстроразъёмное соединение, приварное DN89 PN-1,6 МПа	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	16CS00		шт.	1	50	HU-D12-002
25	Быстроразъёмное соединение, приварное DN50 PN-1,6 МПа	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	16CS00		шт.	2	35	HU-D12-003, HU-D12-001
	Клапаны обратные							
26	Клапан обратный DN80 PN-1,6 МПа, фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	44	CH-D12-001
27	Клапан обратный DN50 PN-1,6 МПа, фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	30	CH-D12-002
28	Клапан обратный DN25 PN-6,3 МПа, фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	5	15	CH-D12-501, CH-D12-401, CH-D12-301, CH-D12-201, CH-D12-101
	Огнепреградители							
29	Огнепреградитель DN159 PN1,6 МПа, фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	150	FA-D12-004
30	Огнепреградитель DN100 PN1,6 МПа, фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	2	100	FA-D12-002, FA-D12-001
31	Огнепреградитель DN50 PN1,6 МПа, фланцевый, комплект	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131	63CS00 B		шт.	1	50	FA-D12-003
	Трубы							
32	Труба 3-1220х16-К60	ГОСТ 31447-2012	63CS00 B		м.	95,50	475	
33	Труба 426х14.0мм-09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000	63CS00 B		м.	299	142,2	
34	Труба 325х10.0мм-09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000	16CS00		м.	112,40	77,7	
35	Труба 325х10.0мм-09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000	63CS00 B		м.	31,50	77,7	
36	Труба 159х5.0мм-09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000	16CS00		м.	6	19	
37	Труба 114х4.0мм-09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000	16CS00		м.	271,80	10,8	
38	Труба 114х4.0мм-09Г2С	ТУ 14-3-1128-2000	63CS00 B		м.	89,20	10,8	

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
39	Труба 89х4.0	ГОСТ 8731-74/В20 ГОСТ 8732-78	16CS00		м.	3,50	8,4	
40	Труба 89х4.0	ГОСТ 8731-74/В20 ГОСТ 8732-78	63CS00 B		м.	39,50	8,4	
41	Труба 57х4.0	ГОСТ 8731-74/В20 ГОСТ 8732-78	16CS00		м.	40,60	5,2	
42	Труба 57х4.0	ГОСТ 8731-74/В20 ГОСТ 8732-78	63CS00 B		м.	107	5,2	
43	Труба 32х4.0	ГОСТ 8733-74/В20 ГОСТ 8734-75	16CS00		м.	12,20	2,8	
44	Труба 32х4.0	ГОСТ 8733-74/В20 ГОСТ 8734-75	63CS00 B		м.	34,50	2,8	
45	Труба 25х3.0	ГОСТ 8733-74/В20 ГОСТ 8734-75	63CS00 B		м.	1	1,6	
46	Труба 22х3.0	ГОСТ 8733-74/В20 ГОСТ 8734-75	16CS00		м.	0,30	1,4	
47	Труба 22х3.0	ГОСТ 8733-74/В20 ГОСТ 8734-75	63CS00 B		м.	3,60	1,4	
	Соединительные							
	Отводы 90							
48	Отвод ОК I 90-1220(17К60)-5,5(8,25)-0,6-1,5Dн-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	4	1470	
49	Отвод ОК I 90-426(14К48)-5,5(8,25)-В-1,5Dн-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	10	135	
50	Отвод ОК I 90-325(10К48)-5,5(8,25)-В-1,5Dн-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	16CS00		шт.	3	56	
51	Отвод ОК I 90-325(10К48)-5,5(8,25)-В-1,5Dн-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	1	56	
52	Отвод ОК I 90-159(5К48)-5,5(8,25)-В-1,5Dн-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	16CS00		шт.	3	5,4	
53	Отвод ОК I 90-114(4К48)-5,5(8,25)-В-1,5Dн-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	16CS00		шт.	12	2,6	
54	Отвод ОК I 90-114(4К48)-5,5(8,25)-В-1,5Dн-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	10	2,6	
55	Отвод 90-89х4.0	ГОСТ 17375-2001	63CS00 B		шт.	7	1,5	
56	Отвод 90-57х4.0	ГОСТ 17375-2001	16CS00		шт.	7	0,7	
57	Отвод 90-57х4.0	ГОСТ 17375-2001	63CS00 B		шт.	22	0,7	
58	Отвод 90-32х4.0	ГОСТ 17375-2001	16CS00		шт.	10	0,2	
59	Отвод 90-32х4.0	ГОСТ 17375-2001	63CS00 B		шт.	45	0,2	
	Отводы 45							
60	Отвод ОК I 45-325(10К48)-5,5(8,25)-В-1,5Dн-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	2	28	
	Тройники равнопроходные							
61	Тройник ТР I 1220(17К60)-5,5(8,25)-0,6-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	2	1559	ВТ-D12-001, ВТ-D12-002.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
62	Тройник Т I 325(10К48)-5,5(8,25)-В-220, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	2	34,2	
63	Тройник Т I 114(4К48)-5,5(8,25)-В-84, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	4	3	
64	Тройник 57х4.0	ГОСТ 17376-2001	16CS00		шт.	9	0,6	
65	Тройник 57х4.0	ГОСТ 17376-2001	63CS00 B		шт.	18	0,6	
	Тройники переходные							
66	Тройник Т I 1220(17К60)-426(14К48)-5,5(8,25)-0,75-655-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	10	466	
67	Тройник Т I 1220(13К60)-325(10К48)-5,5(8,25)-0,75-655-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	2	379	
68	Тройник Т I 325(10К48)-114(4К48)-5,5(8,25)-В-183-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	1	60,7	
69	Тройник 114х4.0-89х4.0-09Г2С	ГОСТ 17376-2001	63CS00 B		шт.	2	3	
70	Тройник 32х4.0-25х4.0	ГОСТ 17376-2001	63CS00 B		шт.	5	0,4	
	Переходы концентрические							
71	Переход К-114х4.0-57х4.0-09Г2С	ГОСТ 17378-2001	63CS00 B		шт.	2	1,3	
72	Переход К-114х4.0-89х4.0-09Г2С	ГОСТ 17378-2001	63CS00 B		шт.	1	1	
73	Переход К-89х4.0-57х4.0	ГОСТ 17378-2001	63CS00 B		шт.	1	0,9	
74	Переход К-57х4.0-32х4.0	ГОСТ 17378-2001	16CS00		шт.	11	0,3	
75	Переход К-57х4.0-32х4.0	ГОСТ 17378-2001	63CS00 B		шт.	10	0,3	
	Заглушки							
76	Днище Д 1220(16К60)-5,5(8,25)-0,6-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00 B		шт.	2	240	
77	Заглушка 57х4.0	ГОСТ 17379-2001	63CS00 B		шт.	7	0,3	
	Штуцеры							
78	Бобышка приварная БП1-К3/4"-100	ТУ 4218-17416124-001-96/ГОСТ 6111-52	63CS00 B		шт.	5	0,1	
79	Штуцер приварной ШУсТ-1-400-22х3.0-6,3-20	ТУ 3600-010-88626180-2012	63CS00 B		шт.	5	0,5	
80	Штуцер приварной ШУсТ-1-80-22х3.0-1,6-20	ТУ 3600-010-88626180-2012	16CS00		шт.	1	0,5	
81	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20	ТУ 3600-010-88626180-2012	63CS00 B		шт.	1	0,5	
	Вставки изолирующие							
82	Изолирующая вставка DN400 PN 6,3 МПа, приварная, надземная	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS00 B		шт.	10	400	IJ-D12-101, IJ-D12-201, IJ-D12-301, IJ-D12-401, IJ-D12-501, IJ-D12-102, IJ-D12-202, IJ-D12-302, IJ-D12-402, IJ-D12-502.
83	Изолирующая вставка DN300 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	16CS00		шт.	1	246	IJ-D12-001
84	Изолирующая вставка DN100 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	16CS00		шт.	2	36	IJ-D12-002, IJ-D12-003.
85	Изолирующая вставка DN50 PN 6,3 МПа, приварная, подземная	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS00 B		шт.	7	10	IJ-D12-004, IJ-D12-005, IJ-D12-006, IJ-D12-007, IJ-D12-008, IJ-D12-009, IJ-D12-010,

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
	Опоры							
	Опоры корпусные хомутовые типа КХ							
86	ОПОРА 426-КХ-А11-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	50	22,1	
87	ОПОРА 426-КХ-А11-Н-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	10	22,1	
88	ОПОРА 89-КХ-А11-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	2	2,2	
	Опоры тавровые хомутовые типа ТХ							
89	ОПОРА 32-ТХ-АС10-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	10	1,1	
	Опоры хомутовые бескорпусные типа ХБ							
90	ОПОРА 159-ХБ-А-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	2	1,8	
91	ОПОРА 114-ХБ-А-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	4	0,7	
92	ОПОРА 57-ХБ-А-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	46	0,3	
93	ОПОРА 32-ХБ-А-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	15	0,1	
	Антикоррозионное покрытие							
94	ФЛ-03К	ГОСТ 9109-81			кг м2	27,09 492,67	-	
95	ХВ-124	ГОСТ 10144-89			кг м2	207,54 477,10	-	
96	Поликен 980-25/955-25	DIN 30670			м	18165,22	-	
	Материалы для изоляции							
97	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты Номинальный диаметр трубопровода: DN80 ГОСТ 32313-2020 Толщина: 40мм Плотность (не менее): 150кг/м3"				м $м^3$	14,28 0,23	-	
98	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты Номинальный диаметр трубопровода: DN50 ГОСТ 32313-2020 Толщина: 40мм Плотность (не менее): 150кг/м3"				м $м^3$	2,10 0,03	-	
99	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты Номинальный диаметр трубопровода: DN25 ГОСТ 32313-2020 Толщина: 40мм Плотность (не менее): 150кг/м3"				м $м^3$	5,34 0,27	-	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
100	Цилиндр навивной теплоизоляционный из минеральной ваты Номинальный диаметр трубопровода: DN15 ГОСТ 32313-2020 Толщина: 30мм Плотность (не менее): 150кг/м3"				м $м^3$	0,40 0,00	-	
101	Маты прошивные из минеральной Ваты ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее): 125 кг/м3 Толщина:40мм Номинальный диаметр трубопровода и арматуры: DN80				$м^2$ $м^3$	2,94 0,41	-	
103	Маты прошивные из минеральной Ваты ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее): 125 кг/м3 Толщина: 40мм Номинальный диаметр трубопровода и арматуры: DN15				$м^2$ $м^3$	11,90 0,47	-	
104	Маты прошивные из минеральной ГОСТ 21880-2011, Плотность(не менее): 125 кг/м3 Толщина: 30мм Номинальный диаметр трубопровода и арматуры: DN15				$м^2$ $м^3$	0,73 0,02	-	
105	Проволока диаметром 1.0 мм из аустенитной нержавеющей стали типа 304				м кг	190,51 3,98	-	
106	Полипропиленовая ткань ИЗОСПАН-DM ТУ 5774-003-18603495-2004				$м^2$ кг	63,73 6,69	-	
107	Полотно стекловолокнистое холстопрошивное ПСХ 1.4мм ТУ 6-48-97-93				$м^2$ кг	63,73 28,68	-	
108	Листы из алюминиевого сплава АД 1 М -0,9 х 1000 х 2000, ГОСТ 21631-76				шт $м^2$	32 63,73	-	
109	Ленты - 0.6 мм х 20 мм из аустенитной нержавеющей стали типа 304				м кг	95,25 9,03	-	
110	Пряжки из нержавеющей стали марки 304 для крепления ленты 0.6 х 20				шт кг	139 1,39	-	

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
111	Самонарезающие винты - №10 с длиной 12 мм , нержавеющая сталь типа 304				шт кг	848 1,44	-	
	Другие изделия							
	Материалы для ограничителей (упоров)							
112	Лист t=8мм	ГОСТ 19903-74/ С245 ГОСТ 27772-88			шт кг	40 16,00		
	Кольца переходные							
113	Кольцо КП I 1220(17К60×12К60)-5,5(8,25)-В-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015			шт кг	4 16,00		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-800204-R1	Лист 8