Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-GLT	Генеральный план	
EWE0426-MGL1-SAR	Архитектурные решения	
EWE0426-MGL1-STR	Строительные конструкции	
EWE0426-MGL1-PRE	Технологические коммуникации	
EWE0426-MGL1-ELE	Электрическая часть	
EWE0426-MGL1-WSS	Водоснабжение и канализация	
EWE0426-MGL1-HVA	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
EWE0426-MGL1-FFA	Пожарная сигнализация	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта SAR

№ п.	Лист	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-SAR-054-COM-800501	Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-SAR-054-PLA-800502	План на отм. +0.180	
3	EWE0426-MGL1-SAR-054-PLA-800503	Маркировочный план. Ведомость отделки помещения	
4	EWE0426-MGL1-SAR-054-PLA-800504	План кровли	
5	EWE0426-MGL1-SAR-054-DRW-800505	Разрез 1-1, 2-2.	
6	EWE0426-MGL1-SAR-054-DRW-800506	Фасады	
7	EWE0426-MGL1-SAR-054-DRW-800507	Узлы	
8	EWE0426-MGL1-SAR-054-SPC-800508	Спецификация заполнения дверных и оконных проемов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы:	
ШНК 2.01.02-04	Пожарная безопасность зданий и сооружений (с методическими рекомендациями)	
ШНК 2.01.19-22	Определение категорий помещений , зданий и наружных установок по взрывопожарной опасности	
КМК 2.03.10-24	Крыши и кровли	
ШНК 2.03.13-24	Полы	
ШНК 2.09.02-23	Производственные и административно-бытовые здания и сооружения предприятий. Требования к проектированию	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории республики Узбекистан и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Кирпичников С.

Основные характеристики здания:

- Класс ответственности здания (сооружения) – III
- Степень огнестойкости (по ШНК 2.01.02-04 табл.4) – II
- Класс конструктивной пожарной опасности (по ШНК 2.01.02-04 табл.5) С0
- Класс функциональной пожарной опасности (по ШНК 2.01.02-04, п. 4.21) – Ф4.3.

Технико-экономические показатели:

Площадь застройки – 115,9 м^2
Общая площадь – 88,5 м^2
Строительный объем – 560,0 м^3

Архитектурные решения:

1. Здание одноэтажное, без подвала, П-образной формы в плане, выполнено из морских контейнеров. Осевые размеры здания составляют 23,127 × 14,630 м.
2. За условную отметку +0,000 принята отметка фундамента, что соответствует абсолютной отметке +160.4 по ГП.
3. До установки контейнера выполнить утепление его нижней части в соответствии с проектным решением, приведенным на PLA-800503
4. Кровля – Двускатная кровля с наружным водостоком.
5. Окна из ПВХ-профиля с термоизоляцией, с однокамерным стеклопакетом.
6. Внутренняя отделка:
   - Стены – Двухслойный гипсокартон (ГКЛ), стартовые и финишные слои шпаклёвки, окраска водоэмульсионной краской в два слоя и Двухслойный гипсокартон (ГКЛВ), плиточный клей на цементной основе, керамическая плитка.
   - Потолки – Подвесной потолок из гипсокартона шпаклевка, окраска водоэмульсионными составами и подвесной потолок из алюминиевых реек.
   - Полы – Керамическая покрытия, и линолеум.
7. Наружная отделка:
   - Контейнер – Покраска алкидной краской 2 слоя Пф-133.
8. Все зазоры, места примыкания ограждающих конструкций, технологические отверстия под инженерные коммуникации и технологическое оборудование уплотнить минеральной ватой и герметизировать с наружной стороны.
9. По периметру здания выполнить бетонную отмостку толщ. 150мм шириной 1000 мм.

A1

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	30.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	07.08.2026	Выпущен для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UKTRANSGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Юлдашев Х.			09.2026
Исполн.		Олимов Ф.			09.2026
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026

EWE0426-MGL1-SAR-054-COM-800501-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат А3