Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Операторная УЗРГ-С001 (№1.3 по г.п.)							
	Оборудование							
1	Шкаф напольный, 19, 24U, 600*800*1237 мм "				компл.	1		
2	Оптический кросс стоечный на 24 SC/UPC портов в комплекте: -сплайс-кассета универсальная - 4 шт -адаптер проходной SC/UPC - 24 шт -планка адаптерная SC - 3 шт. -пигтейл оптический SC/UPC - 24 шт -КЗДС - 30 шт.	ODF-24SC			компл.	1		
3	Оптический кросс стоечный на 8 SC/UPC портов в комплекте:-сплайс-кассета универсальная - 1 шт-адаптер проходной SC/UPC - 8 шт-планка адаптерная SC - 2 шт.-пигтейл оптический SC/UPC - 8 шт-КЗДС - 10 шт.	ODF-8SC			компл.	1		
4	Управляемый коммутатор уровня 3, 16 портов 100/1000BaseX SFP, 8 Combo портов GE, 4 порта 1/10G SFP+, RPS DC 16-68V	SNR-S2995G-24FX-DC			шт.	1		
5	16-ти канальный IP-видеорегистратор	DS-7616NI-I2			шт.	1		
6	Жесткий диск HDD 8ТБ	WD82PURZ			шт.	2		
7	Полка перфорированная 19"				шт.	1		
8	Медиаконвертер 1 порт RJ45 10/100/1000-Base-T, 1 порт SFP 1000Base-FX в комплекте с блоком питания	SNR-CVT-1000SFP-V2			шт.	1		
9	Кабельный органайзер				шт.	2		
10	Патч-панель 1U в комплектации на 24 разъема RJ-45				шт.	1		
11	Источник бесперебойного питания 3000 ВА 230 В				шт.	1		

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	11.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZBEKNEFTEGAZ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR | ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-COS-054-SPC-801306-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
12	Розетка накладная на 2 модуля RJ45 в комплекте с 2 модулями RJ45				шт.	4		
13	IP телефон	Yealink SIP-T19P			шт.	1		
14	Автоматизированное рабочее место оператора в составе: -Системный блок с 3 HDMI портами Case ATX, PS500W, CPU Intel Core i5 9400 DDR4 4GB/ мат.пл.H310MH/ HDD 500Gb/ Microsoft Windows 10 Home (DOEM)) USB мышь и USB клавиатура/ Монитор 24", кронштейн для монитора настенный наклонно-поворотный, наклон -45/+45 грд.				шт.	1		
15	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором	R-FAN-3T			шт.	1		
	Кабельная продукция и материалы							
16	Кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем, категории 5е, ёмкостью 4х2х0,52	UTP 4x2x0.52cat.5e			м.	85		
17	Патч-корд RJ-45-RJ-45, L=1,0м				шт.	10		
18	Патч-корд RJ-45-RJ-45, L=3,0м				шт.	2		
19	Патч-корд оптический SC/UPC-SC/UPC, L=1,0м				шт.	5		
20	Провод заземления 1х6	ПВ3-6			м.	10		
21	Кабельный наконечник на 6,0				шт.	8		
22	Труба стальная оцинкованная ДУ63мм				м.	1		
23	ПВХ кабель канал 40х25				м.	15		
	Строительство кабельной канализации связи							
24	Колодец связи малого типа ККС-1 разм.800х800х760(гл)				шт.	13		
25	Ж/Б кольцо опорное для люка КО-6				шт.	26		
26	Люк для колодца кабельной связи				шт.	13		
27	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации Ду=110мм				м.	900		
28	БНТ труба Ду 150мм. L=2950				шт.	8		
29	Лента сигнальная предупредительная "Кабель связи"	ЛСС-50			м.	450		
	Видеонаблюдение периметра и площадки							
30	Шкаф уличный всепогодный NSB-3838H1F2 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; Промышленный коммутатор 2 SFP/1G, 8 портов 10/100/1000 PoE 30W NIS-3500-3208PC	NSBox-2080HR			компл.	3		
31	АКБ 7Ач: 4 шт.; Ток заряда АКБ: 0.7А; Напряжение отключения АКБ: 42 VDC				шт.	12		
32	Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 3км (6dB).	PXT-SFP-W53-3			шт.	4		
33	Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км (6dB).	PXT-SFP-W35-3			шт.	4		

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
34	2Мп уличная цилиндрическая Smart IP-камера (8-32мм) с ИК-подсветкой до 100м	DS-2CD4A26FWD-IZHS (8-32мм)			шт.	12		
35	Коробка монтажная	DS-1260ZJ			шт.	12		
	Кабельная продукция и материалы							
36	Кабель волоконно-оптический, 4х волоконный, бронированный стальной проволокой модульной конструкции (1 модуль по 4 волокна)	ОКБ-0.22-4П 7кН			м.	570		
37	Сетевой кабель UTP 4х2х0.5 cat.5e для наружной прокладки				м.	510		
38	Провод заземления 1х6	ПВЗ-6			м.	20		
39	Кабельный наконечник на 6,0				шт.	12		
	Материалы для трубостойки для установки СВН (10 комплектов)							
40	Профильная труба из нержавеющей стали L=5000мм	80х80х4/ ГОСТ 8636-82			шт	10		
41	Косынка	Лист 75х250х4/ГОСТ 19903-74			шт	40		
42	Кабельный уплотнитель М32х1,5 с контргайкой (D кабеля 15-22мм, IP68)	М32х1.5			шт	60		
43	Кабельный ввод пластиковый на (4 ввода)				шт	20		
44	Болт с гайкой и шайбой	М4х20/ ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70			шт	90		
45	Пластиковая заглушка квадратная для профильной трубы 80х80				шт	10		
46	Уголок 40х40х4 L=350мм (для шкафа уличного всепогодного)	40х40х4/ГОСТ 8509-93			шт	20		
47	Уголок 40х40х4 L=150мм (для шкафа уличного всепогодного)	40х40х4/ГОСТ 8509-93			шт	20		
48	Шпилька резьбовая М10 в комплект с гайкой и шайбой				шт	40		
49	Лист сталь прокатная (шина заземления)	50х150х4/ГОСТ 19903-74			шт	10		
50	Лист сталь прокатная (для крепления трубостойки к фундаменту)	400х400х10/ГОСТ 19903-74			шт	10		
51	Гайка шестигранная М16	ГОСТ 5927-70			шт	80		
52	Шайба увеличенная м16	ГОСТ 6958-78			шт	80		