Ведомость чертежей основного комплекта

№ п.п.	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-690601. Общие данные	
2	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690602. Изометрический чертеж трубопровода 1200-DC-63CS00-HH-D1142	
3	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690603. Изометрический чертеж трубопровода 1200-GT-63CS00-HH-D1101	
4	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690604. Изометрический чертеж трубопровода 1200-GT-63CS00-HH-D1102	
5	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690605. Изометрический чертеж трубопровода 500-DC-63CS02-HH-D1105	
6	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690606. Изометрический чертеж трубопровода 500-DC-63CS02-HH-D1143	Данная линия относится к разделителю, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
7	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690607. Изометрический чертеж трубопровода 500-GT-63CS02-HH-D1103	
8	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690608. Изометрический чертеж трубопровода 300-DC-63CS02-HH-D1110	
9	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690609. Изометрический чертеж трубопровода 300-GT-63CS02-HH-D1106	
10	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690610. Изометрический чертеж трубопровода 300-GT-63CS02-HH-D1107	
11	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690611. Изометрический чертеж трубопровода 300-GT-63CS02-HH-D1108	
12	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690612. Изометрический чертеж трубопровода 300-VA-63CS02-HH-D1104	
13	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690613. Изометрический чертеж трубопровода 150-DC-63CS02-HH-D1111	
14	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690614. Изометрический чертеж трубопровода 150-DC-63CS02-N-D1111	
15	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690615. Изометрический чертеж трубопровода 150-GT-63CS02-N-D1109	
16	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690616. Изометрический чертеж трубопровода 100-GT-63CS02-N-D1112	
17	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690617. Изометрический чертеж трубопровода 100-GT-63CS02-N-D1114	
18	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690618. Изометрический чертеж трубопровода 100-GT-63CS02-N-D1115	
19	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690619. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-63CS02-HH-D1113	
20	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690620. Изометрический чертеж трубопровода 100-VA-63CS02-N-D1113	
21	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690621. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS02-HH-D1118	
22	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690622. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS02-HH-D1122	
23	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690623. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS02-HH-D1123	
24	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690624. Изометрический чертеж трубопровода 50-GT-63CS02-N-D1118	
25	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690625. Изометрический чертеж трубопровода 50-NI-63CS02-N-D1119	
26	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690626. Изометрический чертеж трубопровода 50-NI-63CS02-N-D1120	
27	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690627. Изометрический чертеж трубопровода 50-NI-63CS02-N-D1124	
28	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690628. Изометрический чертеж трубопровода 50-VA-63CS02-HH-D1116	
29	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690629. Изометрический чертеж трубопровода 50-VA-63CS02-HH-D1121	
30	EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO-690630. Изометрический чертеж трубопровода 50-VA-63CS02-N-D1117	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-GLT-054	Генеральный план и транспорт	
EWE0426-MGL1-PRE-054	Технология производства	
EWE0426-MGL1-SYS-054	Автоматизация технологии производства	
EWE0426-MGL1-ELE-054	Электротехническая часть	
EWE0426-MGL1-STR-054	Строительные конструкции	
EWE0426-MGL1-PRE-054-ISO	Изометрические чертежи	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ШНК 2.05.06-22	Градостроительные нормы и правила. Магистарльные трубопроводы.	
ОНТП 51-1-85	Магистральные трубопроводы	
	Прилагаемые документы	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140	Технические требования. Антикоррозионное покрытие стальных конструкций технологического оборудования и трубопроводов	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141	Технические требования. Трубная обвязка	
EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610142	Технические требования. Тепловая изоляция трубопроводов	
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102	Узел приема/запуска очистных устройств DN1200.УЗПОУ-D11. Схема трубной обвязки и КИПиА P&ID	
EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610114	Опросные листы на камеры запуска/приема очистных устройств для УЗПОУ-D11 DN1200	
EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610128	Опросные листы на клапаны запорно-регулирующие для УЗПОУ-D11 DN1200	
EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	Опросные листы на электроизолирующие вставки	

Условные обозначения и изображения

Условное графическое обозначение	Наименование	Примечание
	Трубопровод	
	Трубопровод изолированный	
	Сварное соединение встык	
	Сварное соединение враструб	
	Отвод	
	Тройник	
	Переход концентрический	
	Переход эксцентрический	

	Штуцер приварной	
	Кран шаровой (BV)	
	Задвижка	
	Фланец	
	Заглушка фланцевая	
	Оголовок свечи	
	Изолирующая вставка (IJ)	
	Прибор КИПиА (общее обозначение), пробоотбор	
	Манометр (PG)	
	Датчик давления (PIT)	
	Датчик температуры (TT)	
	Термометр (TG)	
	Датчик прохода поршня (ZIS)	
	Накладной датчик температуры (TE)	
	Усиливающая накладка	
	Опора трубопровода (ОП-1)	
	Опора трубопровода (ХБ)	
	Опора трубопровода (КХ)	

Общие указания

Комплект выполнен на основании задания от заказчика по проекту «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ).

Характеристика газопровода: рабочее давление - 2,00...5,5МПа, номинальное давление - 6,3МПа, диаметр - Ду1200 транспортируемый продукт - природный газ.

Классификация объекта по взрывопожарной и пожарной опасности:
- категория - Ан;
- класс зон по ПУЭ (2011 г.) В-1г;
- категория и группа смеси, IIA-T3;
- класс опасности вредных веществ -3.

Расчетная сейсмостойкость технологических трубопроводов и сооружений 8 баллов.

Производство работ, контроль монтажных сварных соединений, сварку, противокоррозионную изоляцию и испытание газопровода производить в соответствии с ШНК 2.05.06-22, QR 02.01-23, QR 06.08-23, ВСН 005-88, ВСН 006-89, ВСН 008-88, ВСН 011-88, ВСН 012-88.

Монтаж и контроль качества сварных соединений газопроводов производить в соответствии с требованиями ШНК 2.05.06-22, QR 06.08-23, ВСН 012-88, ВСН 006-89.

Монтажные сварные стыки трубопровода подлежат контролю радиографическим методом в объеме 100%. Дополнительно сварные соединения захлестов, ввариваемых вставок и швы приварки арматуры подлежат контролю ультразвуковым методом в объеме 100%.

Производство работ на данном участке вести в строгом соответствии с «Инструкцией по производству строительных работ в охранной зоне магистральных трубопроводов Мингазпрома» ВСН 51-1-80.

Трубопроводы и соединительные детали трубопроводов приняты в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141.

При взаимном пересечении, трубопроводы прокладывать с расстоянием в свету не менее 350мм

Произвести гидравлическое испытание на прочность в один этап (согласно QR 06.08-23, ВСН 011-88) - одновременно со всем газопроводом при Рисп.=1,25хРраб.=6,88 МПа, продолжительность испытаний не менее 24 часа. Проверка на герметичность давлением Рисп.=Рраб. продолжительность испытаний не менее 12 часов.

Промывку внутренней полости трубопроводов осуществить водой, продувку и очистку - воздухом, паром или инертным газом.

Подготовку поверхности и защиту от коррозии надземных трубопроводов выполнить в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

Все трубопроводы подземной прокладки, и надземные участки длиной по 0,5 м в местах выхода подземных трубопроводов на поверхность, должны иметь антикоррозионную изоляцию. Для покрытия подземных трубопроводов антикоррозионной изоляцией необходимо применять систему нанесения с рекомендуемыми материалами в соответствии с EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610140.

-Строительные конструкции (площадки, переходные мостики) на чертежах показаны схематически.

Общие примечания к изометрическим чертежам:

1. Все размеры и координаты указаны в миллиметрах, если не указано иное.
2. Все размеры и высотные отметки уточнить перед монтажом, ориентацию штурвалов/рычагов клапанов - во время их установки.
3. "EL" обозначает высотную отметку (для трубопроводов - ось трубы, детали).

Схема трубной обвязки и КИПиА — Узел приема/запуска очистных устройств DN1200. УЗПОУ-D11, см. EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102.

4. План расположения трубопроводов см. чертеж EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	25.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	27.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-PRE-054-COM-690601-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.2026
Нач.отд.		Рябинин А.			09.2026
Исполн.		Таштимуров Р.			09.2026
Н.контр		Кирпичников С.			09.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ).
Узел приема/запуска очистных устройств DN1200.
УЗПОУ-D11.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Общие данные

EAST WEST ENGINEERING
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат / Format A3X3