№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
1.00	**Монтаж оборудования / Installation of equipment**			
1.01	Камера запуска/приема очистных устройств для УЗПОУ-D11 DN1200	шт. / pcs.	1	L-D11-001 EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610114
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 12000	кг / kg	12000	
2.00	**Монтаж арматуры и изделий / Installation of Valves and Items**			
2.01	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 1220x12	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 4805	кг / kg	4805	
2.02	Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	2	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 17700	кг / kg	35400	
2.03	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 530x8	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 520	кг / kg	520	
2.04	Кран шаровой DN500 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	3	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2900	кг / kg	8700	
2.05	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 325x10	шт. / pcs.	3	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 250	кг / kg	750	
2.06	Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	шт. / pcs.	7	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1300	кг / kg	9100	

РЕВ	ДАТА	ОПИСАНИЕ	Проверил	Утвердил
A1	25.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	27.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.26
Нач.отд.		Рябинин А.			09.26
Исполн.		Таштимуров Р.			09.26
Н.контр.		Кирпичников С.			09.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-690206-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	16

Узел приема/запуска очистных устройств DN1200. УЗПОУ-D11. Ведомость объемов работ

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./ Tashkent, 2026 г

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
2.07	Клапан запорно-регулирующий DN150 PN-6,3МПа с ручным приводом	шт. / pcs.	2	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610128
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 215	кг / kg	430	
2.08	Кран шаровой DN150 PN-6,3 МПа с ручным приводом	шт. / pcs.	2	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 180	кг / kg	360	
2.09	Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом	шт. / pcs.	4	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 85	кг / kg	340	
2.10	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 114x5	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 100	кг / kg	100	
2.11	Клапан запорно-регулирующий DN100 PN-6,3МПа с ручным приводом	шт. / pcs.	3	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610128
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 110	кг / kg	330	
2.12	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом	шт. / pcs.	13	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 32	кг / kg	416	
2.13	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 57x4	шт. / pcs.	5	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10	кг / kg	50	
2.14	Клапан запорно-регулирующий DN50 PN-6,3МПа с ручным приводом	шт. / pcs.	1	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610128
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 45	кг / kg	45	
2.15	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной x резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	шт. / pcs.	9	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 6	кг / kg	54	
3.00	**Монтаж трубопроводов / Installation of pipes**			
3.01	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 1220x12	м / m	45,7	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 357,5	кг / kg	16337,75	
	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 1220x16	м / m	52,10	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 357,5	кг / kg	18625,75	
	ОСС 30°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81	шт. / pcs.	7	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 800	кг / kg	5600	
	ОСС 15°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81	шт. / pcs.	4	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 800	кг / kg	3200	
	Тройник Т I 1220(13К60)-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 539	кг / kg	539	
	Тройник Т I 1220(13К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	3	63CS00

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 379	кг / kg	1137	
	Тройник ТР I 1220(13К60)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 959	кг / kg	959	
	Тройник Т I 1220(16К60)-159(6К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 279	кг / kg	279	
	Тройник Т I 1220(16К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 379	кг / kg	379	
	Тройник Т I 1220(16К60)-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 539	кг / kg	539	
	Тройник Т I 1220(13К60)-159(6К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	2	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 279	кг / kg	558	
	Тройник Т I 1220(13К60)-530(8К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 539	кг / kg	539	
	Тройник Т I 1220(16К60)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 271	кг / kg	271	
3.02	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 530х8	м / m	37	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 103	кг / kg	3811	
	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 530х10	м / m	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 103	кг / kg	103	
	Отвод ОК I 45-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 60	шт. / pcs.	5	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 98	кг / kg	490	
	Тройник Т I 530(8К60)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	3	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 71,3	кг / kg	213,9	
	Отвод ОК I 90-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 60	шт. / pcs.	4	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 195	кг / kg	780	
	Тройник Т I 530(8К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	шт. / pcs.	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 76,9	кг / kg	76,9	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 325х10	м / m	188,3	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 78,2	кг / kg	14725,06	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-690206-A1	Лист 3

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Отвод ОК I 45-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	8	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 22,3	кг / kg	178,4	
	Отвод ОК I 30-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 25	кг / kg	50	
	Отвод ОК I 90-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	10	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 52	кг / kg	520	
	Тройник Т I 325(10К48)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	4	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 30,3	кг / kg	121,2	
	Тройник Т I 325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 65	кг / kg	130	
	Оголовок продувочной свечи, приварной, 6.3 МПа, ОПС-325-С-У, 325х10	шт. / pcs.	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 200	кг / kg	200	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 219х8	м / m	0,4	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3, Разрез 14-14
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 46,6	кг / kg	11,65	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 159х6	м / m	0,3	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 19	кг / kg	5,7	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 159х6	м / m	29,5	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 190	кг / kg	560,5	
	Отвод ОК I 90-159(6К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	10	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 8,5	кг / kg	85	
	Тройник Т I 159(6К48)-57(4К42)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 7,7	кг / kg	7,7	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 114х5	м / m	99,6	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10,8	кг / kg	1075,68	
	Тройник Т I 114(5К48)-5,5(6,9)-075-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	3	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 8,7	кг / kg	26,1	
	Оголовок продувочной свечи, приварной, 6.3 МПа, ОПС-114-С-У, 114х4	шт. / pcs.	1	63CS02

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-690206-A1	Лист 4

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 50	кг / kg	50	
	Переход ПШК I 114(5К48)х57(4К42)-5,5(6,9)-0.75-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	4	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,6	кг / kg	2,4	
	Отвод ОК I 90-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	шт. / pcs.	12	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 3,8	кг / kg	45,6	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 89х10	м / m	0,2	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 8,4	кг / kg	1,68	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4	м / m	306,1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 5,2	кг / kg	1591,72	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4	м / m	0,2	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 5,2	кг / kg	1,04	
	Отвод ОК I 90-57(4К42)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, Ст20	шт. / pcs.	22	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,8	кг / kg	17,6	
	Оголовок продувочной свечи, приварной, 6.3 МПа, ОПС-57-С-У, 57х4	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 25	кг / kg	50	
	Отвод ОК I 45-57(5К42)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, Ст20	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,4	кг / kg	0,8	
	Тройник Т I 57(4К42)-5,5(6,9)-075-30, Ст20	шт. / pcs.	6	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,9	кг / kg	11,4	
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Ст20, 22х3	м / m	1,8	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,4	кг / kg	2,52	
4.00	**Монтаж бобышек / Installation of olets**			
4.01	Бобышка приварная БП1-К3/4"-100	шт. / pcs.	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,5	кг / kg	0,5	
4.02	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20-2	шт. / pcs.	6	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,5	кг / kg	3	
4.03	Штуцер приварной ШУсТ-1-150-22х3.0-6,3-20-2	шт. / pcs.	3	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,5	кг / kg	1,5	
5.00	**Монтаж фланцевых соединений / Installation of flange connections**			
5.01	Днище Д I 1220(16К60)-5,5(6,9)-075-30, сталь К60	шт. / pcs.	2	63CS00
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 240	кг / kg	480	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-690206-A1	Лист 5

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
5.02	Днище Д I 530(8К60)-5,5(6,9)-075-30, сталь К60	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 65	кг / kg	130	
5.03	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, 159х6	шт. / pcs.	1	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 25,4	кг / kg	25,4	
5.04	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, 159х6	шт. / pcs.	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 25,4	кг / kg	25,4	
5.05	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, 114х5	шт. / pcs.	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 10,7	кг / kg	10,7	
5.06	Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, DN100	шт. / pcs.	1	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 8,4	кг / kg	8,4	
5.07	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4	шт. / pcs.	6	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 4,6	кг / kg	27,6	
5.08	Днище Д I 57(4К42)-5,5(6,9)-075-30, Ст20	шт. / pcs.	2	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,3	кг / kg	0,6	
5.09	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4	шт. / pcs.	1	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 4,6	кг / kg	4,6	
5.10	Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, Ст20, DN50	шт. / pcs.	5	63CS02
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 3,4	кг / kg	17	
6.00	**Монтаж металлоконструкций и опор / Installation of steel structures and supports**			
6.01	ОПОРА 159-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	2	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,8	кг / kg	3,6	
6.02	ОПОРА 159-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	4	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 6,9	кг / kg	27,6	
6.03	УСИЛИВАЮЩАЯ НАКЛАДКА, 1220(16К60) типа 3, ГОСТ 31447-2012 Х 114(5К42) 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000	шт. / pcs.	1	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,8	кг / kg	0,8	
6.04	ОПОРА 114-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	3	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 5,4	кг / kg	16,2	
6.05	ОПОРА 57-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	5	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 2,7	кг / kg	13,5	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
6.06	ОП-1, Круг В15, Полоса 10х100, ВСт3сп ГОСТ 535-2005	шт. / pcs.	14	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1,5	кг / kg	21	
6.07	УСИЛИВАЮЩАЯ НАКЛАДКА, 1220(16К60) типа 3, ГОСТ 31447-2012 Х 57(4К42) Ст.20, ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74	шт. / pcs.	3	
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 1	кг / kg	3	
6.08	ОПОРА 57-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	2	PipeSupportsSpec
	масса ед., кг / mass per unit, kg : 0,3	кг / kg	0,6	
7.00	**Контроль сварных стыков операционный и визуальный 100% / 100% operational and visual inspection of welded joints**			
7.01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00	Стык / Weld	85	63CS00
7.02	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	49	63CS02
7.03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	112	63CS02
7.04	Труба / Pipe DN200 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	1	63CS02
7.05	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	42	63CS02
7.06	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	77	63CS02
7.07	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	1	63CS02
7.08	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	177	63CS02
7.09	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	19	63CS02
8.00	**Контроль сварных стыков радиографированием / Radiographic Inspection of Welded Joints**			
8.01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00	Стык / Weld	85	63CS00
8.02	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	49	63CS02
8.03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	112	63CS02
8.04	Труба / Pipe DN200 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	1	63CS02
8.05	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	38	63CS02

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
8.06	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	77	63CS02
8.07	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	1	63CS02
8.08	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	171	63CS02
8.09	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	19	63CS02
9.00	**Контроль угловых сварных стыков радиографированием / Radiographic Testing of Angular Weld Joints**			
9.01	Бобышка приварная БП1-К3/4"-100	Стык / Weld	1	63CS02
9.02	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20-2	Стык / Weld	6	63CS02
9.03	Штуцер приварной ШУсТ-1-150-22х3.0-6,3-20-2	Стык / Weld	3	63CS02
10.00	**Термообработка сварных стыков / Post-Weld Heat Treatment**			
10.01	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	4	63CS02
11.00	**Контроль твёрдости сварных соединений 10% / Hardness control of welded joints 10%**			
11.01	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	Стык / Weld	1	63CS02
12.00	**Испытания технологических трубопроводов / testing of process pipelines**			
	Трубопроводы испытываются гидравлическим способом / pipelines are tested by hydrostatic method:			
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.			
	2. На прочность / for strength Pисп.			
12.01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	164,3	63CS00
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / MPa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / MPa	6,88	Рабочая Т / Working T: 40
12.02	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	60,8	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pисп.	МПа / MPa	5,50	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-690206-A1	Лист 8

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / MPa	6,88	Рабочая T / Working T: 40
12.03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	217,2	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / MPa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / MPa	6,88	Рабочая T / Working T: 40
12.04	Труба / Pipe DN200 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0,4	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / MPa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / MPa	6,88	Рабочая T / Working T: 40
12.05	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	38,1	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / MPa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / MPa	6,88	Рабочая T / Working T: 40
12.06	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	107,6	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / MPa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / MPa	6,88	Рабочая T / Working T: 40
12.07	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0,2	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / MPa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / MPa	6,88	Рабочая T / Working T: 40
12.08	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	313,6	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / MPa	5,50	
	2. На прочность / for strength Pucn.	МПа / MPa	6,88	Рабочая T / Working T: 40
12.09	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	1,8	63CS02
	1. На герметичность / for leak tightness Pucn.	МПа / MPa	5,50	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	2. На прочность / for strength Pисп.	МПа / MPa	6,88	Рабочая Т / Working T: 40
13.00	**Очистка наружной поверхности трубопроводов и фитингов / cleaning of external surfaces of pipelines and fittings**			
	1. От ржавчины, окалины, земли, пыли, снега, копоти и т.д. пескоструйным методом за один раз за исключением нержавеющих трубопроводов/ By sandblasting in a single pass to remove rust, scale, soil, dust, snow, soot, etc., except for stainless steel pipelines.			
	2. Сушка или обеспыливание обдувка сжатым воздухом за один раз / drying or dust removal by compressed air blowing in a single pass			
	3. Обезжиривание растворителем (бензином или уайт-спиртом с помощью щеток или протирочного материала за один раз) / degreasing with solvent (gasoline or white spirit using brushes or wiping materials in a single pass)			
13.01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	155,1	63CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	362,78	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	231,34	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	594,12	
13.02	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	9,2	63CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	11,88	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	23,37	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	35,24	
13.03	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	56,4	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	58,58	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	35,28	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	93,86	
13.04	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	4,4	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	4,66	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	2,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	7,31	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
13.05	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	198,1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	179,61	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	22,55	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	202,16	
13.06	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	19,1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	12,55	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	6,96	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	19,52	
13.07	Труба / Pipe DN200 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0,4	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,28	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,28	
13.08	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	16,0	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	5,44	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	2,54	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	7,98	
13.09	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	22,1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	9,44	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,59	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	11,02	
13.10	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	16,9	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	4,65	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,13	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	5,78	
13.11	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	90,7	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	29,13	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,71	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	30,84	
13.12	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0,2	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	0,06	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	0,06	
13.13	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	155,0	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	27,10	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	0,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	27,75	
13.14	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	158,5	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	27,72	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	0,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	28,38	
13.15	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	1,8	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	0,12	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	0,12	
14.00	**Антикоррозионная защита надземных нетеплоизолируемых трубопроводов / Corrosion protection of aboveground uninsulated pipelines**			
	Система покрытия / Coating system № 1 **Рабочая температура до / Working temperature up to 120°C** **Покрытия / Coatings :** **1) ФЛ-03К (1 слой / 1 layer)** **2) ХВ-124 (1 слой / 1 layer)** **3) ХВ-124 (2 слоя / 2 layers)**			
14.01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	9,2	63CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / $м^2$	11,88	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / $м^2$	23,37	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / $м^2$	35,24	
14.02	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	4,4	63CS02

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	4,66	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	2,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	7,31	
14.03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	19,1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	12,55	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	6,96	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	19,52	
14.04	Труба / Pipe DN200 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0,4	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,28	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,28	
14.05	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	16,0	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	5,44	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	2,54	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	7,98	
14.06	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	16,9	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	4,65	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,13	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	5,78	
14.07	Труба / Pipe DN80 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	0,2	63CS02 Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,06	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,06	
14.08	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	155,0	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	27,10	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	27,75	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-PRE-054-SCH-690206-A1

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
14.09	Труба / Pipe DN15 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	1,8	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	0,12	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,00	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	0,12	
15.00	**Антикоррозионная защита подземных трубопроводов / Corrosion protection of underground pipelines**			
	Система покрытия / Coating system № 5 **Рабочая температура до / Working temperature up to 85°C** **Покрытия / Coatings :** **1) Праймер POLYKEN 919-S (POLYKEN 1019)** **2) Лента изоляционная POLYKEN 980-25 - 2 слоя** **3) Лента оберточная POLYKEN 955-25 - 1 слой**			
15.01	Труба / Pipe DN1200 Класс труб. / Piping class 63CS00	м / m	155,1	63CS00
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	362,78	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	231,34	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	594,12	
15.02	Труба / Pipe DN500 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	56,4	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	58,58	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	35,28	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	93,86	
15.03	Труба / Pipe DN300 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	198,1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	179,61	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	22,55	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	202,16	
15.04	Труба / Pipe DN150 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	22,1	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	9,44	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,59	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	11,02	
15.05	Труба / Pipe DN100 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	90,7	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	29,13	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	1,71	

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	30,84	
15.06	Труба / Pipe DN50 Класс труб. / Piping class 63CS02	м / m	158,5	63CS02
	площадь поверхности трубы / pipe surface area	$м^2$ / m^2	27,72	
	площадь поверхности фитингов / fittings surface area	$м^2$ / m^2	0,65	
	Всего с учетом фитингов / total including fittings	$м^2$ / m^2	28,38	
16.00	**Антикоррозионная защита металлоконструкций и опор / Corrosion protection of steel structures and pipe supports**			
	Система покрытия / Coating system № 1 **Рабочая температура до / Working temperature up to 120°C** **Покрытия / Coatings :** **1) ФЛ-03К** **2) ХВ-124** **3) ХВ-124**			
16.01	ОПОРА 159-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	2,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. : 1,8
		$м^2$ / m^2	0,01	
16.02	ОПОРА 159-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	4,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. : 6,9
		$м^2$ / m^2	0,01	
16.03	УСИЛИВАЮЩАЯ НАКЛАДКА, 1220(16К60) типа 3, ГОСТ 31447-2012 Х 114(5К42) 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000	шт. / pcs.	1,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. 0,8:
		$м^2$ / m^2	0,01	
16.04	ОПОРА 114-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	3,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. : 5,4
		$м^2$ / m^2	0,01	
16.05	ОПОРА 57-КХ-А11-ВСт3пс	шт. / pcs.	5,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. : 2,7
		$м^2$ / m^2	0,01	
16.06	ОП-1, Круг В15, Полоса 10х100, ВСт3сп ГОСТ 535-2005	шт. / pcs.	14,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. : 1,5
		$м^2$ / m^2	0,01	
16.07	УСИЛИВАЮЩАЯ НАКЛАДКА, 1220(16К60) типа 3, ГОСТ 31447-2012 Х 57(4К42) Ст.20, ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74	шт. / pcs.	3,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. : 1
		$м^2$ / m^2	0,01	
16.08	ОПОРА 57-ХБ-А-ВСт3пс	шт. / pcs.	2,0	Вес 1шт. / Weight per pcs. : 0,3
		$м^2$ / m^2	0,01	
17	**Земляные работы / Earthworks**			
	Объем вынутого грунта: / Volume of excavated soil:			

№ п/п	Наименование / Name	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Примечание / Note
17.01	механизированным способом / by mechanical means	м3 / m3	3402.20	
17.02	вручную / manually	м3 / m3	378.02	
17.03	Объем подсыпки / Volume of backfill	м3 / m3	144.65	
17.04	Засыпка бульдозером / Bulldozer backfilling	м3 / m3	3372.85	