№	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд., изделия, мат.	Поставщик	Ед. изм.	Кол	Масса 1 ед.	Примечание
	Оборудование							
1	Камера запуска/приема очистных устройств для УЗПОУ-D11 DN1200	L-D11-001 EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610114			шт.	1	12000	
	Запорно-регулирующая арматура							
	Краны шаровые							
2	Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127	63CS00		шт.	2	17700	XV-D11-001, XV-D11-002
3	Кран шаровой DN500 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127	63CS02		шт.	3	2900	XV-D11-003, XV-D11-004, BV-D11-009
4	Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом, приварной, подземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127	63CS02		шт.	7	1300	XV-D11-008, XV-D11-010, XV-D11-011, XV-D11-012, XV-D11-007, XV-D11-006, XV-D11-005
5	Кран шаровой DN150 PN-6,3 МПа с ручным приводом	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127	63CS02		шт.	2	180	BV-D11-014, BV-D11-013
6	Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127	63CS02		шт.	4	85	BV-D11-015, BV-D11-045, BV-D11-017, BV-D11-016
7	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127	63CS02		шт.	13	32	BV-D11-023, BV-D11-022, BV-D11-020, BV-D11-021, BV-D11-024, BV-D11-025, BV-D11-026, BV-D11-027, BV-D11-028, BV-D11-041, BV-D11-043, BV-D11-042, BV-D11-019

A1	25.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	27.08.2026	Выпущено для рассмотрения		
РЕВ	ДАТА	ОПИСАНИЕ	Проверил	Утвердил

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кирпичников С.			09.26
Нач.отд.		Рябинин А.			09.26
Исполн.		Таштимуров Р.			09.26
Н.контр.		Кирпичников С.			09.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-690205-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Узел приема/запуска очистных устройств DN1200. УЗПОУ-D11.
Спецификация оборудования, изделий и материалов

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
Ташкент, 2026 г./
Tashkent, 2026 г

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Примечание:

1. Количество элементов указано без запаса.

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
8	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом, приварной х резьбовой, 1/2" NPT F, надземный	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610127	63CS02		шт.	9	6	BV-D11-071, BV-D11-072, BV-D11-081, BV-D11-078, BV-D11-077, BV-D11-050, BV-D11-049, BV-D11-047, BV-D11-046
	Изделия							
9	Оголовок продувочной свечи, приварной, 6.3 МПа, ОПС-325-С-У, 325х10	ТУ 1469-020-96950580-2011	63CS02		шт.	1	200	
10	Оголовок продувочной свечи, приварной, 6.3 МПа, ОПС-114-С-У, 114х4	ТУ 1469-020-96950580-2011	63CS02		шт.	1	50	
11	Оголовок продувочной свечи, приварной, 6.3 МПа, ОПС-57-С-У, 57х4	ТУ 1469-020-96950580-2011	63CS02		шт.	2	25	
	Трубы							
12	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 1220х12	ГОСТ 31447-2012	63CS00		м.	45,80	357,5	
13	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 1220х16	ГОСТ 31447-2012	63CS00		м.	52,10	357,5	
14	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 530х8	ГОСТ 31447-2012	63CS02		м.	37	103	
15	Трубы стальные сварные прямошовные, типа 3, К60, 530х8	ГОСТ 31447-2012	63CS02		м.	1	103	Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
16	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 325х10	ТУ 14-3-1128-2000	63CS02		м.	188,40	78,2	
17	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 219х8	ТУ 14-3-1128-2000	63CS02		м.	0,50	46,6	Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3, Разрез 14-14
18	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 159х6	ТУ 14-3-1128-2000	63CS02		м.	29,50	22,7	
19	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 159х6	ТУ 14-3-1128-2000	63CS02		м.	0,40	22,7	Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
20	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 09Г2С, 114х5	ТУ 14-3-1128-2000	63CS02		м.	99,60	13,5	
21	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 89х5	ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74	63CS02		м.	0,30	8,4	Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
22	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4	ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74	63CS02		м.	306,20	5,2	
23	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ст20, 57х4	ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74	63CS02		м.	0,30	5,2	Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
24	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные Ст20, 22х3	ГОСТ 8734-75/ ГОСТ 8733-74	63CS02		м.	1,80	1,4	
	Соединительные детали							
	Отводы 90 большого радиуса							
25	Отвод ОК I 90-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	4	195	
26	Отвод ОК I 90-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	10	4,6	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
27	Отвод ОК I 90-159(6К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	10	8,5	
28	Отвод ОК I 90-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	12	3,8	
29	Отвод ОК I 90-57(4К42)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, Ст20	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	22	0,8	
	Отводы 45 большого радиуса							
30	Отвод ОК I 45-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	5	98	
31	Отвод ОК I 45-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	8	22,3	
32	Отвод ОК I 45-57(5К42)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, Ст20	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	0,4	
	Отводы 30							
33	ОСС 30°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81	ТУ 51-29-81	63CS00		шт.	7	800	
34	Отвод ОК I 30-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-1,5DN-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	25	
	Отводы 15							
35	ОСС 15°-5Д-1220 (12К60)-5,5-075-У ТУ51-29-81	ТУ 51-29-81	63CS00		шт.	4	800	
	Тройники равнопроходные							
36	Тройник ТР I 1220(13К60)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	1	959	
37	Тройник Т I 325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	65	
38	Тройник Т I 114(5К48)-5,5(6,9)-075-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	3	8,7	
39	Тройник Т I 57(4К42)-5,5(6,9)-075-30, Ст20	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	6	1,9	
	Тройники переходные							
40	Тройник Т I 1220(13К60)-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	1	539	
41	Тройник Т I 1220(13К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	3	379	
42	Тройник Т I 1220(16К60)-159(6К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	1	279	
43	Тройник Т I 1220(16К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	1	379	
44	Тройник Т I 1220(16К60)-530(8К60)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	1	539	
45	Тройник Т I 1220(13К60)-159(6К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	2	279	
46	Тройник Т I 1220(13К60)-530(8К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	1	539	
47	Тройник Т I 1220(16К60)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	1	271	
48	Тройник Т I 530(8К60)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	3	71,3	
49	Тройник Т I 530(8К60)-325(10К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	1	76,9	
50	Тройник Т I 325(10К48)-114(5К48)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	4	30,3	
51	Тройник Т I 159(6К48)-57(4К42)-5,5(6,9)-0,75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	1	7,7	
	Накладки усиливающие							
52	УСИЛИВАЮЩАЯ НАКЛАДКА, 1220(16К60) типа 3, ГОСТ 31447-2012 Х 114(5К48) 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000				шт.	1	0,8	См. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3, Вид "С"

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
53	УСИЛИВАЮЩАЯ НАКЛАДКА, 1220(16К60) типа 3, ГОСТ 31447-2012 Х 57(4К42) Ст.20, ГОСТ 8732-78/ ГОСТ 8731-74				шт.	3	1	См. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3, Вид "Д"
	Переходы концентрические							
54	Переход ПШК I 114(5К48)х57(4К42)-5,5(6,9)-0.75-30, сталь 09Г2С	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	4	0,6	
	Заглушки							
55	Днище Д I 1220(16К60)-5,5(6,9)-075-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS00		шт.	2	240	
56	Днище Д I 530(8К60)-5,5(6,9)-075-30, сталь К60	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	65	
57	Днище Д I 57(4К42)-5,5(6,9)-075-30, Ст20	ТУ 1469-017-38948552-2015	63CS02		шт.	2	0,3	
	Штуцеры							
58	Бобышка приварная БП1-К3/4"-100	ТУ 4218-17416124-001-96/ГОСТ 6111-52	63CS02		шт.	1	0,5	
59	Штуцер приварной ШУсТ-1-50-22х3.0-6,3-20-2	ТУ 3600-010-88626180-2012	63CS02		шт.	6	0,5	
60	Штуцер приварной ШУсТ-1-150-22х3.0-6,3-20-2	ТУ 3600-010-88626180-2012	63CS02		шт.	3	0,5	
	Вставки изолирующие							
61	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 1220х12	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS00		шт.	1	4805	IJ-D11-011
62	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 530х8	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS02		шт.	1	520	IJ-D11-009
63	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 325х10	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS02		шт.	3	250	IJ-D11-003, IJ-D11-008, IJ-D11-010
64	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 114х5	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS02		шт.	1	100	IJ-D11-005
65	Изолирующее соединение приварное, 6.3 МПа, 57х4	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610135	63CS02		шт.	5	10	IJ-D11-004, IJ-D11-006, IJ-D11-007, IJ-D11-012, IJ-D11-013
	Фланцы							
	Фланцы приварные встык							
66	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, 159х6	ГОСТ 33259-2015	63CS02		шт.	1	25,4	
67	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, 159х6	ГОСТ 33259-2015	63CS02		шт.	1	25,4	Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
68	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, 114х5	ГОСТ 33259-2015	63CS02		шт.	1	10,7	
69	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4	ГОСТ 33259-2015	63CS02		шт.	6	4,6	

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
70	Фланец стальной приварной встык, тип 11, исполнение J, ряд 1, 6.3 МПа, Ст20, 57х4	ГОСТ 33259-2015	63CS02		шт.	1	4,6	Разделитель, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	Заглушки фланцевые \ Blind Flanges							
71	Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, сталь 09Г2С, DN100	АТК 24.200.02-90	63CS02		шт.	1	8,4	
72	Заглушка фланцевая стальная АТК 24.200.02-90, исполнение 4, 6.3 МПа, Ст20, DN50	АТК 24.200.02-90	63CS02		шт.	5	3,4	
	Прокладки							
	Прокладки спрально-навитые							
73	Прокладка овального сечения, линзовая стальная, тип 1, Сталь 08КП, 6.3 МПа, Ду 150	ГОСТ 34655-2020	63CS02		шт.	1	0,8	
74	Прокладка овального сечения, линзовая стальная, тип 1, Сталь 08КП, 6.3 МПа, Ду 100	ГОСТ 34655-2020	63CS02		шт.	1	0,6	
75	Прокладка овального сечения, линзовая стальная, тип 1, Сталь 08КП, 6.3 МПа, DN50	ГОСТ 34655-2020	63CS02		шт.	6	0	
	Комплект крепежей							
76	Крепежный комплект 2-1-М30х150, шпильки Ст35, шайбы Ст20, гайки Ст25, для Ду 150	ОСТ 26-2040-96	63CS02		шт.	8		
77	Крепежный комплект 2-1-М24х130, шпильки Ст35, шайбы Ст20, гайки Ст25, для Ду 100	ОСТ 26-2040-96	63CS02		шт.	8		
78	Крепежный комплект 2-1-М20х110, шпильки Ст35, шайбы Ст20, гайки Ст25, для DN50	ОСТ 26-2040-96	63CS02		шт.	24		
	Опоры							
	Опоры корпусные хомутовые							
79	ОПОРА 159-КХ-А11-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	4	6,9	
80	ОПОРА 114-КХ-А11-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	3	5,4	
81	ОПОРА 57-КХ-А11-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	5	2,7	
82	ОП-1, Круг В15, Полоса 10х100, ВСт3сп ГОСТ 535-2005	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 103-2006			шт.	14	1,5	
	Опоры хомутовые бескорпусные							
83	ОПОРА 159-ХБ-А-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	2	1,8	
84	ОПОРА 57-ХБ-А-ВСт3пс	ОСТ 36-146-88			шт.	2	0,3	

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

№ п/п	Наименование / Name	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, grade, document designation, data sheet	Код оборуд., изделия, мат. / Code of equipment, item, mat.	Поставщик / Vendor	Ед. изм. / Unit of meas.	Кол / Quantity	Масса 1 ед. / Weight per unit	Примечание / Note
	Антикоррозионное покрытие							
	Материалы для разделителя							
85	Лист Б-ПН-5	ГОСТ 19903-2015 ВСт3сп ГОСТ 14637-89			м2	0,6		Сектор разделителя, см. документ EWE0426-MGL1-PRE-054-DRW-690203, лист 3
	Антикоррозионное покрытие							
	Ленточное полимерное покрытие POLYKEN 980/955:							
	Площадь защищаемой поверхности:				м2	960,4		
86	Праймер POLYKEN 919-S (POLYKEN 1019)				л кг	195,3 150,4		
87	Лента изоляционная POLYKEN 980-25 BLK 6X100; марка 980, толщина 0.635мм (25mil), цвет - черный (BLK), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft)				м2	2862,4		
88	Лента обертночная POLYKEN 955-25 WHI 6X100; марка 955, толщина 0.635мм (25mil), цвет - белый (WHI), ширина 152мм (6"), длина в рулоне - 30м(100ft)				м2	1149,5		
89	ФЛ-03К	ГОСТ 9109-81			кг м2	5,8 104,5		
90	ХВ-124	ГОСТ 10144-89			кг м2	45,3 104,5		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-SPC-690205-A1	Лист 6