

수업 03

수업 3. 멀티 에이전트는 왜 필요한가?

한 에이전트로 부족한 순간들

단일 에이전트의 한계

모든 역할을 혼자 맡았을 때

- ⚠ **프롬프트 충돌:** 기획, 집필, 편집 지시가 섞여 정확도 저하
- 🧠 **메모리 혼재:** 장기 설정과 단기 지시가 뒤섞여 예측 불가능
- ⊗ **관리 임계점:** 규모가 커질수록 "어디까지 맡길지" 모호해짐



멀티 에이전트 vs 서브에이전트



멀티 에이전트

여러 에이전트가 나란히 존재.
각자 독립된 역할, 워크스페이스,
전용 툴 세트를 가짐.



서브에이전트

상위 에이전트(오케스트레이터)가 하위 작업자를
호출하는 패턴.
OpenClaw에서는 세션 기반(`spawn`) 위임 흐름.

역할 분리의 장점



충돌 감소

프롬프트와 메모리 간섭이
사라져 각 에이전트의 성능이
극대화됩니다.



명확한 협업

사람 팀처럼 "누가 무엇을
맡는지" 명확해져 위임과
검수가 쉬워집니다.




추적 용이성

문제 발생 시 기획 단계인지
편집 단계인지 즉시 추적
가능합니다.

보안·권한 및 부작용

에이전트별 보안 계층화

- 🔒 폴더/툴 접근 권한을 에이전트별 분리
- ⚠️ 주의: 남용 시 복잡도 폭발 및 디버깅 난이도 상승
- 🔄 무한 위임 루프와 권한 경계 흐림



오늘 정리 & 다음 수업 안내

✔ **핵심 요약:** 단일 에이전트의 한계와 팀 구조 필요성

⚠ **주의점:** 역할 분리는 강력하지만, 불필요한
에이전트 남발 지양

Next Lesson

agents.list 구조 이해하기

실제 에이전트 정의와 설정 구조 학습