

수업 05

Planner와 Editor 에이전트 만들기 & 워크스페이스 분리

“역할이 다른 팀원 두 명을 만들고, 각자 일할 작업 공간까지 나눠 주는 시간”

기획 담당과 편집 담당의 역할 분리

Content Planner

주요 역할: 기획 담당

아이디어를 정리하고, 주제를 선정하며, 전체적인 아웃라인과 요약본을 설계하는 데 집중합니다.

Content Editor

주요 역할: 초안 작성 및 편집 담당

초안을 직접 작성(Writer)하고, 톤과 길이를 조정하여 최종 문장을 다듬는 정교한 작업에 집중합니다.

* 기존 디폴트 에이전트는 유지한 채, 역할 전용 전문가 에이전트 2개를 추가합니다.

openclaw.json 에이전트 등록 구조

Agent ID (내부 식별자)	Name (화면 표시 이름)	Workspace (작업 대상 폴더)
content-planner	Content Planner	/home/node/workspace/content/planning
content-editor	Content Editor	/home/node/workspace/content/drafts

```
"list": [ { "id": "content-planner", "name": "Content Planner", "workspace": "...", ... }, ... ]
```

※ **agents.list**는 OpenClaw 안에 어떤 에이전트들이 존재하는지 적어두는 공식 목록입니다.

에이전트별 워크스페이스 분리 이유


/planning 폴더

아이디어 메모, 아웃라인, 요약본 등 기획 산출물을 보관합니다.

/drafts 폴더

실제 초안, 편집본, 최종 수정본 등 문장 단위 결과물을 보관합니다.

책임 범위의 명확화: 폴더를 나누어야 어떤 에이전트가 어느 파일에 책임을 지는지 흐려지지 않습니다.



오늘 실습 최종 결과물 체크리스트



설정 파일 업데이트

openclaw.json에 Planner와 Editor
에이전트 추가



등록 확인

openclaw agents list 명령어로
에이전트 목록 확인

자, 이제 실제 화면에서 **openclaw.json**을 수정하고 폴더를 만들어 볼까요?

오늘 정리 & 다음 수업 안내

- ✓ **역할 분리:** Planner와 Editor는 각기 다른 책임을 가지는 전용 에이전트입니다.
- ✓ **공간 분리:** 워크스페이스를 나눠야 에이전트별 책임 범위가 분명해집니다.
- ✓ **등록 확인:** CLI 명령어를 통해 에이전트가 시스템에 정상 등록되었는지 확인했습니다.

Next Lesson

텔레그램 포럼 그룹 및 토픽 준비

준비된 에이전트들을 텔레그램과 연결하기 위한
"입구"를 만들어 보니다.