

수업 08

사람 매개 협업 실습: 역할 경계와 승인 흐름 설계

“단순한 작동을 넘어 에이전트의 '책임 경계'를 확립하는 시간”

왜 다음 단계가 필요한가?

기능 검증(PoC) 단계 (현재)

멀티 에이전트 구조가 실제로 **"돌아간다"**는 것을 확인하는 단계입니다.

에이전트들이 서로의 영역을 침범하거나 명령이 섞일 위험이 큼니다.

구조화된 협업 (Structured Collaboration)

에이전트의 역할이 **"통제된다"**는 것을 증명하는 단계입니다.

사람이 중간에 개입하여 품질을 검증하고 책임을 명확히 합니다.

역할 분리는 '이름표'가 아닙니다



금지 작업 명시

Planner가 본문을 쓰고 있지는 않나요? 명확한 한계를 설정해야 합니다.



책임 경계 확립

Editor가 기획을 바꾸고 싶다면 다시 Planner에게 요청해야 합니다.



동작 제어

프롬프트와 운영 규칙을 통해 에이전트의 행동을 실질적으로 제약합니다.

OpenClaw 에이전트 분리의 실체

OpenClaw에서 각 에이전트는 **독립된 브레인**처럼 동작합니다.

- 🔊 **독립된 세션:** 각자의 대화 기억을 가집니다.
- 📁 **격리된 워크스페이스:** 지정된 폴더만 봅니다.
- 📋 **개별 운영 규칙:** 에이전트마다 다른 성격과 규칙을 심습니다.



SOUL.md vs AGENTS.md

SOUL.md (Who to be)

에이전트의 **정체성**을 정의합니다.

말투, 태도, 가치관, 기본적인 목소리 톤을 담당합니다.

AGENTS.md (What to do)

에이전트의 **운영 규칙**을 정의합니다.

허용 작업, 금지 작업, 승인 규칙, 권한 범위를
규정합니다.

"둘을 분리해야 유지보수가 쉬워지고 역할이 선명해집니다."

Planner의 책임 범위

- ✓ **수행:** 주제 정리, 독자 정의, 핵심 메시지, 아웃라인
- ✗ **금지:** 본문 초안 작성, 문장 다듬기, 최종 카피 완성
- **원칙:** 경계를 넘는 요청이 오면 Editor 단계로 안내



Editor의 책임 범위

- ✓ **수행:** 승인본 기준 초안 작성, 문체 통일, 분량 조절
- ✗ **금지:** 임의의 구조 변경, 핵심 메시지 변형
- ↻ **원칙:** 기획 변경 필요 시 Planner 재기획 요청



왜 사람의 승인이 필요한가?

STEP

Human Approval

에이전트 간의 '안전장치'

Planner의 산출물을 사람이 직접 검토하고 승인함으로써 **기획 책임**과 **작성 책임**을 엄격히 분리합니다.

이 단계가 있어야 협업 품질이 유지되고, 자동화 프로세스의 신뢰도가 확보됩니다.

폴더 및 버전 관리 체계

폴더 (Workspace)	주요 파일 내용	상태/버전 관리 (예시)
planning/	아웃라인, 타깃 분석, 목표	outline-v1.md, outline-approved.md
drafts/	초안, 편집본, 수정본	draft-v1.md, draft-v2.md

 /workspace/planning -> /workspace/drafts 로의 명확한 데이터 흐름

Planner 운영 설계 (AGENTS.md)

</> 작업 제한 규칙 추가:

- 허용: 아웃라인 구성 및 기획안 수정
- 금지: 완성된 본문 초안 작성, editor 역할까지 대신 수행
- 위반 시 대응: "이 작업은 editor 단계에서 진행해야 합니다"라고 설명한다

🎯 **목표 지향성:** 기획이 승인될 때까지 반복 수정 수행

Editor 운영 설계 (AGENTS.md)

</> 입력 기반 작업 제한:

- 허용: 승인된 아웃라인 기반 초안 작성, 초안
- 쪼갬: 승인되지 않은 기획 기준으로 초안 작성, 아웃라인
- 뭉개기 대응: "이 작업은 planner 단계에서 먼저 확정되어야 합니다"라고 안내한다.



전문성: 문체 통일성 및 가독성 극대화에 집중

오늘 실습 핵심 체크포인트

- ✓ Planner가 본문 작성을 **거절**하는가?
- ✓ Editor가 기획안 설계를 **거절**하는가?
- ✓ 사람이 중간에 개입하여 **경계**를 통제하는가?

자, 이제 실제 화면에서 설계를 검증해 보겠습니다!



오늘 정리 & 다음 수업 안내

- ✓ 역할 분리는 단순한 이름이 아니라 실질적인 **동작 제어**입니다.
- ✓ **SOUL.md**는 성격을, **AGENTS.md**는 운영 규칙을 담당합니다.
- ✓ **사람 승인** 단계가 있어야 멀티 에이전트 협업의 품질이 보장됩니다.

Next Lesson

기초 3부 미리보기 예고

대표 에이전트를 임명해
에이전트들 간의 작업을 수행하게 합니다.