


放牧地等でも設置・移動が容易なポリエチレン製水槽

写真	商品名・メーカー		寸法(cm)	仕様		セールスポイント	十勝での取扱業者
	商品名・品番	メーカー		容量(L)	ヒーター		
 ←S-100 ↓S-250	PCタンク S-100 PCタンク S-250	三晃化学(株)	幅×奥行×高さ S-100：72×113×60 S-250：72×191×60	S-100：100 S-250：250	—	ロングセラーの牛・馬の水飲み用タンク。ボールタップ付きなので、いつでも新鮮な水が供給され、牛の水飲みもよく乳量アップに。 ポリエチレン製で、丈夫で長持ち。	(株)十勝くみあい農機事業センター
	写真	商品名・メーカー 商品名・品番	寸法(cm)	仕様	容量(L)	ヒーター	セールスポイント
	ベコタンク	三晃化学(株)	幅×奥行×高さ 89×154×60	120	—	排水栓のフタを取るだけで完全排水が可能。水槽内部がフラットになっており、清掃が簡単で新鮮な水の供給が可能。 自動給水バルブ「ロジョー」による、安定した水供給が可能。 ポリエチレン一体成型なので頑丈。	(株)十勝くみあい農機事業センター
	写真	商品名・メーカー 商品名・品番	寸法(cm)	仕様	容量(L)	ヒーター	セールスポイント
 ←2600 ↓6000	トロフ2600 トロフ6000	ファームエイジ(株)	直径×高さ 2600：100×48 6000：150×49.5	2600：260 6000：600	—	大きいサイズで放牧地や屋外の水飲み場におすすめ！ 自動給水バルブ付属で、いつでも新鮮な水を給与できる。【外径約27mm(1インチ)】を使って配管可能。 排水栓付きなので水抜きや洗浄も簡単。	各地域のJA ファームエイジ(株)
	写真	商品名・メーカー 商品名・品番	寸法(cm)	仕様	容量(L)	ヒーター	セールスポイント
 ←800 ↓1300	角型トロフ800 角型トロフ1300	ファームエイジ(株)	長さ×奥行×高さ 800：84×49×33 1300：200×43×29.5	800：80 1300：130	—	パドックや牛舎の水飲み場におすすめ！ 自動給水バルブ付属で、いつでも新鮮な水を給与できる。 一般用水材【外径約27mm(1インチ)】を使って配管可能。 排水栓付きなので水抜きや洗浄も簡単。 ヒツジ、ヤギ、ブタなどの中小家畜にも使用可能。	各地域のJA ファームエイジ(株)
	写真	商品名・メーカー 商品名・品番	寸法(cm)	仕様	容量(L)	ヒーター	セールスポイント
 ←100 ↓300	ハンギングトロフ100 ハンギングトロフ300	ファームエイジ(株)	幅×奥行×高さ 100：33×38×22 300：87×40×22	100：10 300：30	—	フェンスやゲート、単管などにかけて使える。 掛け幅は2段階で調整可能(34mmまたは48.6mm)。 自動給水バルブ、排水栓付き。	各地域のJA ファームエイジ(株)
	写真	商品名・メーカー 商品名・品番	寸法(cm)	仕様	容量(L)	ヒーター	セールスポイント

据え置き式水槽

写真(参考価格)	商品名・メーカー		仕様		セールスポイント		十勝での取扱業者
	商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(L)	ヒーター		
 240,000円 写真 ←セビア630 (シングル) ↓セビア640 (ダブル)	フリーストール用 断熱材入り 不凍給水器 セビア6620	SUEVIA社	幅×奥行×高さ 78×50×60	-	○	家畜の安全を考慮した24V仕様。-20℃まで対応。 2頭同時にゆっくり水が飲める。	MPアグロ(株) (株)協同インターナショナル (株)X-J (クロスジェイ) (株)大正堂 デーリイマン社 北海道オリオン(株)
	フリーストール用 断熱材入り 不凍給水器 セビア630 (シングル) セビア640 (ダブル)	SUEVIA社	幅×奥行×高さ セビア630 : 66×60×53 セビア640 : 100×60×53	セビア630 : 40 セビア640 : 75	-	電力不要で断熱材で夏は冷たく冬は凍らず。ボールのフタでゴミもはいるにくい構造。子牛等、力が弱い家畜向けのボールフタ無しも対応。	MPアグロ(株) (株)協同インターナショナル (株)X-J (クロスジェイ) (株)大正堂 デーリイマン社 北海道オリオン(株)
 セビア600 (左) セビア620 (右)	フリーストール用 断熱材入り 不凍給水器 セビア600 (シングル) セビア620 (ダブル)	SUEVIA社	幅×奥行×高さ セビア600 : 42×40×49 セビア620 : 74×43×49	-	○ (オブ ション)	飲み口が深く目隠しとなり、牛が周囲を気にするストレスがなくゆっくりと水を飲める！ セビア620は両面から飲水できる仕様。	MPアグロ(株) (株)協同インターナショナル (株)X-J (クロスジェイ) (株)大正堂 デーリイマン社 北海道オリオン(株)
 セビア600 (左) セビア620 (右)	ステンレス製大型水槽 ジェット排水トラフ	SUEVIA社	幅×奥行×高さ 1.4m : 140×46.3×90 1.9m : 190×46.3×90 2.3m : 230×46.3×90 2.85m : 285×46.3×90	容量(L) 1.4m : 100 1.9m : 130 2.3m : 160 2.85m : 200	○ (オブ ション)	すばやく水を溜めることができる大容量フロート式。 トラフ底の傾斜と広い排水口により、一気に排水することが可能なので、水の入替が短時間で素早くできる。 オブションでヒーターも取り付け可能。	MPアグロ(株) (株)協同インターナショナル (株)X-J (クロスジェイ) (株)大正堂 デーリイマン社 北海道オリオン(株)
写真(参考価格)	商品名・メーカー	仕様	セールスポイント	十勝での取扱業者			
 ポンベ式給水器 ミニポンベ式給水器 ポンベ式 : 45,100円 (左) ミニポンベ式 : 55,000円 (右)	商品名・品番	寸法(cm)	容量(L)	ヒーター			
	商品名・メーカー	仕様	容量(L)	ヒーター			
	幅×奥行×高さ(最大) ポンベ式給水器 : 137×48×77.6 ミニポンベ式給水器 : 84×44×77 ※飲み口高さ 3段階調節可能 ①52、②59、③66	(株)タバタ	ボンベ式 : 約50 ミニポンベ式 : 約40	-	タバタ オリジナル製品 フロート式で牛が水を飲みやすい設計。容器が回転するため、内部清掃も簡単に出来る。足の調整で高さを3段階に変更できる。	(株)タバタ	

据え置き式水槽

写真(参考価格)		商品名・メーカー		仕様		セールスポイント	土勝での取扱業者
商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	ウィンターオアシス 不凍給水器 TWO-05 TWO-07 TWO-10 TWO-20 幅×奥行×高さ TWO-05 : 52×47×50 TWO-07 : 71×47×50 TWO-10 : 105×47×50 TWO-20 : 205×47×50 TWO-05 : 15 TWO-07 : 22 TWO-10 : 34 TWO-20 : 70 ○ ワンタッチ式大口径排水構造により排水が簡単に 行える。 オールステンレス製のためサビに強く長持ち。 深底構造により飲みこぼしを抑えられる。 ラウンドコーナーを採用し牛にも安全。 水位調整が可能。 サーモスタットにより省エネ設計。		(株)土谷製作所
写真(参考価格)		商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	土勝での取扱業者
商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	ネルソンウオクター NHW-730-10S (100V) 直径×深さ 33.7×27.3 — ○ 飲水に必要な最小限の開口カバーで、舌遊び による水の飛散や、こぼれを防ぐ。		(株)土谷特殊農機具製作所
写真(参考価格)		商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	土勝での取扱業者
商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	CPE-400F CPE-K-2000 幅×奥行×高さ CPE-400F : 67.5×42×50.5 CPE-K-2000 : 200×45×67.3 — ○ 厳しい環境での長年の使用に耐える、信頼性の高い不凍給水器。 清掃のしやすい大口径の前面排水口を備え、水はね防止のエプロンや高温型のサーモスタッドなどのオプションも豊富。		(株)土谷特殊農機具製作所
写真(参考価格)		商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	土勝での取扱業者
商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	K81-640N-4 K81-900N-4 K84-2000 幅×奥行×高さ K81-640N-4 : 64.5×30.5×45.5 K81-900N-4 : 90.5×30.5×45.5 K84-2000 : 200×50×50 K81-640N-4 : 10 K81-900N-4 : 16 K84-2000 : 120 ○ 仔牛にいつでも温水を！ 床置き式。 0℃～50℃で温度制御が可能。		(株)SP-M MPアグロ(株) (株)大正堂 (株)丹波屋 北海道セイカン工業(株) (株)リンクサービス (道外)
写真(参考価格)		商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	土勝での取扱業者
商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター	K81-640N-4 : 131,716円 (左上) K81-900N-4 : 107,800円 (右上) K84-2000 : 419,047円 (下)		土勝での取扱業者

据え置き式水槽

写真(参考価格)		商品名・メーカー		仕様		セールスポイント		十勝での取扱業者	
①	②	商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(l)	ヒーター			
		急速排水ブラグ式水槽 GV110 GV150 GV230 GV300 GV460	ラ・ブベット社 (LA BUVETTE)	幅×奥行×高さ GV110 : 105.6×54.8×44.3 GV150 : 138.5×54.8×44.3 GV230 : 214.5×54.8×44.3 GV300 : 300.0×54.8×44.3 GV460 : 461.5×54.8×44.3	GV110 : 53 GV150 : 66 GV230 : 112 GV300 : 144 GV460 : 200	○	耐久性と衛生面に優れたステンレス製水槽。 清掃を簡単にするため、水槽底面が排水しやすいうように傾斜した構造で、大口径の排水口から手を濡らされずに素早く排水することが出来る。	(株)コーンズ・エージー	
①GV110 : 182,200円 ②GV150 : 214,000円 ③GV230 : 260,900円 ④GV300 : 391,300円 ⑤GV460 : 388,900円									
写真(参考価格)		商品名・メーカー		仕様		セールスポイント		十勝での取扱業者	
		回転排水式水槽 LB150 LB230	ラ・ブベット社 (LA BUVETTE)	幅×奥行×高さ LB150 : 151×54.9×38.3 LB230 : 228×54.9×38.3	LB150 : 53 LB230 : 85	—	排水ブラグはついておらず、水槽自体が回転するため非常に素早く排水が可能。 LB150は3頭同時に飲水可能。 LB230は5頭同時に飲水可能。	(株)コーンズ・エージー	
LB150 : 322,200円 (上) LB230 : 354,300円 (下)									
写真(参考価格)		商品名・メーカー		仕様		セールスポイント		十勝での取扱業者	
		バイカル230 ミシガン ドウオ マルチ220S	ラ・ブベット社 (LA BUVETTE)	幅×奥行×高さ バイカル230 : 233×61.7×72.7 ミシガン ドウオ : 109.8×61.6×73.8 マルチ220S : 227.2×62.2×76	バイカル230 : 112 ミシガン ドウオ : 72 マルチ220S : 145	○	バイカル230 : 内側はステンレス製、外装は高密度ポリエチレン製で耐寒性が非常に高い大型水槽。 5頭まで同時に飲む事が可能。 ミシガン ドウオ : 2頭分の飲み口があり、内側はステンレス製、外側は高密度ポリエチレン製で耐寒性が非常に高く、野外の設置にも最適。 マルチ220S : 大容量の水槽。ヒーターを使わずに凍結を防ぐ高密度ポリエチレン製。 20cm以上のコンクリート土台の上に10箇所の固定が必要。	(株)コーンズ・エージー	
バイカル230:341,400円 (上) ミシガン ドウオ:242,200円 (中央) マルチ220S:222,800円 (下)									
写真		商品名・メーカー		仕様		セールスポイント		十勝での取扱業者	
		イソバック (写真上) クリーノバック (写真中央) クリーンフロ-230 (写真下)	ラ・ブベット社 (LA BUVETTE)	幅×奥行×高さ イソバック : 96×45×42 クリーノバック : 95.5×45×31.5 クリーンフロ-230 : 226×47×48	イソバック : 34 クリーノバック : 34 クリーンフロ-230 : 25~33	イソバックのみ ○	イソバック (24V/100W・160W) 凍結防止ヒーター付きの低水位水槽。 水の水位が少なく頻繁に給水され、牛は常に綺麗な水を飲むことができる。 体の小さな育成牛にお勧め。 クリーノバック イソバックと同じ仕様で、凍結防止ヒーター無しの水槽。 クリーンフロ-230 ※近日発売予定 飲み口が4つある独創的な構造※特許取得済 特殊な構造により水槽内に汚れが溜まりづらく清掃の頻度を減らせる。急速排水ブラグ付き。	(株)コーンズ・エージー	

据え置き式水槽

写真	商品名・メーカー		仕様		セールスポイント		十勝での取扱業者
	商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(L)	ヒーター		
	スリフティキング CT1-2000 (写真上) CT2-2000 (写真中央) CT4-2000 (写真下)	Ritchie社	幅×奥行×飲口高さ CT1-2000：71×51.5×48.3 CT2-2000：108.6×61×48.3 CT4-2000：108.6×88.9×48.3	CT1-2000：42 CT2-2000：106 CT4-2000：172	—	電気やガスが不要で断熱効果抜群の給水器。 厳寒期でも凍結が無く、夏は冷たい水を供給できる。 ウレタンフォーム断熱材使用で外気温をシャットアウト、飲口の形状は楕円形をとり軽く傾くので、子牛でも楽々飲水できる。 素材はポリウレタン製で外気が入りにくい構造。	東邦貿易(株)：代理店 (株)土谷製作所 デラバル(株) 北海道オリオン(株) 未来のアグリ(株)
写真	商品名・メーカー		仕様		セールスポイント		十勝での取扱業者
	商品名・品番	メーカー	寸法(cm)	容量(L)	ヒーター		
	オムニ2 (写真左上) オムニ5 (写真右上) キャトルマスター480 (写真中央) キャトルマスター840 (写真下)	Ritchie社	幅×奥行×飲口高さ オムニ2：71.9×36.8×45.7 オムニ5：101.6×59.7×66.0 キャトルマスター480：129.5×59.7×40.6 キャトルマスター840：218.4×59.7×40.6	オムニ2：8.3 オムニ5：60.6 キャトルマスター480：75.7 キャトルマスター840：132.5	○	ヒーター付きで冬期は水槽底面から保温して凍結を防止。 材質は水槽がステンレス製で、外装はウレタンフォーム断熱材を使用。	東邦貿易(株)：代理店 (株)土谷製作所 デラバル(株) 北海道オリオン(株) 未来のアグリ(株)