Iris｜データを入れて、結果を読む

アヤメの4つの寸法から、3つの種類を見分ける出力例

評価したデータ	正しく分けた	確認したい誤り
30 件	**29 件**	**1 件**

入力150件 → 学習側120件で5モデルを比較 → 保留した30件で最終評価。学習側の基準で選ばれたモデルはSVMです。

本当の種類	評価件数	別の種類と判定
0: setosa	10 件	0 件
1: versicolor	10 件	1 件
2: virginica	10 件	0 件

今回の成績と、その不確かさ

正しく分けた割合	**96.7%**
比較用スコア（macro F1）	**0.967**
スコアの標準誤差	**0.033**
スコアの条件付き95%区間	**0.898 〜 1.000**

幅は、固定したモデルと評価データのクラス別件数に条件付けたものです。学習のやり直しや、別の場所・時期で使うときの変化は含みません。

ここから確認したいこと

まずは「間違えた行」の1件を見て、入力・正解・判定を確認できます。予測との不一致だけで、正解ラベルの誤りとは決めません。

今回の評価は30件です。仕事のデータで使う前に、対象・測り方・正解の意味が用途に合うかを確認し、別データでも確かめる材料にします。

詳しく見る：入力と条件／Metric_Uncertainty（数値）／Class_Uncertainty（種類別）／Intervals（区間の図）。元の比較結果と予測も別ファイルで保存しています。