単一賽の混合モデル：
HiとLoで異なる証拠の強さ

$p_0 = 0.100$ ｜ H_0: 通常賽 ｜ H_1: 90.000% 456 + 10.000% 通常賽

各観測で賽の種類を独立に選ぶ。

A　保存系列の事後確率



最終の事後確率： $p_{20} = 1.000$ ｜ n = 0 は事前確率。

B　オッズに対する証拠の倍率 $O_n = p_n/(1 - p_n)$

Hi (4, 5, 6)

$P(\text{Hi} \mid H_1) = 0.950$

$P(\text{Hi} \mid H_0) = 0.500$

Hi: オッズ ×1.900

Lo (1, 2, 3)

$P(\text{Lo} \mid H_1) = 0.050$

$P(\text{Lo} \mid H_0) = 0.500$

Lo: オッズ ×0.100

Lo直前のオッズへ回復するまで

$$0.100\,(1.900)^m \geq 1 \quad \Longrightarrow \quad m \geq 4 \ \text{（整数）}$$

$0.100\,(1.900)^3 \approx 0.686 < 1$;　$0.100\,(1.900)^4 \approx 1.303 \geq 1$

倍率を掛ける対象はオッズである。

保存系列は例示。平均検知時間は別途評価する。