

Derin Öğrenme

DL for NLP ve Transformer'lar

Emir Öztürk

Deep Learning for NLP

NLP... NLP Everywhere

- Doğal dil işleme
- Doğal dil ile ilgili tüm konuların kapsamı
 - Ses tanıma
 - Ses üretimi
 - Makine çevirisi
 - Text sınıflandırma
 - Text özetleme

Deep Learning for NLP

Too many parameters to handle

- Sembol seçimi
- Ağırlıklı olarak kelimeler
- Kelimenin birden fazla anlamı
- Cümle içerisinde geçtiği yerin önemi

Anlam eldesi

The picture is not relevant

- Yalnızca kelime değil kelime içerisindeki harfler için de uygulanması mümkün

Jack and Jill **went** up the hill.

The pole vault was the last **went**.

Anlam eldesi

Hundreds of them

- Context'in çözümleme için kullanılması
- Kelimenin diğer kelimelere göre belirlenmesi
 - Yüz kişi **yüz** maskesi ile denizdeki adama **yüz** diye bağırıldı
 - Konum veya diğer kelimelerin yetmediği durumlar
 - The man who ate the pepper sneezed
 - The cat who bit the dog barked

Anlam eldesi

Funniest one is the man's hand right?


- Görüntüde bu iş daha da zorlaşmaktadır
 - Detayın verilmediği durumlar
 - Rengin anlaşılması olmadığı durumlar
 - İnsanların bile ayırt edemediği durumlar



Encoder - decoder mimarisi

TV Decoder was old technology


- Decoder encoder'in son hidden state'ini kullanır
- Daha önceki hidden state'lerin etkisi de olabilir



Transformer'lar

Optimus prime

- Attention is all you need
- Attention kısmına encoder'in tüm hidden state'leri verilir
- Decoder'in hidden state'leri de verilir
- Self attention
 - Bir kelime için geçmiş ve gelecek bilgisi
 - Kelimenin diğer kelimelerin katkısı ile representasyonu
 - Pozisyonların saklanabilmesi



Transformer'lar

One punch man

- One hot encoding başarılı değil
 - Her kelimenin birbirine olan uzaklığı eşit
 - Anlam yakınlığı öğrenimi mümkün değil

Transformer'lar


Embedded systems are absolutely different

- Embedding
 - Metin kelimelere bölünür
 - Kelimelere birer id verilir.
 - Her kelime için birer embedding vektör oluşturulur.
 - Sözlükteki kelime sayısı D, V büyüklüğünde bir vektör => VxD Matris


Word Embeddings

The same old graphic everywhere

- Kelimelerinin ifadesinin bir biçimi
- Embedding örnekleri
- Embedding'de kelimeler arası ilişkinin tanımı



Male-Female



Verb Tense

Transformer'lar

And there is a more complicated scheme

- Pozisyonların saklanması
 - Embedding'e pozisyonların da eklenmesi
 - Buradan elde edilen çıktı "Positional embedding"

Sequence	Index of token, k	Positional Encoding Matrix with $d=4$, $n=100$			
		$i=0$	$i=0$	$i=1$	$i=1$
I	0	$P_{00}=\sin(0) = 0$	$P_{01}=\cos(0) = 1$	$P_{02}=\sin(0) = 0$	$P_{03}=\cos(0) = 1$
am	1	$P_{10}=\sin(1/1) = 0.84$	$P_{11}=\cos(1/1) = 0.54$	$P_{12}=\sin(1/10) = 0.10$	$P_{13}=\cos(1/10) = 1.0$
a	2	$P_{20}=\sin(2/1) = 0.91$	$P_{21}=\cos(2/1) = -0.42$	$P_{22}=\sin(2/10) = 0.20$	$P_{23}=\cos(2/10) = 0.98$
Robot	3	$P_{30}=\sin(3/1) = 0.14$	$P_{31}=\cos(3/1) = -0.99$	$P_{32}=\sin(3/10) = 0.30$	$P_{33}=\cos(3/10) = 0.96$

Positional Encoding Matrix for the sequence 'I am a robot'

Transformer'lar


Everyone needs it... Not the transformer but attention

- Attention
- Self-Attention
- Multi-head Attention

Attention

Because 1 isn't enough


- 3 adet matris
- Her matrisin ağırlığı birbirlerinden farklı
- $V \times D$ büyüklüğünde bir matrisle çarpıma uygun boyutta
- Çıktıda elde edilen 3 adet vektör
- Q
- K
- V



Multihead self attention

Do you know anything about Cerberus

- Farklı başlangıç matrisleri ile aynı işlemlerin n defa gerçekleştirilmesi
- Birbirinden bağımsız n adet self attention katmanı
- Katmanların lineer bir katman ile tek katmana düşürülmesi



Positional encoding

Take your positions

- Kelimenin nerede geçtiği önemli
- LSTM ve RNN'de pozisyonlar sekansların içerisinde verilmekte
 - Kelimenin n adet sonra geçmesi
 - Aralık açıldıktan sonra aralık azalır
- Kelimelerin geçtiği indislerin kodlanması
 - Kelimenin n. yerde geçmesi
 - Uzaktaki kelimelerin de önemi kaybolmaz

Unsupervised Learning - BERT

It won't be complete without tea


- Transformer
- Eldeki veriden eğitim
- RNN ve LSTM'deki gibi input'u kaydırma yoluna gidilebilir.
- Bunun dışında iki yönlü öğrenim için MASK



Masked Language Modelling

The Mask was a good movie


- Verilen cümlenin belirli bir orandaki kelimesini MASK ile değiştirmek
- Kelimelerin diğer kelimeler ile olan ilişkisini sistemin öğrenmesini sağlamak
- Öğrenme çift yönlü olduğu için aradaki kelimenin tahmini de mümkün



Masked Language Modelling

There was carriage return and new line

- Cümleler arası ilişkinin de kurulması
- CLS
- SEP



Masked Modelling

Yes, they tried it again

- Görüntüler için de kullanılabilir
- Görüntü içerisinde belirli kısımlar mask'lanarak öğrenme sağlanabilir

