

iCorrespondance

Specification Fonctionnelle Complete

Projet : gabon-diplomatie

Version : 1.0 — Mars 2026

Document de reference

SPECIFICATION METIER

Table des Matieres

1. Vision et Positionnement
2. Concepts Metier
3. Roles et Habilitations
4. Cycle de Vie d'un Dossier
5. Fonctionnalites Detaillees
6. Architecture des Donnees
7. Interfaces Utilisateur
8. Exemples de Parcours Types
9. Regles Metier
10. Integration Technique
11. Evolutions Futures

1. Vision et Positionnement

1.1. Definition

iCorrespondance est le **module de gestion des dossiers administratifs et de la correspondance officielle** du projet gabon-diplomatie. Il ne se limite pas au courrier diplomatique : c'est un outil universel de **gestion de procedures administratives** qui organise le cheminement des dossiers entre administrations, services et usagers.

Un dossier dans iCorrespondance est une **entite vivante** qui se deplace d'organisme en organisme, de service en service, selon un parcours defini par la logique metier du type de demarche. Contrairement a un simple systeme de fichiers, le dossier ne reste pas en place — il transite, il est traite, puis il continue son chemin. L'organisme qui l'a traite ne conserve qu'une **copie en lecture seule**, marquee comme telle, pour l'historique.

1.2. Positionnement dans l'ecosysteme

Module	Vocation	Caractere
iCorrespondance	Procedures administratives officielles, dossiers reglementaires, correspondance formelle	Officiel, trace, reglemente
iBoite	Communication informelle ou semi-formelle entre collaborateurs	Libre, rapide, informel
iDocument	Stockage et organisation des fichiers (documents unitaires)	Classement, archivage fichier
iArchive	Conservation reglementaire a long terme	Retention, conformite legale

1.3. Principes fondamentaux

1. **Un dossier se deplace, il ne se duplique pas.** Quand un dossier quitte un organisme apres traitement, seule une copie en lecture seule reste. Le dossier actif continue son parcours.
2. **Un dossier suit un parcours defini.** Le type de demarche determine dans quelles administrations il doit passer et dans quel ordre.
3. **Les droits sont lies a la procedure, pas a la personne.** C'est le type de dossier et l'etape en cours qui determinent qui peut lire, signer, valider, commenter, supprimer ou arreter le processus.
4. **Tout est trace.** Chaque action, chaque passage, chaque signature est horodate et consigne dans un journal immuable.
5. **Un compte = un contact.** Chaque utilisateur du systeme est automatiquement un contact joignable. Chaque service est un groupe de contacts. L'annuaire est le systeme lui-meme.

2. Concepts Metier

2.1. Le Dossier (Entite centrale)

Un dossier est un **conteneur de pieces** qui suit une procedure administrative definie. Il est cree par un emetteur (agent ou usager) et circule entre les organismes selon un parcours predefini.

Attributs d'un dossier :

- Reference unique (generee automatiquement selon un schema configurable)
- Type de demarche (determine le parcours et les regles)
- Emetteur (l'usager ou l'agent a l'origine de la procedure)
- Organisme porteur actuel (qui detient le dossier actif)
- Etape courante dans le parcours
- Statut global : en cours, en attente, complete, rejete, suspendu, cloture
- Dates : creation, limite, derniere action
- Priorite : normal, urgent, confidentiel
- Liste des pieces constitutives

2.2. Le Schema de Reference

Chaque dossier recoit une reference unique dont le format est configurable selon le contexte. Les segments peuvent inclure : le type d'instrument, l'annee, le code de l'organisme emetteur, le code de l'organisme destinataire, un axe géographique, un numero sequentiel.

Contexte	Format	Exemple
Diplomatique	type/annee/axe/seq	NV/2026/GAB-FR/001
Administratif	type/annee/organisme/seq	ADM/2026/CONS-PAR/142
Demarche citoyenne	type/annee/categorie/seq	DEM/2026/NAT/007

2.3. Les Pieces du Dossier

Un dossier contient un ensemble de **pieces** (documents) dont la composition est definie par le type de demarche. Chaque piece a un nom, un statut (manquante, fournie, validee, rejete, signee), un responsable (qui doit la fournir) et un signataire (qui doit la signer/valider).

Exemple — Dossier de nationalisation :

Un dossier de nationalisation contient 7 documents. Parmi eux, 2 doivent etre signes par un ministere, 3 par differentes directions, 2 par une prefecture. Le dossier peut etre complete par l'administration (qui ajoute les pieces de son ressort) et par l'usager (qui fournit ses justificatifs).

2.4. Le Parcours (Workflow)

Le parcours definit le **circuit du dossier** entre organismes et services. Il est determine par le type de demarche. Chaque etape definit :

- L'organisme/service destinataire
- Les actions attendues (verifier, signer, valider, completer, emettre un avis)
- Les roles autorises (qui peut faire quoi a cette etape)
- La condition de passage a l'etape suivante
- Le delai attendu pour cette etape
- Les actions possibles : transmettre, renvoyer, suspendre, rejeter, cloturer

Regle de passage : Quand un organisme a termine son traitement et transmet le dossier, le dossier actif quitte cet organisme. Il ne reste qu'une copie en lecture seule marquee "COPIE — Passage le [date]". Cette copie est non modifiable. Les droits de copie et d'impression sont parametrables (qui a l'autorite d'en faire une copie, d'imprimer, etc.).

2.5. La Correspondance Simple

Au-dela des dossiers de procedure, iCorrespondance gere aussi la **correspondance simple** — l'envoi de courrier officiel sans parcours multi-etapes : lettre de demande, lettre officielle entre administrations ou entre collaborateurs, rapport envoye par la voie officielle, communication inscrite dans une procedure administrative. La correspondance officialise les demarches par rapport a iBoite qui est plus informel.

2.6. Les Delais

Les delais sont determines par deux sources : les **parametres du type de demarche** (chaque etape a un delai standard) et l'**emetteur** qui peut indiquer le delai de reponse attendu en fonction du contexte. Par exemple, si l'emetteur ecrit le 01/12 pour un evenement prevu le 11/12, il attend une reponse avant le 11/12.

2.7. L'Annuaire Integre

iCorrespondance n'a pas besoin d'un annuaire externe. Le systeme est lui-meme l'annuaire : un compte utilisateur = un contact joignable, un service = un groupe de contacts (route vers le responsable), une administration = un accueil (point d'entree). La resolution des destinataires est intelligente : si la procedure cible "le responsable du service juridique du Consulat de Paris", le systeme resout automatiquement vers la bonne personne selon l'organigramme enregistre.

3. Roles et Habilitations

3.1. Roles dans une procedure

Les droits ne sont pas globaux — ils sont **contextuels** et determines par le type de demarche et l'etape en cours.

Role	Description
Lecteur	Peut consulter le dossier et ses pieces (lecture seule)
Contributeur	Peut ajouter ou modifier les pieces qui lui sont assignees
Valideur	Peut approuver ou rejeter une piece ou une etape
Signataire	Peut apposer sa signature electronique sur une piece
Transmetteur	Peut envoyer le dossier a l'etape suivante
Superviseur	Peut consulter tous les dossiers de son perimetre, emettre des commentaires
Admin. procedure	Peut arreter le processus, suspendre, reprendre, modifier le parcours

3.2. Matrice des droits par etape

Action	Qui peut la faire
Lire le dossier	Roles definis pour cette etape + superviseurs
Ajouter une piece	Contributeurs assignes a cette etape
Signer une piece	Signataires designes pour cette piece
Valider l'etape	Valideur de l'etape (responsable de service, directeur)
Transmettre	Transmetteur (en general le valideur apres validation)
Renvoyer (incomplet)	Valideur de l'etape
Suspendre	Superviseur ou administrateur
Arreter le processus	Administrateur de procedure uniquement
Copier / Imprimer	Parametrable par role et par etape

4. Cycle de Vie d'un Dossier

4.1. Creation

Un dossier est cree par un emetteur (agent ou usager). Le type de demarche est selectionne, le systeme genere la reference unique, la liste des pieces requises est creee automatiquement, le parcours est instancie et le dossier est place a l'etape initiale.

4.2. Constitution

L'emetteur et les contributeurs autorises completent le dossier : ajout des pieces justificatives (upload de fichiers, lien vers iDocument), renseignement des metadonnees, verification de completude. Le systeme indique les pieces manquantes.

4.3. Transmission et Traitement

Le dossier est transmis a l'etape suivante. A chaque etape : le dossier arrive chez l'organisme/service designe, le responsable est notifie, les acteurs traitent le dossier, le validateur approuve et transmet. A la transmission, le dossier quitte l'organisme actuel. Une copie en lecture seule reste, marquee COPIE.

4.4. Renvoi

Si un dossier est incomplet ou non conforme, le validateur peut le renvoyer a une etape precedente (souvent l'emetteur). Le renvoi est trace avec le motif.

4.5. Suspension et Reprise

Un superviseur peut suspendre un dossier (en attente d'un evenement externe). Les delais sont geles. La reprise relance les delais.

4.6. Cloture

Le dossier est cloture quand toutes les etapes sont completees (cloture positive), le dossier est rejete (cloture negative), ou le processus est arrete par un administrateur (cloture administrative). La cloture est irreversible. Le dossier peut etre transfere vers iArchive.

5. Fonctionnalités Détaillées

5.1. Gestion des Dossiers de Procédure

- Création de dossier avec sélection du type de démarche
- Constitution interactive : liste des pièces requises, statut de chaque pièce, assignation des responsables
- Visualisation du parcours : diagramme des étapes avec l'état d'avancement
- Transmission avec contrôle de complétude (blocage si pièces obligatoires manquantes)
- Historique complet : chaque action, chaque passage, chaque commentaire trace
- Copie après passage : copie en lecture seule marquée, paramétrable (droits de copie, d'impression)

5.2. Correspondance Simple

- Création de correspondance avec référence unique
- Types : lettre officielle, note de service, demande, rapport, communication administrative
- Envoi à un contact (personne), un service ou une administration
- Délai de réponse attendu (défini par l'émetteur selon le contexte)
- Suivi : envoyé, reçu, lu, répondu, archive
- Pièces jointes (lien vers iDocument)

5.3. Recherche et Registre

- Registre chronologique (livre d'enregistrement) : entrant et sortant séparément
- Recherche par référence, date, émetteur, destinataire, type, statut
- Filtres combinés : type de démarche + organisme + période + statut
- Recherche plein texte dans les titres, commentaires et métadonnées

5.4. Notifications et Alertes

- Notification à la réception d'un dossier ou d'une correspondance
- Alerte de délai : rappel avant échéance, alerte à l'échéance, escalade après dépassement
- Notification de signature requise
- Notification de renvoi (avec motif) et de clôture

5.5. Suivi et Tableaux de Bord

- Vue 'Mes dossiers en cours' : dossiers où l'utilisateur a une action à faire
- Vue 'Dossiers de mon service' : tous les dossiers en cours dans le service
- Vue 'Suivi des délais' : dossiers en retard, proches de l'échéance
- Statistiques : nombre traités, temps moyen, taux de renvoi

6. Architecture des Donnees

6.1. Entites principales

DossierProcedure

```
id, reference, typeDemarcheId, emetteurId, emetteurType, organismePorteurId,
etapeCouranteId, statut, priorite, confidentialite, dateCreation, dateLimite,
dateDerniereAction, metadata
```

Correspondance

```
id, reference, type, emetteurId, destinataireId, destinataireType, objet, contenu, statut,
priorite, dateEnvoi, dateReponseAttendue, piecesJointes, parentCorrespondanceId
```

TypeDemarche

```
id, code, nom, description, schemaReference, piecesRequises[], parcours[], delaiGlobal,
organismeInitiateur, politiqueArchivage, actif
```

PieceRequise

```
nom, description, obligatoire, fournisseurType, fournisseurId, signataireRole,
signataireOrganismeId, formatAccepte[]
```

EtapeParcours

```
id, dossierId, ordre, organismeId, serviceId, actionsAttendues[], rolesAutorises[],
conditionPassage, delaiJours, statut, dateEntree, dateSortie, commentaires[]
```

CopiePassage

```
id, dossierOriginalId, organismeId, etapeId, datePassage, snapshotDossier, droitsCopie,
droitsImpression, marque
```

JournalAction

```
id, dossierId, utilisateurId, action, detail, horodatage, adresseIP
```

6.2. Relations entre modules

- iCorrespondance → iDocument : pieces jointes (stockage fichiers)
- iCorrespondance → iArchive : conservation reglementaire
- iCorrespondance → iBoite : notifications informelles
- iCorrespondance → Annuaire systeme : resolution des contacts
- iCorrespondance → Organismes/Services : structure hierarchique

7. Interfaces Utilisateur

Application	Module	Fonctionnalites
agent-web	iCorrespondance	Creation, traitement, transmission, recherche, suivi des dossiers et correspondances
backoffice-web	iCorrespondance — Administration	+ Configuration des types de demarche, supervision, audit, gestion des parcours et habilitations
citizen-web	Mes Demarches	Initier une demarche, completer un dossier, suivre l'avancement, correspondre avec l'administration

8. Exemples de Parcours Types

8.1. Demande de visa diplomatique

Etape	Acteur	Actions
1	Agent consulaire	Creer le dossier, verifier les pieces
2	Chef de service	Valider la conformite
3	Consul	Signer l'autorisation
4	Agent consulaire	Delivrer le visa, cloturer

8.2. Dossier de nationalisation (complexe)

Etape	Acteur	Actions
1	Usager	Fournir justificatifs (extrait naissance, casier, attestation residence)
2	Consulat	Verifier completude, ajouter l'avis consulaire
3	Dir. Affaires Juridiques	Verifier conformite juridique, signer 2 pieces
4	Ministere de la Justice	Instruire, signer 2 pieces
5	Prefecture	Emettre l'arrete, signer 2 pieces
6	Consulat	Notifier l'usager, delivrer le certificat, cloturer

A chaque passage : le dossier actif quitte l'organisme, une copie en lecture seule reste.

9. Regles Metier

Regle 1. Aucun dossier ne peut etre transmis sans reference unique enregistree.

Regle 2. La transmission est bloquee si des pieces obligatoires sont manquantes (sauf derogation d'un administrateur).

Regle 3. Un dossier transmis quitte l'organisme actuel. Seule une copie en lecture seule reste.

Regle 4. Les droits de copie et d'impression sont parametrables par type de dossier, par etape et par role.

Regle 5. Les delais sont calcules a partir de la date de reception a chaque etape. L'emetteur peut fixer un delai global.

Regle 6. Un commentaire est immuable une fois enregistre. On peut ajouter un commentaire correctif, pas modifier l'existant.

Regle 7. La cloture est irreversible. Un dossier cloture ne peut pas etre rouvert.

Regle 8. L'envoi a un service est route vers le responsable du service selon l'organigramme.

Regle 9. Toute consultation d'un dossier confidentiel ou secret est tracee dans le journal d'audit.

Regle 10. La correspondance simple peut etre liee a un dossier de procedure (ex : lettre de relance dans le cadre d'un dossier en cours).

10. Integration Technique

10.1. Backend (Convex — a implementer)

Les tables Convex necessaires : dossiers_procedure, correspondances, types_demarche, pieces_dossier, etapes_parcours, copies_passage, journal_actions, schemas_reference.

10.2. Frontend (etat actuel)

L'implementation actuelle utilise le design Finder de digitalium.io (dossiers jaunes, cartes A4, 3 modes de vue) avec des donnees mock. Les composants visuels sont en place : DynamicFolderIcon, VaultFolderCard, VaultFileCard, ViewModeToggle, BreadcrumbPath, FolderContextMenu, et les dialogs (Share, ManageAccess, Info, Transmit). La prochaine etape est de brancher sur le backend Convex.

11. Evolutions Futures

- Signature electronique qualifiee (integration avec un prestataire de confiance)
- OCR pour numerisation des correspondances papier entrantes
- Modeles de redaction protocolaire par type de correspondance
- Integration avec des systemes de courrier externe (API postale, coursier diplomatique)
- Statistiques avancees et reporting automatise
- Workflow designer visuel pour les administrateurs (creation de parcours par glisser-deposer)
- Multi-langue pour les correspondances internationales

Document de specification fonctionnelle — iCorrespondance — gabon-diplomatie v1.0
Genere le 28 mars 2026 — Republique Gabonaise