

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Автозапросы в НСИС: самое простое решение

Одна кнопка на дело. Подпись УКЭП остаётся за человеком.
Ответы приходят и раскладываются сами.

8 октября 2026

okbl / autonsis

ШАГ 1

Что происходит сейчас

Каждое дело проходит через руки целиком — от создания запроса до раскладки ответа по папкам.

Создать запрос в НСИС	ФИО, дата рождения, номер дела, тип запроса, два вложения — решение об утверждении ФУ и свидетельство о браке	вручную
Подписать УКЭП	Выбор сертификата, ввод ПИН	человек
Проверять готовность	Заходить в кабинет несколько раз в день и смотреть, не появился ли ответ	вручную
Скачать, назвать, разложить	Открыть PDF, найти ФИО и номер дела, переименовать файл, положить в папку, записать в журнал	уже решено

На одном компьютере работают 5–10 ФУ по очереди, у каждого своя УКЭП и свои дела. По минутам каждый шаг невелик, но он повторяется на каждом деле и несколько раз в день.

Половина работы уже сделана

Разбор ответов написан и проверен на реальных PDF из НСИС.

РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ

- Из PDF читаются ФИО должника, дата рождения, номер дела в АС, фамилия ФУ
- Файл получает имя `Иванов Иван Иванович – 08.10 14-32.pdf`
- Раскладывается по папкам: по дню, по ФУ или по номеру дела — настраивается
- Дубликаты отсекаются по содержимому файла, повторно не скачиваются
- Журнал: кто, когда, что, куда, с каким результатом


ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ

- Ответы приходится скачивать руками — браузер не пускает нашу страницу к сессии кабинета
- Запросы в НСИС подаются целиком вручную

Обе задачи упираются в **одно и то же**: код должен выполняться внутри страницы кабинета НСИС. Решается одним разрешением — и сразу обе.

Панель внутри кабинета НСИС

Панель читает папку с делами, **заполняет форму запроса и прикрепляет документы**. Человек нажимает родную кнопку кабинета «Подписать и отправить» и вводит ПИН. Ответы скачиваются и раскладываются без участия.



Ключевая мысль: мы не воспроизводим подпись и не притворяемся кабинетом. Запрос собирает и подписывает собственный код НСИС — ровно так же, как при ручной работе.

Четыре действия вместо двадцати

1

Положить дело в папку

Два документа и строка данных: ФИО, дата рождения, номер дела. Позже это будет делать 1С сама.

2

Открыть кабинет НСИС

Панель уже показывает список дел из папки и помнит, какие отправлены.

3

Нажать «Заполнить»

Поля заполнены, файлы прикреплены. Видно, что именно уйдёт — можно проверить глазами.

4

Подписать и отправить

Родная кнопка кабинета, ввод ПИН. Дальше ничего делать не нужно.

Ответ появится в НСИС через несколько часов или дней. Его никто не ждёт и не проверяет: расширение само его заберёт, разберёт и положит в нужную папку с человеческим именем.

Чего не потребуется

Это и делает его самым простым из возможных.

- Устанавливать программы: никакого `.exe`
- Запускать скрипты: ни `.bat`, ни PowerShell
- Поднимать локальный сервер, Python или Node
- Отправлять что-либо в облако или наружу
- Воспроизводить подпись УКЭП — подписывает кабинет
- Хранить ключи, сертификаты, пароли и ПИН
- Интегрироваться с 1С на первом этапе — папка заменяет интеграцию
- Переписывать то, что уже написано и работает

Новый код — это **одна небольшая часть**: заполнение формы запроса в кабинете. Всё остальное либо уже готово, либо не нужно.

Разрешить установку расширения

Это весь список внешних требований. Без него автоматизация невозможна в принципе — ни этим способом, ни любым другим.

Вариант А — проще

Включить **режим разработчика** в Chromium GOST. Расширение ставится папкой: «Расширения» → «Загрузить распакованное». Администратор не нужен, установка занимает минуту.

предпочтительно

Вариант Б — через ИТ

Администратор упаковывает расширение в `.crx` и раскатывает политикой — тем же способом, которым у вас установлен сам Chromium GOST. Текст заявки в ИТ готов.

запасной

ЧТО РАСШИРЕНИЕ ЗАПРАШИВАЕТ — ВСЕ СПИСОК

- Скачивание файлов в папку загрузок
- Пробуждение раз в 15 минут
- Память о том, какие ответы уже забраны
- Доступ к одному адресу: `bff.nsis.ru` и странице кабинета

Ни доступа к другим сайтам, ни к паролям, ни к ключам. Исходный код — около 250 строк, его целиком можно прочитать глазами при согласовании.

Со стороны заказчика

Пять вещей. Четыре из них — по одному разу.

1	Сохранить страницу формы «Создать запрос»	В кабинете НСИС: Ctrl+S → «Веб-страница полностью». Нужно, чтобы знать, какие там поля и как они называются.
2	Записать один запрос, созданный вручную	Открыть DevTools → вкладка Network → создать запрос как обычно → сохранить всё как HAR. Нужно, чтобы понять, как загружаются вложения. Значение подписи из файла стоит затереть.
3	Решить, как передаются дела	Папка с таблицей и файлами — на старте. Или сразу выгрузка из 1С, если есть кому её настроить.
4	Дать одно тестовое дело	На нём проверяем весь путь от папки до подписанного запроса, прежде чем давать инструмент остальным ФУ.
5	Проверить регламент НСИС	Запросы те же, что делает кабинет, и подписывает их человек, но инициирует программа. Это стоит подтвердить до начала работ.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ

План работ

Каждый этап даёт пользу сам по себе и не требует следующего.

ЭТАП	ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ В ИТОГЕ	ОБЪЁМ
1. Поставить расширение	Ответы из НСИС скачиваются сами, раскладываются по папкам с правильными именами. Ручной работы по шагам 4–7 больше нет.	код готов
2. Панель и чтение папки с делами	Список дел к отправке перед глазами, с отметками, что уже ушло.	небольшой
3. Заполнение формы и вложений	Одна кнопка на дело. Это и есть автозапросы.	основной
4. Обратная связь в папку результатов	Видно по каждому делу: отправлено, ответ получен, файл лежит там.	небольшой
5. Обмен с 1С	1С сама кладёт дела и сама забирает ответы. Человек не прикасается к папкам.	отдельно, с 1С

Сроки назову после первого этапа: он показывает, что в кабинете работает, а что нет, и уточняет объём третьего. Называть их сейчас наугад — вводить в заблуждение.

Что остаётся за человеком

ПОДПИСЬ УКЭП – ВСЕГДА

Контейнер с ключом защищён ПИН-кодом. Либо CryptoPro спрашивает его своим окном на каждую подпись, либо ПИН кэшируется в настройках CSP – тогда человек вводит его **один раз на пачку**, а не на каждое дело.

Хранить ПИН в инструменте мы не будем ни при каком варианте. Подпись за человека не ставится – это его решение и его ответственность.

ЧЕГО ИНСТРУМЕНТ НЕ ДЕЛАЕТ

- Не создаёт дела и не принимает решений по ним
- Не отправляет данные в облако и никуда наружу
- Не хранит ключи, сертификаты, пароли и ПИН
- Не удаляет и не перезаписывает файлы
- Не трогает другие сайты и другие программы
- Не решает, какие дела отправлять – это выбирает ФУ

Что может пойти не так

РИСК	ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ НА ПРАКТИКЕ
НСИС поменяет вёрстку формы	Панель не найдёт поле и честно скажет об этом — мусор в НСИС не уйдёт. Правка занимает полчаса.
Режим разработчика не откроют	Остаётся вариант Б — установка политикой через ИТ. Если закрыты оба, автоподача невозможна любым способом: браузер не пускает посторонний код к сессии кабинета намеренно.
Сессия в кабинете истекла	Панель останавливается и ждёт. Человек входит по УКЭП, работа продолжается с того же места.
Регламент НСИС против	Третий этап не делаем. Первый и второй остаются в силе — скачивание своих же ответов вопросов не вызывает.
Ошибка на одном деле	Остальные продолжают идти. Ошибка попадает в журнал человеческим языком, дело можно повторить.

С чего начать

Включить режим разработчика и поставить расширение папкой.

Автоскачивание и раскладка ответов заработают в тот же день — код для этого уже написан и проверен.

ДАЛЬШЕ ПО ПОРЯДКУ

- Сохранить страницу формы и HAR одного запроса
- Подтвердить регламент НСИС
- Договориться, как дела попадают в папку
- Проверить всё на одном тестовом деле

Всё остальное — панель, заполнение формы, обмен с 1С — строится поверх и не меняет того, что уже работает.