

Entidad: USUARIOS									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			Opcional?		Univaluado?	
			Num	Alf	Otro	S	N	S	N
idUsuarios	Identificador del usuario	Número	Int unsigned				*	*	
Nombre	Nombre del usuario	Texto	Varchar(25)				*	*	
correo	Correo del usuario	Texto	Varchar(50)				*	*	
Contraseña	Contraseña del usuario	Texto	Varchar(50)				*	*	
Observaciones y restricciones de la entidad:									

Entidad: EVENTOS									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			Opcional?		Univaluado?	
			Num	Alf	Otro	S	N	S	N
idEvento	Identificador de eventos	Número	Int unsigned				*	*	
nombre	Nombre de evento	Texto	Varchar(25)				*	*	
fecha	Fecha de evento	Fecha(date)	Date				*	*	
duración	Duración del evento	Número	Int horas o minutos				*	*	
ubicación	Donde será el evento	Texto	Varchar(50)				*	*	
idTipo	FK de tipo	Número	Int unsigned				*	*	
idOrganizador	FK de organizador	Número	Int unsigned			*		*	
Observaciones y restricciones de la entidad:									

Entidad: ORGANIZADOR									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			Opcional?		Univaluado?	
			Num	Alf	Otro	S	N	S	N
idOrganizador	Identificador de organizador	Número	Int unsigned				*	*	
nombre	Nombre del organizador	Texto	Varchar(25)				*	*	
tipoOrganizdor	Tipo de organizador	Texto(enum)	Otro (enum('empresa', 'institución', 'independiente'))				*	*	
Observaciones y restricciones de la entidad:									

Entidad: INSCRIPCIONES									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			Opcional?		Univaluado?	
			Num	Alf	Otro	S	N	S	N
idInscripciones	Identificador de inscripciones	Número	Int unsigned				*	*	
idUsuarios	FK de usuarios	Número	Int unsigned				*	*	
idEvento	FK de eventos	Número	Int unsigned				*	*	

Observaciones y restricciones de la entidad: Esta entidad remplace a una relación N:M que es de (eventos y usuarios), ya que cumple con la misma función y no es necesario crear dos tablas iguales.

Entidad: CONTACTOS									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			Opcional?		Univaluado?	
			Num	Alf	Otro	S	N	S	N
idContactos	Identificador de contacto	Número	Int unsigned				*	*	
idOrganizador	FK de organizador	Número	Int unsigned				*	*	
tipoContacto	Tipo de contacto	Texto(enum)	Otro (enum('teléfono', 'correo'))				*	*	
valor	Contacto	Texto	Varchar(25)				*	*	
Observaciones y restricciones de la entidad:									

