

データベース

目次

1.		6
1.1.		6
1.2.		6
1.3.		6
1.4.		6
1.5.		6
1.6.		7
1.7.		7
2.		9
2.1.		9
2.2.		9
2.3.		9
2.4.		10
2.5.		10
2.6.		10
2.7.		11
2.8.		11
2.9.		11
2.10.		12
2.11.		12
2.12.		12
2.13.		12
2.14.		13
2.15.		13
2.16.		13
3.		15
3.1.		15
3.2.		15

3.3.		16
4. SQL		17
4.1.		17
4.2. SQL		17
4.3. GROUP BY		

6.14.		29
6.15.		29
6.16.		29
6.17.		30
7.		31
7.1.	3	31
7.2.		31
7.3.	3	32
7.4.	3	32
7.5.		33
7.6.		33
7.7.		33
7.8.		33
7.9.	3	34
7.10.		34
7.11.		35
7.12.		35
7.13.		35
7.14.		36
7.15.		36
7.16.		37
7.17.	B ⁺	37
7.18.		38
7.19.	B	38
7.20.		38
7.21.	B ⁺	39
7.22.	B ⁺	39
7.23.	B ⁺	39
7.24.	B	40
8.		41
8.1.		41

8.2.		41
9.		42
9.1.		42
9.2.	PC	42
9.3.		42
9.4.	ACID	43
9.5.		43
9.6.		45
9.7.		45
9.8.		46
9.9.		46
9.10.		47
9.11.	RAID	47
9.12.	RAID	47
9.13.	RAID	48
9.14.		48
9.15.		49
9.16.		49
10.		51
10.1.		51
10.2.		51
10.3.		51
10.4.		52
10.5.	2	53
10.6.		54
10.7.		54
10.8.		55
10.9.		55
10.10.		56
11.		57
11.1.		57

11.2.		57
11.3.		57
11.4.	NoSQL	58
11.5.	CAP	58
11.6.	NoSQL vs	58
11.7.		58
11.8.		59
11.9.		59
11.10.	DWH	59

識人知言

際以何種方式進入變遷的社會？

際、知価価価価識
流過我龍門牙城同

(1)

(2)

(1) 陰陽五行之說，蓋自漢魏以來，漸為儒者所宗。其說雖本於老莊，而其流弊則歸於迷信。此其所以為世所病也。

隠微価値の差

- on: 2017/07/05 (Sunday).
- This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- DBS, KDDI, LINE, M3, M3DB, NewsSQL, NLP, NLP4J, NLP4J-DB, NLP4J-DB2, NLP4J-DB3, NLP4J-DB4, NLP4J-DB5, NLP4J-DB6, NLP4J-DB7, NLP4J-DB8, NLP4J-DB9, NLP4J-DB10, NLP4J-DB11, NLP4J-DB12, NLP4J-DB13, NLP4J-DB14, NLP4J-DB15, NLP4J-DB16, NLP4J-DB17, NLP4J-DB18, NLP4J-DB19, NLP4J-DB20, NLP4J-DB21, NLP4J-DB22, NLP4J-DB23, NLP4J-DB24, NLP4J-DB25, NLP4J-DB26, NLP4J-DB27, NLP4J-DB28, NLP4J-DB29, NLP4J-DB30, NLP4J-DB31, NLP4J-DB32, NLP4J-DB33, NLP4J-DB34, NLP4J-DB35, NLP4J-DB36, NLP4J-DB37, NLP4J-DB38, NLP4J-DB39, NLP4J-DB40, NLP4J-DB41, NLP4J-DB42, NLP4J-DB43, NLP4J-DB44, NLP4J-DB45, NLP4J-DB46, NLP4J-DB47, NLP4J-DB48, NLP4J-DB49, NLP4J-DB50, NLP4J-DB51, NLP4J-DB52, NLP4J-DB53, NLP4J-DB54, NLP4J-DB55, NLP4J-DB56, NLP4J-DB57, NLP4J-DB58, NLP4J-DB59, NLP4J-DB60, NLP4J-DB61, NLP4J-DB62, NLP4J-DB63, NLP4J-DB64, NLP4J-DB65, NLP4J-DB66, NLP4J-DB67, NLP4J-DB68, NLP4J-DB69, NLP4J-DB70, NLP4J-DB71, NLP4J-DB72, NLP4J-DB73, NLP4J-DB74, NLP4J-DB75, NLP4J-DB76, NLP4J-DB77, NLP4J-DB78, NLP4J-DB79, NLP4J-DB80, NLP4J-DB81, NLP4J-DB82, NLP4J-DB83, NLP4J-DB84, NLP4J-DB85, NLP4J-DB86, NLP4J-DB87, NLP4J-DB88, NLP4J-DB89, NLP4J-DB90, NLP4J-DB91, NLP4J-DB92, NLP4J-DB93, NLP4J-DB94, NLP4J-DB95, NLP4J-DB96, NLP4J-DB97, NLP4J-DB98, NLP4J-DB99, NLP4J-DB100, NLP4J-DB101, NLP4J-DB102, NLP4J-DB103, NLP4J-DB104, NLP4J-DB105, NLP4J-DB106, NLP4J-DB107, NLP4J-DB108, NLP4J-DB109, NLP4J-DB110, NLP4J-DB111, NLP4J-DB112, NLP4J-DB113, NLP4J-DB114, NLP4J-DB115, NLP4J-DB116, NLP4J-DB117, NLP4J-DB118, NLP4J-DB119, NLP4J-DB120, NLP4J-DB121, NLP4J-DB122, NLP4J-DB123, NLP4J-DB124, NLP4J-DB125, NLP4J-DB126, NLP4J-DB127, NLP4J-DB128, NLP4J-DB129, NLP4J-DB130, NLP4J-DB131, NLP4J-DB132, NLP4J-DB133, NLP4J-DB134, NLP4J-DB135, NLP4J-DB136, NLP4J-DB137, NLP4J-DB138, NLP4J-DB139, NLP4J-DB140, NLP4J-DB141, NLP4J-DB142, NLP4J-DB143, NLP4J-DB144, NLP4J-DB145, NLP4J-DB146, NLP4J-DB147, NLP4J-DB148, NLP4J-DB149, NLP4J-DB150, NLP4J-DB151, NLP4J-DB152, NLP4J-DB153, NLP4J-DB154, NLP4J-DB155, NLP4J-DB156, NLP4J-DB157, NLP4J-DB158, NLP4J-DB159, NLP4J-DB160, NLP4J-DB161, NLP4J-DB162, NLP4J-DB163, NLP4J-DB164, NLP4J-DB165, NLP4J-DB166, NLP4J-DB167, NLP4J-DB168, NLP4J-DB169, NLP4J-DB170, NLP4J-DB171, NLP4J-DB172, NLP4J-DB173, NLP4J-DB174, NLP4J-DB175, NLP4J-DB176, NLP4J-DB177, NLP4J-DB178, NLP4J-DB179, NLP4J-DB180, NLP4J-DB181, NLP4J-DB182, NLP4J-DB183, NLP4J-DB184, NLP4J-DB185, NLP4J-DB186, NLP4J-DB187, NLP4J-DB188, NLP4J-DB189, NLP4J-DB190, NLP4J-DB191, NLP4J-DB192, NLP4J-DB193, NLP4J-DB194, NLP4J-DB195, NLP4J-DB196, NLP4J-DB197, NLP4J-DB198, NLP4J-DB199, NLP4J-DB200, NLP4J-DB201, NLP4J-DB202, NLP4J-DB203, NLP4J-DB204, NLP4J-DB205, NLP4J-DB206, NLP4J-DB207, NLP4J-DB208, NLP4J-DB209, NLP4J-DB210, NLP4J-DB211, NLP4J-DB212, NLP4J-DB213, NLP4J-DB214, NLP4J-DB215, NLP4J-DB216, NLP4J-DB217, NLP4J-DB218, NLP4J-DB219, NLP4J-DB220, NLP4J-DB221, NLP4J-DB222, NLP4J-DB223, NLP4J-DB224, NLP4J-DB225, NLP4J-DB226, NLP4J-DB227, NLP4J-DB228, NLP4J-DB229, NLP4J-DB230, NLP4J-DB231, NLP4J-DB232, NLP4J-DB233, NLP4J-DB234, NLP4J-DB235, NLP4J-DB236, NLP4J-DB237, NLP4J-DB238, NLP4J-DB239, NLP4J-DB240, NLP4J-DB241, NLP4J-DB242, NLP4J-DB243, NLP4J-DB244, NLP4J-DB245, NLP4J-DB246, NLP4J-DB247, NLP4J-DB248, NLP4J-DB249, NLP4J-DB250, NLP4J-DB251, NLP4J-DB252, NLP4J-DB253, NLP4J-DB254, NLP4J-DB255, NLP4J-DB256, NLP4J-DB257, NLP4J-DB258, NLP4J-DB259, NLP4J-DB260, NLP4J-DB261, NLP4J-DB262, NLP4J-DB263, NLP4J-DB264, NLP4J-DB265, NLP4J-DB266, NLP4J-DB267, NLP4J-DB268, NLP4J-DB269, NLP4J-DB270, NLP4J-DB271, NLP4J-DB272, NLP4J-DB273, NLP4J-DB274, NLP4J-DB275, NLP4J-DB276, NLP4J-DB277, NLP4J-DB278, NLP4J-DB279, NLP4J-DB280, NLP4J-DB281, NLP4J-DB282, NLP4J-DB283, NLP4J-DB284, NLP4J-DB285, NLP4J-DB286, NLP4J-DB287, NLP4J-DB288, NLP4J-DB289, NLP4J-DB290, NLP4J-DB291, NLP4J-DB292, NLP4J-DB293, NLP4J-DB294, NLP4J-DB295, NLP4J-DB296, NLP4J-DB297, NLP4J-DB298, NLP4J-DB299, NLP4J-DB300, NLP4J-DB301, NLP4J-DB302, NLP4J-DB303, NLP4J-DB304, NLP4J-DB305, NLP4J-DB306, NLP4J-DB307, NLP4J-DB308, NLP4J-DB309, NLP4J-DB310, NLP4J-DB311, NLP4J-DB312, NLP4J-DB313, NLP4J-DB314, NLP4J-DB315, NLP4J-DB316, NLP4J-DB317, NLP4J-DB318, NLP4J-DB319, NLP4J-DB320, NLP4J-DB321, NLP4J-DB322, NLP4J-DB323, NLP4J-DB324, NLP4J-DB325, NLP4J-DB326, NLP4J-DB327, NLP4J-DB328, NLP4J-DB329, NLP4J-DB330, NLP4J-DB331, NLP4J-DB332, NLP4J-DB333, NLP4J-DB334, NLP4J-DB335, NLP4J-DB336, NLP4J-DB337, NLP4J-DB338, NLP4J-DB339, NLP4J-DB340, NLP4J-DB341, NLP4J-DB342, NLP4J-DB343, NLP4J-DB344, NLP4J-DB345, NLP4J-DB346, NLP4J-DB347, NLP4J-DB348, NLP4J-DB349, NLP4J-DB350, NLP4J-DB351, NLP4J-DB352, NLP4J-DB353, NLP4J-DB354, NLP4J-DB355, NLP4J-DB356, NLP4J-DB357, NLP4J-DB358, NLP4J-DB359, NLP4J-DB360, NLP4J-DB361, NLP4J-DB362, NLP4J-DB363, NLP4J-DB364, NLP4J-DB365, NLP4J-DB366, NLP4J-DB367, NLP4J-DB368, NLP4J-DB369, NLP4J-DB370, NLP4J-DB371, NLP4J-DB372, NLP4J-DB373, NLP4J-DB374, NLP4J-DB375, NLP4J-DB376, NLP4J-DB377, NLP4J-DB378, NLP4J-DB379, NLP4J-DB380, NLP4J-DB381, NLP4J-DB382, NLP4J-DB383, NLP4J-DB384, NLP4J-DB385, NLP4J-DB386, NLP4J-DB387, NLP4J-DB388, NLP4J-DB389, NLP4J-DB390, NLP4J-DB391, NLP4J-DB392, NLP4J-DB393, NLP4J-DB394, NLP4J-DB395, NLP4J-DB396, NLP4J-DB397, NLP4J-DB398, NLP4J-DB399, NLP4J-DB400, NLP4J-DB401, NLP4J-DB402, NLP4J-DB403, NLP4J-DB404, NLP4J-DB405, NLP4J-DB406, NLP4J-DB407, NLP4J-DB408, NLP4J-DB409, NLP4J-DB410, NLP4J-DB411, NLP4J-DB412, NLP4J-DB413,

[illegible]

(3)

[illegible]

(1)

(2)

(3) SQL

(4)

(5)

的**通用** World Assumption 和**特殊** World Assumption

[illegible]

ア

イ

ウ



才

隱微知価 識

I

陰曆九月二十三日

陰謀五補圖一

- A
- B
- C

(A, B)

- # 第一種時空座標

アイウエ

隱微本
① ⑤
①
②
③
④
⑤
①
(1)

on: 026/05/01 (Sunday). This work by Google is intended for use on personal purposes only.

I

ウ

才

(2)

意明意
明
意明意復
2.1:

3. リレーショナルデータベースの操作記述

隠微結合の定義

(1) $\times$

A	B	C	A	B	C
1	a	x	1	a	x
2	b	y	3	c	z
3	a				
3	b				

(2) $\div$

隠微結合の定義

011	¥900	20%	180
012	¥500	10%	45
013	¥200	10%	60
020	¥100	20%	80

アイウエ

[illegible]

4. SQL

(1) SQL

(2) SQL

SELECT 学生番号, AVG(点数)

FROM 得点

GROUP BY 科目

ア 科目 HAVING AVG(点数) $\geq$ 80

イ 科目 WHERE 点数 $\geq$ 80

ウ 学生番号 HAVING AVG(点数) $\geq$ 80

エ 学生番号 WHERE 点数 $\geq$ 80

(1)

SQL

(2)

HAVING

(3)

隠微

隠微
A1 A5

識

隠微

隠微
A1 A5

識

(1)

アイ

(2)

アイ
ウ

階級 味 同 階級 御

SELECT AVG(年齢)

FROM 会員

GROUP BY 階級

HAVING COUNT(*) > 3

4: SQL

001	20	B
002	30	C
003	60	A
004	40	C
005	40	B
006	50	C

階級 御 階級 御

(1)

(2)

SQL

復 待 待 待

階級 御 階級 御 階級 御 階級 御

SQL

> C) or (B > A) or (C = A)

ア ∅()

イ false()

ウ true()

エ unknown()

非

SQL
識別子 882
識別子 48
識別子 5

CREATE VIEW 東京取引先 AS

SELECT * FROM 取引先

WHERE 取引先.所在地 = '東京'

GRANT SELECT

ON 東京取引先 TO '882'

ア

882

イ

ウ


エ

SELECT

823

識別子 882
識別子 48
識別子 5
識別子 1


[illegible]



陰 陽 五 行 仙 傳 天 師 經 新 神 識 句
 ア イ ウ エ オ
 陰 陽 五 行 仙 傳 天 師 經 新 神 識 句
 ア イ ウ エ
 陰 陽 五 行 仙 傳 天 師 經 新 神 識 句
 ア イ ウ
 陰 陽 五 行 仙 傳 天 師 經 新 神 識 句
 ア イ ウ

才

026/07/05 (Sunday). This work by [okik-en](#) is permitted for use f



「¹ 赤² 比³ 作⁴ 是⁵ 行⁶ 也⁷ 。

(1)

The figure shows a grid with n on the horizontal axis (0 to 9) and m on the vertical axis (0 to 10). Curves represent different sorting algorithms:

- Bubble Sort: $m = \frac{n(n-1)}{2}$
- Insertion Sort: $m = \frac{n^2}{2} - \frac{n}{2}$
- Selection Sort: $m = \frac{n(n-1)}{2}$
- Quick Sort: $m = \frac{n(n-1)}{2}$
- Merge Sort: $m = \frac{n \log_2 n}{2}$
- Heap Sort: $m = \frac{n \log_2 n}{2}$
- Radix Sort: $m = \frac{n \log_2 n}{2}$
- Counting Sort: $m = \frac{n \log_2 n}{2}$
- Bucket Sort: $m = \frac{n \log_2 n}{2}$
- Linear Time Sorting: $m = \frac{n \log_2 n}{2}$

(3)

[illegible]

_____	_____	_____	_____
2122			

71235	2001-04-01	03-04-5678
-------	------------	------------

		15547
--	--	-------

71234	170	62	{ , }
-------	-----	----	-------

T0001	M0001	1	5	3,000
T0002	M0002	2	3	4,000
T0003	M0001	1	2	3,000

		券

		大
--	--	---

			44
--	--	--	----

					明
--	--	--	--	--	---

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--

降臨祭
イ
ウ
エ

降臨祭
イ
ウ
エ

識

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

111-1111	150	2012-07-01	10
111-1111	300	2012-07-01	10
111-1111	150	2012-07-03	20
222-2222	80	2012-07-02	30

(1)

$$t, t' \in \mathbb{R}^n, t \neq t', t' \neq t, t \in [Z], t' \in [Z]$$

(2)

(3)

(a) C

(b) E

(c) D

隱匿逃稅 隱匿逃稅

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad (A, D, F) \rightarrow G, \quad D \rightarrow E, \quad D \rightarrow H$$

(1) *Table*

(2) *Table*

$$(3) \quad E \rightarrow H$$

陰陽道 (C, D)


福履將之

(1) A

(2)

(3)

7. データベースカンリシステム



	a	b	c
ア	①	②	③
イ	②	③	①
ウ	③	①	②
エ	③	②	①

陰謀口面自麻多。罪罰被几

ANSI/SPARC

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

陰謀口面自麻多。罪罰被几

ANSI/SPARC

ア

イ

ウ

エ

[illegible]

變為多種 多種變為一種

隱微の徳


自前年以來，日本經濟已陷入衰退，失業率上升，財政赤字擴大，社會福利制度面臨巨大壓力。日本政府正努力通過改革來扭轉這一趨勢，但進展緩慢。未來，日本需要進一步加強與國際社會的合作，共同應對全球性挑戰。

隱微難言

[illegible]

(3)

題詞



(1) DB/IS

(2) DB/IS

(2)

(3)

(4)

(a)

(b)

(1)

(2)

(3)

ア

イ

ウ

エ

陰識の更新可能性

識


イ
ウ
エ

```
エ CREATE VIEW ビュー4(取引先番号, ランク, 製品倉庫)
AS SELECT 取引先.住所, 取引先.ランク, 製品.倉庫
FROM 取引先, 製品
HAVING 取引先.ランク > 15;
```



36 of 60

(5)


Figure 9.6: The two-dimensional representation of the Lie algebra $\mathfrak{so}(3)$ in the (A, B) plane. The diagram shows the root system of $\mathfrak{so}(3)$ with roots $\pm\alpha$ and $\pm\beta$. The Cartan subalgebra is represented by the A -axis, and the root spaces are represented by the B -axis. The roots are labeled α and β , and the Cartan subalgebra is labeled H . The diagram also shows the action of the raising and lowering operators E_{α} and E_{β} on the Cartan subalgebra.




ア



ウ





隱山先生集卷之六

[illegible]

陰謀、権力、財力、武力、暴力、利権、悪徳、犯罪

1

DB

ウ



ID 1001

IL

 $\sqrt{X}$

①

 $\log X$

ウ

$$X$$

I

 $x!$

陰陽無名師範書院

際知面

8. 質問処理の最適化

$$R = \{ (t, B) \mid t \in T, B \in B \}$$

$$S = \{ (t', B') \mid t' \in T, B' \in B \}$$

for each t in (1)

for each t' in (2)

such that (3)

compute (4)

end

(1) R

(2) S

(3) $t[B] = t'[B]$

(4) $t * t'$

RDBMS

ア

イ

ウ

エ

(1)

(1)

(2)

(3) DBM3

(4)

(5)

(6)


(7)

隱子山隱士題詩

CS

9.3 隠微多価性

識



口座振替実行結果



COMMITTEE

2

F[illegible]

(1) 4

(2) COMMIT

(3) ACID

(4)

(5)

(1) **A** Atomicity

C Consistency

Isolation

D Durability

(2) Durability

(3) Atomicity

(4) Durable.

(5) トランザク

システム障害

メディア障害

隣妖日画

識

DBMS

ア

イ

ウ

エ

RAID-1 (5)

(7) 1 3

ア
イ
ウ
エ

RAID

BANK OF CHINA	中國銀行
---------------	------

	a	b	c
㊦	RAID3	RAID4	RAID5
イ	RAID3	RAID5	RAID4
ウ	RAID4	RAID3	RAID5
エ	RAID5	RAID5	RAID3

(2)

出題頻度多い教科

- (3)
- (4)
- (5)

- (1) RAID-1
- (2) RAID-2
- (3) RAID-3 RAID-4 RAID-5
- (4) RAID-2 RAID-3
- (5) RAID-4 RAID-5

RAID-0 vs RAID-1

- (1) RAID
- (2) RAID
 - (a)
 - (b)
- (3) RAID-0/ RAID-1 RAID-5 RAID-6

RAID-0 vs

- (1) Redundant Array of Inexpensive Disks
- (2) (a)
- (b)
- (3) <https://www.rescue-center.jp/explanation/raid/type.html>

RAID-0 vs RAID-1

ア 0.5

イ 1

ウ 2

エ 4

Write Ahead Log

①begin transaction

②

③

④

⑤commit

⑥end transaction

ア ①→②→③→④→⑤→⑥

イ ①→③→②→④→⑥→⑤

ウ ①→③→②→⑤→④→⑥


エ ①→③→④→②→⑤→⑥

(1)

(2)undo

(3)redo

設定期間 設定期間 準



(1) T_1

(2) T_3, T_5, t_c

(3) T_2, T_4, t_f

REDO

10. 同時実行制御

0.2 同時実行制御の必要性

t	T_1	T_2
t_1	read(A)	
t_2		read(A)
t_3	write(A := A - 30)	
t_4		write(A := A - 20)
t_5	COMMIT	
t_6		COMMIT

10.1: A = 100

0.2 同時実行制御の必要性

t	T_1	T_2
t_1	read(A)	
t_2	write(A := A + 10)	
t_3		read(A)
t_4		write(A := A - 10)
t_5		COMMIT
t_6	ROLLBACK	

10.2: A = 110

0.2 同時実行制御の必要性

認識

T_1	T_2
begin	begin
read(x)	read(y)
read(y)	read(x)
write(x)	write(y)
end	end



t	T_1	T_2
t_1	lock(x)	lock(y) read(y)
t_2	read(x)	
t_3		
t_4		

LOCK x
READ x
WRITE x
UNLOCK x

[illegible]

t	A	B
t_1	read W	
t_2		(1)
t_3	update X	
t_4		(2)
t_5	update Y	
t_6		(3)
t_7	update Z	
t_8		(4)

	(1)	(2)	(3)	(4)
ア	read W	update Y	update X	update Z
イ	read W	update Y	update Z	update X
ウ	update X	read W	update Y	update Z
エ	update Y	update Z	update X	read W



隱微無形之理

T_1 T_2

beginbegin

read(x)read(y)

write(x)read(x)

endwrite(y)

- 逆轉
- (1) T_1
- (2) (1)
- (3) (2)

t	T_1	T_2	T_3
t_1	READ a		
t_2		UPDATE b	
t_3	READ b		
t_4		ROLLBACK	
t_5			READ b
t_6			UPDATE a
t_7	UPDATE b		
t_8			UPDATE b
t_9	UPDATE a		
t_{10}	COMMIT		
t_{11}			COMMIT

ア t_6

イ t_7

ウ t_8

エ t_9

6. 2. 3. 3. 2. 4. 隔離性水準 (Isolation Level)

(1)

(2)

ア READ COMMITTED

イ READ UNCOMMITTED

ウ REPEATABLE READ

エ SERIALIZABLE

11. ビッグデータと NoSQL

図 11.1: ビッグデータの定義




(1) 大量のデータ (2) 高速な処理 (3) 分散型 (4) 柔軟なスキーマ (5) 高い可用性

図 11.2: NoSQL の種類

(1) キー・バリュ型 (2) ドキュメント型 (3) 列指向型 (4) グラフ型

図 11.3: NoSQL の特徴

ア 1 イ ウ エ



アイウエ

際知面

ア BI Business Intelligence

イ ETL Extract, Transform, Load

ウ

エ RDB

ToC/View

RDB

- (1) {
- (2) DWH - Skill Involvement - Subject-oriented
- (3) Ralph Kimbal - DWH