# Référentiel de points d'arrêt

MANUEL UTILISATEUR



## **OKINA**

## Contenu

1	résentation générale	2
2	résentation généralenterface	3
	.1 Interface générale	3
	.2 Interface zoomée	4
	.3 Informations et édition d'un point d'arrêt	
	.4 Informations et édition d'un quai	
	.5 Rapports	
3	réation étane par étane	۶
	réation étape par étape	8
	.2 Créer un nouvel arrêt multimodal	17
	.3 Fusionner deux arrêts	
	.4 Fusionner deux quais	
	.5 Déplacer un quai vers un autre arrêt	
	.6 Modifier les attributs : paires clé-valeur (identification)	
	ménagement situé sur un point d'arrêt et un quai	
	nformations accessibilità	2.



# 1 Présentation générale

Ce manuel de l'utilisateur sera mis à jour régulièrement en fonction du développement de nouvelles fonctionnalités.


Les autorisations d'accès des utilisateurs sont personnelles, en conséquence vos identifiants de connexion ne doivent pas être partagés avec d'autres personnes non habilitées. Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter le support technique du référentiel de données de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle.

Pour information, un point d'arrêt ne sera pas supprimé, mais considéré comme expiré dans une précédente version. En effet, il peut s'avérer utile d'avoir l'historique des points arrêts (seront supprimés uniquement les arrêts non correctement définis ou en doublons).



## 2 Interface

2.1 Interface générale




## NB:

- La recherche par filtre ne fonctionne que lorsqu'elle est utilisée avec une recherche par nom.
- La recherche par nom/identifiant doit être précise. Exemple : Gare Test, il faut au moins écrire les premières lettres du mot « gare » ou le mot « test » en entier pour que la recherche fonctionne. De même pour la recherche par identifiant, il faut que l'identifiant soit écrit en entier pour que la recherche fonctionne.



## 2.2 Interface zoomée

Une fois la recherche effectuée, l'interface se centre et zoome sur le point d'arrêt sélectionné.




## 2.3 Informations et édition d'un point d'arrêt

En cliquant sur le bouton on entre en mode édition ce qui nous permet d'avoir accès aux informations du point d'arrêt et de les modifier. Le deuxième moyen de passer en mode édition est de cliquer sur le point d'arrêt sur la carte et de cliquer sur son nom.

Du moment où vous modifiez une information et que vous la sauvegardez, une nouvelle version du point d'arrêt est créée. Cela permet de voir l'évolution du point d'arrêt et de retourner sur une version antérieure en cas de problème.

Pour quitter le mode édition d'un point d'arrêt, cliquez sur (la flèche située en haut à gauche de l'écran).





### NB:

- La **propriété de correspondance** n'entre en compte que lorsque le point d'arrêt fait partie d'un groupe de points d'arrêt. Il permet de gérer au mieux le calcul d'itinéraire.
- Archiver le point d'arrêt revient à « désactiver » le point d'arrêt (le point d'arrêt est expiré). Dans les réglages, il est possible d'afficher ou non les points d'arrêt archivés.
- Paire clé-valeur : Ensemble de couples clé-valeur utilisé pour décrire les identifiants secondaires de l'objet (LIGNE, LIEU D'ARRÊT, ZONE D'EMBARQUEMENT, POINT
  - D'ARRET PLANIFIÉ, COURSE, etc.). C'est-à-dire tel qu'il peut être identifié dans des systèmes tiers : billettique, information voyageur, logiciel de graphiquage d'origine etc. La clé permet de nommer l'identifiant (et donc de faire référence au système tiers), la valeur




étant l'identifiant lui-même. Cette identification servira principalement d'identification croisée, permettant au producteur de données de retrouver facilement, dans ses systèmes, l'origine de l'objet.

• Etiquettes : élément qui permet de « taguer » un point d'arrêt pour faciliter la recherche dans la partie « Rapport ».

## 2.4 Informations et édition d'un quai

Toujours en mode édition d'un point d'arrêt, cliquez sur un quai sur la carte, les informations du quai s'affichent et peuvent être

modifiées.



## **Commentaires**




Notez qu'il est possible d'attribuer des éléments d'informations (distributeurs de billets, salle d'attente, toilettes ...). Ces éléments peuvent être définis sur les quais et/ou les points d'arrêt. Cela permet de définir les informations le plus précisément possible dans des points d'arrêt plus ou moins complexes.

Les informations d'accessibilité (fauteuils roulants, sans escalier, ...) sont appliquées de manière hiérarchique (point d'arrêt puis quai). En effet, si un point d'arrêt est défini comme étant adapté aux fauteuils roulants, automatiquement, tous les quais seront définis comme adaptés aux fauteuils roulants. Alors que si un ou plusieurs quais ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants, le point d'arrêt sera défini comme "partiellement adapté aux fauteuils roulants".

## 2.5 Rapports

La page de rapport (Réglages) permet de filtrer et d'exporter les points d'arrêts ou les quais en format CSV. Une fois les filtres sélectionnés, cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher le résultat.






# 3 Création étape par étape

## 3.1 Créer un point d'arrêt


Tous les arrêts exploités de manière régulière doivent être répertoriés dans le référentiel des points d'arrêt. Cette procédure décrit comment créer un nouveau point d'arrêt afin qu'un identifiant national lui soit affecté.



- importantes.
- Créez des quais en les faisant glisser vers la position souhaitée depuis le haut de l'écran



Cliquez sur "Enregistrer"



Définissez une date d'expiration du nouveau point d'arrêt (par défaut, aucune date n'est précisée). Cette information est facultative.




 Si nécessaire, insérez un commentaire justifiant une validité limitée Cliquez sur "Valider".



5 L'identifiant du point d'arrêt et des quais sont disponibles dans le volet de gauche

 Vérifier l'emplacement des quais à l'aide de la cartographie.




6 Si vous souhaitez archiver un point d'arrêt, cliquez dessus et



passez en mode édition.

 Cliquez sur "Archiver" puis cliquez sur « Valider » pour confirmer.






## 3.2 Créer un nouvel arrêt multimodal

Cette fonctionnalité permet d'associer plusieurs points d'arrêt ayant des modes de transport différents. L'avantage d'utiliser des points arrêt multimodaux est la gestion des noms situés au même endroit. Exemple : un arrêt de tramway qui se situe au même endroit qu'un arrêt de bus et qui fonctionnent en parallèle.

tape	Description	Capture écran
1	<ul> <li>Cliquez sur "nouveau point d'arrêt multimodal" (option 1).</li> <li>OU</li> </ul>	
		★ FAVORS
		Plus de fittres  Gare Teat  43.719937-1.0000308  Plus de fittres
		Q Chercher un point d'arrêt par son nom / identifiant X
		Sauvegarder la recherche  RECHERCHE PAR COORDONNÉES  NOUVEAU POINT D'ARRÈT
		Nouveau point d'arrêt
		Nouveau point d'arrêt multimodal
	Positionnez-vous sur un point d'arrêt existant et sélectionnez "nouveau	
	point d'arrêt multimodal" (option 2).	

2

Si vous avez choisi l'option 1, double-cliquez sur la carte pour






Cliquez sur "Enregistrer". 4 Points d'arrêt enfants 1226 NR LRO:Quay:409



Afficha ge L'arrêt multimodal est affiché sous la forme d'une icône distincte intitulée "MM" et est associé aux points d'arrêt avec des lignes tracées en vert.





# Suppress ion

- Pour dissocier les points d'arrêt de l'arrêt multimodal, sélectionnez un point d'arrêt multimodal, cliquez sur le bouton Editer.
- Choisissez le point d'arrêt enfant que vous souhaitez dissocier en cliquant sur la flèche comme indiqué sur l'image. Cliquez sur « Dissocier le point d'arrêt ».
- Si tous les points d'arrêt enfants sont dissociés, le point d'arrêt multimodal sera supprimé.





## 3.3 Fusionner deux arrêts

Dans le cadre de l'importation initiale, les arrêts desservis par plusieurs parties sont fusionnés de manière automatique en fonction de critères tels que le nom, la position, le mode, etc. Dans certains cas cependant, la fusion doit être effectuée manuellement dans l'interface.

L'exemple ci-dessous montre deux arrêts avec le même nom ayant chacun un quai de chaque côté de la route : ces 2 arrêts doivent être fusionnés.

Description	Capture écran
<ul> <li>Cliquez sur le point d'arrêt que vous souhaitez conserver.</li> <li>Cliquez sur le 2ème point d'arrêt que vous souhaitez fusionner et cliquez sur "fusionner dans un point d'arrêt".</li> </ul>	Version 1  ETIQUETTES  Point d'arrêt qui va disparaître lors de la fusion Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Care Test  Tz  Gare Test  Description pour les volumes  Puss.  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Avenue de la fusion  Avenue de la fusion  Cliquez sur Fusionner dans un point d'arrêt  Avenue de la fusion  Avenue de la fusion




Cliquez sur Valider pour 2 confirmer la fusion. Une nouvelle version du point d'arrêt a été créée. Vous êtes en train de fusionner deux points d'arrêt Gare Test 2 (NAQ:StopPlace:2) => Gare Test (NAQ:StopPlace:1) Les quais suivants vont être déplacés NAQ:Quay:3 N/A N/A ( N/A Vous fusionnez un point d'arrêt dans le point d'arrêt en cours d'édition. Toutes les données (incluant l'historique) seront copiées dans une nouvelle version. Le point d'arrêt sur lequel vous venez de cliquer sera marqué comme expiré. ANNULER T VALIDER Le nouveau point d'arrêt s'affiche 3 avec le quai supplémentaire. L'arrêt expiré est grisé sur l'écran (si Tz l'option d'affichage des points Gare Test d'arrêt expirés est activée. Voir 1 = Description pour les voyageurs Point d'arrêt expiré Réglages). NAQ:Quay:3 MAQ:Quay:1 Quai N/A NAQ:Quay:2 Point d'arrêt conservé après la fusion + Quai récupéré



## 3.4 Fusionner deux quais


Comme la fusion de points d'arrêt, il peut être nécessaire de fusionner des quais. Dans la plupart des cas, on fusionne des quais suite à une fusion de points d'arrêt. En effet cela entraîne parfois la présence de quais en double.

L'exemple ci-dessous illustre ce cas.




2

- Sélectionnez le quai que vous souhaitez fusionner.
- Cliquez sur Fusionner vers ce quai.








4

- La référence locale du quai supprimé sera transférée au quai fusionné.
- Le point d'arrêt est mis à jour et dispose d'une nouvelle version.







**Remarque** : Il est important que les quais en double soient fusionnés plutôt que d'en supprimer un des deux. Cela permet d'assurer que toutes les références locales restent accessibles sur le quai restant après la fusion.


## 3.5 Déplacer un quai vers un autre arrêt

Dans certains cas, il se peut que le quai ne soit pas attribué au bon point d'arrêt. Nous allons voir comment déplacer un quai vers un autre point d'arrêt.

Etap e	Description	Capture écran

1

Sélectionnez le point d'arrêt où vous souhaitez déplacer le quai.




2

Sélectionnez le point d'arrêt dans lequel vous souhaitez récupérer un quai.



Cliquez sur "Afficher les quais".



Cliquez sur le quai que vous 3 souhaitez transférer. Cliquez sur le bouton Déplacer vers le point d'arrêt courant. **Pulseo Test** Plateforme NA NA 43.720224 -1.0509512 éplacer le quai vers un nouveau point d'arrêt Créer un tronçon de liaison ici Cliquez sur Valider. 4 Vous vous apprêtez à déplacer un quai vers le point d'arrêt courant. NAQ:Quay:137876 => NAQ:StopPlace:82846 Vous déplacez un quai dans le point d'arrêt courant. C'est une action irréversible. Toutes vos autres modifications seront perdues. ANNULER XALIDER




5

Le quai déplacé doit maintenant être rattaché au point d'arrêt choisi.

 Si nécessaire, centrez le point d'arrêt entre les quais en cliquant sur le bouton Centrer automatiquement.






# 3.6 Modifier les attributs : paires clé-valeur (identification)

Etap e	Description	Capture écran



 Recherchez le point d'arrêt que vous souhaitez modifier (1).

> Vous pouvez ouvrir le mode édition du point d'arrêt de 2 manières : cliquez sur le nom du point sur la carte (2) ou cliquez sur Editer (3).






2

- Sélectionnez un quai, puis cliquez sur le symbole de la touche (2) Paires clévaleur.
   Attention, ne pas cliquer sur le même symbole (1) qui appartient au point d'arrêt.
- Le texte surligné en vert représente les identifiants locaux du quai.



 Cliquez sur le (2) pour éditer les paires Clé-Valeur du quai.




Pour ajouter une nouvelle

3



paire Clé-Valeur, cliquez sur le bouton (3) « + ».

- Pour modifier les valeurs existantes, appuyez sur l'icône du crayon.
- Pour supprimer un identifiant, cliquez sur l'icône de la corbeille.
- Remarque: La modification et la suppression des identifiants ne doivent être effectuées que si les valeurs sont incorrectes.



- La modification d'une référence locale se fait manuellement (texte libre surligné en vert).
  - Il est essentiel de respecter le nommage prédéfini.

 Cliquez sur « mise à jour » une fois la mise à jour terminée.





5

- Pour créer une paire Clé-Valeur, cliquez sur le bouton « + ».
- Ajouter une clé (1) et une ou des valeurs (2) en respectant les règles de nommage.
- Cliquez sur Créer pour valider la création.
- Si vous ne pouvez pas correctement gérer ces données, veuillez contacter le support du référentiel multimodal de la Région Nouvelle-Aquitaine.



# 4 Aménagement situé sur un point d'arrêt et un quai

Le système prend en charge l'aménagement à la fois sur chaque quai et/ou sur chaque point d'arrêt.

Les aménagements peuvent être les suivants :

- Panneaux d'affichage ;
- Toilettes;
- Salle d'attente ;
- Distributeur de billets...

En règle générale, les aménagements rattachés à un point d'arrêt sont rattachés à tous les quais appartenant à ce point d'arrêt.

Cependant, il se peut que les aménagements ne soient pas rattachés à tous les quais.

## 5 Informations accessibilité

Les informations sur l'accessibilité en fauteuil roulant et les accès sans escalier sont stockés par quai et fonctionnent de la manière suivante :



- Si vous les modifiez au niveau du point d'arrêt, elles sont définies sur chaque quai appartenant à ce point d'arrêt.
- Si vous modifiez les informations uniquement sur un quai spécifique, le point d'arrêt sera considéré comme "partiellement accessible".