```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"</pre>
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <?php // Home page</pre>
      require('inc/dbReadLang.inc');
      // Read language request from URL append $_GET method
      if (isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] != null)
        $lang = $_GET['lang']; // choices: lang=en lang=ja lang=ru
        if($lang != 'en' && $lang != 'ja' && $lang != 'ru')
          $lang = 'ja';
      else
        \alpha = 'ja';
      $strTextUTF = dbReadLang($lang, "homepage");
    <meta name="keywords" content=
    "<?php print $strTextUTF['keywords']; ?>" lang="<?php print $lang; ?>" xml:lang="<?php print</pre>
 $lang; ?>" />
    <meta name="robots" content="all, index" />
    <meta name="Revisit-After" content="30 Days" />
    <meta name="author" content="Robert Laurie" />
    <meta name="copyright" content="&copy; 2007 Robert Laurie" />
    <meta name="generator" content="coded by hand" />
    <!-- Disable IE smart tags and image toolbar (2 tags below are required) -->
    <meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="true" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="false" />
    <title lang="<?php print $lang; ?>" xml:lang="<?php print $lang; ?>">
      <?php print $strTextUTF['pageTitle']; ?>
    </title>
    <link href="home.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <style type="text/css">
      /*<![CDATA[*/
        <?php print $strTextUTF['langCSS']; ?>
      /*]]>*/
    </style>
    <script type="text/javascript" src="AntiSpam.js">
    </script>
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA]
        var fileImage = new Array("topPhoto1.jpg", "topPhoto2.jpg");
        var timerSeconds = 5; //set timerSeconds for each image
        var ads = new Array();
        var ct=0;
        function switchAd()
          var imgToRotate = document.getElementById("mainPhoto");
          var n = (ct + 1) % fileImage.length;
          if (ads[n] && (ads[n].complete | ads[n].complete==null))
          {
            imgToRotate.src = ads[ct=n].src;
```

```
}
          ads[ n = (ct + 1) % fileImage.length ] = new Image;
          ads[n].src = fileImage[n];
          setTimeout("switchAd()",timerSeconds*1000);
        onload = function()
          if (document.images)
            switchAd();
        }
      //11>
      </script>
  </head>
  <body lang="<?php print $lang; ?>" xml:lang="<?php print $lang; ?>">
    <div id="dvTop"><a name="TOP" id="TOP"></a></div>
    <div id="wrapper">
      <div id="logo">
        <img alt="GODI Logo" src="GodiLogo.gif" height="200" width="202" />
      </div>
      <div id="askus">
        <?php print $strTextUTF['askQuestions']; ?><br />
        <script type="text/javascript">
          AntiSpam("ten", "ofni", "srevidog", "Your Web Site", "")
        </script>
      </div>
      <noscript>
        <div id="askusNS">
          <img alt="mailme" src="mailmeSmall.gif" height="16" width="129" />
        </div>
      </noscript>
      <div id="location">
        <?php print $strTextUTF['location']; ?>
      </div>
      <img id="mainPhoto" alt="" src="topPhoto1.jpg" height="225" width="550" />
      <div id="selectLang">
        <?php print $strTextUTF['SL_en']; ?> <a href="index.php?lang=en" title="<?php print</pre>
$strTextUTF['EN_en']; ?> - <?php print $strTextUTF['EN_ja']; ?> - <?php print $strTextUTF[</pre>
'EN ru']; ?>">EN</a>
<img src="JapaneseLang.gif" style="vertical-align: text-bottom;" alt="Select Japanese" height=</pre>
"17" width="85" /> <a href="index.php?lang=ja" title="<?php print $strTextUTF['JA_en']; ?> -
<?php print $strTextUTF['JA_ja']; ?> - <?php print $strTextUTF['JA_ru']; ?>">JA</a> <?php print</pre>
 $strTextUTF['SL ru']; ?>
<a href="index.php?lang=ru" title="<?php print $strTextUTF['RU_en']; ?> - <?php print
$strTextUTF['RU_ja']; ?> - <?php print $strTextUTF['RU_ru']; ?>">RU</a>
      </div>
      <div id="mainContent">
        <h1><?php print $strTextUTF['hIntro']; ?></h1>
        <img class="contentPhotos" alt="Dive Shop Photo" src="shopPhoto.jpg" height="160"</p>
width="240" /><?php print $strTextUTF['pIntro']; ?>
        <div id="bannerReport"><a href="http://www.godivers.net/report/index.html"><?php print</pre>
$strTextUTF['btOWstory']; ?></a></div>
        <h4><?php print $strTextUTF['hEnd']; ?></h4>
```

```
<q>>
        <img class="contentPhotos" alt="swimPhoto" src="swimPhoto.jpg" height="152" width=</pre>
"201" /><?php print $strTextUTF['pEnd']; ?>
       <q/>>
       <div class="navButtonOrange">
        <a href="http://www.godivers.net/diving/experience/index.html"><?php print $strTextUTF
['btExperience']; ?></a>
       </div>
       <h4><?php print $strTextUTF['hSenior']; ?></h4>
        <?php print $strTextUTF['pSenior']; ?>
       <div class="navButtonOrange">
        <a href="http://www.godivers.net/diving/experience/index.html"><?php print $strTextUTF</pre>
['btSenior']; ?></a>
       </div>
       <div id="dvPhotos">
        <img style="float: left;" alt="photoAlbum" src="photoAlbum.jpg" height="212" width=</pre>
"291" />
        <h3 id="h3Photo"><?php print $strTextUTF['hPhotos']; ?></h3>
        <?php print $strTextUTF['pPhotos']; ?>
        <div class="navButtonOrangeAlbum">
          <a href="http://www.godivers.net/photolibrary/index.html"><?php print $strTextUTF[
'btPhotos']; ?></a>
        </div>
      </div>
       <h4><?php print $strTextUTF['hNews']; ?></h4>
       <div id="divNews">
        <?php print $strTextUTF['pGODInews']; ?>
       </div>
       GLOBAL OCEAN DIVERS, INC.<br />
        <img style="margin-top: 11px;" alt="Postal address" title="<?php print $strTextUTF[</pre>
MP 96950-8901 < br /> CNMI - USA < br />
        <img style="margin-top: 4px;" alt="Telephone number" src="phoneBlue.gif" height="19"</pre>
<script type="text/javascript">
          AntiSpam("ten", "ofni", "srevidog", "Your Web Site", "")
        </script>
      <noscript>
       <img alt="" src="mailme.gif" height="20" width="180" />
       </noscript>
       <hr />
       <?php print $strTextUTF['copyright']; ?> 
     </div>
     <div id="navMenu">
       <div class="navButton1">
```

```
<a href="http://www.godivers.net/index.html"><?php print $strTextUTF['navHome']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1">
          <a href="http://www.godivers.net/diving/index.html"><?php print $strTextUTF['navDive']
1; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1a">
          <a href="http://www.godivers.net/diving/experience/index.html"><?php print $strTextUTF</pre>
['navDiveExp']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1a">
          <a href="http://www.godivers.net/diving/senior/index.html"><?php print $strTextUTF[</pre>
'navDiveSenior']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1b">
          <a href="http://www.godivers.net/diving/sd/index.html"><?php print $strTextUTF[
'navDiveSD'l; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1b">
          <a href="http://www.godivers.net/diving/od/index.html"><?php print $strTextUTF[
</div>
        <div class="navButton1b">
          <a href="http://www.godivers.net/diving/ad/index.html"><?php print $strTextUTF[</pre>
'navDiveAD']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1a">
          <a href="http://www.godivers.net/diving/dwf/index.html"><?php print $strTextUTF[</pre>
'navDiveDWF']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1">
          <a href="http://www.godivers.net/price/index.html"><?php print $strTextUTF['navPrice']
]; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1">
          <a href="http://www.godivers.net/apply/index.html"><?php print $strTextUTF['navApply'</pre>
1; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1">
          <a href="http://www.godivers.net/shop/index.html"><?php print $strTextUTF['navShop'];</pre>
?></a>
        </div>
        <div class="navButton1">
          <a href="http://www.godivers.net/staff/index.html"><?php print $strTextUTF['navStaff'</pre>
]; ?></a>
        </div>
        <div class="navButton1">
          <a href="http://www.godivers.net/inquiry/index.html"><?php print $strTextUTF[</pre>
'navInguiry']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButtonBlue" style="margin-top: 20px;">
          <a href="http://www.godivers.net/privacy/index.html"><?php print $strTextUTF[
'navPrivacy']; ?></a>
        </div>
```

```
<div class="navButtonBlue">
          <a href="http://www.godivers.net/sitemap/index.html"><?php print $strTextUTF[
'navSitemap']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButtonBlue">
          <a href="http://www.godivers.net/link/index.html"><?php print $strTextUTF['navLinks'];</pre>
?></a>
        </div>
        <div class="navButtonBlogGodi">
          <a href="http://blog.godivers.net/"><?php print $strTextUTF['navBlogGodi']; ?></a>
        </div>
        <div class="navButtonBlogTanya">
          <a href="http://tanyagodi.exblog.jp/"><?php print $strTextUTF['navBlogTanya']; ?></a>
        </div>
        <div class="weather">
          <a href="http://www.wunderground.com/US/MP/Saipan.html?bannertypeclick=miniWeather06"</pre>
><span id="weatherText"><?php print $strTextUTF['navWeather']; ?></span></a>
        </div>
        <div class="navButtonBlue" style="margin-top: 20px;">
          <a href="#TOP"><?php print $strTextUTF['navTop']; ?></a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
body {
  text-align: center;
  color: #000000;
  background-color: #0B2177;
  padding: 0;
  margin: 0;
  background-image: url(bgImage.jpg);
  background-repeat: repeat-x;
h1 {
  font-size: 24px;
  line-height: 28px;
  text-align: center;
  margin: 8px 0 8px 0;
  color: #000066;
}
h2 {
  font-size: 21px;
  line-height: 24px;
  text-transform: capitalize;
  text-align: center;
  margin: 10px 0 6px 0;
h3 {
  font-size: 18px;
  line-height: 20px;
  text-transform: capitalize;
  text-align: center;
  margin: 8px 0 4px 0;
}
h4 {
  font-size: 16px;
  line-height: 28px;
  height: 28px;
  text-align: left;
  text-transform: capitalize;
  margin: 16px 0 8px 0;
  padding-left: 8px;
  background-color: #2C469A;
  color: #FFFFFF;
  background-image: url(h4Grad.jpg);
  background-repeat: repeat-x;
}
p {
  font-size: 16px;
  line-height: 19px;
  text-align: left;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 4px;
```

```
margin-bottom: 8px;
}
.contactInfo {
  font-size: 18px;
  text-align: center;
  margin: 10px 0 10px 0;
  font-weight: bold;
  letter-spacing: 1px;
hr {
  margin: 10px 0 8px 0;
img {
  border: none;
}
a {text-decoration: none;}
a:link { color: #3333CC;}
a:visited { color: #3333CC;}
a:focus { color: #0000FF;}
a:hover { color: #CC0033; text-decoration: underline;}
a:active { color: #CC0000;}
div#dvTop a { /* Used to establish top of page jump in all browsers */
  height: 0;
  margin: 0;
  padding: 0;
  top: 0;
  line-height: 0;
div#wrapper { /* Creates a floating fixed width wrapper */
  position: relative;
  font-size: 16px; /* All font sizes will be based on this */
  margin-top: 10px;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  width: 710px;
  padding-top: 8px;
  background-color: #96D1F3;
  border-top: 4px solid #9999DD;
  border-left: 4px solid #9999DD;
  border-bottom: 4px solid #6666AA;
  border-right: 4px solid #6666AA;
  z-index: 5;
  text-align: right;
}
div#logo {
  position: absolute;
  top: -10px;
  left: -12px;
  margin: 0;
```

```
z-index: 20;
}
div#askus {
  position: absolute;
  top: 8px;
  left: 195px;
  width: 180px;
  font-size: 14px;
  line-height: 16px;
  text-align: left;
  color: #000099;
  z-index: 15;
div#askusNS {
  position: absolute;
  top: 40px;
  left: 195px;
  z-index: 17;
}
div#location { /* Not absolute and produces veritcal flow right side */
  margin-right: 8px;
  font-size: 14px;
  line-height: 16px;
  font-weight: bold;
  color: #000099;
img#mainPhoto {
  margin-bottom: 0px;
  margin-top: 8px;
  border-top: 4px solid #AAAACC;
  border-bottom: 4px solid #777799;
  z-index: 10;
}
div#selectLang {
  margin-top: 0px;
  margin-bottom: 1px;
  margin-left: 160px;
  text-transform: capitalize;
  text-align: right;
  padding: 5px 0 5px 0;
  width: 530px;
  font-weight: bold;
  font-size: 16px;
  line-height: 28px;
  color: #000066;
  vertical-align: middle;
  z-index: 60;
div#selectLang a {
  text-decoration: none;
```

```
font-weight: bold;
  font-size: 12px;
 border-top: 2px solid #CC6666;
 border-right: 2px solid #663333;
 border-bottom: 2px solid #663333;
 border-left: 2px solid #CC6666;
 background-color: #993333;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
 vertical-align: middle;
 margin-right: 15px;
 padding: 1px 3px 1px 3px;
  color: #CCCC00;
  text-decoration: none;
div#selectLang a:hover {
  text-decoration: none;
  color: #FFFF00;
 background-color: #AA4444;
div#selectLang a:active {
  color: #FF3333;
   text-decoration: none;
}
div#mainContent{
 margin-top: 0px;
 margin-left: 160px;
 padding: 20px;
  text-align: right;
 width: 510px;
 background-color: #FFFFFF;
 color: #000000;
  z-index: 25;
}
div#divNews {
 margin: -10px 0 20px 0;
 height: 120px;
 width: 487px;
 padding: 10px;
 border-left: 2pt solid #666699;
 border-bottom: 2pt solid #9999CC;
 border-right: 1pt solid #9999CC;
  overflow: auto;
div#dvPhotos{
 margin: 20px 0 20px 0;
 height: 212px;
 width: 490px;
 padding: 0 10px 0 0;
  text-align: center;
```

```
background-color: #F1E9D6;
 border: 6px double #993333;
}
.contentPhotos {
 float:right;
 margin: 0 0 8px 8px;
 border-top: 4px solid #9999CC;
 border-left: 4px solid #9999CC;
 border-bottom: 4px solid #666699;
 border-right: 4px solid #666699;
}
p#copyright{
 text-align: center;
 margin: 10px 0 20px 0;
 font-size: 14px;
}
div#bannerReport a {
 display: block;
 margin-top: 10px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 height: 116px;
 width: 496px;
 text-transform: capitalize;
 font-weight: bold;
 padding: 10px 10px 0 0;
 font-size: 14px;
 color:#003399;
 background: #0884CC url("reportBanner.jpg") no-repeat;
 text-align:right;
 text-decoration: none;
  overflow: hidden;
}
div#navMenu .navButtonBlogGodi a:hover {border: 2px inset #FFFF80; color:#FFFF00;}
div#navMenu .navButtonBlogGodi a:active { color: #FF6633; border-color: #FF6633; }
div#mainContent .navButtonOrange a {
  color: #EEEE33;
 background: #FFFFFF url("btnOrange.gif") no-repeat;
 display: block;
 margin: 10px 10px 0 362px;
 height: 26px;
 width: 146px;
 text-transform: capitalize;
 font-weight: bold;
 font-size: 11px;
 line-height: 26px;
 text-align: center;
  text-decoration: none;
div#mainContent .navButtonOrange a:hover {
```

```
background-position: 0 -26px;
 color:#FFFF99;
  text-decoration: none;
}
div#mainContent .navButtonOrange a:active {
 background-position: 0 -26px;
  color:#FFCCCC;
}
div#dvPhotos .navButtonOrangeAlbum a {
  color: #EEEE33;
 background: #F1E9D6 url("btn0range.gif") no-repeat;
 display: block;
 margin: 5px 10px 0 320px;
 height: 26px;
 width: 146px;
  text-transform: capitalize;
 font-weight: bold;
 font-size: 13px;
  line-height: 26px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
div#dvPhotos .navButtonOrangeAlbum a:hover {
 background-position: 0 -26px;
  color:#FFFF99;
  text-decoration: none;
}
div#dvPhotos .navButtonOrangeAlbum a:active {
 background-position: 0 -26px;
  color:#FFCCCC;
}
div#navMenu{ /* Navigation menu wrapper */
  position: absolute;
  top: 200px;
 padding: 0;
 width: 160px;
 background-color: #EEC080;
 background-image: url(bgNavMenu.jpg);
 left: 0;
 bottom: 0;
  z-index: 30;
}
div#navMenu .navButton1 a {
  display:block;
 height: 34px;
 width: 160px;
 margin: 0;
  text-transform: capitalize;
  font-weight: bold;
  font-size: 14px;
  line-height: 32px;
```

```
color:#EEEE33;
 background: #ED2522 url("button1.jpg") no-repeat;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
 overflow: hidden;
div#navMenu .navButton1 a:hover { background-position: 0 -34px; color:#FFFF99;}
div#navMenu .navButton1 a:active { background-position: 0 -34px; color:#FFCCCC;}
div#navMenu .navButton1a a {
 display:block;
 height: 32px;
 width: 144px;
 padding-left: 16px;
 text-transform: capitalize;
 font-weight: normal;
 font-size: 14px;
 line-height: 30px;
 color:#000066;
 background: #EEBB86 url("button1a.jpg") no-repeat;
 text-align: left;
 vertical-align: middle;
  text-decoration: none;
  overflow: hidden;
div#navMenu .navButtonla a:hover { background-position: 0 -32px; color:#0000CC;}
div#navMenu .navButtonla a:active { background-position: 0 -32px; color:#0000FF;}
div#navMenu .navButton1b a {
 display:block;
 height: 50px;
 width: 127px;
 padding-left: 30px;
 padding-right: 3px;
 text-transform: capitalize;
 font-weight: normal;
 font-size: 12px;
 line-height: 15px;
 color:#000066;
 background: #EEBB86 url("button1b.jpg") no-repeat;
 text-align: left;
  text-decoration: none;
  overflow: hidden;
div#navMenu .navButton1b a:hover { background-position: 0 -50px; color:#0000CC;}
div#navMenu .navButton1b a:active { background-position: 0 -50px; color:#0000FF;}
div#navMenu .navButtonBlue a {
 display: block;
 margin-top: 10px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 height: 20px;
 width: 140px;
```

```
text-transform: capitalize;
 font-weight: bold;
 font-size: 12px;
 line-height: 20px;
 color:#CCCC66;
 background: #0884CC url("btnBlue.gif") no-repeat;
 text-align:center;
 text-decoration: none;
  overflow: hidden;
}
div#navMenu .navButtonBlue a:hover { background-position: 0 -20px; color:#FFFF00;}
div#navMenu .navButtonBlue a:active { background-position: 0 -20px; color:#FF6633;}
div#navMenu .navButtonBlogGodi a {
 display: block;
 margin-top: 10px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 height: 60px;
 width: 140px;
 text-transform: capitalize;
 font-weight: bold;
 padding-top: 10px;
 font-size: 18px;
 line-height: 20px;
 color:#CCCC66;
 background: #0884CC url("godiBlog.jpg") no-repeat;
 border: 2px outset #80D4FF;
  text-align:center;
  text-decoration: none;
  overflow: hidden;
div#navMenu .navButtonBlogGodi a:hover {border: 2px inset #FFFF80; color:#FFFF00;}
div#navMenu .navButtonBlogGodi a:active { color: #FF6633; border-color: #FF6633; }
div#navMenu .navButtonBlogTanya a {
 display: block;
 margin-top: 10px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 height: 66px;
 width: 140px;
 padding-top: 4px;
 text-transform: capitalize;
 font-weight: bold;
 font-size: 12px;
 line-height: 16px;
 color:#CCCC66;
 background: #ED1F21 url("tanyaBlog.jpg") no-repeat;
 border: 2px outset #E5E5E3;
 text-align: left;
 text-decoration: none;
  overflow: hidden;
}
```

}

```
div#navMenu .navButtonBlogTanya a:hover { border: 2px inset #FFFF80; color:#FFFF00;}
div#navMenu .navButtonBlogTanya a:active { color: #FFCCCC; border-color: #FFCCCC; }
div#navMenu .weather a {
 display: block;
 margin-top: 10px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 color: #333399;
 height: 46px;
 width: 140px;
 background: #FFFFFF url(
"http://banners.wunderground.com/weathersticker/miniWeather06_both/language/www/US/MP/Saipan.gif"
) no-repeat;
 border: 2px outset #E5E5E3;
 text-align: left;
 vertical-align: bottom;
 text-decoration: none;
 overflow: hidden;
 background-position: -5px -4px;
div#navMenu .weather a:hover { border: 2px inset #FFFF80; color:#0000FF; }
div#navMenu .weather a:active { border-color: #FF6633; color:#FF3333; }
div#navMenu .weather span#weatherText{
 display: block;
 margin-top: 18px;
 background: #BDCEE6 url("bgWeather.gif") no-repeat;
 height: 28px;
 width: 88px;
 text-transform: capitalize;
 font-weight: bold;
 font-size: 12px;
 line-height: 100%;
 font-weight: bold;
 text-align: center;
 overflow: hidden;
```

```
// ANTISPAM JavaScript Function is designed to foil Address Harvesting Robots
// It will help prevent your address from being harvested on your web site.
11
//
   Link to JavaScript file from any XHTML/HTML document by placing
11
   in <head> element the following <script> element.
     <script type="text/javascript"</pre>
11
11
      src="http://www.islandman.org/AntiSpam.js"\times/script>
11
   Call the AntiSpam function in <body> element of XHTML/HTML document
   The AntiSpam function has five parameters that must be strings
     Tpld = Top level domain in reverse order (instead of ORG use GRO)
11
     User = User name in reverse order (instead of THEMAN use NAMEHT
     Domn = Domain name in reverse (instead of ISLANDMAN use NAMDNALSI)
     Subj = Subject of email will automatically use this string
     Hlnk = Text or Element used for hyperlink (if blank will use address)
   Example:
      <script type="text/javascript">
11
        AntiSpam("gro", "nameht", "namdnalsi", "Your Web Site", "")
//
11
      </script>
//RevString function reverses the order of characters in a string
function RevSting(StrIn)
   var StrOut= new String("");
   for(var i=StrIn.length-1; i>=0; i--)
       StrOut += StrIn.charAt(i);
   return StrOut;
}
// AntiSpam function encodes hyperlinked email address to hide from spammers
function AntiSpam(Tpld, User, Domn, Subj, Hlnk)
   // < A> Element components
   var AElmt = new Array('<a href=\"ma', '</a>', 'ilto:', '?subject=', '\">');
   // Reverse character order for each component of address
   var At2 = "4;", At1 = "&#6"; //at symbol
   var Addr, LinkObj;
   Addr = RevSting(User);
   Addr += At1 + At2;
   Addr += RevSting(Domn);
   Addr += ".";
   Addr += RevSting(Tpld);
   if(Hlnk=="")
       LinkObj = Addr;
   else
       LinkObj = Hlnk;
   document.writeln('<img alt="Envelope" src="Envelope.gif" height="12" width="19" />');
   document.writeln(AElmt[0]+AElmt[2]+Addr+AElmt[3]+Subj+AElmt[4]+LinkObj+AElmt[1]);
}
```

```
<?php
  function dbReadLang($getLang, $page)
   // Access Database
    $hostname = 'localhost';
    $username = 'islan35 nakamura';
    $password = 'tako';
    $database = 'islan35_godivers';
    $dbTables = array("languages", "template", "$page");
    $availableLang = array("en", "ja", "ru");
    $si = function_exists('mysqli_connect');
   if ($si === FALSE)
        die( "<html><head><title>Error</title></head><body>"
            "<h3 style='color: #CC0000'>"
            "MySQLi is not enabled or compiled properly!"
          . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
    $dbLang = @new mysqli($hostname, $username , $password, $database );
    if (mysqli_connect_errno() != 0)
      $errno = mysqli_connect_errno();
      $errmsg = mysqli_connect_error();
      die( "<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
        . "<h3 style='color: #CC0000'>\n"
        . "Could not connect to the server '".$hostname."'\n"
        . "<br />Connect Failed with: ($errno) $errmsg\n"
        . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
    $dbLang->query("SET NAMES 'utf8'"); // Specifies utf-8 for query
    // Extract Data from tables and load into $strText array
   while(($item = each($dbTables)) !== FALSE)
      if( $item['value'] === "languages" )
        while(($itemLang = each($availableLang)) !== FALSE)
          $query_str = "SELECT elid, ".$itemLang['value']." FROM ".$item['value'];
          $result = @$dbLang->query($query_str);
          if ($result === FALSE)
            $errno = $dbLang->errno;
            $errmsg = $dbLang->error;
            $dbLang->close(); // Close Database Connection
            die( "<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
            . "<h3 style='color: #CC0000'>\n"
            . "<br />SQL Query String: $query str"
            . "<br />Connect Failed with: ($errno) <br />$errmsg\n"
            . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
          while(($row_data = $result -> fetch_assoc()) !== NULL)
            $strIndex = $row_data['elid'];
```

```
$strValue = $row_data[$itemLang['value']];
        $strIndex = $strIndex.'_'.$itemLang['value'];
        $strText[$strIndex] = $strValue;
  else
    $query_str = "SELECT elid, ".$getLang." FROM ".$item['value'];
    $result = @$dbLang->query($query_str);
    if ($result === FALSE)
      $errno = $dbLang->errno;
      $errmsg = $dbLang->error;
      $dbLang->close(); // Close Database Connection
      die( "<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
      . "<h3 style='color: #CC0000'>\n"
      . "<br />SQL Query String: $query_str"
      . "<br />Connect Failed with: ($errno) <br />$errmsg\n"
      . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
    while(($row_data = $result -> fetch_assoc()) !== NULL)
      $strIndex = $row_data['elid'];
      $strValue = $row_data[$getLang];
      $strText[$strIndex] = $strValue;
$result->close(); // Cleanup result sets when done
$dbLang->close(); // Close Database Connection
return $strText;
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"</pre>
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en">
  <head>
    <meta name="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
            // Data Entry Page
    <?php
      require('../inc/dbReadTables.inc');
      $dbTabNames = getTableNames();
      global $dbLang;
      // Determine Table and Element selected using URL Get
      if(isset($_POST['hidTable']) && $_POST['hidTable'] != null)
        $selTable = $_POST['hidTable'];
        $dbElementId = getElementIDs($selTable);
        $selElement = $_POST['hidElement'];
        $words['ja'] = $_POST['txaWordsJA'];
        $words['en'] = $ POST['txaWordsEN'];
        $words['ru'] = $_POST['txaWordsRU'];
        updateTranslations($selTable, $selElement, $words);
      else if(isset($_GET['table']) && ($_GET['table'] != null))
        $selTable = $_GET['table'];
        $dbElementId = getElementIDs($selTable);
        if(isset($_GET['elmt']) && ($_GET['elmt'] != null))
          $selElement = $_GET['elmt'];
        else
          // Default to first element of table if none given
          $selElement = $dbElementId[0];
      else
        // Default to first table if none given
        $selTable = $dbTabNames[0];
        $dbElementId = getElementIDs($selTable);
        $selElement = $dbElementId[0];
      $Translations = getTranslations($selTable, $selElement);
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
    <meta name="robots" content="noarchive" />
    <meta name="Revisit-After" content="30 Days" />
    <meta name="author" content="Robert Laurie" />
    <meta name="copyright" content="&copy; 2007 Robert Laurie" />
    <meta name="generator" content="coded by hand" />
    <!-- Disable IE smart tags and image toolbar (2 tags below are required) -->
    <meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="true" />
    <meta http-equiv="imagetoolbar" content="false" />
    <title>
      Data Entry Form
    </title>
```

```
<script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
   var theLang = new Array('JA', 'EN', 'RU');
   function setCookie()
     var chkBox = new Array();
     for(i=0, checks=0; i < 3; i++)
       chkBox[i] = document.getElementById('chk' + theLang[i]);
       chkState = chkBox[i].checked ? "1;" : "0;";
       document.cookie = theLang[i] + "ck=" + chkState;
     checkDisplay();
     return;
   function getCookie()
     var chkBox = new Array();
     var retrieveCookie = document.cookie;
     var cookieTokens = retrieveCookie.split("=");
     for(i=0, checks=0; i < 3; i++)
       chkBox[i] = document.getElementById('chk' + theLang[i]);
       if(cookieTokens[i+1].charAt(0) == "1")
          chkBox[i].checked = true;
       else
          chkBox[i].checked = false;
      }
      return;
     checkDisplay();
   function checkDisplay()
     var chkBox = new Array();
     var btnSubm = new Array();
     var txaWords = new Array();
      for(i=0, checks=0; i < 3; i++)
       chkBox[i] = document.getElementById('chk' + theLang[i]);
       btnSubm[i] = document.getElementById('btnSubmit' + theLang[i]);
        txaWords[i] = document.getElementById('txaWords' + theLang[i]);
      for(i=0, checks=0; i < 3; i++)
       if(chkBox[i].checked) checks++;
      if(checks == 1) txaRows = 18;
      else if(checks == 2) txaRows = 9;
      else if(checks == 3) txaRows =7;
      for(i=0; i < 3; i++)</pre>
        if( chkBox[i].checked == true )
         btnSubm[i].disabled = false;
```

```
txaWords[i].readOnly = false;
             txaWords[i].rows = txaRows;
             txaWords[i].style.backgroundColor = "#FFFFFF";
           }
           else
           {
            btnSubm[i].disabled = true;
             txaWords[i].readOnly = true;
             txaWords[i].rows = 1;
             txaWords[i].style.backgroundColor = "#DDDDDDD";
           }
         }
         return;
       }
     //]]>
   </script>
   <link href="dataEntry.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 </head>
 <body onload="javascript: getCookie(); javascript: checkDisplay()">
   <div id="dvStatus"><?php echo $Translations['status']; ?></div>
   <div id="dvTables">
     <h4 class="caption">
       DB Tables<br />
       refer to<br />
       Web Pages
     </h4>
     <?php
         foreach($dbTabNames as $value)
           if($value === $selTable)
            echo "class='display' style='background-color: #DDFFDD; border: 1px outset
#999999; '>"
              . "<a href='index.php?table=$value'>$value</a>\n";
           else
            echo ""
             . "<a href='index.php?table=$value'>$value</a>\n";
      ?>
   </div>
   <div id="dvElementID">
     <h4 class="caption">
       Element IDs<br />
       refers to<br />
       PHP Elements
     </h4><?php
         foreach($dbElementId as $value)
           if($value === $selElement)
            echo "
#999999; '>"
              . "<a href='index.php?table=$selTable&amp;elmt=$value'>"
              . "$value</a>\n";
           else
             echo ""
```

```
. "<a href='index.php?table=$selTable&amp;elmt=$value'>"
              "$value</a>\n";
       ?>
   </div>
   <div id="dvLanguages">
     <form method="post" action="index.php" id="frmElements" accept-charset="utf-8">
       <h3>
         Element Language Translations
       </h3>
       <h4 class="lang">
         <input name="chkJA" id="chkJA" type="checkbox" onclick="setCookie()" />
         Edit Japanese
         <input name="btnSubmitJA" id="btnSubmitJA" type="submit" value="Submit Modifications"</pre>
disabled="disabled" />
       </h4>
        <textarea rows="1" cols="80" lang="ja" name="txaWordsJA" id="txaWordsJA" readonly=</pre>
<h4 class="lang">
         <input name="chkEN" id="chkEN" type="checkbox" onclick="setCookie()" />
         Edit English <input name="btnSubmit en" id="btnSubmitEN" type="submit" value="Submit
Modifications" disabled="disabled" />
       </h4>
       <textarea rows="1" cols="80" id="txaWordsEN" name="txaWordsEN" lang="en" readonly=</pre>
"readonly"><?php echo trim($Translations['en']); ?></textarea>
       <h4 class="lang">
         <input name="chkRU" id="chkRU" type="checkbox" onclick="setCookie()" />
         Edit Russian <input name="btnSubmit_ru" id="btnSubmitRU" type="submit" value="Submit
Modifications disabled = "disabled" />
       </h4>
       <textarea rows="1" cols="80" lang="ru" id="txaWordsRU" name="txaWordsRU" readonly=</pre>
"readonly"><?php echo trim($Translations['ru']); ?></textarea>
       <input name="hidTable" type="hidden" value="<?php print $selTable; ?>" />
         <input name="hidElement" type="hidden" value="<?php print $selElement; ?>" />
       </form>
   </div>
  </body>
</html>
```

```
// MySQL Processing
<?php
 // Global Variables
  $dbLang = NULL;
 $hostname = 'localhost';
  $database = 'islan35 godivers';
 function getTableNames()
   global $dbLang, $hostname, $database;
    $username = 'islan35_nakamura';
    $password = 'tako';
    $si = function_exists('mysqli_connect');
    if ($si === FALSE)
        die( "<html><head><title>Error</title></head><body>"
          . "<h3 style='color: #CC0000'>"
            "MySQLi is not enabled or compiled properly!"
          . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
    $dbLang = @new mysqli($hostname, $username, $password, $database);
    if (mysqli_connect_errno() != 0)
      $errno = mysqli_connect_errno();
      $errmsq = mysqli connect error();
      die( "<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
        . "<h3 style='color: #CC0000'>\n"
        . "Could not connect to the server '".$hostname."'\n"
        . "<br />Connect Failed with: ($errno) $errmsg\n"
        . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
    $dbLang->query("SET NAMES 'utf8'"); // Specifies utf-8 for query
   // Read Table Names and load into an array
    $query_str = "SHOW TABLES FROM $database";
    $result = @$dbLang->query($query_str);
    if ($result === FALSE)
      $errno = $dbLang->errno;
      $errmsg = $dbLang->error;
      $dbLang->close(); // Close Database Connection
      die( "<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
      . "<h3 style='color: #CC0000'>\n"
      . "<br />SQL Query String: $query_str"
      . "<br />Connect Failed with: ($errno) <br />$errmsg\n"
      . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
   if ($dbLang->affected_rows <= 0)</pre>
      die("<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
      . "<h3 style='color: #CC0000'>\nThe database '" . $database
      . "' contains no tables.\n<br/>Program Aborted</h3>"
      "</body></html>");
   while(($row_data = @$result -> fetch_row()) !== NULL)
      $dbTable[] = $row_data[0];
```

```
$result->close(); // Cleanup result sets when done
  return $dbTable;
function updateTranslations($Table, $Element, $Translation)
  global $dbLang;
  $dbLang->query("SET NAMES 'utf8'"); // Specifies utf-8 for query
  // Display element IDs for table
  $query str = "UPDATE $Table SET en = '$Translation[en]', "
    . "ja = '$Translation[ja]', ru = '$Translation[ru]' "
    . "WHERE elid = '$Element';";
  $result = @$dbLang->query($query_str);
  if ($result === FALSE)
    $errno = $dbLang->errno;
    $errmsq = $dbLang->error;
    $dbLang->close(); // Close Database Connection
    die( "<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
    . "<h3 style='color: #CC0000'>\n"
     "<br />SQL Query String: $query_str"
    . "<br />Connect Failed with: ($errno) <br />$errmsg\n"
    . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
function getElementIDs($Table)
  global $dbLang;
  $dbLang->query("SET NAMES 'utf8'"); // Specifies utf-8 for query
  // Display element IDs for table
  $query_str = "SELECT elid FROM $Table ";
  $result = @$dbLang->query($query_str);
  if ($result === FALSE)
    $errno = $dbLang->errno;
    $errmsg = $dbLang->error;
    $dbLang->close(); // Close Database Connection
    die( "<html><head><title>Error</title></head><body>\n"
    . "<h3 style='color: #CC0000'>\n"
    . "<br />SQL Query String: $query str"
    . "<br />Connect Failed with: ($errno) <br />$errmsg\n"
    . "<br />Program Aborted</h3></body></html>");
  while(($row_data = @$result -> fetch_row()) !== NULL)
    $dbElid[] = $row data[0];
  $result->close(); // Cleanup result sets when done
  return $dbElid;
function getTranslations($selTable, $selElement)
```

```
global $dbLang, $hostname, $database;
// Display element IDs for table
$query_str = "SELECT en FROM $selTable WHERE elid = '$selElement' ";
$result = @$dbLang->query($query_str);
$row = $result -> fetch_row();
$Block['en'] = "$row[0]";
$query_str = "SELECT ja FROM $selTable WHERE elid = '$selElement' ";
$result = @$dbLang->query($query_str);
$row = $result -> fetch_row();
$Block['ja'] = "$row[0]";
$query_str = "SELECT ru FROM $selTable WHERE elid = '$selElement' ";
$result = @$dbLang->query($query_str);
$row = $result -> fetch_row();
$Block['ru'] = "$row[0]";
$Block['status'] = "Successfully connected to the server '" . $hostname
    . "' using MySQL client: ". mysql_get_client_info()
    . " and the '" . $database . "' database.";
$result->close(); // Cleanup result sets when done
$dbLang->close(); // Close Database Connection
return $Block;
```

```
DROP DATABASE islan35 godivers;
SET NAMES 'utf8';
CREATE DATABASE islan35 godivers DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8 unicode ci;
USE islan35 godivers;
SET NAMES 'utf8';
-- Table structure for table 'languages'
CREATE TABLE languages (
  id int(10) unsigned NOT NULL auto increment,
  elid varchar(3) default NULL,
 en varchar(30) default NULL,
 ja varchar(30) default NULL,
 ru varchar(30) default NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) TYPE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8 general ci;
SET NAMES 'utf8';
-- Create data for table 'languages'
INSERT INTO languages (elid, en, ja, ru) VALUES
('SL', 'select language', '言語を選ぶ', 'Выбор языка'),
('EN', 'English', '英語', 'Английский'),
('JA', 'Japanese', '日本語', 'Японский'),
('RU', 'Russian', 'ロシア語', 'Русский')
-- Table structure for table 'template' which includes navigation menus
CREATE TABLE template (
  id int(10) unsigned NOT NULL auto increment,
  elid varchar(100) NOT NULL,
  en varchar(1000) default NULL,
 ja varchar(1000) default NULL,
  ru varchar(1000) default NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) TYPE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8 general ci;
-- Create data for table 'template'
INSERT INTO template (elid, en, ja, ru) VALUES
('navHome', 'Home Page', '\pi-\bot^-\jmath', 'Главная страница'),
('navDive', 'About Diving', 'ダイビングについて', 'Дайвинг'),
('navDiveExp', 'For diving experience','体験ダイビング', 'Для дайвинга опыт'),
('navDiveSenior', 'Dive Senior', 'シニアダイビング', 'Дайвинг для старших'),
('navDiveSD', 'certification courses scuba diving', 'スクーバーダイバー認定コース', '
сертификат курсов подводное плавание'),
('navDiveOD', 'open water certification course', 'オープンウォーターダイバー認定コース', 'открытой воде
сертификат курсы'),
('navDiveAD', 'advance open water certification course', 'アドバンス・オープンウォーターダイバー認定コース', '
заранее открытой воде
сертификат курсов'),
('navDiveDWF', 'Diving With Friends', '
友人とダイビング', 'Дайвинг с друзьями'),
('navPrice', 'Price List', '料金について', 'Ценообразование'),
('navApply', 'Sign Up', 'お申し込み', 'Зарегистрируйтесь'),
('navShop', 'Shopping', 'ショップについて', 'Магазин для'),
('navStaff', 'Staff', 'スタッフについて', 'Персонала'),
```

```
('navInquiry', 'Contact Us', 'お問い合わせ', 'Контакт'),
('navPrivacy', 'Privacy Policy', 'プライバシーポリシー', 'частные политика'),
('navSitemap', 'Sitemap', 'サイトマップ', 'Карта сайта'),
('navLinks', 'Links', 'リンク', 'Связи'),
('navBlogGodi', 'G.O.D.I.<br />Blog', 'G.O.D.I.<br />ブログ', 'G.O.D.I.<br />Блог'),
('navBlogTanya', ' Tanya's<br />&nbsp;Blog', ' &nbsp;ターニヤ<br />&nbsp;のブログ',
' Таня<br />&nbsp;Блог'),
('navWeather', 'Saipan<br />weather', 'サイパン<br />天気', 'Сайпан<br />погода'),
('navTop', 'Top', 'トップ', 'cвepxy'),
('askOuestions', 'If you don't know,<br />then please ask us.', 'わからないことがあればお気軽にご相談ください。',
'Если вы не знаете, <br />то узнайте у нас.'),
('location', 'GLOBAL OCEAN DIVERS, INC.<br />
Saipan, Marianas Islands (USA) <br />
Telephone: 1-670-233-8157',
·グローバルオーシャンダイバー株式会社<br />
サイパン、北マリアナ諸島 (アメリカ表示)<br />
電話番号: 1-670-233-8157',
'мирового океана водолазов, включены<br/>>br />
Сайпан, Марианские Острова (Америка) <br />
телефон: 1-670-233-8157'),
('address', 'Postal Address', '郵便のあて先', 'Почтовый Адрес'),
('phone', 'Office Telephone', '会社の電話', 'Офис Телефон'),
('copyright', 'Copyright © Global Ocean Dive, Inc., All Rights Reserved',
'著作権©世界の海の急降下社は、すべての権利を留保', 'Авторское право © Мирового Океана Водолазов, Все права
зашишены')
SET NAMES 'utf8';
-- Table structure for table 'homepage'
CREATE TABLE homepage (
 id int(10) unsigned NOT NULL auto increment,
 elid varchar(100) NOT NULL,
 en varchar(1000) default NULL,
 ja varchar(1000) default NULL,
 ru varchar(1000) default NULL,
 PRIMARY KEY (id)
) TYPE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8 general ci;
SET NAMES 'utf8';
-- Create data for table 'homepage'
INSERT INTO homepage (elid, en, ja, ru) VALUES
('pageTitle', 'Global Ocean Divers, Inc.', 'ダイビングをサイパンの自然の中で楽しもう! | GLOBAL OCEAN DIVERS',
'Мировым океаном водолазов'),
('keywords', 'Diving, Saipan, experience, licensing', 'ダイビング, サイパン, 体験, ライセンス', 'Дайвинг,
Сайпан, опыт, лицензирование'),
('hIntro', 'The kid in everyone of the adult divers to return to the rest of the field as
possible, " Saipan" ', '大人のダイバーの皆様が童心に返る事の出来るような憩いの場 " サイパン" ', '
Козленка в каждый из взрослых водолазов, чтобы вернуться в остальной части области, как это
возможно, " Caйпaн " '),
('pIntro', 'You Saipan was rushed to the fact that one? <br /> near Saipan is really, really is
a beautiful nature. Transportation from Japan, well, can be used relatively Japanese, the
country's rich tropical mood to enjoy diving, please! ! <br /> also touched on the culture of
Saipan would be greatly appreciated! <br /> dive shop, GODI so many of the instructors in
```

```
English and Japanese (□ the U.S. territory of Saipan is the official language is English.) even
better weak but OK! (Japanese people who can not even many Japanese.) feel free to contact us,
'みなさん、サイパンに実際に足を運ばれたことはありますか? <br
/>サイパン近郊には本当に、本当に綺麗な自然が広がっています。日本からは交通の便もよく、日本語も比較的使用でき、南国情緒豊かなこの国でダイビン
グを楽しんでください!!<br />同時にサイパンの文化にも触れていただければ幸いです!<br
/>ダイビングショップ、G.O.D.ェのインストラクターは日本人も多いので英語 (※サイパンはアメリカ領なので公用語は英語です。)が苦手な方でも大丈夫!(
日本人じゃなくても日本語できる人が多いです。)お気軽に お問い合わせくださいね。・,
'Вы Сайпан был срочно доставлен тот факт, что один? <br/> от /> возле Сайпан действительно,
действительно является прекрасной природой. Транспортировка из Японии, хорошо, может быть
использована относительно Японии, страны, богатые тропические настроение насладиться дайвингом,
пожалуйста! ! <br /> также коснулся культуры Сайпан Буду весьма признателен! <br /> погружение
магазин, GODI так много инструкторов Английский и японский (П территории США Сайпан является
официальным языком является Английский.) еще более слабый, но ОК! (Японский народ, который не
может даже многие японцы.) свяжитесь с нами, пожалуйста.'),
('btOWstory', 'Saipan diving license in (open water) the whole story',
・サイパンでのダイビングライセンス取得(オープン・ウォーター)体験記 詳しくはこちらから・。
'Сайпан дайвинг в лицензии (в открытой воде) вся история'),
('btPhotos',
'photo library',
·フォトライブラリー · ,
'фото библиотека'),
('hPhotos', 'Tanya's diary from Saipan Photo Library',
「ターニャのサイパン日記より フォトライブラリー」, 'T ahя в дневнике от Сайпан фото библиотека'),
('pPhotos', 'The divers dive shop, near Saipan Tanya has taken his life at sea, please!',
магазин, неподалеку Сайпан Таня приняла его жизни на море, пожалуйста!'),
('hSenior',
'Advice for diving seniors', 'シニアダイビングのススメ',
'Советы старших Дайвинг'),
('pSenior', 'Diving In Japan, young people are often seen as an epidemic of the senior
generation in Western culture has become. <br/> /> neutral buoyancy (floating weightless not even
close to the depressed state), even if well utilized, the instructor guides the water's not
even a dream. <br /> <br /> Global Ocean Divers in the middle-aged people have that dream and
we shared a dream for a variety of diving courses will be available. <br /> Incidentally, a
senior instructor in charge of diving was born in 1941!',
・日本ではダイビングは若者の流行として捉えられがちですが、欧米ではシニア世代の文化として定着しております。<br
/>中性浮力(浮きも沈みもしない無重力に近い状態)をうまく活用さえすれば、水中ガイド・インストラクターだって夢じゃありません。<br
             <br />Global Ocean
Diversではそんな夢を持つ中高年の方と夢を共有させていただく為にさまざまなダイビング・コースを用意させていただいております。<br
/>ちなみにシニアダイビングの担当インストラクターは1941年生まれです!!,
'Дайвинг в Японии, молодые люди нередко рассматривается как эпидемия старшего поколения в
западной культуре стало. <br /> нейтральной плавучестью (плавающая невесомую даже не близко к
депрессии состояние), даже если так использован, инструктор направляет воду даже не мечта. <br/>
/> <br /> Мирового океана Divers в среднем возрасте люди, которые мечтают, и мы поделились
мечтой для различных дайвинг курсы будут доступны. <br/> Кстати, старший инструктор,
отвечающий за дайвинг родился в 1941 году!'),
('btSenior',
'Diving for senior',
・シニアダイビングについて・。
'Дайвинг для старших'),
('hEnd',
'Diving into the nature of their sport', 'ダイビングは自然を相手にしたスポーツです',
'Дайвинг в характере своего вида спорта'),
```

```
D:\_Data\_websites\_islandman.org\godivers\godivers_org.sql
('pEnd', 'Saipan full of wonderful natural environment of the sea, diving locations and is
recommended to enjoy. (<a href="report/report1/report5.html">diving spots near Saipan
introduced here. </a>) each to young and old can enjoy, and I learned more depth to the heart
is deprived of . However, the nature around you because they have to live a different land in
the water and the environment must first be familiar. We dive in educational institutions 70
percent of the world's PADI diver is a member of the hijack the curriculum, such as various
licensing and training are divers, so the first page you see first: Please try.',
・サイパンの海は自然に溢れた素晴らしい環境で、ダイビングを楽しむのにオススメのロケーションです。(<a
href="report/report1/report5.html">サイパン近郊のダイビングスポットの紹介はこちら。</a>) 老若男女それぞれに楽しめますし、知れば
知るほどその奥深さに心奪われます。ただ、自然を相手にするが故に日頃皆さんが生活する陸上とは環境の違う水中にまず慣れていただく必要があります。私た
ちはダイビング教育機関の中で世界の7割のダイバーが所属しているPADIのカリキュラムにのっとり、各種ライセンス取得などダイバー養成を行っておりますので、
初めての方はまず次のページを参照してみてください。・、
'Сайпан полна прекрасных природной среды на море, дайвинг мест и рекомендуется пользоваться.
(<a href="report/report1/report5.html">дайвинг пятна возле Сайпан представил здесь.</a>) каждая
для молодых и старых можно пользоваться, и я больше узнал глубины сердца, лишенного . Тем не
менее, природа вокруг вас, поскольку они живут разные земли в воде и окружающей среды, должны
сначала быть знакомы. Мы погружение в учебных заведениях 70 процентов мирового PADI дайвер
входит в учебный план угона, такие как различные лицензирование и обучение водолазов, поэтому
на первой странице Вы увидите первый: Повторите попытку.'),
('btExperience', 'To the first page', '初めての方用ページ', 'Ha первую страницу'),
('hNews', 'G.O.D.I. News from Saipan', 'G.O.D.I.ニュースサイパンから',
'G.O.D.I. Новости из Сайпан'),
('pGODInews',
'Update 2008/5/10 <br /> Northwest airlines between Narita (Saipan information) the weather
in today's Saipan is good for diving
Update 2008/5/9 <br />Electricity rates has doubled for the people of Saipan. It is hard to
economize on electricity.
Update 2008/5/8 <br /> Japan Airlines charter flight to Saipan, could benefit tourism
'更新2008/5/10 <br />成田ダイビングを(サイパン情報)今日のサイパン良いことで、天候の間ノースウェスト航空会社
更新2008/5/9 <br />電気料金サイパンの人々に倍増しています。電気を節約するのは難しい。
更新2008/5/8 <br />サイパンに日本航空チャーター便は、給付可能性がある観光詳細。・,
    ' обновление 2008/5/10 <br /> Северо-Западные авиалинии между Нарита (Сайпан информации)
погода в сегодняшнем Сайпан хорош для дайвинга </р>
<p> обновление 2008/5/9 <br /> тарифов на электроэнергию в два раза для населения Сайпан. Это
трудно экономить на электроэнергии. 
 обновление 2008/5/8 <br /> Japan Airlines чартерного рейса на Сайпан, будет способствовать
более туризма. ');
SET NAMES 'utf8';
```

⁻⁻ Table structure for table 'location'