

ข้อสอบประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 1)

1. นามสกุลไฟล์ประเภทรูปภาพในข้อใดสามารถบันทึกภาพที่มีลักษณะโปร่งใสไม่ได้
 - ก. .tiff
 - ข. .WebP
 - ค. .jpg
 - ง. .bmp
2. CANVA สามารถส่งออกผลงาน (Export) ออกมาในรูปแบบวิดีโอเป็นนามสกุลไฟล์ใด
 - ก. SVG
 - ข. MP4
 - ค. PNG
 - ง. WebM
3. ไฟล์ประเภทใดในข้อต่อไปนี้เก็บข้อมูลในลักษณะตัวอักษร
 - ก. MP3
 - ข. JPEG
 - ค. Docx
 - ง. MOV
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการบีบอัดไฟล์
 - ก. ตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์จากผู้ไม่ประสงค์ดีได้
 - ข. สะดวกในการรับส่งอ่านทางอีเมล
 - ค. ทำให้ไฟล์งานที่ทำการบีบอัดมีขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้น
 - ง. สะดวกในการจัดเก็บไฟล์เป็นหมวดหมู่ สามารถทำการบีบอัดไฟล์เป็นกลุ่มประเภทของงาน ของรูปภาพได้
5. ข้อใดเป็นไฟล์ภาพทั้งหมด
 - ก. .gif .png .doc .xls
 - ข. .png .tiff .jpeg .webm
 - ค. .webp .ai .psd .png
 - ง. .m4a .webp .gif .eps

6. ข้อใดคือนามสกุลไฟล์ (File Extension) ที่โปรแกรม explorer ทั่วไปสามารถเปิดได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อเปิดไฟล์
- ก. .zip
 - ข. .rar
 - ค. .7z
 - ง. .zipx
7. ข้อดีของไฟล์นามสกุล .pdf คือข้อใดต่อไปนี้
- ก. สามารถแก้ไขไฟล์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทั่วไป
 - ข. ใช้คำนวณตัวเลขในงานบัญชี หรือสถิติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ค. ใช้แสดงเอกสารในรูปแบบกราฟิกเคลื่อนไหว ไฟล์มีขนาดเล็กกระทัดรัด และตั้งรหัสผ่านไฟล์ได้
 - ง. คงการมองเห็น คงคุณภาพการพิมพ์ และคงการจัดหน้าได้เหมือนต้นฉบับ ไม่ว่าจะเปิดที่ไหน
8. นามสกุลไฟล์ในข้อใดคือนามสกุลไฟล์รูปภาพประเภท Vector Based
- ก. .Tiff
 - ข. .jpeg2000
 - ค. AI
 - ง. MP4
9. ไฟล์ในข้อใดใช้เป็นนามสกุลของไฟล์นำเสนอ
- ก. pdf
 - ข. psd
 - ค. ppt
 - ง. ptt
10. ไฟล์ในข้อใดเป็นนามสกุลไฟล์ตารางคำนวณ
- ก. xlxs
 - ข. xlsx
 - ค. accdb
 - ง. svg
11. จากเลขสอง 10101₂ นี้ทำให้เป็นเลขฐานแปดจะมีค่าเท่าไร
- ก. 51₈
 - ข. 56₈
 - ค. 25₈
 - ง. 53₈

12. จงแปลง $A6_{16}$ ให้เป็นเลขฐานสิบ
- ก. 101
 - ข. 102
 - ค. 166
 - ง. 167
13. จากเลขฐานสิบหก $2C0_{16}$ นี้ทำให้เป็นเลขฐานสองจะมีค่าเท่าไร
- ก. 1011000000_2
 - ข. 1011101_2
 - ค. 101010101011_2
 - ง. 1000111010_2
14. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
- ก. เลขฐานสิบ
 - ข. เลขฐานสอง
 - ค. เลขฐานแปด
 - ง. เลขฐานสิบหก
15. เลขฐานแปดประกอบด้วยเลขฐานสองจำนวนกี่บิต
- ก. 2 บิต
 - ข. 3 บิต
 - ค. 4 บิต
 - ง. 14 บิต
16. จงหาผลลัพธ์ของ $72_8 - 11010_2$
- ก. 29
 - ข. 30
 - ค. 31
 - ง. 32
17. จงหาผลลัพธ์ของ $10011_2 + 10101_2$
- ก. 50_8
 - ข. 54_8
 - ค. 58_8
 - ง. 60_8

18. จงแปลง 65_8 ให้เป็นเลขฐานสิบ
- ก. 52
 - ข. 53
 - ค. 54
 - ง. 55
19. จงหา 2's Complement ของ 53_8
- ก. 101011_2
 - ข. 010100_2
 - ค. 010101_2
 - ง. 101111_2
20. จงแปลง 11011.010_2 ให้เป็นเลขฐานสิบ
- ก. 63.20
 - ข. 27.12
 - ค. 27.25
 - ง. 27.50
21. Syntax Error หมายความว่าตามข้อใด
- ก. เขียนคำสั่งโปรแกรมผิด
 - ข. วิธีการคิดคำนวณผิด
 - ค. ผลลัพธ์ผิด
 - ง. เขียนอัลกอริทึมผิด
22. ภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลใน Database คือข้อใด
- ก. Script Language
 - ข. Markup Language
 - ค. Style Sheet Language
 - ง. Query Language
23. ข้อใดถือเป็นภาษา Mark up
- ก. C++
 - ข. HTML
 - ค. Kotlin
 - ง. Ruby

24. ภาษาในข้อใดทำงานได้เร็วที่สุด
- ก. ภาษาเครื่อง
 - ข. ภาษาพูด
 - ค. ภาษาระดับสูง
 - ง. ภาษาธรรมชาติ
25. ข้อใดคือลักษณะของภาษาธรรมชาติหรือภาษาในยุคที่ 5
- ก. เป็นภาษาระดับต่ำที่สุด
 - ข. มีโครงสร้าง Syntax ที่ซับซ้อน
 - ค. มี Pattern ในการเขียนแน่นอนตายตัว
 - ง. เป็นภาษาพูด ท้าทาย ที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษาโปรแกรม
- ก. ทุกภาษาเหมาะสำหรับเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม
 - ข. ยิ่งสูงมากก็ยิ่งทำงานหน่วงหรือช้ามาก
 - ค. ยิ่งระดับต่ำมากก็ยิ่งอ่านง่าย
 - ค. ยิ่งสูงยิ่งมี Syntax ยาว
27. ภาษาที่เขียนแทนคำสั่งด้วยรหัส 0, 1 คือภาษาในข้อใด
- ก. Machine Language
 - ข. Low Level Language
 - ค. High Level Language
 - ง. Very High Level Language
28. ภาษาในข้อใดสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Hardware ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ก. C
 - ข. R
 - ค. Logo
 - ง. SQL
29. ภาษาที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายที่พูดกันจนติดปากว่า ภาษาครอบจักรวาล ได้แก่ภาษาใด
- ก. PHP
 - ข. Python
 - ค. CSS
 - ง. R

30. Static Type Language คือภาษาประเภทใด
- ก. ต้องประกาศตัวแปรก่อนใช้งาน
 - ข. ไม่มีตัวแปร
 - ค. จำกัดการใช้งานตัวแปรไม่เกิน 8 อักขระ
 - ง. ให้ใช้ค่าคงที่เท่านั้นในโปรแกรม (Static)
31. ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คือภาษาใด
- ก. Logo
 - ข. prolog
 - ค. C
 - ง. Java
32. ข้อใดคือภาษาระดับต่ำ
- ก. Assembly
 - ข. Java
 - ค. C++
 - ง. Machine Language
33. ภาษาในข้อใดไม่นิยมนำมาพัฒนาระบบปฏิบัติการ
- ก. C
 - ข. C#
 - ค. Java
 - ง. Logo
34. ภาษาสมัยใหม่ที่มี Syntax สั้นเป็นคำจำกัดความของภาษาประเภทใด
- ก. Machine Language
 - ข. Low Level Language
 - ค. High Level Language
 - ง. Very High Level Language
35. การจัดรูปแบบและการแสดงข้อมูลให้สวยงามที่หน้าเว็บเพจ ไม่ใช่หน้าที่ของภาษาแบบใด
- ก. Objective C
 - ข. CSS
 - ค. HTML
 - ง. HTML5

36. ตัวแปรที่สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันแต่เก็บได้หลายค่า มีลักษณะเป็นช่องๆ เรียกว่า

ก. Global

ข. Local

ค. Array

ง. Character

* 37. ข้อใดประกาศตัวแปรในภาษา Python ถูกต้อง

ก. `int number = 0;`

☒ ข. `number = 0`

ค. `float x = 0.0;`

☒ ง. `String a = "a";`

38. ข้อใดประกาศตัวแปรผิด

ก. `int a;`

ข. `int number = 0;`

ค. `float 3x = 10.0;`

ง. `double number;`

39. ข้อใดคือ Format Code สำหรับแสดงผลข้อความในภาษา C

ก. `"%d"`

ข. `"%.2f"`

ค. `"%s"`

ง. `"%i"`

ใช้โค้ดต่อไปนี้ตอบคำถาม

```
1. int add (int x, int y) {  
2.     return x + y;  
3. }  
4. int sub (int x, int y) {  
5.     return y - x;  
6. }  
7. int result = sub (40, 20);
```

๓๒ นานา

40. Argument อยู่บรรทัดใด

☒ 4

ข. 1

☒ ค. 7

ง. ถูกทุกข้อ

๔ 41. โปรแกรมนี้ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด

☒ ก. -20

☒ ข. 20

ค. 40

ง. -40

42. ข้อใดไม่ใช่โค้ดสำหรับการรับค่า

ก. a = input ("Enter Number")

☒ ข. System.out.print("Enter Number");

ค. scanf ("%d",&number)

☒ ง. \$Name = readline('Enter your name: ');

43. ข้อใดจองพื้นที่ในหน่วยความจำมากที่สุด

ก. char alphabet = 'a'

ข. double temperature = 0.0;

ค. Int age = 9

ง. float money = 99.00;

ใช้โปรแกรมต่อไปนี้ตอบคำถาม

a = 95

b = 400

c = 10

95 400 95 10
if a > b or a < c:

print("Both conditions are True ")

90 400 10 90
elif a > b or c < a:

print("Some conditions are True")

else:

print("All conditions are False")

44. โปรแกรมดังกล่าว แสดงผลออกมาเป็นอย่างไร

ก. At least one of the conditions is True

ข. All conditions are False

☒ ค. Some conditions are True

ง. Both conditions are True



ใช้โค้ดโปรแกรมนี้ตอบคำถาม

for (j=0 ; j<n ; j++){

printf("*");

}

เริ่ม จบ จบ
0 1 2

45. จากชุดคำสั่งข้างต้น อยากทราบว่าโปรแกรมจะแสดง * กี่ตัว

ก. 10 ตัว


☒ ข. n ตัว

ค. n+1 ตัว

ง. 0 ตัว



อ่าน Flowchart ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม



* 46. ถ้า $x = 7$, $B = 6$ และ $A = 4$ แล้ว ผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบใด

ก. 7

ข. 10

ค. 6

ง. 17

* 47. ถ้า $x = 4$, $B = 1$ และ $A = 1$ แล้ว ผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบใด

ก. 4

ข. 14

ค. 18

ง. 20

48. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการทำงานวนแบบวนซ้ำในการเขียนโปรแกรม

ก. เขียนโปรแกรมครั้งเดียวทำงานได้หลายครั้ง

ข. แก้ไขโปรแกรมง่าย

ค. เขียนโค้ดมากขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย

ง. ใช้เวลาเขียนโปรแกรมไม่นาน

49. ข้อใดคือการทำซ้ำที่มีจำนวนรอบแน่นอน

ก. for

ข. do while

ค. while

ง. If


50. การทำงานแบบวนซ้ำในข้อใดมีการปฏิบัติงานก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง

ก. for

ข. do while

ค. while

ง. If



เฉลยข้อสอบประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 1)

ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย
1	ค. jpg	26	ข. ยิ่งสูงมากก็ยิ่งทำงานหน่วงหรือช้ามาก
2	ข. MP4	27	ก. Machine Language
3	ค. Docx	28	ก. C
4	ค. ทำให้ไฟล์งานที่ทำการบีบอัดมีขนาดไฟล์	29	ข. Python
5	ค. .webp .ai	30	ก. ต้องประกาศตัวแปรก่อนใช้งาน
6	ก. .zip	31	ข. prolog
7	ง. คงการมองเห็น คงคุณภาพการพิมพ์	32	ก. Assembly
8	ค. AI	33	ง. Logo
9	ค. ppt	34	ง. Very High Level Language
10	ข. xlsx	35	ก. Objective C
11	ค. 25 ₈	36	ค. Array
12	ค. 166	37	ข. number = 0
13	ก. 1011000000 ₂	38	ค. float 3x = 10.0;
14	ก. เลขฐานสิบ	39	ค. "%s"
15	ข. 3 บิต	40	ค. 7
16	ง. 32	41	ก. -20
17	ก. 50 ₈	42	ข. System.out.print("Enter Number");
18	ข. 53	43	ข. double temperature = 0.0;
19	ค. 010101 ₂	44	ค. Some conditions are True
20	ค. 27.25	45	ข. n ตัว
21	ก. เขียนคำสั่งโปรแกรมผิด	46	ข. 10
22	ง. Query Language	47	ข. 14
23	ข. HTML	48	ค. เขียนโค้ดมากขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย
24	ก. ภาษาเครื่อง	49	ก. for
25	ง. เป็นภาษาพูด ทำทาง ที่ไม่ต้องเขียน...	50	ข. do while