

ข้อสอบประจำเดือนกันยายน 2566 (ครั้งที่ 2)

1. ไฟล์ในข้อใดไม่ใช่ไฟล์ประเภทวิดีโอ
 - ก. Music.mkv
 - ข. Music.gif
 - ค. Music.avi
 - ง. Music.mp4
2. โปรแกรมใดคือโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ประเภทบีบอัด (Compression File)
 - ก. PKzip
 - ข. GOM
 - ค. OpenOffice
 - ง. PhotoScape
3. ข้อใดไม่ใช่นามสกุลไฟล์เอกสาร (Document)
 - ก. .docx
 - ข. .pdf
 - ค. .xlsx
 - ง. .Avi
4. นามสกุลไฟล์ประเภทรูปภาพในข้อใดบันทึกภาพที่มีลักษณะโปร่งใสไม่ได้
 - ก. .png
 - ข. .gif
 - ค. .svg
 - ง. .jpg
5. Lossless เป็นรูปแบบไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลแบบใด
 - ก. บีบอัดแบบสูญเสีย
 - ข. บีบอัดแบบไม่สูญเสีย
 - ค. แบบอัดได้ทั้งแบบสูญเสียและไม่สูญเสีย
 - ง. ถูกทุกข้อ
6. ขนมนั่งเป็นคนชอบฟังเพลงมาก จึงดาวน์โหลดไฟล์เสียงและนำมาใส่แฟรชไดรฟ์เพื่อฟังในรถ
ขนมนั่งจะไม่สามารถใช้ไฟล์ใดในการเปิดเพลงในรถ
 - ก. MP3
 - ข. WAV
 - ค. M4A
 - ง. PSD

7. ภาพชนิดใดที่เหมาะสมกับการนำไปออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุด
- ก. .JPG
 - ข. .PNG
 - ค. .Tiff
 - ง. .GIF
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของไฟล์ PDF
- ก. สามารถตั้ง Password ได้
 - ข. แก้ไขได้ยาก
 - ค. สามารถแก้ไขได้ในโปรแกรม Paint
 - ง. คงลักษณะเดิมของเอกสารไว้ไม่ว่าจะเปิดที่ใด
9. ไฟล์ในข้อใดคือไฟล์สำหรับบันทึกเอกสารนำเสนอเพื่อนำไปแก้ไขต่อในอนาคต
- ก. PSD
 - ข. pptx
 - ค. pptx
 - ง. EPS
10. ข้อใดคือไฟล์เสียงอย่างเดียว
- ก. MP4
 - ข. MP3
 - ค. AVI
 - ง. MOV
11. จำนวน 1011001 ฐานสอง มีค่าไม่เท่ากับข้อใด
- ก. 89
 - ข. 131 ฐานแปด
 - ค. 59 ฐานสิบหก
 - ง. 51 ฐานสิบหก
12. ข้อใดเมื่อแปลงเป็นเลขฐานสิบหกแล้วมีค่าน้อยที่สุด
- ก. 10111110 ฐานสอง
 - ข. 256 ฐานแปด
 - ค. 190 ฐานสิบ
 - ง. เท่ากันทุกข้อ

13. 2'S Complement ของ 1001 มีค่าเท่าใด
- ก. 1010
 - ข. 0110
 - ค. 6
 - ง. 7
14. 6216 ฐาน 8 มีค่าเท่าใดในฐานสอง
- ก. 110010101110000
 - ข. 110110001110000
 - ค. 110010001110000
 - ง. 111001000111000
15. FEDFE ฐาน 16 มีค่าเท่าใดในฐาน 8
- ก. 3776776
 - ข. 3766776
 - ค. 3756776
 - ง. 3746776
16. 951 มีค่าเท่าใดในฐาน 16
- ก. 3B7
 - ข. 1667
 - ค. ED3
 - ง. 7331
17. จงหาผลหารของเลขฐานสองต่อไปนี้ $1111 / 101 = ?$
- ก. 11 ฐานสอง
 - ข. 101 ฐานสอง
 - ค. 111 ฐานสอง
 - ง. 1001 ฐานสอง
18. 1'S Complement ของ 11101100 มีค่าเท่าใด
- ก. 11101100
 - ข. 00010011
 - ค. 11101100
 - ง. 10010011

19. จงหาผลบวกของเลขฐานแปด $715 + 563$
- ก. 1500
 - ข. 1600
 - ค. 1400
 - ง. 1410
20. ผลคูณของเลขฐานสอง $1000 * 11$ มีค่าเท่าใด
- ก. 11000 ฐานสอง
 - ข. 23
 - ค. 20 ฐานแปด
 - ง. 30 ฐานสิบหก
21. ข้อใดคือภาษามาร์กอัป (Mark-up)
- ก. PHP
 - ข. JavaScript
 - ค. Go
 - ง. HTML
22. ภาษาที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือระบุชนิดของตัวแปรได้แก่ภาษาในข้อใด
- ก. ภาษา Static Type
 - ข. ภาษา Dynamic Type
 - ค. ภาษา Case Sensitive
 - ง. ภาษา Case Insensitive
23. Query Language ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่
- ก. ภาษา NoSQL
 - ข. ภาษา Lisp
 - ค. ภาษา SQL
 - ง. ภาษา MySQL
24. ข้อใดคือภาษาที่ใช้ Compiler ในการแปลภาษา
- ก. Ruby
 - ข. C++
 - ค. Python
 - ง. PHP

25. ภาษาที่เขียนแทนคำสั่งด้วยรหัส 0, 1 คือภาษาในข้อใด
- ก. Machine Language
 - ข. Low Leve Language
 - ค. High Level Language
 - ง. Very High Level Language
26. ภาษาในข้อใดสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Hardware ในคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ก. C
 - ข. R
 - ค. Logo
 - ง. SQL
27. ภาษาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ คือภาษาใด
- ก. R
 - ข. PHP
 - ค. HTML
 - ง. Java Script
28. ภาษาใดไม่เหมาะสำหรับเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม หรือสอนนักเรียนให้เขียนโปรแกรม
- ก. Logo
 - ข. Pascal
 - ค. Python
 - ง. Java
29. ส่วน Front End ของ Technology Stack คือข้อใด
- ก. Database
 - ข. UI: User Interface
 - ค. Java Script
 - ง. Code
30. แนวคิดในภาษาคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
- ก. Syntax
 - ข. Logic
 - ค. Code
 - ง. Source

ศึกษาโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

```
for (int i = 0; i <= 10; i++)  
    printf("%d");
```

31. โปรแกรมจะแสดง * กี่ตัว

- ก. 9
 - ข. 10
 - ค. 11
 - ง. 12
32. โปรแกรมนี้ใช้ภาษาใดในการเขียน
- ก. C
 - ข. Java
 - ค. Python
 - ง. PHP

ศึกษาโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

```
for (int j = 10; j > 0; j--)  
    printf("%d");
```

33. ถ้าโปรแกรมนี้ Compile ผ่าน โปรแกรมนี้จะแสดง * กี่ตัว

- ก. 9
 - ข. 10
 - ค. 11
 - ง. 12
34. โปรแกรมนี้ใช้ภาษาใดในการเขียน
- ก. C
 - ข. Java
 - ค. Python
 - ง. PHP

35. โปรแกรมนี้มี Error ที่บรรทัดใด

- ก. 1
- ข. 2
- ค. ทั้ง 1 และ 2
- ง. ไม่มี Error

ศึกษาโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

```
for (int x = 10; x >=0; x--)  
    System.out.printf ("%d\t",x);
```

36. โปรแกรมนี้จะแสดงผลตามข้อใด

- ก. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- ข. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- ค. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
- ง. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

37. โปรแกรมนี้ใช้ภาษาใดในการเขียน

- ก. C
- ข. Java
- ค. Python
- ง. PHP

ศึกษาโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

```
a = 10  
b = 20  
if (a == b):  
    print('yes')  
else:  
    print('no')
```

38. โปรแกรมนี้จะแสดงผลตามข้อใด

- ก. true
- ข. false
- ค. yes
- ง. no

39. ถ้า $a = 1 + 8\%4 \times 7$ และ $b = 1 + 7 \times 7 / 49$ โปรแกรมนี้จะแสดงผลตามข้อใด

- ก. true
- ข. false
- ค. yes
- ง. no

40. โปรแกรมนี้ใช้ภาษาใดในการเขียน

- ก. C
- ข. Java
- ค. Python
- ง. PHP

ศึกษาโค้ดโปรแกรมต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม

```
int i = 0;  
while (i<13){  
    printf("i");  
    i=i+2;
```


41. โปรแกรมจะทำงานกี่รอบ

- ก. 5
- ข. 6
- ค. 7
- ง. 8

42. โปรแกรมจะแสดงผลตามข้อใด

- ก. iiiiii
- ข. 024681012
- ค. iiiiii
- ง. 24681012

ศึกษาอัลกอริทึมต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม



43. ถ้า $i = 20$ ผลลัพธ์จะปรากฏตามข้อใด

- ก. 2
- ข. 22
- ค. 20
- ง. ไม่มีการแสดงผล

44. ถ้า $i = 5$ ผลลัพธ์จะปรากฏตามข้อใด

- ก. 6
- ข. 5
- ค. 5 7
- ง. 7

45. ข้อใดคือคำสั่งแสดงผลในภาษา Python

- ก. System.out.print
- ข. printf
- ค. print
- ง. echo

46. `printf("%d",4==4);` ผลที่ได้จะแสดงผลในภาษา C ตามข้อใด

- ก. true
- ข. false
- ค. 1
- ข. 0

47. ภาษา PHP มีจุดสังเกตที่ใด
- ก. \$ ที่ตัวแปร
 - ข. สัญลักษณ์ <?php
 - ค. สัญลักษณ์ ?>
 - ง. ถูกทุกข้อ
48. nextLine (); คือเมธอดที่มีไว้สำหรับรับค่าตัวแปรประเภทใดของ Class Scanner ในภาษา Java
- ก. จำนวนเต็ม
 - ข. อักขระ
 - ค. ประโยค คำ
 - ง. ค่าตรรกะบูลีน
49. ข้อใดไม่ใช่ Input ของ ระบบรถจักรยานยนต์
- ก. แรงบิด
 - ข. น้ำมัน
 - ค. การบังคับเลี้ยว
 - ง. เครื่องยนต์ โซ่และสเตอร์รถ
50. Scanner input = new Scanner(System.in); จากโค้ดนี้ คำว่า input คืออะไร
- ก. ชื่อออปเจกต์ที่เราตั้งขึ้นเองเพื่อเตรียมรับข้อมูล
 - ข. คำสงวนของภาษา Java
 - ค. โค้ดอัตโนมัติของ Java
 - ง. ตัวแปรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้



เฉลยข้อสอบประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 2)

ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย
1	ข. Music.gif	26	ก. C
2	ก. PKzip	27	ก. R
3	ง. .Avi	28	ง. Java
4	ง. .jpg	29	ข. UI: User Interface
5	ข. บีบอัดแบบไม่สูญเสีย	30	ข. Logic
6	ง. PSD	31	ค. 11
7	ค. .Tiff	32	ก. C
8	ค. สามารถแก้ไขได้ในโปรแกรม Paint	33	ข. 10
9	ค. pptx	34	ก. C
10	ข. MP3	35	ก. 1
11	ง. 51 ฐานสิบหก	36	ค. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
12	ข. 256 ฐานแปด	37	ข. Java
13	ง. 7	38	ง. no
14	ค. 110010001110000	39	ง. no
15	ข. 3766776	40	ค. Python
16	ก. 3B7	41	ค. 7
17	ก. 11 ฐานสอง	42	ค. iiiiii
18	ข. 00010011	43	ง. ไม่มีการแสดงผล
19	ก. 1500	44	ก. 6
20	ก. 11000 ฐานสอง	45	ค. print
21	ง. HTML	46	ค. 1
22	ข. ภาษา Dynamic Type	47	ง. ถูกทุกข้อ
23	ค. ภาษา SQL	48	ค. ประโยค คำ
24	ข. C++	49	ง. เครื่องยนต์ ไซ์และสเตอร์รถ
25	ก. Machine Language	50	ก. ชื่อออปเจกต์ที่เราตั้งขึ้นเองเพื่อเตรียม...