

ข้อสอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 5)

1. นพพลต้องการนำเข้าไฟล์ (Import File) เพื่อเข้าไปใช้ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ข้อใดคือไฟล์ที่นำเข้าไปได้
แก้ไขในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไม่ได้
ก. .PNG ✓
ข. .MP3 ✓
ค. .EXE
ง. .AVI
2. ครูอาบุมได้รีทัช/ตัดต่อภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการ Export และนำไฟล์รูปภาพความละเอียดสูงมาใช้ในโปรแกรม Adobe InDesign
ข้อใดคือประเภทของไฟล์ภาพที่อาบุมควรใช้
ก. GIF
ข. JPG
ค. TIFF
ง. SVG
3. ญัฐดาปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพโลโก้ โดยลูกค้ารีเคสว่า ภาพโลโก้ต้องมีลักษณะโปร่งใส จึงจะสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างเหมาะสม ญัฐดา ไม่ควร Export ผลงานเป็นไฟล์ในข้อใด
ก. PNG
ข. JPG
ค. TIFF
ง. SVG
4. ข้อใดคือไฟล์ประเภทเสียงที่มีลักษณะการบีบอัดแบบ Lossless
ก. MP3
ข. MP4
ค. MKV
ง. FLAC

5. ส่วย เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพเวกเตอร์ด้วย Adobe Illustrator หากส่วยต้องการให้ไฟล์ภาพเวกเตอร์ที่วาดขึ้นมาสามารถนำไปแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมเวกเตอร์อื่นๆ ส่วยควรบันทึกไฟล์เวกเตอร์เพื่อแก้ไขเป็นนามสกุลไฟล์ในข้อใด
- ก. AI
 - ข. DWG
 - ค. CDR
 - ง. EPS
6. มูฮัมหมัดดาวน์โหลดรูปภาพจาก CANVA จำนวนหลายภาพพร้อมกัน ปรากฏว่าไฟล์ที่ได้คือ .ZIP มูฮัมหมัดควรทำอย่างไรจึงจะแตกไฟล์ (Decompression) ออกมาใช้งาน
- ก. ดาวน์โหลดโปรแกรม WinZip เพื่อเปิด
 - ข. สามารถเปิดไฟล์ Zip และ Export ภาพได้เลย
 - ค. ต้องดาวน์โหลด WinRAR เพื่อเปิด
 - ง. ต้องใช้ 7zip ในการเปิดเพื่อให้ได้ไฟล์ภาพที่สมบูรณ์
7. ไฟล์แก้ไขของโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีนามสกุล (File Extension) ตามข้อใด
- ก. PPSX
 - ข. PPTX
 - ค. PTTX
 - ง. PSD
8. เบนซ์และอาร์ทเป็นคู่หูกัน มีภารกิจในการติวสอบโอเน็ตวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณให้กับนักเรียนชั้น ม.6 เนื่องจากถูกผู้อำนวยการมอบหมายงานเอาไว้ โดยสั่งการไว้อย่างเด็ดขาดว่า เบนซ์และอาร์ท ต้องสร้างงานนำเสนอมาให้ ผอ.ตูก่อน และ ผอ.อาจจะแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ จากสถานการณ์ข้างต้น เบนซ์และอาร์ทต้องส่งไฟล์ในข้อใดให้ ผอ.
- ก. PPTX
 - ข. PDF
 - ค. PPSX
 - ง. PTTX

9. โปรแกรมในข้อใดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรีทัช/ตัดต่อภาพบิตแมป (Bitmap)

ก. Photoshop

ข. InDesign

ค. Illustrator

ง. CorelDraw

10. ไฟล์ที่มีการบีบอัดแบบ Lossy ทั้งภาพ เสียง และวิดีโอ มีข้อดีอย่างไร

ก. ช่วยให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่คงความคมชัด

ข. ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล

ค. อัดโหลดและดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตได้ช้าลง แต่คงคุณภาพทุกรายละเอียด

ง. ใช้งานในโปรแกรมตัดต่อภาพ หรือวิดีโอได้ดีขึ้น เพราะคงความคมชัด

11. 2024 ฐานแปด แปลงให้เป็นฐานสิบหกได้ตามข้อใด

ก. 1044

ข. 144

ค. 414

ง. 104

12. 7210 ฐานแปด แปลงให้เป็นเลขฐานสิบหกได้ตามข้อใด

ก. 3600

ข. 3160

ค. F11

ง. E88

13. 1000111000111010 ฐานสอง แปลงให้เป็นเลขฐานแปดได้ตามข้อใด

ก. 434372

ข. 070212

ค. 432472

ง. 107072

14. 1010010101 ฐานสอง แปลงให้เป็นเลขฐานสิบหกได้ตามข้อใด

ก. 295

ข. 275

ค. 592

ง. 661

15. 417.56 ฐานแปด แปลงให้เป็นเลขฐานสิบหกได้ตามข้อใด

ก. 2027.126

ข. 8F8.2E

ค. 10F.B8

ง. 8F1.2E

16. 81E.CA ฐานสิบหก แปลงให้เป็นเลขฐานแปดได้ตามข้อใด

ก. 2078.426

ข. 4036.624

ค. 6304.624

ง. 2079.624

17. 560 ฐานสิบ แปลงให้เป็นฐานสิบหกได้ตามข้อใด

ก. 230

ข. 1060

ค. 60

ง. 601

18. 172 ฐานแปด แปลงให้เป็นเลขฐานสิบได้ตามข้อใด

ก. 122

ข. 710

ค. 1010

ง. 254

19. จงแสดง IP Address 10101100.00010000.00000000.00000001 ให้เป็นเลขฐานสิบ

- ก. 172.32.0.1
- ข. 192.16.1.1
- ค. 10.10.10.10
- ง. 172.16.0.1

20. จงหา 2'S Complement ของ 75

- ก. 1001011
- ข. 0110100
- ค. 0110101
- ง. 0110110

21. ข้อใดคือ Back End ของการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

- ข. ส่วนประสานงานผู้ใช้
- ข. หน้าตาเว็บไซต์
- ค. ฐานข้อมูล
- ง. ถูกทุกข้อ

22. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

- ก. เลือกใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง
- ข. ใช้การบูรณาการภาษาโปรแกรม ฐานข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน
- ค. เลือกใช้ฐานข้อมูล NoSQL หรือ SQL ชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพของระบบ
- ง. ใช้ภาษาโปรแกรมชนิดใหม่ล่าสุดเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้น

23. ภาษาโปรแกรมสามารถเขียนซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ใด

- ก. คอมพิวเตอร์
- ข. IoT
- ค. เครื่องปรับอากาศ
- ง. ถูกทุกข้อ

24. ในแต่ละวันมีภาษาโปรแกรมเกิดขึ้นใหม่มากมาย การพัฒนาภาษาโปรแกรมขึ้นมาใหม่นั้น ไม่ได้ อาศัยหลักการในข้อใด
- ก. ไม่ต้องคำนึงถึงภาษาที่มีอยู่เดิม
 - ข. สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีเดิมได้
 - ค. สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 - ง. ปรับปรุงภาษาเดิมให้เป็นภาษาใหม่โดยลดข้อจำกัดบางประการลง
25. ภาษาในข้อใดมักจะทำงานในฝั่ง Server Side เพื่อพัฒนาระบบหลังบ้าน (Back End)
- ก. PHP และ SQL
 - ข. HTML
 - ค. CSS
 - ง. Python
26. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงมากให้เป็นภาษาเครื่องที่ละบรรทัด เป็นหน้าที่ของตัวแปลภาษา (Translator) ในข้อใด
- ก. HTML
 - ข. Interpreter
 - ค. Compiler
 - ง. Assembler
27. Structure Query Language (SQL) เป็นภาษาสำหรับงานในด้านใด
- ก. ตกแต่งเว็บไซต์
 - ข. จัดระเบียบเว็บไซต์
 - ค. ออกแบบหน้าต่างแอปพลิเคชัน
 - ง. จัดการฐานข้อมูล
28. ภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และประมวลผลได้ในทันทีคือภาษาในข้อใด
- ก. ภาษาระดับสูงมาก
 - ข. ภาษาธรรมชาติ
 - ค. ภาษาระดับต่ำ
 - ง. ภาษาเครื่อง

29. ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นอเนกประสงค์คือ สามารถสร้างแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) สร้างแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Application) สร้างเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science)

ก. CSS

ข. JavaScript

ค. R

ง. SQL

30. Dynamic Type Language คือภาษาโปรแกรมที่ไม่ต้องระบุชนิดของตัวแปร ตัวอย่างของภาษา Dynamic Type Language ได้แก่ข้อใด

ก. Python

ข. C

ค. Java

ง. HTML

ใช้โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ตอบคำถาม

```
a = 7*(5%3)-14
if a > 0:
    print ("a is 1 or above")
else:
    print ("a is 0 or under")
```

31. โปรแกรมแสดงผลตามข้อใด

ก. a is 1 or above

ข. a is 0 or under

ค. ไม่แสดงผลเพราะ Syntax ผิด

ง. ไม่แสดงผลเพราะไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ

32. ถ้าให้ $a = 7//4$ แล้ว โปรแกรมจะแสดงผลตามข้อใด

ก. a is 1 or above

ข. a is 0 or under

ค. ไม่แสดงผลเพราะ Syntax ผิด

ง. ไม่แสดงผลเพราะไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ

```
a = 7*(5%3)-14
if a > 0:
    print ("a is 1 or above")
else:
    print ("a is 0 or under")
```

ใช้โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ตอบคำถาม

```
for i in range (1,10,2):
    print(i)
```

33. โปรแกรมนี้ทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) กี่รอบ

ก. 4

ข. 5

ค. ไม่ทำงานแบบวนซ้ำ

ง. ไม่ทำงานเนื่องจาก Syntax ผิด

34. โปรแกรมนี้แสดงผลตามข้อใด

ก. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ข. 0 2 4 6 8

ค. 1 3 5 7 9

ง. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ใช้โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ตอบคำถาม

```
i = 5
while (i>=0):
    print("")
    i=i-1
```

35. โปรแกรมนี้ทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) กี่รอบ

ก. 4

ข. 5

ค. 6

ง. 0

ใช้โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ตอบคำถาม

```
#include <stdio.h>

int main() {
    for (int i = 0; i <= 9; i = i + 2){
        printf("%d \t", i);
    }
    return 0;
}
```

36. โปรแกรมนี้ทำงานแบบวนซ้ำจำนวนกี่รอบ

ก. 4

ข. 5

ค. 0

ง. โปรแกรมทำงานผิดพลาด

37. โปรแกรมนี้แสดงผลตามรูปแบบใด

ก. 2 4 6 8

ข. 0 2 4 6 8

ค. 0 1 3 7 9

ง. 0 2 4 6 8 10

ใช้โค้ดโปรแกรมต่อไปนี้ตอบคำถาม

```
#include <stdio.h>

int main() {
    for (int i=0;i<100;i++){
        if (i>=90){
            printf("%d \t",i);
        }
    }
}
```

๙๙

38. โปรแกรมนี้ทำงานแบบวนซ้ำจำนวนกี่รอบ

- ก. 10
- ข. 100
- ค. 101
- ง. 11

39. โปรแกรมนี้แสดงผลตามข้อใด

- ก. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
- ข. 91 92 93 94 95 96 97 98 99
- ค. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
- ง. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

40. ในรอบที่ 50 ของการทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) กระบวนการใดไม่ได้เกิดขึ้น ในเบื้องหลังการทำงานของโปรแกรมนี้

- ก. ตรวจสอบว่า $i < 100$ หรือไม่
- ข. ตรวจสอบว่า $i \geq 90$ หรือไม่
- ค. แสดงผลว่าขณะนี้ i มีค่าเท่าใด
- ง. เพิ่มค่า i ไปอีก 1 หน่วย

41. ระบบจัดการฐานข้อมูล มีชื่อย่อตามข้อใด

- ก. DBMS
- ข. BDMS
- ค. BDSM
- ง. DB

42. ฐานข้อมูล (Database) ประเภทใดมีไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีลักษณะกึ่งโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง
- ก. Relational Database
 - ข. NoSQL Database
 - ค. Oracle
 - ง. MySQL
43. การขยายระบบแบบแนวนอน (Horizontal Scalability) ได้แก่ข้อใด
- ก. การเพิ่มจำนวนอุปกรณ์เก็บข้อมูล
 - ข. การเพิ่มจำนวนเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้มากขึ้น
 - ค. การเพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงาน
 - ง. การเพิ่มเวลาให้บุคลากรทำงานให้หนักขึ้น
44. In-Memory Database ใช้มากในสถานการณ์ข้อใด
- ก. มีข้อมูลจำนวนมากๆ
 - ข. มีข้อมูลจำนวนน้อยแต่ต้องการความเร็วในการประมวลผล
 - ค. มีข้อมูลจำนวนมากและต้องการความเร็วในการประมวลผล
 - ง. มีข้อมูลตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง
45. ข้อใดคือชื่อเรียกตารางในฐานข้อมูล
- ก. Row
 - ข. Column
 - ค. Tuple
 - ง. Relation
46. ส่วนประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในข้อใดประกอบด้วยชนิดของข้อมูลที่มีความหลากหลายมาก
- ก. Attribute
 - ข. Record
 - ค. Field
 - ง. Column

47. ข้อใดคือหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลในฐานข้อมูล

- ก. Field
- ข. Record
- ค. Byte
- ง. bit

48. หวยใดดินมีลักษณะดังนี้คือ “คนหนึ่งคนซื้อหวยได้หลายเลข และเลขหนึ่งเลขซื้อได้หลายคน” เป็นความสัมพันธ์แบบใดในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

- ก. One to One
- ข. Many to One
- ค. Many to Many
- ง. One to Many

49. ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนกันมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

- ก. Independent
- ข. Concurrency Control
- ค. Redundancy
- ง. Inconsistency

50. การปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคีย์หลัก (Primary Key) ในข้อใดที่จะไม่ยอมให้มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อมูลใดๆ เลย

- ก. Cascade
- ข. Restrict
- ค. Action
- ง. No Action

51. CLI คือ User Interface ที่มีลักษณะตามข้อใด

- ก. แบบกราฟิก
- ข. แบบบรรทัดคำสั่ง
- ค. แบบผสมผสาน

52. ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดี คือการมอบความสุขให้กับผู้ใช้ในขณะที่ผู้ใช้กำลังใช้งานแอปพลิเคชันของเรา
อยู่ คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด
- ก. CLI
 - ค. GUI
 - ค. UX
 - ง. UI
53. ข้อใดไม่ใช่ System Software
- ก. Operating System
 - ข. Driver
 - ค. Anti Malware
 - ง. Application
54. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
- ก. ควบคุมการทำงานของ Application
 - ข. ควบคุมการทำงานของ Hardware
 - ค. จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้โปรแกรมประยุกต์เข้าใช้งานได้พร้อมกัน
 - ง. ซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ
55. อุปกรณ์ในข้อใดไม่ต้องมี OS ก็สามารถทำงานได้อย่างปกติ
- ก. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
 - ข. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 - ค. เครื่อง ATM
 - ง. พัดลมตั้งพื้น
56. ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนในข้อใดนิยมใช้งานมากที่สุดในปี 2023
- ก. Android
 - ข. iOS
 - ค. Harmony OS
 - ง. Symbian

57. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS)

- ก. Windows 11
- ข. iOS และ iPadOS
- ค. Linux
- ง. CentOS

58. ระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติ Multitasking ได้แก่ระบบปฏิบัติการที่มีลักษณะตามข้อใด

- ก. สามารถรองรับการทำงานได้หลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน
- ข. รองรับผู้ใช้ให้ทำงานได้หลายคนพร้อมกัน
- ค. ตอบสนองได้ทันทีทันใด
- ง. สามารถใช้ CPU มากกว่า 1 ตัว ในการประมวลผล

59. Disk Defragmenter คือโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลใน Hard Disk ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็ว ส่งผลให้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยภาพรวมเร็วขึ้น เป็นโปรแกรมประเภทใด

- ก. Utility Program
- ข. Beta Software
- ค. Operating System
- ง. Device Driver

60. Open Source Software หมายความว่าตามข้อใด

- ก. เปิดเผยแพร่รายละเอียดของผู้ใช้
- ข. เปิดเผยแพร่ต้นฉบับให้กับบุคคลที่สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน
- ค. โปรแกรมให้ใช้งานฟรี
- ง. โปรแกรมที่เปิดขายให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อซื้อและนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของตนเอง

61. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการสื่อสาร

- ก. Sender
- ข. Repeater
- ค. Protocol
- ง. Message

62. ทิศทางการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) มีลักษณะตามข้อใด

- ก. ส่งไป ไม่ต้องรอการตอบกลับ
- ข. ส่ง-รับข้อมูล สลับกันไปมา
- ค. ส่ง-รับข้อมูลในเวลาเดียวกัน
- ง. ส่งและรอการชิงค์ข้อมูลให้ตรงกันระหว่างต้นทางและปลายทาง

63. สัญญาณในข้อใดมีลักษณะคล้ายคลื่น (Sine Wave)

- ก. Digital
- ข. Analog

64. แอปพลิเคชันต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ทำงานใน Layer ใดของ OSI Model

- ก. 7
- ข. 1
- ค. 4
- ง. 5

65. เลเยอร์ใดของ OSI Model ที่มีหน้าที่แปลงข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล และบีบอัดข้อมูล

- ก. 7
- ข. 6
- ค. 5
- ง. 4

66. พอร์ต (Port) ต่างๆ ใน Transport Layer ที่ระบบปฏิบัติการได้จัดสรรให้กับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อใช้สื่อสาร มีลักษณะคล้ายกับข้อใด

- ก. ท่าเรือ หรือ ท่าเทียบเรือขนส่ง
- ข. บุรุษไปรษณีย์
- ค. บริษัทขนส่ง
- ง. รถส่งของ

67. โพรโตคอลในข้อใด คือโปรโตคอลที่ส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว แต่ไม่รับประกันว่าข้อมูลจะถึงปลายทางหรือไม่ หรือข้อมูลแม้จะถึงปลายทาง ก็ไม่รับประกันว่าจะมีการเรียงลำดับก่อน-หลัง

ก. TCP

ข. UDP

68. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนิยมให้บริการแก่ลูกค้าโดยใช้ Protocol ชนิดใด

ก. PPP

ข. WiMAX

ค. POP3

ง. Ethernet

69. Mac Address มีลักษณะคล้ายกับสิ่งใดในชีวิตประจำวันมากที่สุด

ก. บัตรประจำตัวประชาชน

ข. รหัสไวไฟ

ค. รหัสนักเรียน

ง. บ้านเลขที่

70. หมายเลข Port สำหรับโปรโตคอล TCP/IP ที่ OS กำหนดให้มีทั้งหมดกี่หมายเลข

ก. 255

ข. 65535

ค. 131070

ง. 20000

71. เครือข่ายระดับท้องถิ่น (LAN) มีบริการไร้สาย (Wireless Lan) ตามข้อใด

ก. WiMAX

ข. WiFi

ค. Hotspot

ง. Cellular

72. ข้อใดคือเครือข่ายระดับเดียวกันที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่งในเวลาเดียวกัน
- ก. LAN
 - ข. P2P
 - ค. Client-Sever
 - ง. Extranet
73. Fiber Optic นิยมใช้ในเครือข่ายประเภทใด
- ก. LAN
 - ข. WAN
 - ค. MAN
 - ง. ทุกเครือข่ายสามารถใช้ Fiber Optic ได้
74. สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair) ประเภท UTP ใช้ในเครือข่ายชนิดใด
- ก. LAN
 - ข. MAN
 - ค. WAN
 - ง. ถูกทุกข้อ
75. โทโปโลยี (Topology) ในข้อใดนิยมใช้งานมากที่สุดในบ้านและสำนักงานในปัจจุบัน
- ก. Ring
 - ข. Star
 - ค. Bus
 - ง. Ethernet
76. เมื่อใช้คำสั่ง ping จะทำให้เราทราบข้อมูลในข้อใด
- ก. เว็บไซต์นี้ชื่ออะไร
 - ข. ติดต่อปลายทางได้หรือไม่
 - ค. ติดต่อไปยังจุดหมายต้องผ่านจุดเชื่อมต่อกี่จุด
 - ง. อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรับและส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย ใช้โปรโตคอลอะไรบ้าง และติดต่อกับใคร

77. Public IP Class ไต มีช่วงตัวเลขที่มากที่สุด ทำให้มีจำนวน IP มากที่สุด
- ก. A
 - ข. B
 - ค. C
 - ง. D
78. สาย Coaxial นิยมใช้สำหรับทำงานในข้อใด
- ก. กล้องวงจรปิดและสัญญาณทีวี
 - ข. เครือข่ายระดับเมือง (MAN)
 - ค. การเดินสายระยะไกลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 - ง. การเดินสายลำโพง
79. สาย Twisted Pair ในข้อใดมีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลในระยะไม่เกิน 30 เมตร ดีที่สุด
- ก. CAT8
 - ข. CAT7
 - ค. CAT6
 - ง. CAT5
80. อุปกรณ์ในข้อใดมีหน้าที่หลักสำหรับกระจายสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเชื่อมต่อได้
- ก. WAP
 - ค. Wi-Fi
 - ค. Router
 - ง. Hotspot

84%

59
—
70

เฉลยข้อสอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 5)

ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย
1	ค. .EXE	26	ข. Interpreter
2	ค. TIFF	27	ง. จัดการฐานข้อมูล
3	ข. JPG	28	ง. ภาษาเครื่อง
4	ง. FLAC	29	ข. JavaScript
5	ง. EPS	30	ก. Python
6	ข. สามารถเปิดไฟล์ Zip และ Export ภาพ	31	ข. a is 0 or above
7	ข. PPTX	32	ก. a is 1 or above
8	ก. PPTX	33	ข. 5
9	ก. Photoshop	34	ค. 1 3 5 7 9
10	ข. ช่วยให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล	35	ค. 6
11	ค. 414	36	ข. 5
12	ง. E88	37	ข. 0 2 4 6 8
13	ง. 107072	38	ข. 100
14	ก. 295	39	ค. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
15	ค. 10F.B8	40	ค. แสดงผลว่าขณะนี้ i มีค่าเท่าใด
16	ข. 4036.624	41	ก. DBMS
17	ก. 230	42	ข. NoSQL Database
18	ก. 122	43	ข. การเพิ่มจำนวนเครื่องแม่ข่าย (Server) ...
19	ง. 172.16.0.1	44	ข. มีข้อมูลจำนวนน้อยแต่ต้องการความเร็วในการประมวลผล
20	ค. 0110101	45	ง. Relation
21	ค. ฐานข้อมูล	46	ข. Record
22	ข. ใช้การบูรณาการภาษาโปรแกรม	47	ง. bit
23	ง. ถูกทุกข้อ	48	ค. Many to Many
24	ก. ไม่ต้องคำนึงถึงภาษาที่มีอยู่เดิม	49	ค. Redundancy
25	ก. PHP และ SQL	50	ข. Restrict

เฉลยข้อสอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 5) ต่อ

ข้อ	เฉลย	ข้อ	เฉลย
51	ข. แบบบรรทัดคำสั่ง	76	ข. ติดต่อปลายทางได้หรือไม่
52	ค. UX	77	ก. A
53	ง. Application	78	ก. กล้องวงจรปิดและสัญญาณทีวี
54	ง. ซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ให้สามารถกลับมาใช้..	79	ก. CAT8
55	ง. พัดลมตั้งพื้น	80	ก. WAP
56	ก. Android		
57	ข. iOS และ iPadOS		
58	ก. สามารถรองรับการทำงานได้หลาย		
59	ก. Utility Program		
60	ข. เปิดเผยแพร่สื่อนับให้กับบุคคลที่สนใจ		
61	ข. Repeater		
62	ก. ส่งไป ไม่ต้องรอการตอบกลับ		
63	ข. Analog		
64	ก. 7		
65	ข. 6		
66	ก. ทำเรือ หรือ ทำเทียบเรือขนส่ง		
67	ข. UDP		
68	ก. PPP		
69	ก. บัตรประจำตัวประชาชน		
70	ข. 65535		
71	ข. WiFi		
72	ข. P2P		
73	ง. ทุกเครือข่ายสามารถใช้ Fiber Optic ได้		
74	ก. LAN		
75	ข. Star		