

MS2 shape differs, DIA-NN higher: 8333 of 72993 precursors (11.4%). R = random sample, S = stratified sample
OpenSWATH
ours B (OSW rules)
DIA-NN 1.7.12
ours A (DIA-NN rules)
R DSLGTAGSAHLLLK3
y11^2 r 0.69 log2 +0.17
MS1 rA/D 0.43 l1 1.32
R EGEDDFLEK2
y6 r 0.37 log2 +1.20
MS1 rA/D 0.89 l1 0.47
R KAEDLENDALSPEEQEEC[CAM]K
y8^2 r 0.60 log2 +0.66
MS1 rA/D -0.06 l1 1.95
R NNEETVMSAR2
y6 r 0.98 log2 +0.29
MS1 rA/D 0.62 l1 0.74
R VC[CAM]VVSVEKPTLPSK3
y12^2 r 0.95 log2 +0.44
MS1 rA/D 1.00 l1 0.00
R YTGEEDGAGGHSPAPPQTEEC[CA
y9^2 r 0.75 log2 +0.77
MS1 rA/D 1.00 l1 0.00
S AGALC[CAM]LSR2
y4 r 0.00 log2 +5.55
MS1 rA/D 0.51 l1 1.13
S LTMVVQAR1
y1 r 0.85 log2 +0.27
MS1 rA/D 1.00 l1 0.00
S MPVALLR2
y6^2 r 0.59 log2 +1.09
MS1 rA/D 0.30 l1 1.27
S QLEFSEPDFVAK2
y6 r 0.82 log2 +0.65
MS1 rA/D 0.59 l1 1.37
S SFPLHFDENSFFAGDK3
y14^2 r 0.88 log2 +0.51
MS1 rA/D 0.58 l1 0.82
S VLADLTLGATK2
y9 r 0.53 log2 +0.96
MS1 rA/D -0.04 l1 1.86
S VLATVTKPVGGDK2
y11^2 r 0.11 log2 +2.84
MS1 rA/D 1.00 l1 0.00
S VLQGQTDPEYLLLGQR3
y3 r 0.92 log2 +0.45
MS1 rA/D 1.00 l1 0.07