# Регистрация пользователя с валидными логином (3 -15 символов (буквы латиница, цифры и символ \_)) и паролем (8 - бесконечность символов (латиница, минимум 1 буква и одна цифра))

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не был зарегистрирован в системе

#### **Post-conditions**

Удалить пользователя

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в форму "Логин"
Input data	Kolyadina26_
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет
Step	3
Action	Ввести данные в форму "Пароль"
Input data	TEST9TEST
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация прошла успешно, кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

# Регистрация пользователя с валидными логином (3 -15 символов (буквы латиница, цифры и символ \_)) и паролем (8 - бесконечность символов (латиница, минимум 1 буква и одна цифра)) копипастом

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### **Post-conditions**

Удалить пользователя

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Вставить копипастом данные в форму "Логин"
Input data	Kolyadina26_
Expected result	Данные успешно вставлены, ошибок нет
Step	3
Action	Вставить копипастом данные в форму "Пароль"
Input data	TEST9TEST
Expected result	Данные успешно вставлены, ошибок нет

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация прошла успешно, кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

## Регистрация пользователя с валидными логином (3 -15 символов (буквы латиница, цифры и символ \_)) и не валидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumNegativeRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не был зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в форму "Логин"
Input data	Kolyadina26_
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет
Step	3
Action	Ввести данные в форму "Пароль"
Input data	осень \$
Expected result	Пользователь видит сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум од ну букву и одну цифру"

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация невозможна. Пользователь так же видит сообщение

## Регистрация пользователя с не валидными логином и валидным паролем (8 - бесконечность символов (латиница, минимум 1 буква и одна цифра))

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumNegativeRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не был зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести данные в форму "Логин"
Input data	Aqwerty12345_TR8
Expected result	Пользователь видит сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать бук вы, цифры и символы: _"
Step	3
Action	Ввести данные в форму "Пароль"
Input data	TEST9TEST
Expected result	Данные успешно введены

Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	
Expected result	Регистрация невозможна. Пользователь так же видит сообщение

## Регистрация с валидным уже существующим в системе логином (3 -15 символов (буквы латиница, цифры и символ \_))

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

#### Tags

Action

G9-26 Регистрация пользователя / User Registration

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1	
Action	Открыть example.com	
Input data		
Expected resu	ltСтраница регистрации открыта	
Step	2	
Action	Ввести данные в форму "Логин"	
Input data	Kolyadina26_	
Expected result Данные успешно введены, ошибок нет		
Step	3	
Action	Ввести данные в форму "Пароль"	
Input data	TEST9TEST	
Expected result Данные успешно введены, ошибок нет		
Step	4	

#### Input data

Expected resultПользователь получает сообщение о том что данный пользователь уже зарегистрирован в системе

#### Вход в систему с валидным сущесутвующим логином и паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

Action

G9-27 Вход в систему / User Login

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

Нажать кнопку "Войти"

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Ввести данные в форму "Логин"
Input data	Kolyadina26_
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет
Step	3
Action	Ввести данные в форму "Пароль"
Input data	TEST9TEST
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет
Step	4

#### Input data

Expected result Пользователь успешно вошел в систему и перенаправляется на главную страницу

## Вход в систему с валидным сущесутвующим логином и не верным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

4

Нажать кнопку "Войти"

Step

Action

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Ввести данные в форму "Логин"
Input data	Kolyadina26_
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет
Step	3
Action	Ввести данные в форму "Пароль"
Input data	TEST8TEST
Expected result	. Данные успешно введены, ошибок нет

#### Input data

Expected result Вход не выполнен, пользователь видит сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль"

#### Вход в систему с не сущесувующим логином

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumNegativeRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina123\_ не зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-27 Вход в систему / User Login

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Ввести данные в форму "Логин"
Input data	Kolyadina123_
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет
Step	3
Action	Ввести данные в форму "Пароль"
Input data	TEST9TEST
Expected result	Данные успешно введены, ошибок нет
Step	4

Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	
Expected result	Вход не выполнен, пользователь видит сообщение о том что данный пользователь не зарегистрирова н в системе

#### Выход из системы на странице «Корзина»

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-28 Выход из системы / User Logout

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Нажать на вкладку "Корзина"
Input data	
Expected result	Пользователю открывается страница с его Козиной
Step	4

Action	Нажать кнопку "Выйти"
Input data	
Expected result	Состояние системы возвращается к неавторизованному виду, и пользователь перенаправляется на ст раницу входа

## Проверка авторизации на странице «История заказов» - под авторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### **Tags**

G9-31 Проверка авторизации перед доступом к функциональности / Authorization Check before Accessing Functionality

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Нажать на вкладку "История заказов"
Input data	
Expected result	Пользователю открывается страница с его историей заказов

### Проверка отображения товаров под зарегистрированым пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### **Tags**

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

#### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	д Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Перейти на страницу отображения товаров
Input data	

Expected Покупатель видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, це result ну, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

### Проверка отображения товаров под не зарегестрированым пользователем

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expecte result	<sup>d</sup> Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Перейти на страницу отображения товаров
Input data	
Expecte result	d Покупатель видит список товаров с карточками, которые включают изображение, название, описание, це ну, категорию, производителя и информацию о бесплатной доставке

#### Проверка пагинации под зарегестрированым пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-9 Просмотр списка товаров и деталей продукта / Viewing the product list and product details

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Перейти на страницу отображения товаров
Input data	
Expected result	Покупатель видит список товаров с карточками
Step	4
Action	Нажать внизу экрана на последнюю страницу списка
Input data	

#### Проверка сортировки от Я до А

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Перейти на страницу отображения товаров
Input data	
Expected result	Покупатель видит список товаров с карточками
Step	4
Action	Из выпадающего списка "Сортировка" выбрать от Я до А
Input data	

#### Проверка сортировки от высокой к низкой цене

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-10 Сортировка списка товаров / Sorting the product list

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Перейти на страницу отображения товаров
Input data	
Expected result	Покупатель видит список товаров с карточками
Step	4
Action	Из выпадающего списка "Сортировка" выбрать от высокой к низкой цене
Input data	

#### Проверка фильтрации по категории товара

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

Step

Action

Input data

4

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

#### Steps to reproduce

Step	1	
Action	Открыть example.com	
Input data		
Expected result Страница входа в систему открыта		
Step	2	
Action	Войти в систему	
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST	
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему	
Step	3	
Action	Перейти на страницу отображения товаров	
Input data		
Expected result Покупатель видит список товаров с карточками		

Из выпадающего списка "Категория" выбрать Laptops

Expected result Пользователь видит в списке товаров только товары соответствующие выбранной категории

#### Проверка сохранения фильтрации после обновления страницы

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-11 Фильтрация списка товаров / Filtering the product list

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

4

Step

Action

#### Steps to reproduce

Step	1		
Action	Открыть example.com		
Input data			
Expected res	Expected result Страница входа в систему открыта		
Step	2		
Action	Войти в систему		
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST		
Expected result Пользователь успешно вошел в систему			
Step	3		
Action	Перейти на страницу отображения товаров		
Input data			
Expected result Покупатель видит список товаров с карточками			

Из выпадающего списка "Производители" выбрать Apple

Input data  Expected result Пользователь видит в списке товаров только товары соответствующие выбранной категории		
Action	Обновить страницу	

Input data

Expected result Фильтрация не слетает, пользователь видит список товаров согласно заданой ранее фильтрации

## Добавление товаров в корзину(больше одного) при наличии заданного количества товаров

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveSmokeNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

Step

4

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1	
Action	Открыть example.com	
Input data		
Expected result	Страница входа в систему открыта	
Step	2	
Action	Войти в систему	
Input data Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST		
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему	
Step	3	
Action	Перейти на страницу отображения товаров	
Input data		
Expected result	Покупатель видит список товаров с карточками	

Action	У любого товара изменить количество добавляемых товаров	
Input data Количество: 3		
Expected result	Количество добавляемых товаров успешно изменено	
Step	5	
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"	
Input data		
Expected result	После добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении, и обновляется информация о количестве товаров в корзине	

#### Добавление товаров в корзину (отрицательное значение)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Перейти на страницу отображения товаров
Input data	
Expected result	Покупатель видит список товаров с карточками
Step	4
Action	У любого товара изменить количество добавляемых товаров
Input data	Количество: -10

Expected result	Покупателю показывается сообщение об ошибке
Step	5
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину, покупатель так же видит сообщение об ошибке

#### Добавление товаров (пустое поле)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeRegressionNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь Kolyadina26\_ с паролем TEST9TEST уже зарегистрирован в системе

#### Tags

G9-13 Добавление товара в корзину / Adding a product to the cart

#### **Parameters**

Browser/version: Safari 18.1.1 (20619.2.8.11.12)

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Step	1
Action	Открыть example.com
Input data	
Expected result	Страница входа в систему открыта
Step	2
Action	Войти в систему
Input data	Логин: Kolyadina26_, Пароль: TEST9TEST
Expected result	Пользователь успешно вошел в систему
Step	3
Action	Перейти на страницу отображения товаров
Input data	
Expected result	Покупатель видит список товаров с карточками
Step	4
Action	У любого товара изменить количество добавляемых товаров
Input data	Количество: пустое поле

Expected result	Покупателю показывается сообщение об ошибке
Step	5
Action	Нажать кнопку "Добавить в корзину"
Input data	
Expected result	Товар не добавлен в корзину, покупатель так же видит сообщение об ошибке