Добавление задачи(валидное название 1-25 символов, только буквы, кириллица)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Ввести в поле ввода валидное название задачи (кириллица)
Input data	Тестовая задача
Expected result	Название задачи успешно введено в поле, ошибок нет
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отображается в списке

Добавление задачи(невалидное название 26 символов, только буквы, кириллица)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Ввести в поле ввода невалидное название задачи (кириллица 26 символов)
Input data	тестовое название длиинное
Expected result	Название задачи успешно введено в поле
Step	3
Action	Нажать кнопку Добавить задачу
Input data	

Expected result

Пользователь видит сообщение о превышении допустимого количества символов, задача не добавле на в список

Добавление задачи копипастом (валидное название 1-25 символов, только буквы, кириллица)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Tags

G9-2 Добавление задачи / Adding Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Вставить в поле ввода валидное, скопированное название задачи (кириллица)
Input data	Тестовая задача
Expected result	Название задачи успешно вставлено в поле, ошибок нет
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отображается в списке

Редактирование задачи(валидное название 1-25 символов, только буквы, кириллица)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Задача для редактирования должна быть добавлена ранее

Tags

G9-3 Редактирование задачи / Editing Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Выбрать задачу для редактирование и выполнить долгое нажатие на нее
Input data	
Expected result	Открывается диалоговое окно для редактирования
Step	3
Action	Ввести новое название для задачи
Input data	Новая задача
Expected result	Новое название задачи успешно введено в поле, ошибок нет

Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Задача успешно обновлена с списке

Редактирование задачи (пустое поле)

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link Задача для редактирования должна быть добавлена ранее

Tags

G9-3 Редактирование задачи / Editing Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Выбрать задачу для редактирование и выполнить долгое нажатие на нее
Input data	
Expected result	Открывается диалоговое окно для редактирования
Step	3
Action	Удалить название задачи, оставить пустое поле
Input data	
Expected result	Поле успешно очищено от символов, ошибок нет

Step	4
Action	Нажать кнопку "Сохранить"
Input data	
Expected result	Пользователь видит ошибку: "Задача не может быть пустой"

Редактирование задачи(отмена редактирования)

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
15 I laky	Milestolle	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Задача для редактирования должна быть добавлена ранее

Tags

G9-3 Редактирование задачи / Editing Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Выбрать задачу для редактирование и выполнить долгое нажатие на нее
Input data	
Expected result	Открывается диалоговое окно для редактирования
Step	3
Action	Ввести новое название для задачи
Input data	Новая задача
Expected result	Новое название задачи успешно введено в поле, ошибок нет

Step	4
Action	Нажать кнопку "Отменить"
Input data	
Expected result	Диалоговое окно закрывается, задача не изменяется

Удаление задачи из списка

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Задача для удаления должна быть добавлена ранее

Tags

G9-1 Удаление задачи / Deleting Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Нажать кнопку "Удалить" для любой задачи
Input data	
Expected result	Задача успешно удалена и не отображается в списке

Удаление нескольких задач подряд и списка

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Задачи для удаления должны быть добавлены ранее

Tags

G9-1 Удаление задачи / Deleting Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Нажать кнопку "Удалить" для нескольких задач подряд
Input data	
Expected result	Задачи успешно удалены, и не отображаются в списке

Удаление задачи (прерывание работы приложения отключением телефона)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link Задача для удаления должна быть добавлена ранее

Tags

G9-1 Удаление задачи / Deleting Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Нажать кнопку "Удалить" для любой задачи, и экстренно отключить телефон
Input data	
Expected result	Телефон успешно отключен
Step	3
Action	Включить телефон
Input data	
Expected result	Телефон успешно включился

Step	4
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	5
Action	Проверить список задач
Input data	
Expected result	В списке отсутствует ранее удаленная задача

Отметка о выполнении задачи

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share-link

Задача должна быть добавлена ранее

Tags

G9-4 Отметка выполненных задач / Marking Tasks as Completed

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Выбрать в списке задач, любую задачу и нажать на чекбокс
Input data	
Expected result	Чекбокс становится зеленым, отметка о выполнении задачи отображается

Снятие отметки выполнения задачи

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Задача должна быть добавлена ранее

Tags

G9-4 Отметка выполненных задач / Marking Tasks as Completed

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Выбрать в списке задач, любую задачу и нажать на чекбокс
Input data	
Expected result	Чекбокс становится зеленым, отметка о выполнении задачи отображается
Step	3
Action	Для этой же задачи, снова нажать на чекбокс
Input data	
Expected result	Отметка о выполнении успешно снята, задача отображается как не выполненная

Отметка выполнения нескольких задач подряд

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
			_
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Задачи должны быть добавлены ранее

Tags

G9-4 Отметка выполненных задач / Marking Tasks as Completed

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Поочередно нажать на чекбокс всех невыполненных задач
Input data	
Expected result	Все чекбоксы стали зелеными, задачи отображаются как выполненные

Добавление максимального количества задач(10 штук)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1|4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Tags

G9-5 Сохранение задач / Saving Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Ввести в поле ввода валидное название задачи (кириллица)
Input data	Тестовая задача
Expected result	Название задачи успешно введено в поле, ошибок нет
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отображается в списке
Step	4

Action	Повторить шаги 2 и 3 еще 9 раз
Input data	
Expected result	10 задач успешно добавлены в список

Добавление 11 задачи в список

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1J4Ba-VDgjv82RIk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

10 задач должны быть добавлены в сисок заранее

Tags

G9-5 Сохранение задач / Saving Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Ввести в поле ввода валидное название задачи (кириллица)
Input data	Тестовая задача
Expected result	Название задачи успешно введено в поле, ошибок нет
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Пользователь видит уведомление об ошибке

Отображение задач в списке, после перезапуска приложения

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. Android Studio установлен на компьютер
- 2. АРК файл приложения "Список покупок" загружен в эмулятор

Скачать apk https://drive.google.com/file/d/1wSz1|4Ba-VDgjv82Rlk59EaQ1Ys16ph8/view?usp=share_link

Tags

G9-5 Сохранение задач / Saving Tasks

Parameters

OS: macOS Version Sequoia 15.1.1

Android Studio: Ladybug Feature Drop | 2024.2.2

Эмулятор: Pixel 9 Pro

OS эмулятор: Android 15.0 (V) - API 35

Step	1
Action	Запустить приложение Список покупок
Input data	
Expected result	Приложение успешно запущено
Step	2
Action	Ввести в поле ввода валидное название задачи (кириллица)
Input data	Тестовая задача
Expected result	Название задачи успешно введено в поле, ошибок нет
Step	3
Action	Нажать кнопку "Добавить задачу"
Input data	
Expected result	Задача успешно добавлена и отображается в списке
Step	4

Action	Повторить шаги 2 и 3 еще 9 раз
Input data	
Expected result	10 задач успешно добавлены в список
Step	5
Action	Перезапустить приложение
Input data	
Expected result	Все 10 задач успешно отображаются в списке