





<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/php/microsoft-php-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver17>

Previous releases

5.12.0

[Download Microsoft Drivers for PHP for SQL Server \(Windows\)](#)

[GitHub Release Tag v5.12.0](#) (Linux and macOS packages are available here)

- Release number: 5.12.0
- Released: January 31, 2024

What's new in 5.12.0

▼ Сегодня



SQLSRV512.ZIP

▼ Ранее на этой неделе

Сохраняем архив в той же папке, где лежат файлы PHP

> Этот компьютер > Data (D:) > Install > Dev > Web >				
Иконки: Вид, Ссылка, Удалить, Сортировать, Просмотреть, Извлечь все, ...				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64	11.07.2026 18:23	Папка с файлами		
PHP.VS.1.89.18917.2022.vsix	27.06.2026 19:41	Microsoft Visual St...	92 882 КБ	
php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64.zip	27.06.2026 16:31	Сжатая ZIP-папка	35 085 КБ	
SQLSRV512.ZIP	26.07.2026 12:07	Сжатая ZIP-папка	2 435 КБ	

> Этот компьютер > Data (D:) > Install > Dev > Web >				
Иконки: Вид, Ссылка, Удалить, Сортировать, Просмотреть, Извлечь все, ...				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64	11.07.2026 18:23	Папка с файлами		
PHP.VS.1.89.18917.2022.vsix	27.06.2026 19:41	Microsoft Visual St...	92 882 КБ	
php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64.zip	27.06.2026 16:31	Сжатая ZIP-папка	35 085 КБ	
SQLSRV512.ZIP	26.07.2026 12:07	Сжатая ZIP-папка	2 435 КБ	
SQLSRV5.13.1_Windows.zip	26.07.2026 12:10	Сжатая ZIP-папка	3 305 КБ	

У нас стоит следующая версия PHP:

VS17 x64 Non Thread Safe

2026-Jul-01 04:35:03 UTC

PHP 8.5 (8.5.8)

[Download source code](#) 32.07MB

[Download tests package \(phpt\)](#) 18.11MB

VS17 x64 Non Thread Safe

2026-Jul-01 04:35:03 UTC

[Zip](#) 34.14MB

sha256: sha256: 63a3f6493f37c9ff3e288ec16621222a6cda5167dd1abffec0019e7f18c8e7e9


[Debug Pack](#) 39.94MB

sha256: sha256: bc938edf71f1f950c1ac667d93ab6a51bd678177d96a69d9a06e561ad061fcd6

[Development package \(SDK to develop PHP extensions\)](#) 1.66MB

sha256: sha256: 03f4ca4e58ae9d6e3ee3fc02b393ac29327c1740e6794f033c6a1134fef47c14

Поэтому нам нужно скопировать только два файла (non thread safe):



И поместить их в папку PHP


 <code>php-cgi.exe</code>	03.06.2026 0:20	Приложение
 <code>phpdbg.exe</code>	03.06.2026 0:20	Приложение
 <code>php-win.exe</code>	03.06.2026 0:20	Приложение
 <code>README.md</code>	03.06.2026 0:20	Исходный
 <code>readme-redis-bins.txt</code>	03.06.2026 0:20	Текстовый
 <code>snapshot.txt</code>	03.06.2026 0:20	Текстовый
 <code>php_sqlsrv_85_nts_x64.dll</code>	26.07.2026 12:17	Расширение
 <code>php_pdo_sqlsrv_85_nts_x64.dll</code>	26.07.2026 12:17	Расширение

В проекте пишем встроенную функцию для получения информации о проекте PHP.

```
directions.php x index.html index.html
<?php
phpinfo();
?>
```

И ссылку в index.html

```
directions.php index.html index.php
1 <!DOCTYPE html>
2
3 <html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5   <meta charset="utf-8" />
6   <title>DataBase</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>DataBase</h1>
10  <ol>
11    <li><a href="inc/directions.php">Directions</a></li>
12  </ol>
13
14 </body>
15 </html>
```



PHP Version 8.5.7	
	
System	Windows NT LAPTOP-4AUB2J6T 10.0 build 26200 (Windows 11) AMD64
Build Date	Jun 2 2026 21:14:36
Build System	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter [10.0.20348]
Build Provider	The PHP Group
Compiler	Visual C++ 2022
Architecture	x64
Configure Command	cmd /c "nololo /e:script configure.js --enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--disable-zts" "--enable-object-out-dir=." /obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	CGI/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	D:\Install\Dev\Web\php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20250925
PHP Extension	20250925
Zend Extension	420250925
Zend Extension Build	API420250925,NTS,VS17
PHP Extension Build	API20250925,NTS,VS17
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp
Registered Stream Filters	convert.iconv.*, zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk

Но пока в списке нет поддержки SQL

Заходим в IIS:  => вводим IIS => Диспетчер служб IIS.

Или же можно ввести в командной строке:

Выполнить



Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.

Открыть:

OK


Отмена

Обзор...



Останавливаем сервер.

Обновляем страницу.




Запускаем сервер.

И обновляем страницу.

PHP Version 8.5.7	
System	Windows NT LAPTOP-4AUB2J6T 10.0 build 26200 (Windows 11) AMD64
Build Date	Jun 2 2026 21:14:36
Build System	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter [10.0.20348]
Build Provider	The PHP Group
Compiler	Visual C++ 2022
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:javascript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--disable-zts" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	CGI/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	D:\Install\Dev\Web\php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20250925
PHP Extension	20250925
Zend Extension	420250925
Zend Extension Build	API420250925,NTS,VS17
PHP Extension Build	API20250925,NTS,VS17
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled


Данные по серверу не появились.

Переносим два файла




в папку  (расширения).


Открываем файл **php.ini** и добавляем в него расширения для двух файлов.



В папке PHP



вызываем командную строку



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8894]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

D:\Install\Dev\Web\php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64>
```

И вводим следующую команду:


```
D:\Install\Dev\Web\php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64>php -m
```

Как видим, sql сервера нет.

```
filter
hash
iconv
json
lexbor
libxml
mysqlnd
pcre
PDO
Phar
random
readline
Reflection
session
SimpleXML
SPL
standard
tokenizer
uri
xml
xmlreader
xmlwriter
Zend OPcache
zlib

[Zend Modules]
```

Добавляем относительный путь к папке расширений в файле php.ini



```
[mail function]
SMTP = 192.168.0.15
smtp_port = 25

extension_dir="ext"
extension=php_sqlsrv_85_nts_x64.dll
extension=php_pdo_sqlsrv_85_nts_x64.dll
```

```
D:\Install\Dev\Web\php-8.5.7-nts-Win32-vs17-x64>php -m
```

Всё появилось.

```
iconv
json
lexbor
libxml
mysqlnd
pcre
PDO
pdo_sqlsrv
Phar
random
readline
Reflection
session
SimpleXML
SPL
sqlsrv
standard
tokenizer
uri
xml
xmlreader
xmlwriter
Zend OPcache
zlib

[Zend Modules]
Zend OPcache
```

Обновляем страницу.

Всё появилось.

sqlsrv

sqlsrv support	enabled	
ExtensionVer	5.13.1+20429	
Directive	Local Value	Master Value
sqlsrv.ClientBufferMaxKBSize	10240	10240
sqlsrv.LogSeverity	0	0
sqlsrv.LogSubsystems	0	0
sqlsrv.WarningsReturnAsErrors	On	On

standard

PDO

PDO support	enabled
PDO drivers	sqlsrv

pdo_sqlsrv

pdo_sqlsrv support	enabled
ExtensionVer	5.13.1+20429

Directive	Local Value	Master Value
pdo_sqlsrv.client_buffer_max_kb_size	10240	10240
pdo_sqlsrv.log_severity	0	0
pdo_sqlsrv.report_additional_errors	1	1

Для подключения из PHP на сервер MS SQL нужно сначала настроить сам сервер.

Заходим в MS SQL.

Connect to Server

SQL Server

Login | Connection Properties | Always Encrypted | Additional Connection Parameters

Server

Server type: Database Engine

Server name: LAPTOP-4AUB2J6T\SQLEXPRESS

Authentication: Windows Authentication

User name: LAPTOP-4AUB2J6T\veron

Password:

☐ Remember password

Connection Security


Encryption: Mandatory

☒ Trust server certificate

Host name in certificate:

Connect Cancel Help Options <<

Нам нужно создать пользователя, под которым мы будем соединяться с PHP. На данный момент пользователя PHP у нас нет.



 **Security** =>  **Logins** => правой кнопкой мыши => New Login.

Login - New

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script Help

Login name: Search...

☒ Windows authentication

☐ SQL authentication

Password:

Confirm password:

☐ Specify old password

Old password:

☒ Enforce password policy

☒ Enforce password expiration

☒ User must change password at next login

☐ Mapped to certificate

☐ Mapped to asymmetric key

☐ Map to Credential

Add

Mapped Credentials

Credential	Provider
------------	----------

Remove

Default database:

Default language:

OK Cancel

Connection

Server: LAPTOP-4AUB2J6T\SQLEXPRESS

Connection: LAPTOP-4AUB2J6T\veron

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Login - New

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script Help

Login name: Search...

☐ Windows authentication

☒ SQL authentication

Password:

Confirm password:

☐ Specify old password



Old password:

☒ Enforce password policy


☒ Enforce password expiration

☒ User must change password at next login

Пароль - 111.




Пользователь создан.




Под данным пользователем мы будем соединяться с РНР.

Далее нам нужно указать имя сервера.



Заходим с командную строку.



```
C:\Users\veron>hostname  
LAPTOP-4AUB2J6T  
  
C:\Users\veron>
```

Выделяем имя хоста, копируем и вставляем его в проект.

```
php  index.html  index.php  
<?php  
  
//phpinfo();  
  
$server_name = LAPTOP-4AUB2J6T  
  
?>
```

Помещаем имя в двойные кавычки и дописываем SQL.

```
oint.php  directions.php  index.html  index.php  
<?php  
  
//phpinfo();  
  
$server_name = "LAPTOP-4AUB2J6T\SQLEXPRESS";  
  
?>
```

Обычной строки подключения нет. Нужно создать массив.

```
<?php
//phpinfo();

$server_name = "LAPTOP-4AUB2J6T\SQLEXPRESS";
$connection_info = array("DataBase" => "PD_321", "UID" => "PHP", "PWD" => "111", "CharacterSet" => "UTF-8");

?>
```

Также нам нужно создать соединение.

```
$connection = sqlsrv_connect($server_name, $connection_info);
```


```
<?php
//phpinfo();

$server_name = "LAPTOP-4AUB2J6T\SQLEXPRESS";
$connection_info = array("DataBase" => "PD_321", "UID" => "PHP", "PWD" => "111", "CharacterSet" => "UTF-8");
$connection = sqlsrv_connect($server_name, $connection_info);

var_dump($connection);

?>
```

Обновляем страницу.




Если выводится сообщение `bool(false)`, нужно перезайти в пользователя PHP и заново поставить пароль 111.

- **resource:** это внутренний тип данных в PHP, который используется для представления различных ресурсов (не только соединений с базой, но и результатов запросов, дескрипторов файлов и т.д.).
- **1:** в данном случае это внутренний идентификатор конкретного ресурса в контексте вашего скрипта. На разных выполнениях скрипта или при нескольких подключениях числа могут отличаться.

· **of type (SQL Server Connection)** уточняет, что ресурс представляет собой соединение с сервером SQL Server.

Для настройки сервера.



· Далее пишем запрос для получения данных из базы.

```
$query = "SELECT * FROM Directions";  
$results = sqlsrv_query($connection, $query);  
  
print_r($results);
```

resource(2) of type (SQL Server Connection) Resource id #3

```
$query = "SELECT * FROM Directions";  
$results = sqlsrv_query($connection, $query);  
  
var_dump($results);
```

localhost:8080/08-Database/inc/directions.php

resource(2) of type (SQL Server Connection) resource(3) of type (SQL Server Statement)

```

echo '<table>';
echo '<tr>';
echo '<th>';
echo 'ID';
echo '</th>';

echo '<th>';
echo 'Направление обучения';
echo '</th>';

echo '</tr>';
echo '</table>';

```

resource(2) of type (SQL Server Connection) resource(3) of type (SQL Server Statement)
ID Направление обучения

```

var_dump($results);

echo '<table>';
echo '<tr>';
echo '<th>';
echo 'ID';
echo '</th>';

echo '<th>';
echo 'Направление обучения';
echo '</th>';

while($row = sqlsrv_fetch_array($results, SQLSRV_FETCH_ASSOC))
{
    echo '<tr>';
    echo '<td>';
    echo $row['direction_id'];
    echo '</td>';
    echo '<td>';
    echo $row["direction_name"];
    echo '</td>';
    echo '</tr>';
}

echo '</tr>';
echo '</table>';

```


resource(2) of type (SQL Server Connection) resource(3) of type (SQL Server Statement)

ID Направление обучения

- 1 Разработка программного обеспечения
- 2 Сетевые технологии и системное администрирование
- 3 Компьютерная графика и дизайн
- 4 Java development
- 5 C++ Development
- 6 Python development
- 7 GameDev
- 8 Android development
- 9 .NET Development
- 10 WebDev
- 11 AI
- 12 C#
- 13 Web Design
- 14 Interior Design
- 15 IOS
- 16 Prosto
- 20 IOS45
- 66 IOS2
- 67 IOS77

```
header.php style.css directions.php point.php index.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/style/css">
  <title></title>
</head>
<body>
```

```
footer.php  ⇐ header.php  style.css  directions.php
1          </body>
2          </html>
```

```
main.php  ⇐ footer.php  header.php  directions.php  index.html
code)
hp require_once __DIR__ . '/header.php' ?>
hp require_once __DIR__ . '/directions.php' ?>
hp require_once __DIR__ . '/footer.php' ?>
```

```
footer.php  header.php  directions.php  index.html  ⇐
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <title>DataBase</title>
</head>
<body>
  <h1>DataBase</h1>
  <ol>
    <li><a href="inc/main.php">Main</a></li>
  </ol>

  </body>
</html>
```



```

main.php footer.php header.php directions.php
└─ table, td, th {
    border: solid 1px;
}

└─ table {
    border-collapse: collapse;
}

└─ th {
    background-color: lightgray;
}

```

← ↻ ⓘ localhost:8080/08-DataBase/inc/main.php

resource(2) of type (SQL Server Connection) resource(3) of type (SQL Server Statement)

ID	Направление обучения
1	Разработка программного обеспечения
2	Сетевые технологии и системное администрирование
3	Компьютерная графика и дизайн
4	Java development
5	C++ Development
6	Python development
7	GameDev
8	Android development
9	.NET Development
10	WebDev
11	AI
12	C#
13	Web Design
14	Interior Design
15	IOS
16	Prosto
20	IOS45
66	IOS2
67	IOS77

```
footer.php header.php directions.php index.html
ode)
<?php require_once __DIR__ . '/header.php'?>
<details>
<summary>Направления обучения</summary>
<?php require_once __DIR__ . '/directions.php' ?>
</details>
<?php require_once __DIR__ . '/footer.php' ?>
```

← ↻ ⓘ localhost:8080/08-DataBase/inc/main.php

▼ Направления обучения

resource(2) of type (SQL Server Connection) resource(3) of type (SQL Server Statement)

ID	Направление обучения
1	Разработка программного обеспечения
2	Сетевые технологии и системное администрирование
3	Компьютерная графика и дизайн
4	Java development
5	C++ Development
6	Python development
7	GameDev
8	Android development
9	.NET Development
10	WebDev
11	AI
12	C#
13	Web Design
14	Interior Design
15	IOS
16	Prosto
20	IOS45
66	IOS2
67	IOS77

