

Test Cases

Test Cases 13

C1: Помилка "Пристрій не знайдено"


Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions

- 1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.
- 2. Увійти в обліковий запис:
 - логін: test1@ajax.systems
 - пароль: qwe


Steps

- 1 Зайти в розділ "Пристрої"





2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести Ім'я, ID пристрою 123456111

11:08

Cancel

Add Device


Name

Ім'я

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456111



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2




Group

1




Add Device

4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"



5 Дочекатися закінчення зворотнього таймеру 30 секунд

З'явилася помилка "Пристрій не знайдено. Перевірте правильність підключення і повторіть пошук"



C2: Помилка “Пристрій вже додано”


Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions


- 1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.
- 2. Увійти в обліковий запис:
 - логін: test1@ajax.systems
 - пароль: qwe
- 3. На Хаб вже додано пристрій

Steps

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести Ім'я, ID пристрою 7804A91E3

11:53

Cancel

Add Device


Name

Ім'я

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


7804A91E3



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group


1



Add Device

4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"


З'явилася помилка "Пристрій з цим QR-кодом вже зареєстровано"




С3: Помилка "Треба Хаб нового покоління"

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Preconditions			
1. Завантажити застосунок Ајах на мобільний телефон.			
2. Увійти в обліковий запис:			
-логін: test1@ajax.systems			
-пароль: qwe			
Steps			

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести Ім'я, ID пристрою 123456611

11:11

Cancel

Add Device


Name

Ім'я

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456611



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group


1



Add Device

4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"

З'явився помилка "Щоб під'єднати цей пристрій, потрібен Хаб наступного покоління"



C4: Помилка “Немає з’єднання”


Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions


- 1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.
- 2. Увійти в обліковий запис:
 - логін: test1@ajax.systems
 - пароль: qwe

Steps

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести Ім'я, ID пристрою 123456111

11:08

81

Cancel

Add Device


Name

Ім'я

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456111



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2




Group

1




Add Device


4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"



- 5 Коли з'явиться таймер зворотнього відліку відключити доступ до інтернету на телефоні

З'явилася помилка "Немає з'єднання"





C5: Перевірка поля “Ім’я” на допустимі символи


Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions


- 1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.
- 2. Увійти в обліковий запис:
 - логін: test1@ajax.systems
 - пароль: qwe

Steps

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести ID пристрою 123456111

11:24

Cancel

Add Device


Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456111



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group

1



Add Device

4 Ввести ім'я #@)€?§0-тест, 2

11:26

Cancel

Add Device


Name

#@)€?§0-тест, 2

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456111



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group


1



Add Device

5 Натиснути кнопку "Додати пристрій"


Ім'я прийнято, з'явився таймер зворотнього відліку




C6: Перевірка поля "Ім'я" на максимальну кількість символів (24 символи - числа)

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Preconditions			
1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.			
2. Увійти в обліковий запис:			
-логін: test1@ajax.systems			
-пароль: qwe			
Steps			

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести ID пристрою 123456111

11:24

Cancel

Add Device


Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456111



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group

1



Add Device

4 Ввести Ім'я 123456789012345678901234

11:34

Cancel

Add Device


Name

123456789012345678901234

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456111



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group


1



Add Device

5 Натиснути кнопку "Додати пристрій"


Ім'я прийнято, з'явився таймер зворотнього відліку




C7: Перевірка поля "Ім'я" на максимальну кількість символів (24 символи - літери кирилиця + латиниця)

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Preconditions			
1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.			
2. Увійти в обліковий запис:			
-логін: test1@ajax.systems			
-пароль: qwe			
Steps			

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести ID пристрою 123456111

11:24

Cancel

Add Device


Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


123456111



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group


1



Add Device

4 Ввести ім'я QWERTYasdfghЙЦУКЕНфивапр і натиснути кнопку "Додати пристрій"

Ім'я не вводиться в кількості 24 символів, лише 18 символів



C8: Перевірка поля "Ім'я" на максимальну кількість символів (24 символи - числа, літери кирилиця + латиниця, спецсимволи)


Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions


- 1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.
- 2. Увійти в обліковий запис:
 - логін: test1@ajax.systems
 - пароль: qwe

Steps

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести ID пристрою 123456111

11:24

78

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

123456111

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room


2

Group

1

Add Device


4 Ввести Ім'я 123456QWERTYasdfghЦУКЕН!"№;%: і натиснути кнопку "Додати пристрій" Ім'я не вводиться в кількості 24 символів, лише 21 символ




C9: Додавання пристрою лише з введенням ID

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Preconditions			
1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.			
2. Увійти в обліковий запис:			
-логін: test1@ajax.systems			
-пароль: qwe			
Steps			

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room


2

Group

1


Add Device

3 У вікні ввести ID пристрою 123456111, поле Ім'я залишити пустим



4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"

Кнопка "Додати пристрій" не активна



C10: Додавання пристрою лише з введенням імені


Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			

Preconditions


- 1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.
- 2. Увійти в обліковий запис:
 - логін: test1@ajax.systems
 - пароль: qwe

Steps

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести ім'я Socket, поле з ID залишити пустим

12:56

Cancel

Add Device


Name

Socket

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


6, 9 or 11 symbols



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group

1



Add Device

4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"

Кнопка "Додати пристрій" не активна

12:56

Cancel

Add Device


Name

Socket

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


6, 9 or 11 symbols



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group

1




Add Device


C11: Додавання пристрою без введення імені та ID

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Preconditions			
1. Завантажити застосунок Ајах на мобільний телефон.			
2. Увійти в обліковий запис:			
-логін: test1@ajax.systems			
-пароль: qwe			
Steps			

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 Поле Ім'я та поле ID залишити пустими

12:58

Cancel

Add Device


Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


6, 9 or 11 symbols



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group

1



Add Device

4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"

Кнопка "Додати пристрій" не активна

12:58

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group


1

Add Device


C12: Помилка "Невірний ID"

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Preconditions			
1. Завантажити застосунок Ајах на мобільний телефон.			
2. Увійти в обліковий запис:			
-логін: test1@ajax.systems			
-пароль: qwe			
Steps			

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести ім'я Socket, ID пристрою 555333BC

13:00

Cancel

Add Device


Name

Socket

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID


555333BC



Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR


Room

2



Group


1



Add Device

4 Натиснути кнопку "Додати пристрій"


З'явилася помилка "Неправильний ID пристрою (QR код)"




C13: Вхідний дзвінок під час відліку таймера при додаванні пристрою

Type	Priority	Estimate	References
Other	Medium	None	None
Automation Type			
None			
Preconditions			
1. Завантажити застосунок Ajax на мобільний телефон.			
2. Увійти в обліковий запис:			
-логін: test1@ajax.systems			
-пароль: qwe			
Steps			

1 Зайти в розділ "Пристрої"



2 Натиснути кнопку "Додати пристрої"



10:34

84

Cancel

Add Device

Name

For example, Motion Hall

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID

6, 9 or 11 symbols

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room

2

Group

1

Add Device

3 У вікні ввести ім'я Socket, ID пристрою 123456111 і натиснути кнопку "Додати пристрій"

12:34

Cancel Add Device

Name
Socket

A clear name helps distinguish this device from others in the device list, and the notification feed

Device ID
123456111

Scan the QR code from the device enclosure, or enter the digits located below the QR

Room
2

Group
1

Add Device

4 Прийняти вхідний дзвінок під час зворотнього відліку таймера

Під час телефонної розмови таймер продовжив свій відлік, застосунок не крашився

