

**UJIAN TENGAH SEMESTER
MATA KULIAH
PRAKTIKUM DASAR
PEMROGRAMAN**



**DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 4**

- 1. Okto Ramadhantyo W (2410512032)**
- 2. Alif ilham Ramadhan (2410512023)**
- 3. Torikh Abdullah Naser (2410512031)**
- 4. Zakira Numa Azzahra (2410512035)**
- 5. Regina Juliyanti M (2410512016)**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA 2024**

```

Start here x UTS DASPRO KELOMPOK 4.C x
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdbool.h>
3
4 int main() {
5     char Menu[9][20] = {"Nasi Goreng Ayam", "Nasi Goreng Bakso", "Nasi Goreng Spesial", "Mie Ayam Pangsit", "Mie Ayam Bakso", "Mi
6     char Pesanan[10][50]; // Array untuk menyimpan pesanan pengguna
7     int pilihan_menu_makanan, pilihan_menu_minuman, jumlah_menu_makanan, jumlah_menu_minuman;
8     int tingkat_kepedasan;
9     int total_harga = 0;
10    int index_pesanan = 0; // Indeks untuk mencatat pesanan
11    float harga[9] = {15000, 13000, 17000, 12000, 14000, 16000, 25000, 10000, 15000};
12    char Kepedasan[3][40] = {"Pedas", "Sedang", "Tidak Pedas"};
13    bool memesan = true;
14    char ulang_pesanan;
15
16    // Loop untuk memesan makanan
17    while (memesan == true) {
18        printf("\n\t\t\t+-----+\n");
19        printf("\t\t\t\t SELAMAT DATANG DI RESTORAN KELOMPOK 4 |\n");
20        printf("\t\t\t+-----+\n");
21        printf("Berapa banyak makanan yang ingin Anda pesan?: ");
22        scanf("%d", &jumlah_menu_makanan);
23        printf("-----\n");
24
25        for (int i = 0; i < jumlah_menu_makanan; i++) {
26            printf("1. %s = %.1f\n", Menu[0], harga[0]);
27            printf("2. %s = %.1f\n", Menu[1], harga[1]);
28            printf("3. %s = %.1f\n", Menu[2], harga[2]);
29            printf("4. %s = %.1f\n", Menu[3], harga[3]);

```

```

28 printf("3. %s = %.1f\n", Menu[2], harga[2]);
29 printf("4. %s = %.1f\n", Menu[3], harga[3]);
30 printf("5. %s = %.1f\n", Menu[4], harga[4]);
31 printf("6. %s = %.1f\n", Menu[5], harga[5]);
32 printf("7. %s = %.1f\n", Menu[6], harga[6]);
33 printf("\nPilih makanan ke-%d (1-7): ", i + 1);
34 scanf("%d", &pilihan_menu_makanan);
35 printf("-----\n");
36 if (pilihan_menu_makanan >= 1 && pilihan_menu_makanan <= 3) {
37     printf("\n 1. Pedas\n");
38     printf(" 2. Sedang\n");
39     printf(" 3. Tidak Pedas\n");
40     printf("Pilih tingkat kepedasan: ");
41     scanf("%d", &tingkat_kepedasan);
42     printf("-----\n");
43     sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s (%s)", Menu[pilihan_menu_makanan - 1], Kepedasan[tingkat_kepedasan - 1]);
44     total_harga += harga[0];
45
46     // Hitung total harga dan simpan pesanan
47 } else if (pilihan_menu_makanan == 4) {
48     total_harga += harga[3];
49     sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s", Menu[3]); // Menyimpan Mie Ayam Pangsit
50 } else if (pilihan_menu_makanan == 5) {
51     total_harga += harga[4];
52     sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s", Menu[4]); // Menyimpan Mie Ayam Bakso
53 } else if (pilihan_menu_makanan == 6) {
54     total_harga += harga[5];
55     sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s", Menu[5]); // Menyimpan Mie Ayam Komplit

```

```

55     sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s", Menu[5]); // Menyimpan Mie Ayam Komplit
56 } else if (pilihan_menu_makanan == 7) {
57     total_harga += harga[6];
58     sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s", Menu[6]); // Menyimpan sate
59 }
60 index_pesanan++; // Increment index pesanan
61 }
62
63 printf("\nBerapa banyak minuman yang ingin Anda pesan?: ");
64 scanf("%d", &jumlah_menu_minuman);
65 printf("-----\n");
66 // Loop untuk memesan minuman
67 for (int i = 0; i < jumlah_menu_minuman; i++) {
68     printf("8. %s = %.1f\n", Menu[7], harga[7]);
69     printf("9. %s = %.1f\n", Menu[8], harga[8]);
70     printf("\nPilih minuman ke-%d (8-9): ", i + 1); scanf("%d", &pilihan_menu_minuman);
71     printf("-----\n");
72     if (pilihan_menu_minuman == 8) {
73         total_harga += harga[7];
74         sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s", Menu[7]); // Menyimpan es teh
75     } else if (pilihan_menu_minuman == 9) {
76         total_harga += harga[8];
77         sprintf(Pesanan[index_pesanan], "%s", Menu[8]); // Menyimpan es jeruk
78     }
79     index_pesanan++; // Increment index pesanan
80 }
81

```

```

87     }
88     printf("-----+\n");
89     printf("\nTotal Harga: Rp %d\n", total_harga);
90     printf("-----\n");
91
92     //Tanyakan apakah ingin melakukan pesanan lagi
93     printf("Apakah Anda ingin melakukan pesanan lain? (y/n): ");
94     scanf("%c", &ulang_pesanan); // Ambil input untuk keputusan ulang pesanan
95
96     if (ulang_pesanan == 'n' || ulang_pesanan == 'N') {
97         memesan = false; // Jika jawabannya 'n', keluar dari loop
98     }
99     else if (ulang_pesanan == 'y' || ulang_pesanan == 'Y') {
100         memesan = true; //jika jawabannya 'y', melanjutkan pesanan
101     }
102     else {
103         memesan = false; //// Jika jawabannya selain 'n' dan 'y', keluar dari loop
104     }
105
106     // Reset pesanan untuk pesanan berikutnya
107     total_harga = 0;
108     index_pesanan = 0;
109 }
110
111
112 return 0;
113 }
114

```

```

+-----+
| SELAMAT DATANG DI RESTORAN KELOMPOK 4 |
+-----+
Berapa banyak makanan yang ingin Anda pesan?: 1
-----
1. Nasi Goreng Ayam = 15000.0
2. Nasi Goreng Bakso = 13000.0
3. Nasi Goreng Spesial = 17000.0
4. Mie Ayam Pangsit = 12000.0
5. Mie Ayam Bakso = 14000.0
6. Mie Ayam Komplit = 16000.0
7. Sate = 25000.0

Pilih makanan ke-1 (1-7): 1
-----
1. Pedas
2. Sedang
3. Tidak Pedas
Pilih tingkat kepedasan: 3
-----
Berapa banyak minuman yang ingin Anda pesan?: 1
-----
8. Es Teh = 10000.0
9. Es Jeruk = 15000.0

Pilih minuman ke-1 (8-9): 8
-----
Pesanan Anda adalah:
1. Nasi Goreng Ayam (Tidak Pedas)
2. Es Teh
-----+

```

```

Berapa banyak minuman yang ingin Anda pesan?: 1
-----
8. Es Teh = 10000.0
9. Es Jeruk = 15000.0

Pilih minuman ke-1 (8-9): 8
-----
Pesanan Anda adalah:
1. Nasi Goreng Ayam (Tidak Pedas)
2. Es Teh
-----+

Total Harga: Rp 25000
-----
Apakah Anda ingin melakukan pesanan lain? (y/n): y

+-----+
| SELAMAT DATANG DI RESTORAN KELOMPOK 4 |
+-----+
Berapa banyak makanan yang ingin Anda pesan?: 1
-----
1. Nasi Goreng Ayam = 15000.0
2. Nasi Goreng Bakso = 13000.0
3. Nasi Goreng Spesial = 17000.0
4. Mie Ayam Pangsit = 12000.0
5. Mie Ayam Bakso = 14000.0
6. Mie Ayam Komplit = 16000.0
7. Sate = 25000.0

Pilih makanan ke-1 (1-7): 7
-----
Berapa banyak minuman yang ingin Anda pesan?: 2
-----

```

```
Pilih makanan ke-1 (1-7): 7
-----

Berapa banyak minuman yang ingin Anda pesan?: 2
-----
8. Es Teh = 10000.0
9. Es Jeruk = 15000.0

Pilih minuman ke-1 (8-9): 8
-----
8. Es Teh = 10000.0
9. Es Jeruk = 15000.0

Pilih minuman ke-2 (8-9): 9
-----

-----
Pesanan Anda adalah:
1. Sate
2. Es Teh
3. Es Jeruk
-----+

Total Harga: Rp 50000
-----

Apakah Anda ingin melakukan pesanan lain? (y/n): n

Process returned 0 (0x0)   execution time : 90.001 s
Press any key to continue.
```


