



INDEPENDENT NATIONAL ELECTORAL COMMISSION  
STATEMENT OF RESULTS OF POLL FROM POLLING UNIT  
3003, KEMERUNG, ELECTION

[illegible]

Wavelength (nm)	Intensity (a.u.)	Assignment
200	1	UV
210	1	UV
220	1	UV
230	1	UV
240	1	UV
250	1	UV
260	1	UV
270	1	UV
280	1	UV
290	1	UV
300	1	UV
310	1	UV
320	1	UV
330	1	UV
340	1	UV
350	1	UV
360	1	UV
370	1	UV
380	1	UV
390	1	UV
400	1	UV
410	1	UV
420	1	UV
430	1	UV
440	1	UV
450	1	UV
460	1	UV
470	1	UV
480	1	UV
490	1	UV
500	1	UV
510	1	UV
520	1	UV
530	1	UV
540	1	UV
550	1	UV
560	1	UV
570	1	UV
580	1	UV
590	1	UV
600	1	UV
610	1	UV
620	1	UV
630	1	UV
640	1	UV
650	1	UV
660	1	UV
670	1	UV
680	1	UV
690	1	UV
700	1	UV
710	1	UV
720	1	UV
730	1	UV
740	1	UV
750	1	UV
760	1	UV
770	1	UV
780	1	UV
790	1	UV
800	1	UV
810	1	UV
820	1	UV
830	1	UV
840	1	UV
850	1	UV
860	1	UV
870	1	UV
880	1	UV
890	1	UV
900	1	UV
910	1	UV
920	1	UV
930	1	UV
940	1	UV
950	1	UV
960	1	UV
970	1	UV
980	1	UV
990	1	UV
1000	1	UV

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

... ..

05-01

