



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/296/MI-JANGMED/IPS/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og(K)Obsos.
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Santi Lailatus Solichah A.Md
KOORDINATOR
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 30 Juni 2025

Perihal : Pengajuan penggantian tabung filter beserta medianya untuk air PDAM
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan adanya Kebutuhan penggantian media filter air PDAM dan instalasi Filter Air yang baru dikarenakan kondisi hasil uji lab air kurang dari standart yang ditentukan, maka dengan ini kami mengajukan hal tersebut dengan estimasi harga terlampir :

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.


Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Koorninator IPSRS,




Santi Lailatus Solichah, A.Md
Kabid Jangmed,




dr. Umriya Retnowati T. A.

Kasie Penunjang Medis,



Rika Rosalia, S.Farm, Apt
Direktur,



dr. M.Hud Suhargono,Sp.Og (K) Obsos.



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/296/MI-JANGMED/IPS/2025

Lampiran : 1

Sifat : Amat Segera/Kilat

Lmpiran SPH 1

414					
415		pekerjaan filter air			
416	no	jenis pekerjaan	volume	harga	total
417					
418	1	tabung frp 1665 + media dan pemasangan	2 unit	4.800.000	9.600.000
419					
420		total			9.600.000
421					
422					

Keterangan : SPH diatas penawaran harga penggantian 2 tabung filter baru beserta medianya (media karbon aktif, silica, zeloit) , akan tetapi harga diatas belum termasuk pembelian pompa dan penambahan instalasi air yang dengan estimasi harga Rp.900.000

Lampiran SPH 2

Kepada : Ibu Shanti
RS Aisyiah Siti Fatimah
Jln Kenongo
Tulangan sidoarjo.

Penawaran harga filter air

- 1 tabung frp 1665 + media silica sand
= 4.900.000.
- Aktif Carbon utk ganti media
= 1.900.000
- Ongkos utk pasang filter frp 1665 + bongkar
Pasang Aktif Carbon = 750.000



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Keterangan : SPH diatas penawaran harga penggantian 1 tabung media filter baru dan penggantian media aktif carbon dengan 1 tabung lama , akan tetapi harga diatas belum termasuk pembelian pompa dan penambahan instalasi air yang dengan estimasi harga Rp.900.000