



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/334/MI-UMUM/MNG/2025
Lampiran : 1
Sifat : Amat Segera/Kilat

Yang Terhormat :
dr. M. Hud Suhargono SpOG SubSpObgynsos
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :
Vianita Fitria Funny S. Tr. Kes
KESLING
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 10 Juli 2025

Perihal : Pengajuan Pengujian Tambahan Untuk Rectal Swab Karyawan Gizi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan mengenai seluruh karyawan instalasi gizi yang melakukan kontak langsung dengan makanan (penjamah makanan) untuk melakukan uji rectal swab guna memenuhi syarat SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), maka dengan ini kami mengajukan pengujian tambahan untuk karyawan instalasi gizi yang belum melakukan uji rectal swab. Anggaran yang diajukan sebesar Rp 3.108.000,-.

Penawaran Terlampir.

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kesehatan Lingkungan,



Vianita Fitria Funny, S.Tr.Kes
Direktur,



dr. M. Hud Suhargono SpOG
SubSpObgynsos

Kabag Umum ,



Sri Rakhmawati, S.E