



FORMULIR RINGKASAN MEDIK PERINATAL (RMP)

RAHASIA

CATATAN:

- Formulir ini digunakan untuk merekam informasi perawatan medis yang diberikan di fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk semua kasus kematian perinatal, mencakup kasus lahir mati (kematian janin sejak umur kehamilan ≥ 28 minggu atau berat janin > 1000 gram atau panjang badan ≥ 35 cm) dan kematian neonatus 1-28 hari tanpa memandang usia gestasi.
- Formulir ini diisi oleh dokter atau petugas kesehatan penanggung-jawab perawatan medis berdasarkan rekam medis.
- Setiap rumah sakit yang dilalui oleh pasien (perawatan, proses rujukan) hingga pasien meninggal mengisi formulir ini dengan lengkap dalam kurun waktu 3-7 hari setelah kejadian kematian, kemudian dikirimkan ke sekretariat AMP-SR di kabupaten/kota setempat.
- Bila ada, lampirkan: salinan resume kasus dari fasilitas kesehatan yang merujuk, otopsi verbal dan partograf.
- Petunjuk pengisian formulir:
 - Beri tanda $\checkmark$ atau x pada pilihan yang sesuai: YA [Y], TIDAK [T], TIDAK DIKETAHUI [TD], TIDAK BERLAKU [TB], dan [Informasi]
 - Beri tanda $\checkmark$ pada pilihan jawaban yang sesuai: []
 - Isilah titik-titik (.....) sesuai informasi yang tersedia
 - Format JAM adalah Jam/Menit, 24 jam sehari (...../.....)
 - Format TANGGAL adalah tanggal / bulan / tahun (...../...../.....)

1. IDENTITAS

A. IDENTITAS JANIN/NEONATUS, IBU DAN BAPAK

- Nama janin/neonatus: BY. NY. MELLY
- Jenis kelamin: Perempuan, [Tidak jelas] [TD]
- Berat lahir: 2890 gram
- Usia gestasi ibu: 36-37 minggu
- Apakah ibu dari bayi yang meninggal masih hidup? [Y], [T] (T)
- Jika ibu sudah meninggal, kapan ibu meninggal?
[saat persalinan], hari, jam, menit
[TD]
- Apakah penyebab kematian ibu?
....., [TD]
- Nama ibu: NY. MELLY WAHYUNI
- Umur ibu: tahun
- NIK ibu: 35 2410541286 0002
- Pekerjaan ibu: IR
- Pendidikan terakhir ibu:
[Tidak sekolah], [SD/MI sederajat], [SLTP/MTs sederajat],
[SLTA/MA sederajat], [Perguruan tinggi]

- Nama bapak: Tr. WINARPO MULYO
- Umur bapak: 39 tahun
- Pekerjaan bapak: SWASTA
- Pendidikan terakhir bapak:
[Tidak sekolah], [SD/MI sederajat], [SLTP/MTs sederajat],
[SLTA/MA sederajat], [Perguruan tinggi]
- Alamat domisili ibu:
RT/RW: 005 / 003
Desa/kelurahan: BALONGGARUT
Kecamatan: KEMBUNG
Kabupaten/Kota: SIDAREJO
Provinsi: JATIM
- Alamat domisili bapak:
RT/RW: 005 / 003
Desa/kelurahan: BALONGGARUT
Kecamatan: KEMBUNG
Kabupaten/Kota: SIDAREJO
Provinsi: JATIM

B. IDENTITAS FASILITAS KESEHATAN (FASKES)

- Nama Faskes: RSU AISYIAH STI FATIMAH
- Alamat Faskes:
Kabupaten/Kota: SIDAREJO
Provinsi: JATIM
- Tempat terjadinya kematian:
[Di Faskes ini], [TDA], [Tidak di Faskes ini]

- Jenis Faskes:
Puskesmas: []
Praktek mandiri bidan / dokter: []
Klinik pratama/utama/rumah bersalin: []
Rumah sakit pemerintah tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]
Rumah sakit swasta tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]
Rumah sakit TNI/POLRI tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]

2. INFORMASI KEMATIAN (Hanya dilengkapi oleh Faskes tempat terjadinya kematian)

- Kelompok kematian:
Lahir mati: [Antepartum], [Intrapartum], [TD]
Kematian neonatus: [] $\rightarrow$ Lanjutkan ke no 2.3
- Jika lahir mati [TD], apakah terdapat tanda-tanda berikut:
Maserasi: [Y], [T], [TD]
Berbau: [Y], [T], [TD]
- Waktu kematian:
Tanggal:/...../.....
Jam:/.....

- Tuliskan penyebab kematian janin/neonatus sesuai dengan informasi yang tertera di dalam rekam medis
Kode ICD:
- Tuliskan penyakit atau kondisi utama ibu yang berdampak terhadap janin/neonatus sesuai dengan informasi yang tertera di dalam rekam medis
Kode ICD:

3. KONDISI NEONATUS SELAMA DALAM PERAWATAN DI FASKES INI

- Waktu masuk Faskes:
Tanggal: 28/04/2025
Jam: 11/51
- Adakah surat rujukan? [Y], [T], [TD]
Tuliskan diagnosis yang tertulis di surat rujukan:
Asfiksia [] Sepsis []
BBLR [] Kejang []
Prematur [] Lainnya: RPN & polipakhe
- Nama Faskes perujuk:
- Perujuk: Dokter spesialis [], Dokter umum [], Bidan [], Perawat [],
Lainnya:

- Asal rujukan:
Poskesdes/Polindes: []
Puskesmas Pembantu: []
Puskesmas: []
Praktek mandiri bidan/dokter: []
Klinik pratama/utama/rumah bersalin: []
Rumah sakit pemerintah tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]
Rumah sakit swasta tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]
Rumah sakit TNI/POLRI tipe: [A], [B], [C], [D], [D pratama]
Datang sendiri: []
Tidak diketahui: []

No	Kondisi neonatus	Tanggal & Jam	Tempat terjadi 1. THT 2. Sistem Peredaran 3. Sistem Pernafas 4. Sistem Pencernaan 5. Tinja / BAB 6. Lainnya	Raport terdapat 1. Berat badan Pasien 2. Suhu perifer 3. Suhu pusat 4. Refleksi Meninggal	Keterangan
3.6	Kulit Bayi	28/4 11	3	2	hidung dari sekitar mulut
a.	Kebiruannya (Y) (T) (TD)				
b.	Pucat (Y) (T) (TD)				
c.	Bernanah (Y) (T) (TD)				
d.	Kuning Muncul pada umur < 24 jam [] Merutap pada > 24 hari [] Sampai telapak kaki/tangan []	28/4 10	5	2	10/10/10
3.7	Tali pusar				
a.	Kemerahan pada pangkal (Y) (T) (TD)				
b.	Kemerahan meluas sampai kulit (Y) (T) (TD)				
c.	Berbau (Y) (T) (TD)				
d.	Bernanah (Y) (T) (TD)				
e.	Perdarahan (Y) (T) (TD)				
3.8	Menangis (Y) (T) (TD)				
a.	Tidak menangis (Y) (T) (TD)	28/4 10:38	3	1	berhenti menangis saat
b.	Meringis/menangis lemah (Y) (T) (TD)	28/4 11	5	2	tidur 10 menit dan menangis
c.	Melingking/bencang (Y) (T) (TD)				
3.9	Gerakan bayi (Y) (T) (TD)				
a.	Hanya bergerak jika dirangsang (Y) (T) (TD)				
b.	Tidak bergerak meski dirangsang (Y) (T) (TD)				
3.10	Suhu tubuh				
a.	Terendah 33.5	28/4 10:11	3	1	
b.	Tertinggi 37.3	28/4 11	5	2	
3.11	Mata				
a.	Cekung/corong (Y) (T) (TD)				
b.	Bengkak (Y) (T) (TD)	28/4 10:11	5	2	mata bengkak (+) kelopak (+)
c.	Berairan (Y) (T) (TD)				
d.	Kuning (Y) (T) (TD)				
3.12	Mulut bayi				
a.	Mencucu (Y) (T) (TD)				
b.	Kebiruannya (Y) (T) (TD)	28/4 11	3/5	1/2	hidung dari mulut saat lahir
c.	Mengeluarkan air liur terus-menerus (Y) (T) (TD)				
d.	Bercair putih (Y) (T) (TD)				
3.13	Telinga				
a.	Mengeluarkan cairan (Y) (T) (TD)				
b.	Berbau (Y) (T) (TD)				
3.14	Gangguan nafas				
a.	Megap-megap (Y) (T) (TD)				
b.	Tarikan dinding dada ke dalam (Y) (T) (TD)	28/4 11	5	2	tertarik ringan Rb/pb + A
c.	Cuping hidung kemerahan-kempis (Y) (T) (TD)				
d.	Napas cepat/sesak nafas (Y) (T) (TD)				
3.15	Gangguan minum				
a.	Menyusu/minum lemah ATAU tidak bisa menyusu/minum (Y) (T) (TD)				
b.	Memuntahkan semua (Y) (T) (TD)				
c.	Muntah sejak lahir (Y) (T) (TD)				
d.	Warna muntahan kehijauan (Y) (T) (TD)				
3.16	Perut				
a.	Kembung (Y) (T) (TD)				
b.	Tegang (Y) (T) (TD)				
c.	Ada benjolan (Y) (T) (TD)				
3.17	Buang air besar (BAB)				
a.	Tidak BAB dalam 24 jam pertama (Y) (T) (TD)				
b.	Frekuensi lebih sering dari biasanya (Y) (T) (TD)				
c.	Warna tinja seperti dempu (Y) (T) (TD)				
d.	Lendir di tinja (Y) (T) (TD)				
e.	Darah di tinja (Y) (T) (TD)				

PEMERIKSAAN PENUNJANG SELAMA DI RUMAH SAKIT INI

NO	PEMERIKSAAN PENUNJANG	HASIL PEMERIKSAAN			
		TERENDAH	HARI PERAWATAN KE?	TERTINGGI	HARI PERAWATAN KE?
3.18	Hemoglobin ☒	20,5 g/dl		g/dl	
3.19	Hematokrit ☒	58,0 %		%	
3.20	Leukosit ☒	64.400/mm ³		mm ³	
3.21	Trombosit ☒	138.000/mm ³		mm ³	
3.22	Skrining perdarahan				
	• PTT []				
	• APTT []				
	• D-dimer []				
3.23	Bilirubin			mg/dl	
	• Direct []	mg/dl		mg/dl	
	• Indirect []	mg/dl		mg/dl	
	• Total []	mg/dl		mg/dl	
3.24	Kalsium []	mg/dl		mg/dl	
3.25	Natrium []	mEq/L		mEq/L	
3.26	Kalium []	mEq/L		mEq/L	
3.27	Gula darah []	mg/dl		mg/dl	
3.28	Albumin []	g/dl		g/dl	
3.29	Saturasi oksigen []	83 %	1	100 %	5
3.30	Analisis gas darah (AGD):				
	pH []	mmHg		mmHg	
	pO ₂ []	mmHg		mmHg	
	Base Excess []	mEq/L		mEq/L	
	pCO ₂ []	mmHg		mmHg	
	HCO ₃ []	mEq/L		mEq/L	
	Lainnya []				

PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL	KETERANGAN
3.31	Biakan kuman []		
3.32	Foto rontgen ☒	PEKAN CARDIOMEGALI	URISA CHD
3.33	Pencitraan lainnya []		
3.34	Pungsi lumbal []		

TINDAKAN YANG DILAKUKAN SELAMA NEONATUS MENJALANI PERAWATAN DI FASKES INI

- 3.35. Apakah dilakukan perawatan neonatal esensial?
- Penundaan pemotongan tali pusat [Y] ☒ [TD]
 - Inisiasi menyusui dini [Y] ☒ [TD]
 - Antibiotika topikal mata ☒ [TD]
 - Vitamin K ☒ [TD]
 - Vaksinasi hepatitis B ☒ [TD]
- 3.36. Apakah dilakukan stabilisasi? ☒ [TD]
- 3.37. Bila YA, apakah bayi stabil dalam 1 jam pertama?
- Suhu normal (36,5-37,5°C) [Y] ☒ [TD]
 - Saturasi oksigen >90% [Y] ☒ [TD]
 - Kadar gula darah ≥45 mg/dL [Y] ☒ [TD]
- 3.38. Apakah bayi mendapat resusitasi? ☒ [TD]
- 3.39. Adakah catatan resusitasi? [Y] ☒ [TD]
- 3.40. Bila YA, Tindakan resusitasi apa yang dilakukan?
- Langkah awal [Y] ☒
 - Oksigen aliran bebas [Y] ☒
 - Ventilasi tekanan positif [Y] ☒
 - Kompresi dada [Y] ☒
 - Intubasi [Y] ☒
 - Obat-obatan [Y] ☒
- Bila YA, tuliskan nama obat dan dosis
- Nama [] Dosis []
- Nama [] Dosis []
- Nama [] Dosis []
- Tindakan lain: []
- 3.41. Apakah diberi alat bantu napas/oksigen?
- Low Flow [] nasal IMV [] CPAP ☒
- High Flow [] ET IMV []
- 3.42. Lama pemakaian alat bantu napas: 3 Hari
- 3.43. Bila hanya diberi oksigen, bagaimana cara pemberiannya?
- Kanul nasal ☒ Nasal prong [] Kateter nasal []
- 3.44. Apakah bayi dipuasakan? ☒ [TD] [TB]
- 3.45. Bila YA, kapan bayi dipuasakan?
- Tanggal: 28/4/25 Jam: 16.00
- 3.46. Apa indikasi bayi dipuasakan?
- Perut kembung, Stipik
- 3.47. Apakah bayi diberi minum per-enteral? ☒ [TD] [TB]
- 3.48. Minuman apa yang diberikan?
- ASI sendiri [] Susu formula standar []
- ASI donor [] Susu formula khusus ☒
- Susu formula khusus prematur []
- 3.49. Bagaimana cara pemberiannya?
- Menyusu langsung [] Sendok [] Cangkir []
- Sonde (OGT) ☒ Sonde (NGT) []
- 3.50. Tuliskan dosis pemberian nutrisi (mL/kg/hari): 8x5-10mL
- 3.51. Tuliskan asupan kalori harian (kKal/kg/hari):
- 3.52. Apakah bayi mendapatkan trophic feeding dan peningkatan volume minum? ☒ [TD] [TB]
- 3.53. Apakah ada intoleransi minum? [Y] ☒ [TD]
- 3.54. Apakah ada pemberian HMF? [Y] ☒ [TD]
- 3.55. Apakah bayi mendapat nutrisi parenteral? ☒ [TD]
- 3.56. Cairan parenteral apa yang diberikan?
- [Dekstrose 5%] [Dekstrose 7.5%] [Dekstrose 10%] ☒
- [Dekstrose >12.5%] [NaCl] [RL] [Dekstrose+elektrolit]
- 3.57. Jumlah cairan yang diberikan perhari: 240-424 Jam
- 3.58. Nutrisi parenteral yang diberikan?
- Protein [Y] ☒ [TD]
 - Lipid [Y] ☒ [TD]
 - Elektrolit [Y] ☒ [TD]
 - Dekstrose ☒ [TD]
 - Tertulis GIR [Y] ☒ [TD]
- 3.59. Siapa yang menyiapkan nutrisi parenteral? Perawat
- [Farmasi] ☒ [Perawat]

NO	TINDAKAN LAINNYA YANG DILAKUKAN	TANGGAL	JAM	TEMPAT 1. IGD 2. Kamar bersalin 3. Kamar operasi 4. Ruang rawat 5. HCU / NICU 6. Lainnya
3.60	Akses vena perifer [4]	28/04/2025	16.00	NICU
3.61	Akses vena sentral [7]	___/___/___	___:___	
3.62	Transfusi [K] [.....]	___/___/___	___:___	
3.63	Transfusi tukar darah untuk kasus beda rhesus	___/___/___	___:___	
3.64	Fototerapi	___/___/___	___:___	
3.65	Pemberian surfaktan	___/___/___	___:___	
3.66	Pemberian antibiotik			
	Nama [Cinam] Dosis [3x140]	___/___/___	___:___	
	Nama [Benta] Dosis [1x10]	___/___/___	___:___	
	Nama [.....] Dosis [.....]	___/___/___	___:___	
	Nama [.....] Dosis [.....]	___/___/___	___:___	
3.67	Terapi farmakologis lainnya?			
	Nama [Ins. Cinam] Dosis [3x140mg]	28/04/2025	___:___	NICU
	Nama [Ins. BENTA NICU] Dosis [1x10 mg]	28/04/2025	___:___	NICU
	Nama [.....] Dosis [.....]	___/___/___	___:___	
	Nama [.....] Dosis [.....]	___/___/___	___:___	
3.68	Tindakan bedah, sebutkan;	___/___/___	___:___	
3.69	Tindakan lainnya, sebutkan;	___/___/___	___:___	

KEHAMILAN

- 4.1. Status obstetrik: Gravida [5] Paritas [2] Abortus [2]
 4.2. Jumlah janin: [1] [2] [..1..]
 4.3. Apakah ibu pernah memeriksakan kehamilan (ANC)?
 [Y] [T] [TD]
 4.4. Frekuensi ANC:
 Trimester I [.....] Kali
 Trimester II [.....] Kali
 Trimester III [.....] Kali
 4.5. Apakah selama hamil ibu menerima:
 a. Suplementasi Fe? [Y] [T] [TD]
 b. Suplementasi asam folat? [Y] [T] [TD]

- 4.6. Selama hamil, apakah ibu mendapatkan pemeriksaan USG? [Y] [T] [TD]
 Kapan dilakukan?
 [___/___/___]
 [___/___/___]
 [___/___/___]
 4.7. Konsumsi obat tradisional?
 a. Selama hamil? [Y] [T] [TD]
 b. Selama persalinan? [Y] [T] [TD]
 c. Selama nifas? [Y] [T] [TD]

PERSALINAN

- 4.8. Lama persalinan (mulai dari ibu merasa perut mulas (lama dan teratur) sampai melahirkan): [.....24.....] Jam [.....] menit
 4.9. Pada waktu bersalin, apa yang keluar terlebih dahulu?
 [kepala] [bokong] [kaki] [tangan] [TD]
 4.10. Cara persalinan:
 Pervaginam []
 Pervaginam dengan bantuan [vacuum] [forcep]
 Per-abdominam [M]
 4.11. Apakah ada trauma lahir yang diperlihatkan dengan adanya jejas pada neonatus akibat proses persalinan?
 [Y] [T] [TD]
 Tuliskan diagnosa kelainan bawaan yang ditemukan!
 a. Kepala: [.....]
 b. Tangan dan/atau kaki: [.....]
 c. Patah tulang: [.....]
 d. Kulit memar atau luka: [.....]
 e. Lainnya: [.....]

- 4.12. Berat lahir: [.....] Gram [TD]
 4.13. Pertumbuhan janin:
 Sesuai masa kehamilan []
 Kecil masa kehamilan []
 Besar masa kehamilan []
 4.14. Apakah terdapat kelainan bawaan? [Y] [T] [TD]
 Tuliskan diagnosa kelainan bawaan yang ditemukan!
 a. Kepala: [.....]
 b. Punggung: [.....]
 c. Mulut dan/atau bibir: [.....]
 d. Mata: [.....]
 e. Telinga: [.....]
 f. Saluran pencernaan: [.....]
 g. Saluran kencing: [.....]
 h. Jantung: [.....]
 i. Kaki dan/atau tangan: [.....]
 j. Down syndrom: [.....]
 k. Kelainan metabolik: [.....]
 l. Lainnya: [.....]

KOMPLIKASI KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS

- 4.14. Anemia (Hb $\leq 10g\%$): [Y] [T] [TD]
- 4.15. Apakah ada perdarahan?
- a. Antepartum []
 - b. Intrapartum []
 - c. Postpartum []
- 4.16. Apakah ibu memiliki salah satu atau lebih penyakit di bawah ini?
- a. HIV/AIDS []
 - b. Rubella []
 - c. Syphilis []
- 4.17. Apakah terdapat hipertensi dalam kehamilan, pre-eklampsia, eclampsia atau HELLP syndrome?
- a. Selama hamil [Y] [T] [TD]
 - b. Selama persalinan [Y] [T] [TD]
 - c. Selama nifas [Y] [T] [TD]
- 4.18. Atonia uteri? [Y] [T] [TD]
- 4.19. Penurunan kesadaran? [Y] [T] [TD]
- 4.20. Demam tinggi? [Y] [T] [TD]
- 4.21. Partus macet? [Y] [T] [TD]
- 4.22. Ketuban pecah dini? [Y] [T] [TD]
- 4.23. Berapa lama bayi dilahirkan sejak ketuban pecah? [24] Jam [] Hari [TD]
- 4.24. Air ketuban bercampur mekonium? [Y] [T] [TD]
- 4.25. Cairan ketuban berbau? [Y] [T] [TD]
- 4.26. Polihidramnion? [Y] [T] [TD]
- 4.27. Oligohidramnion? [Y] [T] [TD]
- 4.28. Gangguan mekanik:
- a. Penekanan tali pusat
 - Prolaps tali pusat [Y] [T] [TD]
 - Iliatan tali pusat [Y] [T] [TD]
 - b. Ruptur uteri [Y] [T] [TD]
 - c. Distokia bahu [Y] [T] [TD]
 - d. Malpresentasi:
 - Occiput posterior [Y] [T] [TD]
 - Sungang [Y] [T] [TD]
 - Letak muka [Y] [T] [TD]
 - Oblique [Y] [T] [TD]
 - Letak lintang (termasuk presentasi tangan) [Y] [T] [TD]
 - Presentasi ganda [Y] [T] [TD]
- 4.29. Kondisi janin spesifik:
- a. Perdarahan fetomaternal [Y] [T] [TD]
 - b. Twin-to-twin transfusion [Y] [T] [TD]
 - c. Non-immune hydrops [Y] [T] [TD]
 - d. Lainnya []

TENAGA KESEHATAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN PASKA SALIN

NO	JENIS PELAYANAN	DUKUN	KELUARGA	BIDAN	DOKTER	DOKTER SPESIALIS	KETERANGAN
4.30	Pemeriksaan kehamilan (ANC)					✓	
4.31	Persalinan			✓		✓	
4.32	Perawatan paska salin						

FASILITAS KESEHATAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KEHAMILAN, PERSALINAN DAN PASKA SALIN

NO	JENIS PELAYANAN	RUMAH	POSKESDES/ POLINDES	PRAKTIK MANDIRI BIDAN/ DOKTER	KLINIK UTAMA/ PRATAMA	RUMAH SAKIT	KETERANGAN
4.33	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	-	-	-	-	✓	
4.34	Persalinan	-	-	-	-	✓	
4.35	Perawatan paska salin	-	-	-	-	✓	

5. MASALAH SARANA, PRASARANA DAN NON-MEDIS

A. MASALAH SARANA, PRASARANA

SISTEM	YANG DINILAI	KETERSEDIAAN
Fasilitas, peralatan dan perbekalan kesehatan	a. Balon sungkup neonatus	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	b. Alat isap lendir neonatus	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	c. Tempat resusitasi yang hangat	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	d. T-piece resusitator	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	e. Ventilator	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	f. Antibiotik Lini 1 s/d Lini 3	[Tersedia, dengan jumlah mencukupi] ✓ [Tidak tersedia]
	g. Inkubator	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	h. NICU	[Ada] ✓ [Ada, tidak berfungsi] [Tidak ada]
	- Level 1	[Ada] ✓ [Ada, tidak berfungsi] [Tidak ada]
	- Level 2	[Ada] [Ada, tidak berfungsi] [Tidak ada]
	- Level 3	[Ada] [Ada, tidak berfungsi] [Tidak ada]
	Peralatan resusitasi neonatus	[Ada, berfungsi baik] [Tidak ada]
	- IGD	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	- Kamar bersalin	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	- Ruang operasi	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]
	- NICU	[Ada, berfungsi baik] ✓ [Tidak ada]

6. INFORMASI TAMBAHAN

[illegible]

NAMA	
JABATAN	
ALAMAT	
TELEPON	
TANGGAL	TANDA TANGAN