

Глава 5. Как справиться с бездельем.

Глава 4 меняла настроение через мысли. Здесь второй путь — через действие: самочувствие меняется, если менять образ действий. Загвоздка в том, что в депрессии делать ничего не хочется, и депрессия в первую очередь парализует волю.

Порочная механика: мотивации нет → **значит** почти любое дело кажется неподъёмным → **значит** сделано мало → **значит** ненависть к себе за непродуктивность растёт → **значит** изоляция и бессилие усиливаются. Если не распознать эту тюрьму, состояние тянется месяцами и годами.

Два случая из практики, задающие тон главе: пациентка А. (Аннет) проверила, как настроение зависит от занятий, — лучше становилось почти от всего (уборка, теннис, работа, гитара, продукты), хуже только от одного: лежать весь день в кровати. И по выходным она делала именно это. Пациентка Б., врач, говорила, что хочет выздороветь больше всего на свете, и одновременно требовала не давать ей никаких заданий, угрожая самоубийством.

Четыре расхожих объяснения безделья — и почему они неверны.

Бёрнс перечисляет популярные теории, чтобы их отклонить; это не его позиция.


1. Лень как черта характера. Это не теория, а ярлык: навешивание ярлыка (искажение №9) создаёт ложное впечатление, что отсутствие мотивации — неизменная часть личности.
2. Желание себе вреда, удовольствие от страдания. Депрессия — самая мучительная форма страдания; ни один пациент не получал от неё удовольствия. Проверка от противного — «эксперимент со скрепкой»: загонять скрепку под ноготь и спросить себя, приятно ли.

3. Пассивная агрессия, безделье как невыраженный гнев. Большинство прокрастинирующих особой злости не испытывают. Обида бывает добавочной причиной, но не корнем; чаще работает наоборот — страх не угодить близким.
4. Вторичная выгода, внимание и поддержка. Человек в депрессии обесценивает поддержку («он просто не знает, какой я жалкий»), так что награды не возникает.

Как искать настоящую причину — задание: спросить себя «какие мысли приходят мне в голову, когда я думаю об этой невыполненной задаче?» и записать их на бумаге. Записанное покажет ограничивающие установки и ложные предположения; апатия и ощущение «не справлюсь» — следствие искажений мышления.

Круг оцепенения (рис. 5.1)

Схема из книги, стрелки двусторонние — каждый блок подкрепляет соседний:



Дословный текст блоков рисунка:

- Неконструктивные мысли: «Нет смысла что-либо делать. У меня нет сил. Я не в настроении. Вероятно, если я попытаюсь, ничего не получится. Ситуация слишком сложная. Даже если бы я что-то сделал, это ничего бы не улучшило. Мне не хочется ничего делать, так что я и не обязан. Я просто полежу немного в кровати. Посплю и на время забуду обо всём. Так гораздо проще. Нет ничего лучше покоя».
- Неконструктивные эмоции: вы чувствуете себя уставшим, вас одолевает скука, апатия, ненависть к себе, отсутствие желания что-то делать, чувство вины, беспомощности, собственной бессмысленности.

- Неконструктивные действия: вы не можете встать с кровати, избегаете людей, работы и всех потенциально приносящих облегчение занятий.
- Последствия круга оцепенения: вы отдаляетесь от друзей. Это убеждает вас, что вы действительно неудачник. Снижение продуктивности убеждает в том, что вы действительно несостоятельны. Паралич мотивации усиливается.

Подпись к рисунку: неконструктивные мысли заставляют вас чувствовать себя несчастным, а болезненные эмоции убеждают, что искажённое, пессимистичное мышление оправданно. Точно так же подкрепляют друг друга мысли и действия. Неприятные последствия бездействия ещё сильнее затягивают узел проблем.

Как крутится круг: мысль «нет смысла что-то делать, я неудачник по жизни» → значит бессилие, ненависть к себе → значит бездействие → значит бездействие принимается за доказательство мысли. Негативные эмоции используются как подтверждение пессимистичного прогноза, и круг замыкается.

Мысли, чувства и поведение влияют друг на друга. Изменения в эмоциях запускаются только мыслями, поэтому смена поведения улучшает настроение ровно в той мере, в какой меняет то, как я думаю. Отсюда практический вывод: поведение подбирается так, чтобы опровергать конкретную установку, лежащую в основе паралича. Так круг оцепенения превращается в круг продуктивности.

Тринадцать установок, питающих прокрастинацию.

1. Безднадёжность — застреваешь в боли настоящего, забываешь, что бывало хорошо, и не веришь, что станет лучше. Любое занятие кажется бессмысленным.
2. Бессилие — уверенность, что настроение зависит от неподконтрольного: судьбы, гормонов, диеты, удачи, отношения других.
3. Накручивание себя — раздуть задачу до невыполнимой, требовать сделать всё сразу вместо разбивки на части, отвлекаться на всё несделанное. Аналогия: если перед каждой едой представлять все тонны пищи,

которые предстоит съесть за жизнь, аппетит пропадёт.

4. Поспешные выводы — «я не могу», «я бы рад, но...». Женщина в депрессии говорила «я больше не могу готовить», имея в виду «мне кажется, это не порадует и будет тяжело»; проверив делом, испекла пирог и получила удовольствие.
5. Навешивание ярлыков — чем больше откладываешь, тем прочнее ярлык «прокрастинатор», «лентяй», и тем меньше ждёшь от себя.
6. Недооценивание наград — кажется, что результат не стоит усилий. Рядом ангедония и обесценивание положительного: бизнесмен считал, что за день не сделал ничего стоящего, потому что неудачный звонок — «пустая трата времени», а

успешные переговоры — «любой справился бы».

7. Перфекционизм — не берёшься, пока не уверена, что справишься блестяще.
8. Страх неудачи — «если провалюсь здесь, значит провалюсь во всём» (сверхобобщение). Плюс оценка работы только по результату, без учёта вложенного. Пример самого Бёрнса: он контролирует, что говорит и как ведёт сессию (процесс), но не реакцию пациента (продукт); оценивать себя по процессу — то, что избавило его от американских горок самооценки.
9. Страх успеха — успех кажется случайным, ожидания вырастут, а разоблачение будет больнее. «Раз всё равно упаду со скалы, надёжнее не подниматься».

10. Страх неодобрения и критики — при первой ошибке отвергнут, поэтому планка держится минимальной: не прикладывая усилий, не наделаешь глупостей.
11. Принуждение и обида — «должен», «обязан», «надо» превращают задачу в повинность, вызывают чувство провинившегося ребёнка при тиране-полицейском и рождают сопротивление.
12. Низкая устойчивость к неудачам («синдром „мне все должны“») — требование решать всё быстро и легко, ярость на «несправедливость жизни» при первом препятствии, сравнение реальности с идеалом и осуждение реальности.
13. Вина и самообвинение — убеждение, что я плохая и подвела других, отнимает мотивацию. Пожилая

женщина лежала в постели, считая себя виноватой в разводе дочери: «мне следовало обсудить всё с зятем». Она человек, а не Бог, и не могла знать будущее.

Почему помогает почти любая деятельность: пока ничего не делаешь, тонешь в самоуничижительном диалоге; занявшись хоть чем-то, ты от него отвлекаешься, а ощущение компетентности опровергает мысли, которые тебя тормозили.

Методы самоактивации.

Задание Бёрнса перед разделом: выбрать пару методов, которые нравятся больше всего, и применять их одну-две недели. Осваивать все не нужно — «спасение одного может быть проклятием для другого». Общая

сводка симптомов и подходящих под них методов — табл. 5.10.

1. Расписание дня (табл. 5.1)

Форма из двух частей. Задание:

- утром в колонке «До» записать почасовой план, одно-два слова на графу; это займёт не больше пяти минут.
- вечером в колонке «После» записать, что делала на самом деле, даже если разглядывала потолок.
- пометить каждое занятие буквой «Д» (дело) или «У» (удовольствие), некоторые — обеими.
- оценить каждое от 0 до 5: чем больше число, тем сильнее удовлетворённость.
- вести расписание не меньше недели, затем по отметкам планировать

больше дел с высокими баллами и меньше пустых.

Почему работает: прекращаются бесконечные внутренние споры о том, стоит ли что-то делать, и даже частично выполненный план приносит удовлетворение. Планировать надо сбалансированно — и работу, и удовольствие; если сил нет, несколько дней планировать только то, что действительно хочется.

Отдельное применение — «тоска выходного дня»: в пятницу вечером расписать субботу по часам.

Возражение «в чём смысл, я всё равно одна» — как раз повод вести график: прогноз «мне будет плохо» работает самоисполняющимся пророчеством, и его надо опровергать делом.

2. Листок антипрокрастинации (табл. 5.2).

Задание:

- каждый день записывать одну-две отложенные задачи.
- крупную задачу разбить на этапы не длиннее 15 минут каждый.
- до начала записать прогноз трудности (0–100 %) и прогноз удовольствия (0–100 %).
- выполнить этап.
- после записать реальную трудность и реальную удовлетворённость.

Смысл метода — не уговорить себя, а систематически проверять свои прогнозы фактами. Пример: профессор семь месяцев откладывал письмо о своей кандидатуре на вакансию; прогнозы оказались настолько мимо,

что он стал применять листок и в других делах (табл. 5.2).

Таблица 5.2 — листок антипрокрастинации (письмо профессора)

Запишите ваш прогноз относительно того, насколько трудной и интересной окажется задача, прежде чем вы к ней приступите. После выполнения каждого этапа задачи запишите, насколько трудным и интересным он оказался.

Дата	Занятие (разделите каждую задачу на несколько небольших этапов)	Предполагаемая трудность (0- 100%)	Предполагаемое удовольствие (0-100%)	Реальная трудность (0-100%)	Реальное удовольствие (0-100%)
10.06.	1. Набросать план письма	90	10	10	60
	2. Написать черновик	90	10	10	75
	3. Напечатать чистовик	75	10	5	80
	4. Написать адрес на конверте и отправить письмо	50	5	0	95

3. Дневник записи автоматических мыслей (табл. 5.3).

Задание: записать мысли, которые проносятся в голове при мысли о конкретной задаче, и написать к каждой рациональный ответ.

Записывать обязательно на бумаге: если пытаться отвечать им в уме, мысли скользкие и атакуют быстрее, чем успеваешь понять, чем ужалило. На бумаге их видно, можно найти искажение и ответить.

Ключевая мысль всего метода, из ответа Аннет: мотивация рождается в действии, а не наоборот.

Таблица 5.3 — дневник записи автоматических мыслей (Аннет, воскресенье в кровати)

Ситуация: провалялась в кровати всё воскресенье, периодически засыпала и просыпалась, никакого желания или сил, чтобы встать или сделать что-то полезное. Эмоции: подавленность, измождённость, вина, ненависть к себе, одиночество.

Автоматические мысли	Рациональный ответ
1. У меня нет никакого желания что-либо делать.	1. Это потому, что я ничего не делаю. Помни, что мотивация рождается в действии!
2. У меня нет сил встать с кровати.	2. Я могу встать с кровати, я же не инвалид.
3. Я полная неудачница.	3. У меня получаются многие дела, когда я этого хочу. А бездействие вызывает у меня скуку и депрессию, но это не означает, что я «полная неудачница», потому что <i>так не бывает</i> .
4. Меня ничто не интересует по-настоящему.	4. У меня есть интересы, но не тогда, когда я ничего не делаю. Если я что-то начну делать, то, вероятно, заинтересуюсь.
5. Я эгоистка, потому что меня не волнует то, что происходит вокруг.	5. Меня многое волнует, когда я чувствую себя хорошо. Это естественно — быть менее заинтересованным, когда ты в депрессии.
6. Большинство людей сейчас гуляют и хорошо проводят время.	6. И какое это имеет отношение ко мне? Я свободна делать всё, что мне взбредёт в голову.
7. Мне ничто не доставляет удовольствия.	7. Я получаю удовольствие, когда чувствую себя хорошо. Если я что-то сделаю, то, вероятно, это принесёт мне удовольствие, как только я начну, хотя, пока я лежу в кровати, мне так не кажется.
8. У меня никогда не будет достаточно высокого уровня энергии.	8. У меня нет доказательств, что так и будет. Я работаю над этим и вижу результаты. Когда я чувствую себя хорошо, я полна сил. Когда я увлечена чем-то, у меня больше энергии.
9. Не хочу ни с кем говорить и никого видеть.	9. Ну и не надо, никто меня не заставляет. Так что сделай что-нибудь сама. По крайней мере я могу встать с кровати и начать что-то делать.

Результат: почувствовала облегчение, встала, приняла душ, оделась, договорилась с подругой пообедать и сходить в кино — чем больше делала, тем лучше себя чувствовала.

4. Листок предполагаемого удовольствия (табл. 5.4).

Задание: несколько недель планировать дела, дающие рост и удовлетворение, часть — в одиночку, часть — в компании. Записывать, с кем делаешь (если одна — «Я»), прогноз удовлетворённости (0–100 %) до и реальную удовлетворённость после. Сравнивать только равноценные занятия: ужин перед телевизором не сравнивать с ужином в ресторане с другом.

Какие установки этим проверяются:

1. Я не могу ничем наслаждаться в одиночестве.
2. Бессмысленно что-то делать, потому что я уже один раз потерпела неудачу в важном деле.
3. Раз я не богата, успешна или знаменита, я не могу наслаждаться жизнью по полной.
4. Я не могу получать удовольствие, если не нахожусь в центре внимания.
5. Я не получу удовлетворения от того, в чём несовершенна (или если не уверена в успехе).
6. Сделанная часть работы не считается — я должна всё сделать сегодня.

Все они становятся
самоисполняющимися пророчествами,
пока их не проверяют. В примере

книги мужчина после разрыва получил от занятий в одиночку 60–90 % удовлетворённости против 30–90 % от занятий в компании.

Если дело действительно оказалось неприятным — это нормальный исход, дальше работает дневник автоматических мыслей. На мысль «эти люди думают, что я неудачница, раз пришла одна» ответ такой: расстроить меня могут только мои собственные мысли. Демонстрация Бёрнса: он думал о пациенте по 15 секунд крайне положительную и крайне оскорбительную мысль; пациент не смог определить порядок — значит, чужие мысли на него не влияли.

5. «Никаких но» (табл. 5.5).

Задание: записать своё «но» в левую колонку и дать ответ в правой, и так по кругу, пока оправдания не закончатся.

Таблица 5.5 — техника «Никаких но».

Но	Никаких но
Мне действительно надо постричь лужайку, но я что-то не в настроении.	У меня появится настроение, как только я начну. А когда закончу, вообще буду чувствовать себя превосходно.
Но это займёт так много времени, целую вечность.	С электрической газонокосилкой это займёт не так уж много времени. И я могу покосить только часть лужайки, а закончить позже.
Но я слишком устал.	Тогда покоси немного и отдохни.
Я лучше сейчас отдохну или посмотрю телевизор.	Можно и так, но я не буду чувствовать себя очень хорошо, зная, что это дело висит на мне.
Но мне просто слишком лень делать это сегодня.	Это не так, я делал это много раз в прошлом.

6. Самоподдержка (табл. 5.6).

Задание: отследить обесценивающие мысли и заменить их объективными и поддерживающими; осознанно поддерживать себя в течение дня даже в мелочах. Сначала будет казаться механическим — продолжать всё равно, настроение меняется через несколько дней. Второе задание: составлять списки сделанного за день и мысленно хвалить себя за каждый пункт, даже мелкий, — это переводит фокус с несделанного на сделанное.

Возражение «почему я должна хлопать себя по плечу, если бы я заслуживала, меня бы ценили другие» разбирается так: чужую похвалу невозможно принять, если сама её не подтверждаешь; сколько искренних комплиментов уже пролетело мимо. На

настроение влияет только собственная
оценка себя и своих действий.

Таблица 5.6 — самоподдержка.

Обесценивающее утверждение.	Поддерживающее утверждение.
Кто угодно мог помыть эту посуду.	Если это такая рутинная скучная работа, я заслуживаю дополнительных баллов за то, что сделал её.
Бессмысленно было мыть эту посуду. Она снова станет грязной.	В этом и смысл! Она будет чистой, когда понадобится нам.
Можно было прибратся и получше.	Ничто в мире не совершенно, но у меня отлично получилось, теперь комната выглядит гораздо лучше.
Мне просто повезло, что я выступил успешно.	Это была не просто удача, я хорошо подготовился и успешно выступил. Я прекрасно справился.
Я отполировал машину, но она всё равно не выглядит так же хорошо, как новая машина соседа.	Машина выглядит гораздо лучше, чем раньше. Я буду с удовольствием ездить на ней.

7. Мешающие и помогающие мысли (табл. 5.7).

Задание: записать в левую колонку мысли, снижающие мотивацию к конкретной задаче, в правой — назвать искажение и записать более объективную мысль. Отдельно отследить, какое искажение мешает чаще всего (мышление «всё или ничего», обесценивание положительного, ошибка предсказания) — это и есть личная мишень.

Второе задание, про образы: если задачу сопровождают пораженческие картинки (забуду текст, растеряюсь на вопросе), десять минут перед сном представлять положительный вариант — уверенно выхожу, излагаю энергично, на вопросы отвечаю легко.

Гарантий это не даёт, но ожидания влияют на то, как держишься.

8. Маленькие шаги и ограничение времени.

Задание: разбить задачу на мельчайшие части. Для концентрации — слушать три минуты, потом минута свободных мыслей, потом снова три минуты; разрешённое отвлечение снижает власть отвлекающих мыслей.

Второе задание, более сильное: заранее решить, сколько времени посвятить делу, и остановиться по истечении срока независимо от того, закончено оно или нет. Жена политика десять лет тонула в домашних делах и обиде на мужа; после двух консультаций с Беком она ограничила уборку часом в день и поступила в университет — депрессия и злость ушли. Формулировка Бёрнса:

установить скромные временные ограничения и набраться смелости оставлять дела незавершёнными.

9. Мотивация без принуждения (табл. 5.8).

Избыток «должен», «следует», «надо» убивает желание двигаться; Эллис называет эту ловушку «должнанизм». Задание — переформулировать призыв к себе без принуждения: «Я буду чувствовать себя лучше, если встану, хотя поначалу будет тяжело. Я не обязана, но, вероятно, буду довольна. А если действительно хочу отдохнуть — всегда могу». Замена «надо» на «хочу» возвращает свободу выбора; вопрос себе: «А чего я хочу? В каком направлении двигаться, чтобы получить больше пользы и удовольствия?».

Второе задание: если желание остаться в кровати не проходит, составить список преимуществ и недостатков лежания. Бухгалтер в налоговый сезон неделями лежал в кровати, не отвечая на звонки, и терял клиентов; список показал, что недостатков намного больше (табл. 5.8).

Таблица 5.8 — преимущества и недостатки лежания в кровати.

Преимущества лежания в кровати.	Недостатки лежания в кровати.
1. Это легко.	1. Пусть это и кажется лёгким, через какое-то время это становится ужасно скучным и болезненным. На самом деле это не так просто — ничего не делать и лежать в унынии, критикуя себя часами.
2. Мне не придётся делать что-либо или разбираться со своими проблемами.	2. Я не буду обязан что-либо делать, даже если встану с кровати, но при этом, вероятно, почувствую себя лучше. Если я буду избегать проблем, они никуда не уйдут, а станут ещё больше, и попытки их решить поначалу ни к чему не приведут, что будет меня расстраивать. Кратковременный дискомфорт от встречи с проблемами — это не так мучительно, как бесконечное отчаяние, которое я испытываю, лёжа в кровати.
3. Я могу поспать или просто ни о чём не думать.	3. Я не могу спать бесконечно. И мне не нужно спать больше, поскольку в последнее время я и так сплю по 16 часов в сутки. Возможно, я буду чувствовать себя менее уставшим, если встану и подвигаю руками и ногами, а не буду лежать как инвалид, пока они окончательно не отнимутся.

10. Техника обезоруживания.

Работает, когда близкие подгоняют и упрекают: их «надо» и «должен» усиливают внутренний ор, а на каждое давление возникает противодействие — отказ делать даже то, что сама считаешь нужным. Пример Мэри: чем сильнее настаивала мать, тем упрямее сопротивлялась дочь.

Задание: согласиться, но так, чтобы вернуть себе авторство решения.

Формулировка из книги: «Да, мам, я как раз обдумала эту ситуацию и решила, что мне было бы лучше начать что-то делать. И раз я сама это решила, я собираюсь это сделать». Более резкий вариант: «Да, я действительно решила встать с кровати, несмотря на то, что ты мне об этом всё время

говоришь». Подробнее приём разбирается в главе 6.

11. Представьте успех.

Метод из трёх шагов, задание на каждый вечер:

1. Составить список всех положительных последствий, которые наступят, когда справишься с привычкой; перечислить как можно больше пунктов (в примере с курением их десять — здоровье, самоуважение, дисциплина, выносливость, дыхание, деньги и т. д.).
2. Перед сном представить любимое место — лес осенним днём, тихий пляж — со всеми деталями и дать телу расслабиться: мышцы мягкие, напряжение уходит.

3. Оставаясь в этом состоянии, пройтись по списку и проговорить каждый пункт как уже случившийся: «Теперь я улучшила здоровье, и мне это нравится... Я себя уважаю... У меня больше силы воли».

Принцип: кнут работает хуже, чем морковка впереди. Запугивание последствиями (рак, вред) только нервирует и толкает к очередной сигарете.

12. Считайте свои достижения.

История Стиви: в три года его полчаса уговаривали прыгнуть в бассейн, и в голове отпечаталось «меня нужно подталкивать, сам я не решусь». К 21 году — хроническая депрессия и жизнь в ожидании, пока кто-то скажет, что делать. Две ошибки мышления в основе: негативный фильтр (в уме

только отложенное) и ярлык («я такой человек, которого нужно заставлять»).

Задание: завести наручный счётчик и каждый день считать дела, которые сделала сама, без чужих тычков; вечером записывать общее число и вести ежедневный счёт. Каждое нажатие — напоминание, что жизнью управляешь ты. Если есть уверенность, что не сработает, — это тоже прогноз, и его стоит проверить экспериментом.

13. Проверяйте свои «не могу».

«Не могу» часто защищает от обвинения в бездействии, но при повторении действует гипнотически: «не могу готовить», «не могу работать», «не могу сконцентрироваться», «не могу читать», «не могу встать с кровати», «не могу убрать в квартире».

Задание — проверять экспериментом, по шагам. «Я так расстроена, что не могу ничего прочитать» → **значит** взять сегодняшнюю газету, прочитать одно предложение и вслух сформулировать его мысль. «Но целый абзац я точно не пойму» → **значит** прочитать абзац и пересказать. Этим простым способом взломаны серьёзные случаи хронической депрессии.

14. Беспрюириышная техника (табл. 5.9).

Задание: выписать негативные последствия, с которыми столкнёшься, если рискнёшь и проиграешь; затем к каждому назвать искажение и записать, как справишься, даже если разочарование наступит.

Опора метода: так учатся ходить — спотыкаясь и падая лицом вниз. В

каком возрасте полагается знать всё и больше не ошибаться? Если умеешь уважать себя в неудаче, риск перестаёт быть запретом.

Таблица 5.9 — беспроегрышная техника (домохозяйка и страх искать работу).

Негативные последствия получения отказа.	Позитивные мысли и стратегии дальнейших действий.
1. Это означает, что я никогда не получу работу.	1. Сверхобобщение. Это маловероятно. Я могу проверить это, отправив резюме на несколько других вакансий, и посмотреть, что получится.
2. Мой муж будет смотреть на меня свысока.	2. Ошибка предсказания. Спроси его. Возможно, он проявит сочувствие.
3. А если он не проявит сочувствие, а скажет, что моё место на кухне и у меня недостаточно квалификации?	3. Объясню, что я делаю всё возможное, а его неверие ничуть не помогает. Расскажу, что расстроена, но всё равно хвалю себя за попытку.
4. Но мы почти на мели. Нам нужны деньги.	4. Мы как-то выживали всё это время и ни дня не голодали.
5. Если я не получу эту работу, то не смогу купить детям новую одежду для школы. Они будут выглядеть как оборванцы.	5. Я могу купить одежду потом. Мы должны будем научиться какое-то время обходиться тем, что у нас есть. Счастье не в одежде, а в самоуважении.
6. У многих моих друзей есть работа. Они увидят, что я не могу и шагу сделать в мире бизнеса.	6. Не у всех есть работа. И даже те, у кого она есть, помнят такие времена, когда были безработными. Пока они никак не показывали, что смотрят на меня свысока.

Не путайте причину и следствие.

Главный вывод главы: первично действие, мотивация идёт за ним, а не наоборот.

Порядок такой: действие → **значит** мотивация → **значит** дальнейшие действия.

Прокрастинация держится на обратном допущении — что сначала приходит настроение, а уже потом дело. Ждать настроения можно вечно. Бёрнс приводит в пример саму эту главу: её черновик был многословным и скучным, мотивация к правке — один процент против девяноста девяти желаний увильнуть; после того как он включился в работу, писать стало интересно.