



1- Una vez instalado el paquete de SQL Server, ingresar al Administrador de SQL server (o SQL Server Management Studio)


2- Abrir la solapa de base de datos, hacer click derecho y seleccionar “Restaurar base de datos”




3- En la siguiente pantalla, colocar el nombre que va a tener el esquema de base de datos donde se realizará el restore. Puede ser cualquier nombre.




4- Luego seleccionar el radio button “Desde dispositivo” y posteriormente hacer click en el boton de examinar [...] que indica la flecha. Ahi buscaremos el archivo .BAK que contiene el esquema de datos completo.




5- Se mostrará la pantalla a continuación, donde debemos agregar el archivo .BAK. Hacemos click en [Agregar]




6- Buscamos en el árbol el directorio donde guardamos el .BAK, y lo seleccionamos. Luego, hacemos click en [Aceptar]




7- Nos lleva a la pantalla anterior, pero esta vez aparecerá la ruta donde encontramos el archivo de backup de la base de datos. Hacemos click en [Aceptar]



8- Nos vuelve a llevar a la pantalla donde pusimos el nombre que va a tener el esquema de base de datos, y tildamos "Restaurar". Luego click en [Aceptar]



9 - El programa comenzará la restauración y si todo va bien vamos a ver el siguiente mensaje de confirmación:



10- Luego podemos visualizar el esquema creado en el “Explorador de objetos” (“Object explorer” para las versiones en inglés), el cual se encuentra a la izquierda de la pantalla. Si no visualiza el explorador de objetos, ir a la opción de menú “Ver” y ahí se puede volver a poner en pantalla

