

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

Contenido

1.	Objetivo	3
2.	Revisión	3
3.	Estructura del archivo de interfaz.....	3
3.1	Reglas para la creación del archivo de interfaz.....	3
4.	Glosario de términos	3
5.	Sección 1. Comprobante	4
5.1	Elementos de Comprobante	4
5.2	Ejemplo:	6
6.	Sección 2. CFDI Relacion.....	6
6.1	Elementos de CFDI RELACION	6
6.2	Ejemplo:	6
7.	Sección 3. CFDI Relacionado	7
7.1	Elementos de CFDI Relacionado.....	7
7.2	Ejemplo	7
8.	Sección 4. Emisor	8
8.1	Elementos de Emisor	8
8.2	Ejemplo:	9
9.	Sección 5. Receptor	9
9.1	Elementos de RECEPTOR	9
9.2	Ejemplo:	11
10.	Sección 6. Concepto	11
10.1	Elementos de Concepto	11
10.2	Ejemplo	13
11.	Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto	13
11.1	Elementos de Impuesto Traslado del Concepto.....	13
11.2	Ejemplo	14
12.	Sección 8. Impuesto Retención del Concepto.....	14
12.1	Elementos de Impuesto Retención del Concepto	14
12.2	Ejemplo	15
13.	Sección 9. Impuestos	15
13.1	Elementos de Impuestos.....	15

Documento	INTERFAZ_S
Versión de Documento	1.1
Código de producto	C1

13.2	Ejemplo:	15
14.	Sección 10. Retenciones	16
14.1	Elementos de Retenciones.....	16
14.2	Ejemplo	16
15.	Sección 11. Traslados	16
15.1	Elementos de Traslados	16
15.2	Ejemplo:	17

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

1. Objetivo

Informar los elementos del documento de interfaz para crear correctamente un CFDI en su versión 3.3.

2. Revisión

No	Comentarios de Revisión	Fecha de Revisión
1.	Creación del documento	23/02/17

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

- Los **Elementos** indicados en Rojo son obligatorios y deberán de ser cubiertas por el ERP.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una **Sección** en la misma línea.
- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: “**FE[nombre de archivo].txt**”(Opcional)
- Debe existir también un archivo “bandera” con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: “**FE [nombre del archivo].ban**” (Opcional).
- El archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser creados en la carpeta de entrada del sistema de Facturación y en el siguiente orden:
 - **FE[nombre del archivo].txt**
 - **FE[nombre del archivo].ban**

4. Glosario de términos

Sección	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe
Etiqueta	Formada por las palabras reservadas: COMPROBANTE, CFDI_RELACION, CFDI_RELACIONADO, EMISOR, RECEPTOR, CONCEPTO, CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION, CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO, IMPUESTOS, RETENCIONES, TRASLADOS.
Elemento	Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. Un elemento está precedido por un pipe.

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

5. Sección 1. Comprobante

La sección del **Comprobante** está estructurada por la etiqueta “**COMPROBANTE**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

5.1 Elementos de Comprobante

COMPROBANTE |RFCEmisor|Serie|RFCReceptor|Versión|Forma_Pago|Condiciones_Pago|Subtotal|Descuentos | Total|Metodo_Pago|Pedido|Remision|Cita|NoCliente|Moneda|TipoDeCambio|Observaciones|Folio|LugarExpedicion|TipoDocumento|Confirmacion |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 RFCEmisor	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String		
2 Serie	Define la serie a la que corresponde el comprobante, sin acentos.	1-10	String		
3 RFCReceptor	Expresa la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT	12-13	String		
4 Versión	Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String		3.3
5 Forma_Pago	Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Si no se conoce la forma de pago este atributo se debe omitir.		Catalogo:c_Forma-Pago		
6 Condiciones_Pago	Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.	50	String		
7 Subtotal	Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.	6 decimales	Decimal		
8 Descuentos	Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.	6 decimales	String		
09 Total	Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más	6 decimales	Decimal		

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. No se permiten valores negativos.

10	Metodo_Pago	Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.	Catalogo: c_Metodo-Pago	PUE PIP PPD
11	Pedido	Numero de Pedido	50	String
12	Remisión	Numero de Remisión	50	String
13	Cita	Numero de Cita	50	String
14	NoCliente	Numero de Cliente	50	String
15	Moneda	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.	Catalogo: c_Moneda	
16	Tipo de Cambio	Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación.	6 decimales	Decimal
17	Observaciones	Observaciones de la factura.	255	String
18	Folio	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.	> 0	Int
19	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).	Catalogo: c_Codigo-Postal	

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

20	TipoDocumento	Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.	Catalogo: c_TipoDe- Compro- bante	I E T N P
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.	5	String

5.2 Ejemplo:

COMPROBANTE|AAA010101AAA|RI|XAXX010101000|3.3|99|CondicionesDePago|160.00||129.6|PUE||||MXN||Observaciones|3450|64000|||2016-06-13T15:58:25|

6. Sección 2. CFDI Relacion

La sección del **CFDI Relacion** está estructurada por la etiqueta “**CFDI_RELACION**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados. Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos.

Nota: Si se pone ésta sección, es necesario poner también al menos una sección “**CFDI_RELACIONADO**”

6.1 Elementos de CFDI RELACION

CFDI_RELACION|TipoRelacion|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 TipoRelacion	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.		Cata- logo: c_Tipo- Relacion		

6.2 Ejemplo:

CFDI_RELACION|01|

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

7. Sección 3. CFDI Relacionado

La sección de **CFDI Relacionado** está estructurada por la etiqueta “**CFDI_RELACIONADO**” seguida por el carácter “|” (pipe).

Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados. Esta sección debe existir cuando se utilice la sección opcional “**CFDI_RELACION**”.

7.1 Elementos de CFDI Relacionado

CFDI_RELACIONADO|UUID|

Elementos	Desc	Tam	Tipos-Dato	Enum	Valor
1 UUID	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.	36	String		

7.2 Ejemplo

CFDI_RELACIONADO| 832AB0D1-F482-44B7-975F-C565C21C983B |

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

8. Sección 4. Emisor

La sección de **Emisor** está estructurada por la etiqueta “**EMISOR**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Sección requerida para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.

Nota: Los datos del domicilio del emisor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa

8.1 Elementos de Emisor

EMISOR |RFC|Nombre|RegimenFiscal|Calle|No_Ext|No_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 RFC	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String		
2 Nombre	Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	100	String		
3 RegimenFiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Catalogo: c_RegimenFiscal		
4 Calle	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	string		
5 No_Ext	Expresa el número particular en donde se dá la ubicación sobre una calle dada	100	String		
6 No_Int	Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100	String		
7 Colonia	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100	String		

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2		
Versión de Documento	1.1			
Código de producto	C1			

8	Localidad	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String
9	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String
10	Municipio	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String
11	Estado	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100	String
12	País	Define el país donde se da la ubicación	100	String
13	C.P.	Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String

8.2 Ejemplo:

EMISOR|AAA010101AAA|Empresa Emisora|601|Calle de Empresa Emisora|||||006|NLE|MEX|66633|

9. Sección 5. Receptor

La sección del **Receptor** está estructurada por la etiqueta “**RECEPTOR**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Sección requerida para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.

Nota: Los datos del domicilio del receptor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa

9.1 Elementos de RECEPTOR

RECEPTOR|RFC|Nombre|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|UsoCFDI|Calle|No_Ext|No_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|Add_1|Add_2|Add_3|Add_4|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 RFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.	12-13	string		
2 Nombre	Atributo opcional para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String		

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

3	ResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.	Catalogo: c_Pais
4	NumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.	100 String
5	UsoCFDI	Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.	Catalogo: c_UsoCFDI
6	Calle	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100 string
7	No_Ext	Expresa el número particular en donde se dá la ubicación sobre una calle dada	100 String
8	No_Int	Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100 String
9	Colonia	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100 String
10	Localidad	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100 String
11	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100 String
12	Municipio	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100 String
13	Estado	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100 String

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2		
Versión de Documento	1.1			
Código de producto	C1			

14	País	Define el país donde se da la ubicación	100	String
15	C.P.	Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String
16	Add_1	Información adicional 1	100	string
17	Add_2	Información adicional 2	100	string
18	Add_3	Información adicional 3	100	string
19	Add_4	Información adicional 4	100	string

9.2 Ejemplo:

RECEPTOR|XEXX010101000|Empresa Receptora|||P01|Calle del Receptor|483903|||Colonia del Receptor|||TX|USA|75201|||||

10. Sección 6. Concepto

La sección del **Concepto** está estructurada por la etiqueta “**CONCEPTO**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Sección requerida para listar los conceptos cubiertos por el comprobante. Esta sección puede repetirse más de una vez.

10.1 Elementos de Concepto

CONCEPTO|ID_Concepto|ClaveProdServ|Noldentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|ValorUnitario|Importe|Descuento|Aduana|

	Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1	ID_Concepto	Consecutivo del Concepto		Int		
2	ClaveProdServ	Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.		Catalogo: c_ClaveProdServ		
3	Noldentificacion	Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente,	100	String		

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2		
Versión de Documento	1.1			
Código de producto	C1			

		propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.		
4	Cantidad	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.		6 Decimales Decimal
5	ClaveUnidad	Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.		Catalogo: c_ClaveUnidad
6	Unidad	Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.		20 String
7	Descripcion	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.		100 String
8	ValorUnitario	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.		6 Decimales Decimal
9	Importe	Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.		6 Decimales Decimal
10	Descuento	Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores		6 Decimales Decimal

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2		
Versión de Documento	1.1			
Código de producto	C1			

negativos.

11 Aduana	Atributo Opcional para registrar el número de pedimento para la Aduana	21	String
-----------	--	----	--------

10.2 Ejemplo

CONCEPTO|1|84111505||1|ACT||Pago|160.00|160.00||

11. Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto

La sección del **Impuesto Traslado del Concepto** está estructurada por la etiqueta “**CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos requeridos.

Esta sección puede existir más de una vez.

11.1 Elementos de Impuesto Traslado del Concepto

CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|ID_Concepto|Base|Impuesto|TipoFactor|TasaOCuota|Importe|

Elementos	Desc	Tam	TipoDatos	Enum	Valor
1 ID_Concepto	Consecutivo del Concepto		Int		
2 Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal		
3 Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.		Catalogo: c_Im- puesto	001 002 003	
4 TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Catalogo: c_TipoFac- tor	Tasa Cuota Exento	
5 TasaOCuota	Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.		Catalogo: c_TasaO- Cuota		

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2		
Versión de Documento	1.1			
Código de producto	C1			

6	Importe	Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota	6 Decimales	Decimal
---	----------------	--	-------------	---------

11.2 Ejemplo

CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|1|160|002|Tasa|0.16|25.6|

12. Sección 8. Impuesto Retención del Concepto

La sección del **Impuesto Retención del Concepto** está estructurada por la etiqueta “**CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección requerida para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto. La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos.

Esta sección puede existir más de una vez.

12.1 Elementos de Impuesto Retención del Concepto

CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION|ID_Concepto|Base|Impuesto|TipoFactor|TasaOCuota|Importe|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 ID_Concepto	Consecutivo del Concepto				Int
2 Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal		
3 Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.		Catalogo: c_Impuesto	001 002 003	
4 TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Catalogo: c_Tipo-Factor	Tasa Cuota Exento	
5 TasaOCuota	Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto	6 Decimales	Decimal		

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2		
Versión de Documento	1.1			
Código de producto	C1			

que se retiene para el presente concepto.

6 Importe	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal
------------------	--	-------------	---------

12.2 Ejemplo

CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION|1|160|001|Tasa|0.35|56|

13. Sección 9. Impuestos

La sección del **Impuestos** está estructurada por la etiqueta “**IMPUESTOS**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección condicional para expresar el resumen de los impuestos aplicables. Es requerida cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos o trasladados.

13.1 Elementos de Impuestos.

IMPUESTOS|TotalImpuestosRetenidos|TotalImpuestosTraslados|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 TotalImpuestosRetenidos	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos	6 Decimales	Decimal		
2 TotalImpuestosTraslados	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.	6 Decimales	Decimal		

13.2 Ejemplo:

© Copyright 2016, Sistemas de Emisión Digital S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

IMPUESTOS|56|25.6|

14. Sección 10. Retenciones

La sección del **Retenciones** está estructurada por la etiqueta “**RETENCIONES**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección condicional para capturar los impuestos retenidos aplicables. Es requerida cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido.

Esta sección puede existir más de una vez.

14.1 Elementos de Retenciones

RETENCIONES |Impuesto|Importe|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.		Catálogo: c_Importo	001 002 003	
2 Importe	Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal		

14.2 Ejemplo

RETENCIONES|001|56|

15. Sección 11. Traslados

La sección del **Traslados** está estructurada por la etiqueta “**TRASLADOS**” seguida por el carácter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección condicional para capturar los impuestos trasladados aplicables. Es requerida cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado.

Esta sección puede existir más de una vez.

15.1 Elementos de Traslados

TRASLADOS|Impuesto|TipoFactor|TasaOCuota|Importe|

Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2			
Versión de Documento	1.1				
Código de producto	C1				

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.		Cata-logo: c_Im-puesto	001 002 003	
2 TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Cata-logo: c_Tipo-Factor	Tasa Cuota Exento	
3 TasaOCuota	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.		Cata-logo: c_Ta-saO-Cuota		
4 Importe	Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal		

15.2 Ejemplo:

TRASLADOS|002|Tasa|0.16|25.6|