

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

Contenido

1.	Objetivo	3
2.	Revisión	3
3.	Estructura del archivo de interfaz	3
3.1	Reglas para la creación del archivo de interfaz	3
4.	Glosario de términos	3
5.	Sección 1. Comprobante	4
5.1	Elementos de Comprobante	4
5.2	Ejemplo:	6
6.	Sección 2. CFDI Relacion	6
6.1	Elementos de CFDI RELACION	6
6.2	Ejemplo:	6
7.	Sección 3. CFDI Relacionado	7
7.1	Elementos de CFDI Relacionado	7
7.2	Ejemplo	7
8.	Sección 4. Emisor	7
8.1	Elementos de Emisor	7
8.2	Ejemplo:	9
9.	Sección 5. Receptor	9
9.1	Elementos de RECEPTOR	9
9.2	Ejemplo:	10
10.	Sección 6. Concepto	11
10.1	Elementos de Concepto	11
10.2	Ejemplo:	12
11.	Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto	12
11.1	Elementos de Impuesto Traslado del Concepto	12
11.2	Ejemplo	13
12.	Sección 8. Impuesto Retención del Concepto	13
12.1	Elementos de Impuesto Retención del Concepto	13
12.2	Ejemplo	14
13.	Sección 9. Impuestos	14
13.1	Elementos de Impuestos	14

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

13.2	Ejemplo:	15
14.	Sección 10. Retenciones	15
14.1	Elementos de Retenciones.....	15
14.2	Ejemplo	16
15.	Sección 11. Traslados	16
15.1	Elementos de Traslados	16
15.2	Ejemplo:	16
16.	Sección 12. Comercio Exterior 1.1.....	17
16.1	Elementos de Comercio Exterior.....	17
16.2	Ejemplo:	19
17.	Sección 13. Domicilio del Emisor.....	19
17.1	Elementos de Domicilio del Emisor	19
17.2	Ejemplo:	21
18.	Sección 14. Propietario.....	21
18.1	Elementos de Propietario	21
18.2	Ejemplo:	21
19.	Sección 15. Domicilio del Receptor	22
19.1	Elementos de Domicilio del Receptor.....	22
19.2	Ejemplo:	23
20.	Sección 16: Destinatario	23
20.1	Elementos de Destinatario.....	23
18.2	Ejemplo:.....	24
21.	Sección 17: Domicilio del Destinatario	24
21.1	Elementos de Domicilio del Destinatario.....	24
21.2	Ejemplo:	26
22.	Sección 18: Mercancías	26
22.1	Elementos de Mercancías	26
22.2	Ejemplo:	27

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

1. Objetivo

Informar los elementos del documento de interfaz para crear correctamente un CFDI.

2. Revisión

No	Comentarios de Revisión	Fecha de Revisión
1.	Creación del documento	29/10/2015


3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

- Los **Elementos** indicados en Negrita son obligatorias y deberán de ser cubiertas por el ERP.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una **Sección** en la misma línea.
- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: “**FE**[nombre de archivo].**txt**”
- Debe existir también un archivo “bandera” con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: “**FE** [nombre del archivo].**ban**” (Opcional).
- El archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser creados en la carpeta de entrada del sistema de Facturación y en el siguiente orden:
 - **FE**[nombre del archivo].**txt**
 - **FE**[nombre del archivo].**ban**

4. Glosario de términos

Sección	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe
Etiqueta	Formada por las palabras reservadas: COMPROBANTE, EMISOR, RECEPTOR, CONCEPTO, COMEXT, COMEXTTEMISORDOMICILIO, COMEXTPROPIETARIO, COMEXTRECEPTORDOMICILIO, COMEXTDESTINATARIO, COMEXTDESTINATARIODOMICILIO, COMEXTMERCANCIA.
Elemento	Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. Un elemento está precedido por un pipe

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	


5. Sección 1. Comprobante

La sección del **Comprobante** está estructurada por la etiqueta “**COMPROBANTE**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

5.1 Elementos de Comprobante


COMPROBANTE | **RFC**Emisor | Serie | **RFC**Receptor | **Versión** | Forma_Pago | Condiciones_Pago | **Subtotal** | Descuentos | **Total** | Metodo_Pago | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | **Moneda** | TipoDeCambio | Observaciones | Folio | **LugarExpedicion** | **TipoDocumento** | Confirmacion |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 RFC Emisor	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String		
2 Serie	Define la serie a la que corresponde el comprobante, sin acentos.	1-25	String		
3 RFC Receptor	Expresa la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT.	12-13	String		
4 Versión	Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String		3.3
5 Forma_Pago	Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, Si no se conoce la forma de pago este atributo se debe omitir.		Catalogo: c_Forma-Pago		
6 Condiciones_Pago	Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital por Internet. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.	1-1000	String		
7 Subtotal	Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.	6 decimales	Decimal		
8 Descuentos	Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.	6 decimales	Decimal		
09 Total	Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más	6 decimales	Decimal		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion. No se permiten valores negativos.

10	Metodo_Pago	Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.		Catalogo: c_Metodo-Pago
11	Pedido	Opcional	50	String
12	Remisión	Opcional	50	String
13	Cita	Opcional	50	String
14	NoCliente	Opcional	50	String
15	Moneda	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.		Catalogo: c_Moneda
16	Tipo de Cambio	Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmacion.	6 decimales	Decimal
17	Observaciones	Observaciones de la factura.	255	String
18	Folio	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.	1-40	String
19	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).		Catalogo: c_Codigo-Postal

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

20	TipoDocumento	El atributo TipoDocumento puede tener los valores "I", "E" o "T".	Catalogo:	I
			c_TipoDe-	E
			Comprobante	T
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.	5	String

5.2 Ejemplo:

COMPROBANTE|AAA010101AAA|RI|XAXX010101000|3.3|99|CondicionesDePago|1000|0|1000|PUE|||||MXN|1|Observaciones|3450|64000|I||2016-06-13T15:58:25|

6. Sección 2. CFDI Relacion

La sección del **CFDI Relacion** está estructurada por la etiqueta “**CFDI_RELACION**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados. Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos.

Nota: Si se pone ésta sección, es necesario poner también al menos una sección “**CFDI_RELACIONADO**”


6.1 Elementos de CFDI RELACION

CFDI_RELACION|TipoRelacion|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1	TipoRelacion	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.	Catalogo:	01	
			logo:	02	
			c_Tipo-	03	
			Relacion	04	
				05	
				06	

6.2 Ejemplo:

CFDI_RELACION|01|

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

7. Sección 3. CFDI Relacionado

La sección de **CFDI Relacionado** está estructurada por la etiqueta “**CFDI_RELACIONADO**” seguida por el caracter “|” (pipe).

Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados. Esta sección debe existir cuando se utilice la sección opcional “**CFDI_RELACION**”.

7.1 Elementos de CFDI Relacionado

CFDI_RELACIONADO|**UUID**|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 UUID	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.	36	String		

7.2 Ejemplo

CFDI_RELACIONADO|832AB0D1-F482-44B7-975F-C565C21C983B|

8. Sección 4. Emisor


La sección de **Emisor** está estructurada por la etiqueta “**EMISOR**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Sección requerida para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.


Nota: Los datos del domicilio del emisor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa

8.1 Elementos de Emisor

EMISOR |**RFC**|Nombre|**RegimenFiscal**|Calle|No_Ext|No_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 RFC	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String		
2 Nombre	Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	1-254	String		
3 RegimenFiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Catálogo: c_RegimenFiscal		
4 Calle	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	String		
5 No_Ext	Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String		
6 No_Int	Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100	String		
7 Colonia	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100	String		
8 Localidad	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String		
9 Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String		
10 Municipio	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String		
11 Estado	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100	String		
12 País	Define el país donde se da la ubicación	100	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.	
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2	
Versión de Documento	1.1		
Código de producto	C1		

13	C.P.	Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String
----	------	---	-----	--------

8.2 Ejemplo:

EMISOR|AAA010101AAA|Empresa Emisora|601|Calle de Empresa Emisora| || ||006|NLE|MEX|66633|

9. Sección 5. Receptor

La sección del **Receptor** está estructurada por la etiqueta “**RECEPTOR**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.


Nota: Sección requerida para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.

Nota: Los datos del domicilio del receptor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa

9.1 Elementos de RECEPTOR


RECEPTOR|**RFC**|Nombre|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|**UsoCFDI**|Calle|No_Ext|No_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|Add_1|Add_2|Add_3|Add_4|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 RFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante. Debe ser persona física (13 caracteres) Debe estar en la lista L_RFC de SAT	12-13	String		
2 Nombre	Atributo para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	1-254	String		
3 ResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.			Catalogo: c_Pais	

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

4	NumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.	1-40	String
5	UsoCFDI	Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.		Catalogo: c_UsoCFDI
6	Calle	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	String
7	No_Ext	Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String
8	No_Int	Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100	String
9	Colonia	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100	String
10	Localidad	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String
11	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String
12	Municipio	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String
13	Estado	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100	String
14	País	Define el país donde se da la ubicación	100	String
15	C.P.	Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String
16	Add_1	Información adicional 1	100	String
17	Add_2	Información adicional 2	100	String
18	Add_3	Información adicional 3	100	String
19	Add_4	Información adicional 4	100	String

9.2 Ejemplo:

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

RECEPTOR|XEXX010101000|Empresa Receptora|USA|123456789|P01|Calle del Receptor|483903|||Colonia del Receptor|||TX|USA|75201|||

10. Sección 6. Concepto


La sección de Concepto está estructurada por la etiqueta “CONCEPTO” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: El nodo Conceptos debe tener un solo concepto. Esta sección sólo puede aparecer una vez

10.1 Elementos de Concepto

CONCEPTO|ID_Concepto|ClaveProdServ|Nolidentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|ValorUnitario|Importe|Descuento|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 ID_Concepto	Consecutivo del Concepto		Int		
2 ClaveProdServ	Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.		Catalogo:	c_Clave-ProdServ	
3 Nolidentificacion	Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.	1-100	String		
4 Cantidad	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto.	6 Decimales	Decimal		
5 ClaveUnidad	Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.		Catalogo:	c_ClaveUnidad	
6 Unidad	Atributo opcional para precisar la	1-20	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.		
7	Descripción	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	1-1000	String
8	ValorUnitario	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	6 Decimales	Decimal
9	Importe	Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal
10	Descuento	Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal

10.2 Ejemplo:

CONCEPTO | 1 | 01010101 | 1 | 1 | H87 | Pieza | Pago | 1000.00 | 1000.00 | 0 |

11. Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto

La sección del **Impuesto Traslado del Concepto** está estructurada por la etiqueta “**CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”


Nota: Sección opcional para asentar los impuestos trasladados aplicables al presente concepto. La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos requeridos.

Esta sección puede existir más de una vez.

11.1 Elementos de Impuesto Traslado del Concepto

CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO | ID_Concepto | Base | Impuesto | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1	ID_Concepto	Consecutivo del Concepto	Int		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.	Catalogo: c_Im- puesto	001 002 003
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	Catalogo: c_TipoFac- tor	Tasa Cuota Exento
5	TasaOCuota	Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.	Catalogo: c_TasaO- Cuota	
6	Importe	Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota	6 Decimales	Decimal

11.2 Ejemplo

CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO|1|160|002|Tasa|0.16|25.6|

12. Sección 8. Impuesto Retención del Concepto

La sección del **Impuesto Retención del Concepto** está estructurada por la etiqueta “**CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”


Nota: Sección requerida para asentar la información detallada de una retención de impuestos aplicable al presente concepto. La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos.

Esta sección puede existir más de una vez.

12.1 Elementos de Impuesto Retención del Concepto

CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION|ID_Concepto|Base|Impuesto|TipoFactor|TasaOCuota|Importe|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
-----------	------	-----	-----------	------	-------

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.	
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2	
Versión de Documento	1.1		
Código de producto	C1		

1	ID_Concepto	Consecutivo del Concepto	Int	
2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.	Catalogo: c_Impuesto	001 002 003
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.	Catalogo: c_TipoFactor	Tasa Cuota Exento
5	TasaOCuota	Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto.	6 Decimales	Decimal
6	Importe	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.	6 Decimales	Decimal

12.2 Ejemplo

CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION|1|160|001|Tasa|0.35|56|

13. Sección 9. Impuestos


La sección del **Impuestos** está estructurada por la etiqueta “**IMPUESTOS**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección condicional para expresar el resumen de los impuestos aplicables. Es requerida cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos o trasladados.

13.1 Elementos de Impuestos.

IMPUESTOS|TotalImpuestosRetenidos|TotalImpuestosTrasladados|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1	TotalImpuestosRetenidos	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de	6 Decimales	Decimal	

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos

2	TotalImpuestosTrasladados	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.	6	Decimales	Decimal
---	---------------------------	--	---	-----------	---------

13.2 Ejemplo:

IMPUESTOS|56|25.6|

14. Sección 10. Retenciones

La sección del **Retenciones** está estructurada por la etiqueta “**RETENCIONES**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”


Nota: Sección condicional para capturar los impuestos retenidos aplicables. Es requerida cuando en los conceptos se registre algún impuesto retenido.

Esta sección puede existir más de una vez.

14.1 Elementos de Retenciones

RETENCIONES |Impuesto|Importe|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.	Catalogo: c_Impuesto	001 002 003	
2	Importe	Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.	6	Decimales	Decimal

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

14.2 Ejemplo

RETENCIONES|001|56|

15. Sección 11. Traslados

La sección del **Traslados** está estructurada por la etiqueta “**TRASLADOS**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección condicional para capturar los impuestos trasladados aplicables. Es requerida cuando en los conceptos se registre un impuesto trasladado.

Esta sección puede existir más de una vez.


15.1 Elementos de Traslados

TRASLADOS|**Impuesto**|**TipoFactor**|**TasaOCuota**|**Importe**|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.		Cata- logo: c_Im- puesto	001 002 003	
2 TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Cata- logo: c_Tipo- Factor	Tasa Cuota Exento	
3 TasaOCuota	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.		Cata- logo: c-Ta- saO- Cuota		
4 Importe	Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	6 De- cima- les	Decimal		

15.2 Ejemplo:

TRASLADOS|002|Tasa|0.16|25.6|

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

16. Sección 12. Comercio Exterior 1.1.


La sección **Comercio Exterior** está estructurada por la etiqueta “**COMEXT**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Complemento para incorporar la información en el caso de Exportación de Mercancías en definitiva.


16.1 Elementos de Comercio Exterior

COMEXT|**Version**|**TipoOperacion**|ClaveDePedimento|CertificadoOrigen|NumCertificadoOrigen|NumExportadorConfiable|Incoterm|Subdivisión|TotalUSD|TipoCambioUSD|CURPEmisor|NumRegTributarioReceptor|Observaciones|MotivoTraslado|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 Version	Atributo requerido para la Versión del complemento		String		Valor Fijo a 1.1
2 TipoOperacion	Atributo requerido que indica la clave del tipo de operación de Comercio Exterior que se realiza, conforme con el catálogo c_TipoOperacion publicado en el portal del SAT en internet.		Catalogo: c_TipoOperacion		
3 ClaveDePedimento	Atributo condicional que indica la clave de pedimento que se haya declarado conforme con el catálogo c_ClavePedimento publicado en el portal del SAT en internet.		Catalogo: c_ClavePedimento		
4 CertificadoOrigen	Atributo condicional derivado de la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países. 0 = No Funge como certificado de origen 1 = Funge como certificado de origen.		Int	0 1	
5 NumCertificadoOrigen	Atributo condicional para expresar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.	6-40	String		
6 NumeroExportadorConfiable	Atributo condicional que indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de Libre Co-	1-50	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		mercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea.		
7	Incoterm	Atributo condicional que indica la clave del INCOTERM aplicable a la factura, conforme con el catálogo c_INCOTERM publicado en el portal del SAT en internet.	Catalogo: c_INCOTERM	
8	Subdivision	Atributo condicional que indica si la factura tiene o no subdivisión. Valores posibles: 0 - no tiene subdivisión, 1 - si tiene subdivisión.	Int	0-1
9	TotalUSD	Atributo condicional que indica el importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.	6 Decimales	Decimal
10	TipoCambioUSD	Atributo condicional que indica el número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.	6 Decimales	Decimal
11	CURPEmisor	Atributo condicional para expresar la CURP del emisor del CFDI cuando es una persona física.	18	String
12	NumRegTributarioReceptor	Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI.	6-40	String
13	Observaciones	Atributo opcional en caso de ingresar alguna información adicional, como alguna leyenda que debe incluir en el CFDI.	1-300	String
14	MotivoTraslado	Atributo condicional que indica la clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1, éstas no son objeto de enajenación o siéndolo sean a título gratuito, desde el domicilio del emisor hacia el domicilio del receptor o del destinatario. La clave del motivo es conforme	Catalogo: c_MotivoTraslado	01 02 03 04 05 99

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

con el catálogo c_MotivoTraslado publicado en el portal del SAT en internet.

16.2 Ejemplo:

COMEXT|1.1|2|A1|0|||FOB|0|50|20|||Observaciones|02|

17. Sección 13. Domicilio del Emisor


La sección **Domicilio del Emisor** está estructurada por la etiqueta “**COMEXTEMISORDOMICILIO**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo condicional para expresar el domicilio del emisor del comprobante, es requerido cuando el complemento se registre en un CFDI versión 3.3.


17.1 Elementos de Domicilio del Emisor

COMEXTEMISORDOMICILIO | Calle | NumeroExterior | NumeroInterior | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | Pais |CodigoPostal |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 Calle	Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del emisor del comprobante.	1-100	String		
2 NumeroExterior	Atributo opcional que sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante.	1-55	String		
3 NumeroInterior	Atributo opcional que sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante.	1-55	String		
4 Colonia	Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Colonia publicado en el portal del SAT en internet.		Catalogo: c_Colonia		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

5	Localidad	Atributo opcional que sirve para precisar la clave de la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Localidad publicado en el portal del SAT en internet.	Catalogo: c_Localidad.
6	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del emisor del comprobante, por ejemplo las coordenadas GPS.	1-250 String
7	Municipio	Atributo opcional que sirve para precisar la clave del municipio o delegación en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Municipio publicado en el portal del SAT en internet.	Catalogo: c_Municipio.
8	Estado	Atributo requerido para señalar la clave del estado en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Estado publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-2.	Catalogo: c_Estado.
9	Pais	Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1. Debe tener el valor MEX.	Catalogo: c_Pais
10	CodigoPostal	Atributo requerido que sirve para asentar la clave del código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor	Catalogo: c_CodigoPostal.

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

del comprobante, conforme con el catálogo c_CodigoPostal publicado en el portal del SAT en internet.

17.2 Ejemplo:

COMEXTEMISORDOMICILIO | Calle del Emisor | 101 | 0001 | 07 | 039 | NLE | MEX | 64000 |

18. Sección 14. Propietario

La sección **Propietario** está estructurada por la etiqueta “COMEXTPROPIETARIO” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo condicional para capturar los datos del o los propietarios de la mercancía que se traslada y ésta no sea objeto de enajenación o siéndolo sea a título gratuito, cuando el emisor del CFDI es un tercero. Se puede añadir más de un propietario.


18.1 Elementos de Propietario

COMEXTPROPIETARIO | NumRegIdTrib | ResidenciaFiscal |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 NumRegIdTrib	Atributo requerido para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada.	6-40	String		
2 ResidenciaFiscal	Atributo requerido para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.		Catalogo: c_Pais.		

18.2 Ejemplo:

COMEXTPROPIETARIO | 123456789 | USA |

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

19. Sección 15. Domicilio del Receptor


La sección de **Domicilio del Receptor** está estructurada por la etiqueta “**COMEXTRECEPTORDOMICILIO**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo requerido para expresar el domicilio del receptor del comprobante, cuando el complemento se registre en un CFDI versión 3.3.

19.1 Elementos de Domicilio del Receptor

COMEXTRECEPTORDOMICILIO | **Calle** | NumeroExterior | NumeroInterior | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | **Estado** | **Pais** | **CodigoPostal** |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 Calle	Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del receptor del comprobante.	1-100	String		
2 NumeroExterior	Atributo opcional sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-55	String		
3 NumeroInterior	Atributo opcional sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-55	String		
4 Colonia	Atributo opcional sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-120	String		
5 Localidad	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-120	String		
6 Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del receptor del comprobante, por ejemplo las coordenadas GPS.	1-250	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

7	Municipio	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante.	1-120	String
8	Estado	Atributo requerido para señalar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante. El catálogo se publica en el portal del SAT en internet y será conforme con la especificación ISO 3166-2.	1-30	Catalogo.
9	País	Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.		Catalogo: c_Pais
10	CodigoPostal	Atributo requerido que sirve para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante.	1-12	String

19.2 Ejemplo:

COMEXTRECEPTORDOMICILIO|Calle del Receptor|200|||CT|USA|06057|

20. Sección 16: Destinatario


La sección de **Destinatario** está estructurada por la etiqueta “**COMEXTDESTINATARIO**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo opcional para capturar los datos del destinatario de la mercancía cuando éste sea distinto del receptor del CFDI. Esta sección puede aparecer más de una vez.

20.1 Elementos de Destinatario

COMEXTDESTINATARIO|IDDestinatario|NumRegIdTrib|Nombre|

© Copyright 2016, Sistemas de Emisión Digital S.A. de C.V. Todos los derechos reservados

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 IDDestinatario	Consecutivo del Destinatario		Int		
2 NumRegIdTrib	Atributo opcional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada.	6-40	String		
3 Nombre	Atributo opcional para expresar el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada.	1-300	String		

18.2 Ejemplo:

COMEXTDESTINATARIO|1|123456789|Destinatario 1|

COMEXTDESTINATARIO|2|987654321|Destinatario 2|

21. Sección 17: Domicilio del Destinatario


La sección de **Domicilio del Destinatario** está estructurada por la etiqueta “**COMEXT_DOMICILIO_DESTINATARIO**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo requerido para expresar el domicilio del destinatario de la mercancía. Se debe registrar si existe el nodo Destinatario.


21.1 Elementos de Domicilio del Destinatario

COMEXTDESTINATARIODOMICILIO|IDDestinatario|Calle|NumeroExterior|NumeroInterior|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|Pais|CodigoPostal|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 IDDestinatario	Consecutivo del Destinatario		Int		
1 Calle	Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-100	String		
2 NumeroExterior	Atributo opcional sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-55	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

3	NumeroInterior	Atributo opcional sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-55	String
4	Colonia	Atributo opcional sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-120	String
5	Localidad	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-120	String
6	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del destinatario de la mercancía, por ejemplo las coordenadas GPS.	1-250	String
7	Municipio	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía.	1-120	String
8	Estado	Atributo requerido para señalar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía. El catálogo se publica en el portal del SAT en internet y es conforme con la especificación ISO 3166-2.	1-30	Catalogo.
9	Pais	Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.		Catalogo: c_Pais
10	CodigoPostal	Atributo requerido que sirve	1-12	String

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.

21.2 Ejemplo:

COMEXTDESTINARIODOMICILIO|1|Calle del Destinatario 1|300|||YT|CAN|Y1A 1A1|

COMEXTDESTINARIODOMICILIO|1|Calle del Destinatario 1 Domicilio 2|300|||YT|CAN|Y1A 1A1|

COMEXTDESTINARIODOMICILIO|2|Calle del Destinatario 2 Domicilio 1|300|||YT|CAN|Y1A 1A1|

22. Sección 18: Mercancías


La sección de **Mercancías** está estructurada por la etiqueta “**COMEXTMERCANCIA**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo requerido para capturar la información de la declaración de cada mercancía exportada.

22.1 Elementos de Mercancías

COMEXTMERCANCIA |Nolidentificacion|FraccionArancelaria|CantidadAduana|UnidadAduana|ValorUnitarioAduana|ValorDolares|Marca|Modelo|SubModelo|NumeroSerie|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 Nolidentificacion	Atributo requerido que sirve para expresar el número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada.	1-100	String		
2 FraccionArancelaria	Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él. Debe ser conforme con el catálogo c_FraccionArancelaria publicado en el portal del SAT en internet.		Catalogo: c_FraccionArancelaria.		
3 CantidadAduana	Atributo opcional para precisar la cantidad de bienes en la aduana conforme a la UnidadAduana cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se		Decimal		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		hubiera registrado información comercial.		
4	UnidadAduana	Atributo condicional para precisar la clave de la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana, conforme con el catálogo c_UnidadAduana publicado en el portal del SAT en internet.	Catalogo: c_UnidadAduana.	
5	ValorUnitarioAduana	Atributo condicional para precisar el valor o precio unitario del bien en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos (USD), el cual puede estar registrado hasta centésimas.	Decimal	
6	ValorDolares	Atributo requerido que indica el valor total en dólares de Estados Unidos (USD).	Decimal	
7	Marca	Atributo requerido que indica la marca de la mercancía.	1-35	String
8	Modelo	Atributo opcional que indica el modelo de la mercancía.	1-80	String
9	SubModelo	Atributo opcional que indica el submodelo de la mercancía.	1-50	String
10	NumeroSerie	Atributo opcional que indica el número de serie de la mercancía.	1-40	String

22.2 Ejemplo:

COMEXTMERCANCIA|1|01029099|5|07|10|50|MyBrand|V1|100|123456789|