
 <b>InvoiceOne</b>		<b>INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.</b>
Documento	INTERFAZ_S	<b>INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2</b>
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

## Contenido

1.	Objetivo .....	3
2.	Revisión .....	3
3.	Estructura del archivo de interfaz .....	3
3.1	Reglas para la creación del archivo de interfaz .....	3
4.	Glosario de términos .....	3
5.	Sección 1. Comprobante .....	4
5.1	Elementos de Comprobante .....	4
5.2	Ejemplo .....	5
6.	Sección 2. CFDI Relacion .....	5
6.1	Elementos de CFDI RELACION .....	5
6.2	Ejemplo: .....	6
7.	Sección 3. CFDI Relacionado .....	6
7.1	Elementos de CFDI Relacionado .....	6
7.2	Ejemplo .....	6
8.	Sección 4. Emisor .....	7
8.1	Elementos de Emisor .....	7
8.2	Ejemplo .....	8
9.	Sección 5. Receptor .....	8
9.1	Elementos de RECEPTOR .....	8
9.2	Ejemplo: .....	10
10.	Sección 6. Concepto .....	10
10.1	Elementos de Concepto .....	10
10.2	Ejemplo .....	11
11.	Sección 7. Pago .....	11
11.1	Elementos de Pago .....	11
11.2	Ejemplo: .....	14
12.	Sección 8. DoctoRelacionado .....	14
12.1	Elementos de DoctoRelacionado .....	14
12.2	Ejemplo: .....	16
13.	Sección 9. Impuestos .....	16
13.1	Elementos de Impuestos .....	16

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

13.2

Ejemplo: .....

17

14.

Sección 10. Retenciones .....

17

14.1

Elementos de Retenciones.....

17

14.2

Ejemplo .....

17

15.


Sección 11. Traslados .....

18

15.1

Ejemplo: .....

18

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

## 1. Objetivo

Informar los elementos del documento de interfaz para crear correctamente un CFDI.

## 2. Revisión

No	Comentarios de Revisión	Fecha de Revisión
1.	Creación del documento	29/10/2015


## 3. Estructura del archivo de interfaz

### 3.1 Reglas para la creación del archivo de interfaz

- Los **Elementos** indicados en Negrita son obligatorias y deberán de ser cubiertas por el ERP.
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una **Sección** en la misma línea.
- El Nombre del archivo debe de tener la siguiente nomenclatura: “**FE**[nombre de archivo].**txt**”
- Debe existir también un archivo “bandera” con la misma nomenclatura que el archivo de interfaz: “**FE**[nombre del archivo].**ban**”(Opcional).
- El archivo de interfaz y el archivo bandera deben de ser creados en la carpeta de entrada del sistema de Facturación y en el siguiente orden:
  - **FE**[nombre del archivo].**txt**
  - **FE**[nombre del archivo].**ban**

## 4. Glosario de términos

<b>Sección</b>	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe
<b>Etiqueta</b>	Formada por las palabras reservadas: COMPROBANTE, EMISOR, REGIMEN_FISCAL, RECEPTOR, CONCEPTO, PAGO, PAGODOCTORELACIONADO, PAGOIMPUESTOS, PAGORETENCIONES, PAGOTRASLADOS.
<b>Elemento</b>	Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. Un elemento está precedido por un pipe

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	


## 5. Sección 1. Comprobante

La sección del Comprobante está estructurada por la etiqueta “**COMPROBANTE**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

### 5.1 Elementos de Comprobante

**COMPROBANTE** | **RFC**Emissor | **Serie** | **RFC**Receptor | **Versión** | **Forma\_Pago** | Condiciones\_Pago | **Subtotal** | Descuentos | **Total** | **Metodo\_Pago** | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | Moneda | TipoDeCambio | Observaciones | **Folio** | **LugarExpedicion** | **TipoDocumento** | Confirmacion |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 <b>RFC</b> Emissor	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String		
2 <b>Serie</b>	Define la serie a la que corresponde el comprobante, sin acentos.	1-10	String		
3 <b>RFC</b> Receptor	Expresa la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT Debe ser de 13 caracteres	12-13	String		
4 <b>Versión</b>	Atributo requerido con valor prefijado a 3.3 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String		3.3
5 <b>Forma_Pago</b>	No debe existir		Catalogo: c_Forma-Pago		
6 <b>Condiciones_Pago</b>	No debe existir	50	String		
7 <b>Subtotal</b>	El atributo SubTotal debe tener el valor "0".	6 decimales	Decimal		0
8 <b>Descuentos</b>	El atributo Descuento no debe existir.	6 decimales	String		
09 <b>Total</b>	El atributo Total debe tener el valor "0".	6 decimales	Decimal		0
10 <b>Metodo_Pago</b>	El atributo MetodoPago no debe existir.		Catalogo: c_Metodo-Pago		
11 <b>Pedido</b>	No debe existir	50	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

12	Remisión	No debe existir	50	String	
13	Cita	No debe existir	50	String	
14	NoCliente	No debe existir	50	String	
15	Moneda	El atributo Moneda debe tener el valor "XXX".		Catalogo: c_Moneda	XXX
16	Tipo de Cambio	El atributo TipoCambio no debe existir.	6 decimales	Decimal	
17	Observaciones	Observaciones de la factura.	255	String	
18	Folio	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.	> 0	Int	
19	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).		Catalogo: c_Codigo-Postal	
20	TipoDocumento	El valor registrado debe ser P		Catalogo: c_TipoDe-Comprobante	I P E T N P
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.	5	String	

## 5.2 Ejemplo

**COMPROBANTE** |AAA010101AAA|A|BBB010101BBB|3.3|| |0| |0| |||||XXX||Ejemplo de CFDI 3.3|33|66612|P||

## 6. Sección 2. CFDI Relacion


La sección del CFDI Relacion está estructurada por la etiqueta “**CFDI\_RELACION**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Sección opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados. Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos.

Nota: Si se pone ésta sección, es necesario poner también al menos una sección “**CFDI\_RELACIONADO**”

### 6.1 Elementos de CFDI RELACION

**CFDI\_RELACION**|TipoRelacion|

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 TipoRelacion	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.		Catalogo: c_Tipo-Relacion		

## 6.2 Ejemplo:

CFDI\_RELACION|01|

## 7. Sección 3. CFDI Relacionado

La sección de CFDI Relacionado está estructurada por la etiqueta “**CFDI\_RELACIONADO**” seguida por el caracter “|” (pipe).

Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”


Nota: Sección opcional para precisar la información de los comprobantes relacionados. Esta sección debe existir cuando se utilice la sección opcional “**CFDI\_RELACION**”.

### 7.1 Elementos de CFDI Relacionado

CFDI\_RELACIONADO|UUID|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 UUID	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada.	36	String		

### 7.2 Ejemplo

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

CFDI\_RELACIONADO|832AB0D1-F482-44B7-975F-C565C21C983B|

## 8. Sección 4. Emisor

La sección de Emisor está estructurada por la etiqueta “**EMISOR**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.


Nota: Sección requerida para expresar la información del contribuyente emisor del comprobante.

Nota: Los datos del domicilio del emisor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa

### 8.1 Elementos de Emisor

**EMISOR** |RFC|Nombre|RegimenFiscal|Calle|No\_Ext|No\_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P. |

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 <b>RFC</b>	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String		
2 <b>Nombre</b>	Atributo opcional para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	100	String		
3 <b>RegimenFiscal</b>	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Catálogo: c_RegimenFiscal		
4    Calle	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	string		
5    No_Ext	Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String		
6    No_Int	Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100	String		
7    Colonia	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea	100	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		ser más específico en caso de ubicaciones urbanas		
8	Localidad	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String
9	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String
10	Municipio	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String
11	Estado	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100	String
12	País	Define el país donde se da la ubicación	100	String
13	C.P.	Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String

## 8.2 Ejemplo

EMISOR |AAA010101AAA| Empresa Emisora |601|

EMISOR |AAA010101AAA| Empresa Emisora |601| Ave. Lazaro Cardenas |401| |Emiliano Zapata| Localidad Norte | |Monterrey| Nuevo Leon | Mexico |64390|

## 9. Sección 5. Receptor

La sección del Receptor está estructurada por la etiqueta “**RECEPTOR**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”.

Nota: Sección requerida para precisar la información del contribuyente receptor del comprobante.


Nota: Los datos del domicilio del receptor son opcionales y sólo se utilizan para mostrarse en la representación impresa

### 9.1 Elementos de RECEPTOR


**RECEPTOR** |RFC| Nombre | ResidenciaFiscal | NumRegIdTrib | UsoCFDI | Calle | No\_Ext | No\_Int | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | País | C.P. | Add\_1 | Add\_2 | Add\_3 | Add\_4 |

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 RFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante.	12-13	string		



 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		Debe ser persona física (13 caracteres) Debe estar en la lista L_RFC de SAT		
2	Nombre	Atributo para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	100	String
3	ResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.		Catalogo: c_Pais
4	NumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.	100	String
5	UsoCFDI	El atributo UsoCFDI debe tener el valor "P01".		Catalogo: c_UsoCFDI
				P01
6	Calle	Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación	100	string
7	No_Ext	Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada	100	String
8	No_Int	Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa	100	String
9	Colonia	Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas	100	String

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

10	Localidad	Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String
11	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional	100	String
12	Municipio	Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación	100	String
13	Estado	Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación	100	String
14	País	Define el país donde se da la ubicación	100	String
15	C.P.	Define el código postal en donde se da la ubicación	100	String
16	Add_1	Información adicional 1	100	string
17	Add_2	Información adicional 2	100	string
18	Add_3	Información adicional 3	100	string
19	Add_4	Información adicional 4	100	string

## 9.2 Ejemplo:

RECEPTOR|BBB010101BBB|Cliente Receptor| | |G01|

RECEPTOR|BBB010101BBB|Cliente Receptor| | |G01|Ave. Lazaro Cardenas|401| |Emiliano Zapata| | |Monte-  
rrey|Nuevo Leon|Mexico|64390|

## 10. Sección 6. Concepto


La sección de Concepto está estructurada por la etiqueta “CONCEPTO” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: El nodo Conceptos debe tener un solo concepto. Esta sección sólo puede aparecer una vez

### 10.1 Elementos de Concepto

**CONCEPTO**|ID\_Concepto|ClaveProdServ|Nolidentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|ValorUnitario|Im-  
porte|Descuento|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1 ID_Concepto	Consecutivo del Concepto		Int		
2 ClaveProdServ	El atributo ClaveProdServ correspondiente a concepto debe tener el valor "84111506".		Catalogo: c_ClavePro- dServ		84111506
3 Nolidentificacion	El atributo Nolidentificacion no debe existir.	100	String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

4	Cantidad	Fijo a "1"	6 Decimales	Decimal	1
5	ClaveUnidad	Fijo a "ACT"		Catalogo: c_ClaveUnidad	ACT
6	Unidad	No debe existir	20	String	
7	Descripcion	El atributo Descripcion debe tener el valor "Pago".	100	String	Pago
8	ValorUnitario	El atributo ValorUnitario debe tener el valor "0".	6 Decimales	Decimal	0
9	Importe	El atributo Importe debe tener el valor "0".	6 Decimales	Decimal	0
10	Descuento	El atributo Descuento no debe existir.	6 Decimales	Decimal	

## 10.2 Ejemplo

CONCEPTO|1|84111506||1|ACT| | Pago |0|0||

## 11. Sección 7. Pago


La sección de Pago está estructurada por la etiqueta “**PAGO**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Elemento requerido para incorporar la información de la recepción de pagos. Este elemento puede aparecer más de una vez.


### 11.1 Elementos de Pago

**PAGO**| IDPago|Version|FechaPago| FormaDePagoP| MonedaP| TipoCambioP| Monto| NumOperacion| RfcEmisorCtaOrd| NomBancoOrdExt| CtaOrdenante| RfcEmisorCtaBen| CtaBeneficiario| TipoCadPago| CertPago| CadPago| SelloPago|


Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1	IDPago	Consecutivo de Pago	Int		
2	Version	Atributo requerido que indica la versión del complemento para recepción de pagos.	Fijo		<u>1.0</u>
3	FechaPago	Atributo requerido para expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe registrar 12:00:00.			

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

4	FormaDePagoP	Atributo requerido para expresar la clave de la forma en que se realiza el pago.	Catalogo: c_Forma-Pago
5	MonedaP	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para realizar el pago, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. El atributo Pagos:Pago:Monto y los atributos TotalImpuestosRetenidos, TotalImpuestosTrasladados, Traslados:Traslado: Importe y Retenciones:Retencion:Importe del nodo Pago: Impuestos deben ser expresados en esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.	Catalogo: c_Moneda
6	TipoCambioP	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo MonedaP. Es requerido cuando el atributo MonedaP es diferente a MXN.	Decimal
7	Monto	Atributo requerido para expresar el importe del pago.	
8	NumOperacion	Atributo condicional para expresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado	String
9	RfcEmisorCtaOrd	Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	String
10	NomBancoOrdExt	Atributo condicional para expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publica-	String

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		das en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	
11	CtaOrdenante	Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	String
12	RfcEmisorCta-Ben	Atributo condicional para incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago	String
13	CtaBeneficiario	Atributo condicional para incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	String
14	TipoCadPago	Atributo condicional para identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago.	Catalogo: c_TipoCadenaPago
15	CertPago	Atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que ampara al pago, como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	base64Binary
16	CadPago	Atributo condicional para expresar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.	String
17	SelloPago	Atributo condicional para integrar el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante,	base64Binary

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información.

## 11.2 Ejemplo:

**PAGO**|1|1.0|2017-06-23T12:00:00|01|MXN||150|01|||||||

**PAGO**|2|1.0|2017-06-23T12:00:00|01|MXN||150|01|||||||

## 12. Sección 8. DoctoRelacionado

La sección DoctoRelacionado está estructurada por la etiqueta “**PAGODOCTORELACIONADO**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”


Nota: Nodo condicional para expresar la lista de documentos relacionados con los pagos diferentes de anticipos.

Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.


### 12.1 Elementos de DoctoRelacionado

**PAGODOCTORELACIONADO**| **IDPago**| **IdDocumento**| Serie| Folio| **MonedaDR**| TipoCambioDR| **MetodoDePagoDR**| NumParcialidad| ImpSaldoAnt| ImpPagado| ImpSaldoInsoluto|

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1 <b>IDPago</b>	Consecutivo del Pago		Int		
2 <b>IdDocumento</b>	Atributo requerido para expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital.		String		
3 Serie	Atributo opcional para precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.		String		
4 Folio	Atributo opcional para precisar el folio del comprobante para		String		

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		control interno del contribuyente, acepta una cadena de caracteres.	
5	MonedaDR	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos “ImpSaldoAnt”, “ImpPagado” e “ImpSaldoInsoluto” de éste nodo, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217.	Catálogo: c_Moneda
6	TipoCambioDR	Atributo condicional para expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. Por ejemplo: El documento relacionado se registra en USD El pago se realiza por 100 EUR. Este atributo se registra como 1.114700 USD/EUR. El importe pagado equivale a 100 EUR * 1.114700 USD/EUR = 111.47 USD.	Decimal
7	MetodoDePagoDR	Atributo requerido para expresar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado.	Catálogo: c_MetodoPago
8	NumParcialidad	Atributo condicional para expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “PPD” Pago en	Int

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

		parcialidades o diferido.
9	ImpSaldoAnt	Atributo condicional para expresar el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “PPD” Pago en parcialidades o diferido. En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.
10	ImpPagado	Atributo condicional para expresar el importe pagado para el documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor.
11	ImpSaldoInsoluto	Atributo condicional para expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: “PPD” Pago en parcialidades o diferido.

## 12.2 Ejemplo:

PAGODOCTORELACIONADO|1|932C4329-5648-40C0-A0C4-97C9200635A6|A|123|MXN||PUE||10|5|5|

## 13. Sección 9. Impuestos

La sección **Impuestos** está estructurada por la etiqueta “**PAGOIMPUESTOS**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”


Nota: Nodo condicional para expresar el resumen de los impuestos aplicables cuando este documento sea un anticipo.

**Actualmente esta sección no es admitida para esta versión del Complemento Pagos, por lo consecuente las secciones siguientes tampoco se deben incluir.**

### 13.1 Elementos de Impuestos

PAGOIMPUESTOS|IDPago|TotalImpuestosRetenidos|TotalImpuestosTrasladados|



 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

Elementos	Desc	Tam	Tipo-Dato	Enum	Valor
1	TotalImpuestosRetenidos				Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden del pago. No se permiten valores negativos.
2	TotalImpuestosTrasladados				Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden del pago. No se permiten valores negativos.

### 13.2 Ejemplo:

PAGOIMPUESTOS|1|50.00|50.00|

### 14. Sección 10. Retenciones

La sección **Retenciones** está estructurada por la etiqueta “**PAGORETENCIONES**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo requerido para registrar la información detallada de una retención de impuesto específico.  
**Actualmente no admitida para esta versión del Complemento.**


#### 14.1 Elementos de Retenciones

PAGORETENCIONES|IDPago|Impuesto|Importe|

Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1	IDPago				Consecutivo del Pago
2	Impuesto				Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.
3	Importe				Atributo requerido para señalar el importe o monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.

#### 14.2 Ejemplo

PAGORETENCIONES|1|IVA|24.00|

 InvoiceOne		INVOICEONE, SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.
Documento	INTERFAZ_S	INTERFAZ CFDI 3.3 – SIMPLE DEL CONECTOR C1.2
Versión de Documento	1.1	
Código de producto	C1	

## 15. Sección 11. Traslados

La sección de **Traslados** está estructurada por la etiqueta “**PAGOTRASLADOS**” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un “pipe”

Nota: Nodo requerido para la información detallada de un traslado de impuesto específico.

**Actualmente no admitida para esta versión del Complemento.**

Elementos de **Traslados**

**PAGOTRASLADOS**|IDPago|Impuesto|TipoFactor|TasaOCuota|Importe|

	Elementos	Desc	Tam	TipoDato	Enum	Valor
1	IDPago	Consecutivo del Pago		Int		
2	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.		Catalogo: c_Impuesto		
3	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Catalogo: c_TipoFactor		
4	TasaOCuota	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada.		Decimal		
5	Importe	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.				

### 15.1 Ejemplo:

**PAGOTRASLADOS**|1|IVA|Tasa|0.16 |30.00|