

OLE CONNECT

คู่มือ **SOP** การปฏิบัติงานหน้าร้าน

ฉบับปรับปรุงโครงสร้างเพื่อใช้งานและนำเข้าสู่ระบบ OLE WORK

สถานะเอกสาร

เอกสารใช้ภายในร้าน โปรดปฏิบัติตามเวอร์ชันล่าสุดในระบบ OLE WORK

เวอร์ชัน	1.1
วันที่มีผลบังคับใช้	8 กันยายน 2569
ผู้อนุมัติ	ผู้บริหาร หจก.โอเล่คอนเนค
ขอบเขต	พนักงานหน้าร้านและผู้เกี่ยวข้องทุกสาขา

สรุปการปรับปรุงเวอร์ชัน 1.1

- รวมเนื้อหา “การรับสั่งเคส” ที่ซ้ำกันเป็นหัวข้อเดียว
- ปรับเลขและชื่อหัวข้อหลักให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- เพิ่มเวอร์ชัน วันที่มีผลบังคับใช้ ผู้อนุมัติ และขอบเขตผู้ใช้งาน
- ติดป้าย Critical ในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง
- คงหมวดงานผ่อนและสินเชื่อเป็นฉบับย่อ เพื่อรอเพิ่มเติมภายหลัง
- แยก KPI เป็นตัวชี้วัดแนะนำ ยังไม่นำไปคำนวณคะแนนพนักงานอัตโนมัติ

สารบัญฉบับปรับปรุง

1. หมวดที่ 1 งานบริหารร้าน
2. หมวดที่ 2 งานขายและบริการลูกค้า
3. หมวดที่ 3 งานผ่อนและสินเชื่อ (รอเพิ่มเติม)
4. หมวดที่ 4 งานซ่อมและรับจำนำ
5. หมวดที่ 5 งานบริการหลังการขาย
6. หมวดที่ 6 งานซัพพอร์ตลูกค้า
7. หมวดที่ 7 การจัดการลูกค้า
8. หมวดที่ 8 งานการตลาดและโปรโมชั่น

ความหมายของป้าย Critical

ขั้นตอนที่หากละเลยอาจกระทบเงิน ทรัพย์สิน ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิลูกค้า หรือความรับผิดชอบของร้าน
ต้องทำครบทุกข้อและใช้เป็นคำถามบังคับในการสอบ

หมวดที่ 1 งานบริหารร้าน (Store Operations)

1.1 ขั้นตอนการเปิดร้าน

- เปิดไฟ/แอร์/พัดลมและตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- เปิดโปรแกรม POS, เครื่องคิดเงิน, และเครื่องสแกนบาร์โค้ด

ตรวจสอบเงินทอนให้ครบตามที่กำหนดเงินเบื้องต้นที่ควรมีคือ

- แบงค์ 500 = 4ใบ
 - แบงค์ 100 = 20 ใบ
 - แบงค์ 50 = 4 ใบ
 - แบงค์ 20 = 20 ใบ
 - เหรียญ 10 = 20เหรียญ
 - เหรียญ 5 = 20เหรียญ
 - เหรียญ 1 บาท = 20 เหรียญ
- เช็กความสะอาดหน้าร้านสินค้าและทางเดิน

ตรวจสอบหน้าตู้วางสินค้า จัดเรียงสินค้าดีแล้วหรือไม่ มีฝุ่นจับหรือถุงห่อมีรอย

ข่วนหรือไม่

1.2 การจัดการยอดเงิน การส่งเงินและเงินทอน

CRITICAL

ต้องตรวจยอดเงินสดเงินทอน หลักฐานและผู้ส่ง/ผู้ตรวจให้ครบก่อนปิดรอบ

- สรุปลยอดขายในระบบ POS
- ตรวจสอบเงินสดเทียบกับรายงานยอดขาย
- แยกเงินทอนเตรียมไว้สำหรับวันถัดไปใส่เงินเข้าซอง ส่งเข้าบัญชีตามที่ผู้จัดการกำหนด
- ลงชื่อผู้ส่ง/ผู้ตรวจสอบในสมุด

1.3 การทำความสะอาดร้านก่อนปิดร้าน

- กวาดเช็ดพื้นและเช็ดฝุ่นชั้นวาง
- เช็ดกระจก/เคาน์เตอร์/ตู้โชว์
- ตรวจสอบป้ายราคาให้อยู่ครบและชัดเจน
- จัดเก็บขยะก่อนปิดร้าน

1.4 การเรียงสินค้า (FIFO / LIFO)

- ใช้FIFO (First In, First Out) เป็นหลัก → สินค้าเก่าอยู่ข้างหน้า สินค้าใหม่อยู่

ด้านหลัง

- อ้างอิงโค้ดสินค้าเช่น 1150068
 - 11 = เดือน (พฤศจิกายน)
 - 500 = ต้นทุน
 - 68 = ปี (พ.ศ. 2568)
- การเรียง: เดือน/ปีที่เก่ายุ่หน้าสุด → ลูกค้าจะหยิบของที่มาก่อนออกไปก่อน
- การจัดวาง:
 - สินค้าที่เก่าให้อยู่ในระดับสายตา
 - หากสินค้ามีจำนวนมากกว่า 10–15 ชิ้น → กระจายแขวน ชุดละ 5 ชิ้นเพื่อดูแน่นเต็ม
 - เลือกชุดที่พอดีไม่ยาวเกินไป จะได้ไม่ดูโหล่งโหล่ง
 - สินค้าที่ใหม่ ควรอยู่ด้านล่าง สินค้าที่ค้างสต็อกหรือสินค้าเก่าควรอยู่ใน

ระดับสายตาและหยิบจับง่ายเพื่อความคล่องตัวในการขายและระบาย

สินค้า

หมายเหตุ: กรณี Clearance หรือ Flash Sale บางครั้งอาจเลือกใช้LIFO

(Last In, First Out) เพื่อระบายล็อตใหม่ที่เข้ามาเยอะ

1.5 การแจ้งสินค้าเมื่อสินค้าหมด

- เช็กสต็อกระหว่างวัน หากเหลือน้อยกว่า 3 ชิ้นให้แจ้งหัวหน้า
- ถ่ายรูปสินค้าที่หมด + โค้ดสินค้า
- แจ้งในกลุ่มไลน์ทีมงาน
- บันทึกสถานะในระบบว่า “รอเติม”

1.6 การรับสินค้าเข้ามาใหม่จากสาขาหลัก

- ตรวจสอบจำนวนตามใบส่งของหรือระบบรับโอน
- ตรวจสอบสภาพสินค้า (กล่อง/ซองไม่บุบไม่ขีด)
- เช็กบาร์โค้ดและราคาก่อนเข้าชั้นวาง
- กดรับสินค้าเข้าสู่ระบบ
- วางสินค้าล็อตใหม่ไว้ด้านหลังและสินค้าเก่าไว้ด้านหน้าสุดตามระบบ FIFO

1.7 การจัดการสินค้าเก่า ซีด หรือห่อชำรุด

- แยกสินค้าออกจากชั้นทันที
- หากสินค้ายังพอซ่อมแซม หรือแก้ไขได้ทำการแก้ไข ห่อใหม่ให้ดูน่าซื้อและนำ

กลับไปแขวนไว้ที่เดิม

- ถ่ายรูปแจ้งหัวหน้า + บันทึกเป็น “สินค้านรเคม/ตัดสต็อก”
- จัดเก็บในโซน “สินค้าชำรุด” แยกจากสินค้าที่ขายได้

1.8 การดูแลพื้นที่เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

สาขabanแช่มและสาขาป่าซาง

1.ตรวจเช็คเครื่องแลกเหรียญและเครื่องจำหน่ายน้ำยาซักผ้า

1.1.เครื่องแลกเหรียญมีเสียงดังแจ้งเตือนหรือไม่ สีในช่องหยอดเหรียญสลับสี

หรือไม่ หรือขึ้นสีแดงค้าง หากขึ้นสีแดงค้างหรือมีเสียงแจ้งเตือนแสดงว่าเหรียญหมดแจ้งไฟโอให้เติมเหรียญ
ดิงปลั๊กออกให้เรียบร้อย

2.ตรวจเช็คสภาพถังปั่น ฝุ่นเศษของน้ำยาปรับผ้านุ่ม นำออกให้เรียบร้อย

2.1. หากเครื่องซักผ้ามีน้ำขังแช่ ลองสับเบรกเกอร์ที่ควบคุมเครื่องนั้นๆให้ไฟดับและเปิดใหม่อีกครั้งเครื่อง
จะทำงาน กลับมาตรวจสอบอีกครั้ง ตามเวลาที่หน้าปัดแจ้ง

หากครบเวลาแล้วเครื่องไม่ระบายน้ำ หรือยังเกิดปัญหาเดิมให้แจ้งไฟโอและไฟกังนางได้เลย

3.ตรวจสอบถังขยะ ถ้าเต็มแล้วเก็บออกมาทิ้งรวมกับที่ร้านมือถือ

3.1.ตรวจสอบถังซัก ซอกถังซักว่ามีเหรียญติดในซอกหรือไม่ ถ้ามีให้นำคีมมาดึง

ออกให้เรียบร้อย กันเครื่องมีปัญหาในภายหลัง

4.ทำความสะอาด กวาดและถู

5.ถ่ายรูปรายงานความเรียบร้อยพร้อมทั้งส่งลงในกลุ่ม

หมวดที่ 2 งานขายและบริการลูกค้า (Sales & Customer Service)

2.1 การเสนอขายสินค้าและขั้นตอนการแนะนำ

1. การทักทายลูกค้า

- ทักทายด้วยรอยยิ้มใช้น้ำเสียงสุภาพเป็นมิตร
- หากลูกค้าเข้ามาในร้าน → พุดสั้นๆ เช่น

“สวัสดีค่ะ/ครับ กำลังมองหามือถือรุ่นไหนอยู่หรือเปล่าคะ/ครับ”

- สวัสดีค่ะ/ครับ มินับประมาณอยู่ในใจประมาณเท่าไรคะ
- สำหรับลูกค้าที่ดูไม่แน่ใจ → ใช้คำถามเปิดเช่น

“ใช้งานหลักๆเอาไว้ทำอะไรเป็นประจำคะ/ครับ”

1.1. การสอบถามความต้องการ (เทคนิค 3P)

- Price (งบประมาณ): ถามช่วงราคาของลูกค้าสะดวกเช่น “ตั้งงบไว้ประมาณเท่าไรครับ”
- Purpose (การใช้งาน): ถามลักษณะการใช้งานเช่น เล่นเกม, ถ่ายรูป, ใช้งาน

ทั่วไป, ทำงาน

Promotion (โปรโมชั่น): ถามความสนใจเพิ่มเติมเช่น ผ่อน 0%, ของแถม, ประกันหน้าจอตแตก

1.2. การแนะนำสินค้าให้เหมาะสม

- คัดเลือกสินค้า 2-3 รุ่นมาเปรียบเทียบไม่ควรเกินนี้ (ลูกค้าไม่สับสน)
- ใช้ภาษาลูกค้าเข้าใจง่ายเช่น
 - “รุ่นนี้ถ่ายรูปชัดเหมือนกล้องโปร”
 - “เครื่องนี้แบตเตอรี่เล่นเกมได้ครึ่งวันไม่ต้องชาร์จ”
- หากลูกค้าสนใจฟังก์ชันพิเศษเช่น กันน้ำ 5ATM, ชาร์จเร็ว 65W → เน้นจุดเด่นให้ชัด

1.3. การย้ำจุดเด่น + โปรโมชั่น + บริการผ่อน

- สรุปคุณสมบัติหลักแบบสั้นๆ 1-2 ประโยค

“รุ่นนี้จอใหญ่ ถ่ายรูปสวยแถมตอนนี้มีโปรผ่อน 0% ด้วยครับ”

- แนะนำการผ่อน (ใช้บัตร/ใช้บัตรประชาชนได้)
- แฉงของแถมเช่น ฟิล์ม/เคส/หูฟัง → เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้ารู้สึกคุ้ม

1.4. เทคนิคเพิ่มเติม (Optional)

- Cross-Selling: เสนออุปกรณ์เสริมเช่น หูชาร์จเร็ว, ประกันจอตแตก
- สำคัญ**เปลี่ยนลูกค้าชอม่เป็นลูกค้าผ่อน** ในกรณีลูกค้าที่เครื่องเก่าจนเกินไป

ลองเปรียบเทียบเงินดาวน์และค่าซ่อมว่าแบบไหนคุ้มค่ากว่ากันและผลการใช้งานระยะยาวที่ลูกค้าจะได้รับ

- Up-Selling: หากลูกค้ามองรุ่นกลาง → เสนอรุ่นสูงกว่าที่คุ้มค่ากว่าเล็กน้อย
- Closing: หลังเสนอเสร็จให้ถามเพื่อปิดการขาย

“สนใจผ่อนเลยมั๊ยครับ จะได้จัดเครื่องใหม่ให้เลย”

- มอบใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทุกครั้งหลังจากการขายและก่อนส่งมอบสลิปให้ลูกค้าทวนรายการสั่งซื้ออีกครั้งด้วยกันการผิดพลาดเนื่องจากการมีการลืม

คิดเงินในกรณีฟิล์มและซิมการ์ดบ่อยครั้ง

2.2 การเลือกและแนะนำสายชาร์จ หัวปลั๊ก หรือชุดชาร์จ

- สอบถามรุ่นมือถือของลูกค้า ตรวจสอบการรองรับว่าเครื่องของลูกค้ารองรับไฟสูงสุดกี่วัตต์ จาก google

การค้นหาข้อมูล (Google Search) ใช้คำค้นที่ตรงจุดเพื่อดูสเปกการชาร์จของรุ่นนั้น

สูตรคำค้น:

- "รุ่นมือถือ + fast charging watt"
- "รุ่นมือถือ + รองรับการชาร์จสูงสุดกี่วัตต์"
- หากรุ่นรองรับ 60W → แนะนำหัวชาร์จ/สายชาร์จ 60W หรือสูงกว่า (เช่น 65W)
- มือถือรุ่นใหม่มี ระบบตัดไฟอัตโนมัติไม่ต้องกังวลไฟเกิน
- ถ้าลูกค้าไม่แน่ใจ → แนะนำหัวชาร์จที่เป็น PD (Power Delivery) หรือ QC

(Quick Charge) เพราะรองรับหลายรุ่น

- เลือกมาซัก 3 ชิ้นเพื่อให้ลูกค้าเลือก (แกะกล่องสินค้าด้วยความระมัดระวังด้วย)
- ย้ำความปลอดภัย → มาตรฐาน มอก. และการรับประกัน
- แจ้งลูกค้าว่าสินค้าเปลี่ยนได้ในกรณีมีปัญหา ภายใน 3 วันในกรณีมีปัญหาคือ

ชาร์จไม่เข้าและกรณีต่างๆแต่กล่องต้องอยู่ในสภาพเดิม สมบูรณ์ กล่องไม่ฉีก

ขาด ข้อต่อ สายชาร์จ ต้องไม่หลุด ฉีกขาด หรือหัวปลั๊ก บวมแตก มีรอยไหม้(ไม่

รับทุกกรณี) **หากกล่องฉีก สินค้าที่ซื้อไปไม่มีปัญหา หรือลูกค้าเลือกเองแล้วหัวไม่ตรง(คิดค่าเปลี่ยน 50 บาท) เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีก่อน

ออกร้านหรือนำสมาร์ตโฟนมาเช็กให้เรียบร้อย ก่อนออกจากร้าน**

ปิดการขาย

2.3 การเลือกแบตเตอรี่และตรวจสอบรหัสให้ตรงรุ่น

3.1. ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น (หน้าร้าน)

- ถามลูกค้าให้ชัดเจนว่ามีมือถือ ยี่ห้อ / รุ่น อะไร
- เปิด Google หรือ POS Store System → เช็กโค้ดแบตเตอรี่ตรงรุ่น
- หากลูกค้าไม่ทราบรุ่น → ให้พนักงานช่วยเช็กในเมนู Setting → About

Phone → Model Number ในส่วนตรงจะแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวเครื่อง

1. ใช้ Google Search (เร็วและง่ายที่สุด)

- สูตรคำค้น:
 - "รุ่นมือถือ + battery code"
 - "รุ่นมือถือ + แบตเตอรี่ รหัส"
 - "รุ่นมือถือ + battery model"

ตัวอย่างคำค้น:

- OPPO Reno 8 battery code → จะได้ผลลัพธ์ BLP-873
- Samsung A50 แบตเตอรี่ รหัส → จะได้ EB-BA505ABU
- Xiaomi Redmi Note 9 battery model → จะได้ BN-52

3.2. ใช้เว็บไซต์/ร้านค้าออนไลน์ที่ขายอะไหล่

- เช่น Lazada, Shopee, Aliexpress → พิมพ์ชื่อรุ่นมือถือ + แบตเตอรี่
- ในรายละเอียดสินค้าจะระบุโค้ดแบตเตอรี่
 - แบตเตอรี่ Samsung A71 EB-BA715ABY
 - แบตเตอรี่ Vivo V21 B-E3A

3.3. การดูโค้ดแบตเตอรี่

- แบตแต่ละยี่ห้อมีโค้ดเฉพาะ (บางรุ่นใช้ด้วยกันได้) เช่น
 - iPhone → ไม่มีโค้ดแต่ใช้ชื่อรุ่น (เช่น iPhone 11, iPhone 12)
 - Samsung → EB-BAXxxx (เช่น EB-BA500ABE = Galaxy A5)
 - OPPO → BLP-xxx (เช่น BLP-873 = Reno 8)
 - Vivo → B-E3xxx (เช่น B-E3A = V21)
 - Xiaomi → BNxx (เช่น BN-52 = Redmi Note 9)
- พนักงานต้องเทียบโค้ดจากเครื่องจริง + เอกสารร้าน ก่อนเสนอขาย
- หากไม่ทราบจริงๆสามารถให้ช่างซ่อมแกะแล้วเช็กโค้ดจากตัวแบตเตอรี่ได้โดยตรง

ตรง

3.4. ขั้นตอนการเลือกแบตเตอรี่ (พนักงานหน้าร้าน)

- เลือกแบตเตอรี่ที่มีโค้ดตรงกับรุ่นเท่านั้น
- ตรวจสอบ ความจุ (mAh) ให้ตรงหรือใกล้เคียงกับของเดิม
- ย้ำกับลูกค้าว่าเป็น ของแท้ศูนย์ / ของเทียบคุณภาพ ทางร้านนำเสนอ

มอก. ทุกชิ้น

- แจ้งเรื่องการรับประกัน (เช่น 3 เดือน / 6 เดือน)

3.5. ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (สำหรับช่าง)

- ปิดเครื่อง → ถอดซิม → แกะฝาหลัง/จอ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
- ตรวจสอบโค้ดแบตเตอรี่บนก้อนเก่า ต้องตรงกับก้อนใหม่
- ใส่กาา/เทปกาว 3M ให้พอดีไม่หนาเกินไป
- เช็กสายแพรไม่ให้บิดหรือโดนกดทับ
- ประกอบเครื่อง → เปิดทดสอบเช็กหลังเปลี่ยน:
- เปิดเครื่องได้ตามปกติ
- ชาร์จไฟเข้า + แสดง % ถูกต้อง
- ใช้งานเบื้องต้น 5-10 นาทีไม่ร้อนผิดปกติ

3.6. การบันทึกและส่งมอบลูกค้า

- พนักงานหน้าร้านบันทึกในระบบ POS → ระบุโค้ดแบตเตอรี่ + วันที่เปลี่ยน + ระยะประกัน
- แจ้งลูกค้าเรื่อง วิธีดูแลแบตเตอรี่ (เช่น อย่าชาร์จข้ามคืน, อย่าใช้สายชาร์จไม่ได้มาตรฐาน)

- ส่งมอบเครื่อง + ใบเสร็จ + ใบรับประกัน

3.7. หากพบที่แขวนแบตเตอรี่ไม่มีป้ายกำกับให้ตัดกระดาษให้มีขนาดเท่ากับ ขนาดเดิมที่แขวนป้ายหน้าชุดสินค้าชิ้นอื่นแล้วเขียน

ข้อมูลให้ถูกต้อง ตามตัวอย่างใบกำกับแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างเคียง

2.4 การรับส่งเคสจากลูกค้า

- สอบถามรุ่น รูปแบบเคส และสีที่ลูกค้าต้องการ
- สอบถามสีสำรอง 1-2 สี สำหรับรุ่นเก่าหรือสินค้าที่หาได้ยาก
- แจ้งระยะเวลารับสินค้าและเงื่อนไขให้ลูกค้าทราบ
- บันทึกข้อมูลลงระบบและรับมัดจำเมื่อมี
- ออกใบเสร็จหรือบิลมัดจำทุกครั้ง

2.5 การแกะทดลองสินค้าที่ไม่สามารถคืนสภาพบรรจุภัณฑ์เดิม

CRITICAL

ต้องยืนยันรุ่นและความต้องการลูกค้าก่อนแกะ พร้อมบันทึกความยินยอมตามขั้นตอน

(สำหรับสายชาร์จ, ชุดชาร์จ, หูฟังบลูทูธ)

1. การเตรียมก่อนแกะ

- ตรวจสอบว่าสินค้าเป็นรุ่นที่ลูกค้าสนใจจริงๆ จึงทำการแกะห่อสินค้า

- อธิบายให้ลูกค้าทราบว่า → “หากแกะแล้ว สินค้าจะถือว่าเป็นชิ้นที่ถูกเปิดและไม่สามารถกลับไปเป็นของใหม่ 100% ได้”
- เตรียมอุปกรณ์แกะ: มีดคัตเตอร์เล็ก, กรรไกร, ภาตรอง

2. การสื่อสารกับลูกค้า

ตัวอย่าง Wording:

- “รุ่นนี้ต้องแกะกล่องนะครับ รบกวนคอนเฟิร์มก่อนว่าจะเอาแน่นอน”
- “ถ้าแกะแล้วเราจะขายเป็นเครื่องใหม่ไม่ได้ครับ ต้องขออนุมัติจากลูกค้าก่อนทุกครั้ง”

3. ขั้นตอนการแกะ

- ใช้คัตเตอร์/กรรไกรตัดตามแนวซีลอย่างระวัง
- หลีกเลี่ยงการตัดโดนสินค้าโดยตรง
- เปิดช่อง/กล่องซ้ำๆ เพื่อป้องกันความเสียหาย

4. การตรวจสอบภายในกล่อง

- ตรวจสอบอุปกรณ์ครบถ้วน
 - สายชาร์จ/ชุดชาร์จ: หัว, สาย, คู่มือ
 - หูฟังบลูทูธ: หูฟัง, เคสชาร์จ, สาย, คู่มือ
- ตรวจสอบสภาพสินค้า: ไม่มีรอย, สายไม่บิดงอ

5. การทดสอบการใช้งาน

- สายชาร์จ/ชุดชาร์จ: เสียบกับมือถือทดสอบไฟเข้า

หูฟังบลูทูธ: เปิดเครื่อง → Pair → ทดสอบเสียง (ไม่ให้ลูกค้าใส่หูโดยตรง)

6. หลังการแกะ

- หากลูกค้าซื้อ → เปิดบิลและส่งมอบตามปกติ
- หากลูกค้าไม่ซื้อ:
 - ถ้าสินค้าสามารถประกอบกลับมาใกล้เคียงสภาพเดิม (เช่น กล่องยังสวย

ซีลยังพอเก็บได้) → ให้นำกลับเข้าสต็อกเดิม

ถ้าสินค้า สดวิสัยต้องแกะและไม่สามารถคืนสภาพได้ → จัดเก็บเข้าหมวด

“สินค้าต้องผลัดดัน”

- รีบเสนอขายในโปรโมชั่น (ลดราคา / Bundle ของแถม)
- ผลัดดันขายให้ไวที่สุดเพื่อป้องกันการค้างสต็อกและโทรมจนขายไม่ได้

7. ข้อควรระวัง

- ห้ามแกะสินค้าโดยไม่ได้รับคอนเฟิร์มจากลูกค้า

ห้ามนำสินค้าที่ถูกแกะแล้ว กลับไปขายเป็น “สินค้าใหม่ซีล”

- ควรรีบผลักดันสินค้าที่ถูกแกะแล้วออกจากร้านให้เร็วที่สุด

1.การแกะสินค้าให้ลูกค้าหน้าร้าน

1.1. ตรวจสอบสิทธิ์ของแถม

- ดูราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อ → เทียบกับเรทส่วนลด/งบของแถม ที่ร้านกำหนด
- ตัวอย่าง: ซื้อ 4,999 บาท → ได้งบของแถม 200 บาท

1.2. การเลือกสินค้าที่จะแถม

- สามารถเลือกได้หลายชิ้นแต่รวมแล้ว ต้องไม่เกินงบที่กำหนด
- ดูจาก ต้นทุนที่ติดใต้สินค้า (ผู้จัดการร้านจะเขียนกำกับไว้)
- คำนวณต้นทุนรวมของสินค้าที่เลือก ว่าอยู่ในงบหรือไม่

1.3. กรณีลูกค้าไม่รับของแถม (ขอเป็น ส่วนลดเงินสดแทน)

- อนุญาตให้แปลง งบของแถมเป็น ส่วนลดเงินสดได้
- เงื่อนไข:
 - ลูกค้าต้อง ชำระเงินแบบโอนเท่านั้น
 - ส่วนลดเงินสด = ตามงบของแถมที่กำหนดไว้(เช่น งบแถม 200 → ลดเงินสด 200)
- พนักงานต้องบันทึกในบิล POS และถ่ายสลิปโอนเงินเก็บเป็นหลักฐาน

Wording แนะนำลูกค้า:

- “ถ้าไม่สะดวกรับของแถม สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ครับแต่ต้องชำระเป็นเงินโอนนะครับ”

1.4. การส่งมอบของแถม / ส่วนลด

- ถ้าเป็น ของแถม → มอบพร้อมสินค้า
- ถ้าเป็น ส่วนลดเงินสด → ต้องรับเป็นเงินโอนเท่านั้น(ห้ามรับเงินสด) หักออก

จากยอดบิลและยืนยันการโอนก่อนส่งมอบสินค้า

1.5. การรายงานหลังแถม / ส่วนลด

- ถ่ายรูปและส่งในกลุ่มไลน์ทีมงาน พร้อมรายละเอียด
- กรณีแถมสินค้า:
 - ราคาเต็ม, งบของแถม, รายการของแถม (พร้อมต้นทุน), ยอดรวมต้นทุน
- กรณีส่วนลดเงินสด:
 - ราคาเต็ม, งบส่วนลดเงินสด, แนบสลิปโอน, ยอดสุทธิที่ลูกค้าชำระ

ตัวอย่างข้อความรายงาน (ส่วนลดเงินสด):

ลูกค้าซื้อสินค้า 4,999 บาท

งบของแถม: 200 บาท → แปลงเป็นส่วนลดเงินสด

ยอดสุทธิที่ลูกค้าโอน = 4,799 บาทแนบสลิปโอน

1.6. ข้อควรระวัง

- ห้ามให้ของแถม/ส่วนลดเกินงบที่กำหนด (หากเกินต้องชดใช้เงินด้วยตัวพนักงานเอง)
- ห้ามเปลี่ยนเป็นเงินสด หากลูกค้าชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต ต้องเป็นเงินโอนเท่านั้น
- ต้องมีหลักฐานประกอบทุกครั้ง (รูปถ่าย + สลิปโอน)

2.7 การเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธ

- เปิดบลูทูธ → เลือกชื่ออุปกรณ์ → กดเชื่อมต่อ
- สาธิตวิธีใช้งานปุ่มควบคุม

2.8 การต่อหรือเปลี่ยนโปรโมชันอินเทอร์เน็ต

- ตรวจสอบซิม/เครือข่ายของลูกค้า
- กรอกเบอร์ลูกค้าในระบบ ระบบจะแจ้งว่าโปรเดิมของลูกค้าเป็นโปรอะไร
- เลือกโปรที่ลูกค้าต้องการ
- กรอกข้อมูล/กดสมัครตามระบบของเครือข่าย
- รับเงินตามที่ระบบกำหนด

2.9 การจัดการสินค้ามีปัญหาระหว่างทดลอง

- หยุดการขายทันทีและขอภัยลูกค้าในความผิดพลาดของสินค้า
- เปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่
- แจ้งหัวหน้าพร้อมบันทึกลง “สินค้ามีปัญหา”

หมวดที่ 3 งานผ่อนและสินเชื่อ (Installment & Finance)

รอเพิ่มเติม

หมวดนี้คงเนื้อหาสรุปเดิมไว้ก่อน และจะเพิ่มขั้นตอนเฉพาะของผู้ให้บริการสินเชื่อแต่ละรายภายหลัง

3.1 ภาพรวมงานผ่อนและสินเชื่อ (รอรายละเอียดเพิ่มเติม)

(สรุปเป็นขั้นตอนสั้นๆ)

- ผ่อนร้านโอเล่คอนเนค → ใช้บัตรประชาชน, เซ็นสัญญา, กำหนดงวด
- Tplus / Wefix / SG Finance / Samsung Finance กรอกข้อมูลลูกค้า,

ถ่ายเอกสาร, รออนุมัติ

- การต่อดอก/แจ้งวันครบกำหนด → แจ้งลูกค้าล่วงหน้า 2-3 วัน

หมวดที่ 4 งานซ่อมและรับจำนำ (Repair & Pawn)

4.1 การรับงานซ่อม

CRITICAL

ต้องบันทึกรายละเอียด ถ่ายภาพสภาพเครื่องและออกหลักฐานรับเครื่องก่อนส่งต่อช่าง

ขั้นตอน

1. ทักทายและสอบถามอาการเสียเบื้องต้น (เช่นเครื่องดับ, ชาร์จไม่เข้า, หน้าจอแตก ฯลฯ)
 2. กรอกฟอร์มใบรับซ่อม → ระบุชื่อ, เบอร์โทร, รุ่นเครื่อง, อาการเสีย, วันที่รับ
 3. ถ่ายรูปเครื่องไว้เป็นหลักฐาน (ด้านหน้า-หลัง-มุมรอบเครื่อง)
 4. หากต้องใช้อะไหล่ → พนักงานหน้าร้านหยิบอะไหล่เบื้องต้นมาให้ช่าง (โดยจดบันทึกในระบบหรือสมุดเบ็กอะไหล่)
 5. อธิบายลูกค้าว่า “ระยะเวลาและการรับประกันหลังซ่อม” และมอบใบซ่อมให้ลูกค้าเป็นหลักฐานในการมารับเครื่อง
 6. เมื่อเครื่องเสร็จแล้ว ทำการโทรแจ้งลูกค้าและแจ้งค่าบริการให้ลูกค้า
 7. เมื่อลูกค้ามารับหน้าร้านให้รับชำระเงินแจ้งเงื่อนไขการประกันงานซ่อมและรับใบสืบทายาทจากลูกค้า
- Check: ใบรับซ่อมต้องลงระบบครบถ้วนก่อนส่งให้ช่าง

4.2 การรับจำนำหรือซื้อเครื่องเข้า

CRITICAL

ต้องตรวจตัวตนเอกสาร IMEI/Serial สภาพเครื่องและหลักฐานตามนโยบายร้านให้ครบ

ขั้นตอน

1. ขอสำเนาบัตรประชาชนลูกค้า (ถ่ายรูปเก็บในระบบด้วย)
2. เช็ค IMEI / Serial Number เพื่อยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องสูญหาย/ติดล็อก
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องภายนอก (รอย, จอแตก, กล้อง, ปุ่มกด, การชาร์จ)
4. ทดสอบฟังก์ชันหลัก (โทรเข้าออก, Wi-Fi, กล้อง, ลำโพง, ไมค์)
5. ประเมินราคาหรือยอดเงินที่ลูกค้าต้องการจำนำ → บันทึกในฟอร์ม
6. ถ่ายรูปเครื่องทุกมุม ส่งเข้ากลุ่ม “จำนำ” (เพื่อให้มีหลักฐานกลางของร้าน)
7. ออกบัตรจำนำ / สัญญาซื้อขายให้ลูกค้าเซ็น

Check: เอกสารครบถ้วน + ภาพเครื่องถูกบันทึกในระบบ/กลุ่มไลน์

หมวดที่ 5 งานบริการหลังการขาย (After-Sales Service)

5.1 การรับเคลม

1. ตรวจสอบสภาพเครื่องเบื้องต้น (รอยแตก น้ำเข้า อุปกรณ์ครบหรือไม่)
2. ตรวจสอบประกันผ่านเว็บ/ระบบของแบรนด์ (เช่น Apple, Samsung)
3. แจ้งลูกค้าให้เข้าใจสิทธิ์ประกันเงื่อนไขที่ครอบคลุมและค่าใช้จ่ายถ้าเกินประกัน
4. บันทึกรายละเอียดการรับเคลมในระบบ POS / ฟอรัมเคลม
5. ออกเอกสารรับเคลมและให้ลูกค้าเซ็นรับทราบ

5.2 การส่งศูนย์ซ่อม

1. เตรียมอุปกรณ์และบรรจุหีบห่อให้ปลอดภัย (กันกระแทก/กันน้ำ)
2. กรอกฟอร์มส่งซ่อม (ข้อมูลรุ่น, IMEI, อาการเสีย, สภาพเครื่อง, อุปกรณ์ที่มาพร้อม)
3. ติดสติ๊กเกอร์หรือหมายเลขเคสให้ตรงกับเอกสาร/ระบบ
4. บันทึกเลขเคสและข้อมูลการส่งในระบบติดตามงาน
5. ส่งเครื่องไปศูนย์ซ่อมตามช่องทางที่กำหนด (จัดส่งหรือส่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า)

5.3 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

1. รับฟังปัญหาหรือคำร้องเรียนจากลูกค้าอย่างสุภาพ
 2. เก็บข้อมูลสำคัญ (ชื่อ, รุ่น, หมายเลขเคส, ปัญหา, วันที่เกิดเหตุ)
 3. บันทึกลงระบบ/ฟอรัมร้องเรียน
 4. ตรวจสอบสถานะงานหรือหาสาเหตุของปัญหา
 5. แจ้งแนวทางแก้ไขหรือสถานะงานให้ลูกค้าทราบ
 6. หากแก้ไขไม่ได้หรือเป็นปัญหาระดับสูง → รายงานหัวหน้าสาขา/ผู้จัดการ
 7. ปิดเคสในระบบเมื่อปัญหาคืบคลายและลูกค้ายืนยันว่าเรียบร้อยเคล็ดล้นเพิ่มเติม
- ใช้ระบบเดียวกันสำหรับบันทึกเคสและติดตามงาน (POS/CRM) จะช่วยไม่ให้ข้อมูลตกหล่น
 - ทุกเคสควรมีหมายเลขเคสชัดเจนเพื่อค้นหาและติดตามภายหลังได้ง่าย
 - ควรมี SLA ภายในเช่น รับเคลมไม่เกิน 10 นาที, ตอบร้องเรียนไม่เกิน 1 วัน

หมวดที่ 6 งานซัพพอร์ตลูกค้า (Customer Support)

6.1 การตรวจสอบและต่อโปร

อุปกรณ์ / ระบบที่ใช้

- เบอร์โทรลูกค้า, ชื่อ-นามสกุลเจ้าของเบอร์, บัตรประชาชน (ถ้าต้องยืนยัน)
- แอป/ระบบของค่าย (AIS, True, DTAC) หรือระบบพาร์ตเนอร์ที่ร้านใช้
- POS ของร้าน (บันทึกข้อมูล)

ขั้นตอนการทำงาน

1. รับเรื่องและซักถามข้อมูลเบื้องต้น

- ถามลูกค้าว่าใช้โปรอะไรอยู่ กี่บาทต่อเดือน รายละเอียดที่จำได้
- ถ้าลูกค้าไม่แน่ใจให้ช่วยลูกค้ากดโค้ดเพื่อดูโปรปัจจุบัน
- AIS: กด *545#
- True: กด *933#
- DTAC: กด *102#
- ให้ลูกค้าโทรขอความช่วยเหลือที่ระบบส่งกลับ หรือพนักงานช่วยดูผลลัพธ์

2. กรอกข้อมูลในระบบเพื่อดูโปรปัจจุบัน

- เปิดแอป AIS / True / DTAC หรือระบบที่ร้านใช้
- กรอกเบอร์ลูกค้า → ระบบจะแสดงโปรปัจจุบัน, ค่าบริการ, สัญญา, วัน

หมดอายุ

3. เสนอแพ็คเกจต่ออายุ/เปลี่ยนโปร

- อธิบายให้ลูกค้าฟังชัดเจน:
- ราคา / เดือน
- ความเร็วเน็ต / โทร
- เงื่อนไขสัญญา
- วันที่เริ่มใช้และผลกระทบต่อรอบบิล

4. ยืนยันและดำเนินการต่อโปร

- เมื่อลูกค้าเลือกแพ็คเกจแล้ว กดต่อโปร/เปลี่ยนผ่านระบบ
- แจ้งลูกค้าเรื่องค่าใช้จ่ายทันที ถ้ามีค่าเพิ่ม
- จด/ถ่ายรูปเลขอ้างอิงหรือรหัสค่าขอเก็บไว้

5. รับชำระเงินและออกใบเสร็จ

- เก็บเงินตามที่ระบบแจ้ง
- บันทึกงานใน POS พร้อมแนบหลักฐาน (เช่น สกรีนชอต)

6. แจ้งผลและสอนลูกค้าใช้โปรเอง

- แจ้งวันและเวลาที่โปรใหม่จะเริ่มใช้
- บอกวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองเช่นโค้ดสั้นหรือแอปค่าย

6.2 การช่วยเหลือเครื่องติดไวรัส อัด ดับ หรือไมค์เสีย

อุปกรณ์ / ความปลอดภัย

- แผ่นกันไฟฟ้าสถิต/สายรัดข้อมือ ESD
- น้ำยา/แอลกอฮอล์ 70% และผ้าไมโครไฟเบอร์
- ชุดไขควง, ลมเป่า, กล้องส่องบอร์ด
- สำคัญ: ขอ ความยินยอม ก่อนรีเซ็ตหรืออัปเดตและแจ้งความเสี่ยงข้อมูลหาย

ขั้นตอนการทำงาน

1. รับเรื่องและซักอาการ

- ถามว่าเกิดปัญหาตอนไหน หลังติดตั้งแอปใด ตกน้ำหรือกระแทกไหม
- ถามว่าได้อัปเดตเครื่องล่าสุดเมื่อไร

2. ตรวจเช็คเบื้องต้น (1-3 นาที)

- ดูสภาพภายนอก รอยน้ำ รอยบุบ พอร์ตสกปรก
- ชาร์จด้วยอุปกรณ์ร้าน 10 นาทีและลองเปิดเครื่อง

3. ตัดสินใจเบื้องต้น

- น่าจะซอฟต์แวร์ → ไปขั้นตอนซอฟต์แวร์
- น่าจะฮาร์ดแวร์ → ส่งช่าง

4. แนวทางซอฟต์แวร์ (15-30 นาที)

- ไวรัส/มัลแวร์: ลบแอปเสี่ยง สแกน ปิดสิทธิ์แปลก รีบูต Safe Mode → ถ้า

ยังไม่หายให้รีเซ็ตและอัปเดต

- เครื่องอัด: เช็กพื้นที่ ลบไฟล์ อัปเดตระบบ ปิดแอปพื้นหลัง → ถ้าไม่ดีขึ้นให้รีเซ็ต
- ดับ/รีสตาร์ทเอง: ชาร์จทดสอบ รีบูตบังคับ อัปเดตเฟิร์มแวร์ → ถ้ายังไม่

หายส่งซ่อม

- ไมค์เสีย: ทดสอบอัดเสียงโทร วิดีโอ ตรวจไมค์และรูพอร์ต → ถ้ายังเจิบ

ส่งซ่อม

5. แนวทางฮาร์ดแวร์ (ส่งซ่อม)

- เปิดบิลซ่อม ระบุอาการละเอียด ถ่ายรูปสภาพเครื่อง
- แจ้งราคาประเมิน ระยะเวลา ความเสี่ยงข้อมูล
- ให้ลูกค้าเซ็นยินยอมและวางมัดจำ (ถ้ามี)

6. จบงาน/ส่งต่อ

- จบที่ร้านถ้าทดสอบผ่าน (บูตได้เร็วไม่รีสตาร์ทเองไมค์ใช้งานได้)

- ส่งช่างเมื่อมีความเสียหายฮาร์ดแวร์
- ส่งศูนย์ประกันหากยังอยู่ในเงื่อนไขและไม่เคยจัด/ตกน้ำ

6.3 การติดฟิล์มหน้าจอ

อุปกรณ์ / สภาพแวดล้อม

- โต๊ะสะอาดแสงดีไม่มีฝุ่น
- ผ้าไมโครไฟเบอร์, แอลกอฮอล์ 70%, เทปดักฝุ่น, การ์ดรีดฟอง, โคม UV (ถ้ามี)
- ฟิล์มตรงรุ่น (Standard / Full Glue / UV / Hydrogel)

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจสอบสภาพก่อนติด

- แฉกหักมาถึงรอยเดิม/จุดฝุ่นบนจอ
- ถ่ายรูปสภาพจอเก็บไว้

2. เลือกฟิล์มตรงรุ่น

- ตรวจสอบให้เหมาะกับทรงหน้าจอ (หยดน้ำ, รู, ขอบโค้ง)

3. ทำความสะอาดจอ

- เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดแห้งใช้เทปดักฝุ่นตรวจสอบซ้ำ

4. จัดตำแหน่งและติดตั้ง

- ใช้วิธีบานพับ (เทปตรึง) เพื่อให้ไม่เบี้ยว
- ค่อยๆ ลอกกาวยางและรีดฟองจากกลางออกขอบ

5. ตรวจสอบหลังติด

- ส่องหาฝุ่น/ฟอง ถ้ายกแก้ต้องยกเฉพาะจุด
- ตรวจสอบว่ากล่องและเซนเซอร์ไม่ถูกบัง

6. งานพิเศษ

- UV: ไล่ฟองแล้วอบ UV ที่ละส่วน
- Hydrogel: รอให้กาวยึด 30-60 นาที

7. ส่งมอบและแนะนำลูกค้า

- หลีกเลี่ยงน้ำ/แรงกด 12-24 ชม.
- วิธีดูแลและเงื่อนไขประกัน

6.4 มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลลูกค้า

CRITICAL

ห้ามเปิด คัดลอก หรือเก็บข้อมูลส่วนตัวเกินความจำเป็นและต้องขอความยินยอมก่อนรีเซ็ตหรืออัปเดต

- ห้ามเปิดรูป/ไฟล์ส่วนตัวที่ไม่จำเป็น
- ห้ามบันทึกรหัสผ่าน/**Apple ID/Google Account** ไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย
- ทุกครั้งที่รีเซ็ตหรืออัปเดต ต้องขออนุญาตและบันทึกความยินยอม

6.5 ตัวชี้วัดแนะนำ (ยังไม่ใช่ค่านวณคะแนนอัตโนมัติ)

สถานะ KPI

ใช้เพื่อทดลองติดตามและทบทวนก่อน ยังไม่นำไปคำนวณคะแนนสอบหรือคะแนนพนักงานอัตโนมัติ

- FCR (แก้จบครั้งเดียว) $\geq 80\%$
- เวลารอคอยหน้าเคาน์เตอร์ ≤ 5 นาที
- งานกลับมาซ้ำ $\leq 5\%$ ภายใน 7 วัน

ความพึงพอใจหลังบริการ $\geq 4.7/5$

หมวดที่ 7 การจัดการลูกค้า (Customer Handling)

ขอบเขตและบทบาท

- ขอบเขตงาน:
 - รับมือกับลูกค้าที่โมโห / ไม่พอใจ
 - ดูแลลูกค้า VIP
 - ดูแลลูกค้าต่างชาติหรือสื่อสารยาก
- ผู้รับผิดชอบหลัก:
 - FR (Front): รับเรื่อง ปรับอารมณ์ลูกค้า สื่อสารเบื้องต้น
 - ST / RT: สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
 - หัวหน้าสาขา / ผู้จัดการ: กรณีปัญหาซับซ้อนหรือพนักงานไม่สามารถแก้ไขได้เอง
- SLA แนะนำ
 - เริ่มตอบสนองลูกค้าที่โทรภายใน 30 วินาที - 1 นาที
 - เคส VIP ควรได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าสาขาหากลูกค้าต้องการการ

ตัดสินใจพิเศษ

7.1 การรับมือลูกค้าไม่พอใจ

ลูกค้าโมโห / ไม่พอใจเป้าหมาย

- ลดอารมณ์โกรธ
- ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีปัญหาถูกฟังและจะได้รับการแก้ไข
- หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง/เพิ่มความขัดแย้ง

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตั้งสติและรับฟัง (Don't interrupt)

- มองตา พยักหน้า รับฟังจนลูกค้าพูดจบ
- อย่าขัดจังหวะหรือโต้แย้งทันที

2. สะท้อนความเข้าใจ (Empathy)

- ใช้ประโยคเช่น
- “เข้าใจครับ/ค่ะ ว่าทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลา”
- “ขอคุณที่แจ้งให้เราทราบหลังจากนั้นเราจะรีบแก้ไขให้ นะครับ/ค่ะ”

3. สอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

- ถามเพื่อให้เข้าใจสาเหตุเช่น
- “รบกวนเล่าเพิ่มเติมไหมครับ/ค่ะ ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหน”
- “ก่อนหน้านี้ได้ลองทำวิธีใดไปแล้วบ้างครับ/ค่ะ”

4. เสนอแนวทางแก้ไขที่ทำได้ทันที

- ถ้าแก้ไขได้ให้แจ้งชัดเจน (เช่น เปลี่ยนเครื่อง, ซ่อมภายใน ... นาที้, คืนเงิน

บางส่วน)

- ถ้าแก้ไขไม่ได้ทันทีแจ้งระยะเวลาที่ต้องตรวจสอบก่อน (เช่น “ขอเวลาเช็คข้อมูล 10 นาทีแล้วจะแจ้งผลทันที”)

5. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (เพิ่มตามทีโอขอ)

- แจ้งลูกค้าด้วยน้ำเสียงสุภาพว่า

“เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องหลังจากนั้นผม/ดิฉันขอให้ผู้จัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านนี้เข้ามาช่วยดูแลเพิ่มเติมนะครับ/ค่ะ”

- เรียก พนักงานที่มีประสบการณ์กว่า หรือ ผู้จัดการสาขาเข้ามารับช่วงต่อ
- สรุปข้อมูลที่เก็บได้ให้ผู้มารับช่วงเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องอธิบายซ้ำ

6. ปิดการสนทนาเชิงบวก

- สรุปสิ่งที่จะทำต่อเช่น

“ตอนนี้คุณ [ชื่อผู้จัดการ] จะช่วยดูแลปัญหานี้ต่อให้ครับ/ค่ะเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด”

- ขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสแก้ไข

2) การดูแล ลูกค้า VIP เป้าหมาย

- ให้ความรู้สึกพิเศษ ดูแลอย่างรวดเร็วและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
- ขั้นตอนการทำงาน

1. ต้อนรับอย่างสุภาพและเป็นส่วนตัว

- เรียกชื่อถ้าทราบ / ยินดีต้อนรับด้วยรอยยิ้ม

2. ลดเวลารอ

- จัดคิวพิเศษหรือให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกตามนโยบายร้าน

3. ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล

- เสนอโปรโมชั่น / ดีลที่เหมาะสมกับลูกค้า VIP

4. ติดตามหลังบริการ

- โทรหรือส่งข้อความสอบถามความพึงพอใจ
- เสนอสิทธิพิเศษสำหรับครั้งต่อไป

3) การดูแล ลูกค้าต่างชาติ / สื่อสารยากเป้าหมาย

- สื่อสารได้เข้าใจและให้บริการอย่างราบรื่น

ขั้นตอนการทำงาน

1. ใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย

- เรียกพนักงานที่พูด พม่า / ไทใหญ่ / อังกฤษได้

2. ใช้เครื่องมือแปลภาษา

- ใช้Google Translate หรือเอกสารแปลที่ร้านเตรียมไว้

3. เขียน/พิมพ์ข้อมูลสำคัญให้ลูกค้าอ่าน

- เช่น ราคาเงื่อนไขการรับประกัน

4. ถ้ายังสื่อสารไม่ได้

- ขออนุญาตลูกค้าเรียกพนักงานคนอื่นหรือผู้จัดการที่สามารถช่วยแปลหรือ

อธิบายได้

7.4 ข้อควรระวังในการดูแลลูกค้า

- ห้ามใช้อารมณ์หรือเถียงลูกค้า
- ห้ามให้คำมั่นสัญญาเกินกว่าที่ทำได้
- ข้อมูลราคา/เงื่อนไขสำคัญควรให้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

7.5 ตัวชี้วัดแนะนำ (ยังไม่ใช่ค่านวณคะแนนอัตโนมัติ)

สถานะ KPI

ใช้เพื่อทดลองติดตามและทบทวนก่อน ยังไม่นำไปคำนวณคะแนนสอบหรือคะแนนพนักงานอัตโนมัติ

- ลูกค้าโกรธที่สามารถแก้ไขได้ทันที (First Resolution) $\geq 80\%$
- เคสที่ต้องส่งต่อผู้จัดการ $\leq 15\%$
- คะแนนความพึงพอใจหลังบริการ $\geq 4.7/5$

หมวดที่ 8 งานการตลาดและโปรโมต (Marketing & Promotion)

ขอบเขตและบทบาท

- ขอบเขตงาน:
 - การผลิตคอนเทนต์รายวัน (รูป / วิดีโอสั้น / รีวิวลูกค้า)
 - การโพสต์ลงเพจหลักและแชร์ไปยังกลุ่มในพื้นที่
 - การเก็บและวิเคราะห์สถิติผลงานคอนเทนต์
- ผู้รับผิดชอบหลัก:
 - ทีมการตลาด (MKT): สร้างคอนเทนต์โพสต์และเก็บข้อมูลสถิติ
 - หัวหน้าสาขา / ผู้จัดการ: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโปรโมชั่นและ

อนุมัติคอนเทนต์ก่อนโพสต์

- SLA แนะนำ
 - ทำคอนเทนต์และอนุมัติก่อนโพสต์อย่างน้อย 1 วัน
 - โพสต์ประจำวันตามเวลาที่กำหนด (เช่น 09:00 / 18:00)
 - รายงานสถิติทุกสิ้นสัปดาห์หรือสิ้นเดือน

1) การทำคอนเทนต์รายวันเป้าหมาย

- ให้เพจหลักของร้านมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
- เพิ่มการมองเห็น ดึงดูดลูกค้าใหม่และกระตุ้นยอดขาย

ขั้นตอนการทำงาน

1. วางแผนคอนเทนต์ล่วงหน้า (Content Plan)

- ตรวจสอบสินค้า/โปรโมชั่นประจำวันหรือสัปดาห์
- วางหัวข้อคอนเทนต์เช่น รีวิวสินค้า, โปรโมชั่นผ่อน 0%, รีวิวลูกค้าจริง,

ความรู้เทคนิคมือถือ

2. เตรียมภาพและวิดีโอ

- ถ่ายภาพสินค้าและบริการในร้าน หรือใช้ภาพ/วิดีโอที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- วิดีโอควรสั้น (30-90 วินาที) ดึงดูดตั้งแต่ 3 วินาทีแรก

3. เขียนแคปชั่นและออกแบบโพสต์

- ใช้ภาษาที่เป็นมิตรเข้าใจง่าย กระตุ้นการซื้อ
- ใส่ข้อมูลร้านและช่องทางติดต่อครบถ้วน (เบอร์โทร, LINE, ที่ตั้งสาขา)
- ใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง

4. ตรวจสอบก่อนโพสต์

- ให้หัวหน้าสาขาหรือผู้จัดการตรวจคำผิด ความถูกต้องของราคา/โปรโมชั่น

- ตรวจสอบโลโก้ร้าน (ต้องเป็นเวอร์ชันทางการ) และภาพไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

8.2 การโพสต์และแชร์คอนเทนต์

ขั้นตอนการทำงาน

1. โพสต์ลงเพจหลักของร้าน

- ใช้เวลาโพสต์ที่มีผู้ใช้งานเยอะ (เช่น 11:00–13:00 / 19:00–21:00)
- ใส่ลิงก์ติดต่อและที่ตั้งสาขาชัดเจน

2. แชร์ไปยังกลุ่มในพื้นที่

- เลือกกลุ่ม Facebook ในจังหวัด/อำเภอ/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
- ปรับข้อความให้เหมาะกับกลุ่มเช่นเพิ่มชื่อพื้นที่หรือคำท้องถิ่น
- อย่าโพสต์ถี่เกินไปในกลุ่มเดียว (ไม่เกิน 1–2 โพสต์/วัน)

3. ตอบคอมเมนต์และข้อความลูกค้า

- ตอบกลับภายใน 30 นาที – 1 ชม.
- ใช้คำสุภาพ ตรงประเด็นและปิดการขายได้

8.3 การเก็บและวิเคราะห์สถิติ

ขั้นตอนการทำงาน

1. เก็บข้อมูลทุกโพสต์

- ยอดไลค์
- ยอดแชร์
- ยอดคอมเมนต์
- จำนวนข้อความลูกค้าที่ทักเข้ามาจากโพสต์นั้น

2. บันทึกในไฟล์หรือ Google Sheet รายสัปดาห์

- วันที่โพสต์ / เนื้อหา / ประเภทคอนเทนต์ (รูป/วิดีโอ/รีวิว)
- ยอดไลค์ / แชร์ / คอมเมนต์ / อินบ็อกซ์

3. สรุปผลเพื่อปรับกลยุทธ์

- ระบุโพสต์ที่มี Engagement สูง → ทำคอนเทนต์คล้ายกันเพิ่ม
- วิเคราะห์ช่วงเวลาโพสต์แล้วได้ผลดีที่สุด
- นำข้อมูลไปวางแผนโปรโมชันรอบถัดไป

8.4 การจัดการกรณีคอนเทนต์มีปัญหา

- ถ้าลูกค้าแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง → ลบ/แก้ไขทันทีและขอโทษอย่างสุภาพ
- ถ้าพนักงานไม่แน่ใจวิธีตอบคอมเมนต์ → เรียกหัวหน้าสาขาหรือผู้จัดการเข้ามา

ช่วยตอบแทน

- ถ้าโพสต์โดนแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์/ละเมิดนโยบาย → แจ้งผู้จัดการตรวจสอบและแก้ไข

8.5 ตัวชี้วัดแนะนำ (ยังไม่ใช่ค่านวณคะแนนอัตโนมัติ)

สถานะ KPI

ใช้เพื่อทดลองติดตามและทบทวนก่อน ยังไม่นำไปคำนวณคะแนนสอบหรือคะแนนพนักงานอัตโนมัติ

- จำนวนโพสต์ต่อวัน ≥ 1 โพสต์
- Engagement Rate (ไลค์+แชร์+คอมเมนต์) เติบโตต่อเนื่องทุกเดือน
- อัตราลูกค้าที่มาจากโซเชียล $\geq 20\%$ ของลูกค้าใหม่
- ตอบแชท/คอมเมนต์ภายใน 1 ชม. $\geq 90\%$

ภาคผนวก: กติกาการนำเข้าสู่ OLE WORK

- สร้าง SOP ย่อยหนึ่งรายการต่อหัวข้อระดับ 1.1, 1.2, 2.1 เป็นต้น
- ผูก SOP กับตำแหน่ง แผนก สาขา และพนักงานที่ต้องอ่าน
- หัวข้อ Critical ต้องสร้างคำถามบังคับ และตอบถูกทั้งหมดจึงผ่าน
- เก็บ PDF ฉบับนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับแนบกับเวอร์ชัน 1.1
- การแก้ไขในอนาคตต้องสร้างเวอร์ชันใหม่และเก็บประวัติเวอร์ชันเดิม
- KPI ทุกหัวข้อมีสถานะ “แนะนำ” จนกว่าผู้บริหารจะอนุมัติให้ใช้จริง