

Nom : _____

Binôme : _____

Réponds rapidement, sans poser les opérations. On travaille pair / impair et les multiples de 5 et de 10.

QUESTIONS 1 À 4

1. $37 + 25$ est-il pair ou impair ?

2. $18 + 41$ est-il pair ou impair ?

3. 17×9 est-il pair ou impair ?

4. 36 est-il pair ou impair ?

QUESTIONS 5 À 8

5. 125 est-il un multiple de 5 ?

6. 230 est-il un multiple de 10 ?

7. Quel nombre faut-il ajouter à 47 pour atteindre le prochain multiple de 5 ?

8. Calcule $8 + 9 + 10$.

Découper les 3 cartes ou les projeter. Ne pas annoncer les réponses avant le débat.

PHRASE 1

Une semaine comporte 7 jours.

Je vote : ☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Mon exemple ou mon contre-exemple : _____

PHRASE 2

Un animal a quatre pattes.

Je vote : ☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Mon exemple ou mon contre-exemple : _____

PHRASE 3

Un mois comporte 32 jours.

Je vote : ☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Mon exemple ou mon contre-exemple : _____

Découper les 3 cartes. Le paquet ne donne aucun indice sur la répartition des trois catégories

CARTE M1

La somme de deux nombres pairs est paire.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE M5

Un multiple de 5 est pair.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE M8

Un quadrilatère qui a quatre côtés égaux est un carré.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

Découper les 3 cartes. Le paquet ne donne aucun indice sur la répartition des trois catégories

CARTE M2

La somme de deux nombres entiers est paire.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE M6

Un nombre qui se termine par 5 est pair.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE M9

Un rectangle peut avoir exactement trois côtés de même longueur.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

Découper les 3 cartes. Le paquet ne donne aucun indice sur la répartition des trois catégories

CARTE M3

La somme de deux nombres impairs est impaire.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE M7

Un carré est un rectangle.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE N3

Si aujourd'hui est lundi, dans 14 jours ce sera encore lundi.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

Découper les 3 cartes. Le paquet ne donne aucun indice sur la répartition des trois catégories

CARTE M4

Un nombre qui se termine par 0 est un multiple de 5.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE M11

Deux segments de même longueur sont parallèles.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE N1

Deux mois consécutifs peuvent avoir le même nombre de jours.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

Découper les 3 cartes. Le paquet ne donne aucun indice sur la répartition des trois catégories.

CARTE M10

Un carré possède des axes de symétrie.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE M12

Deux droites parallèles se coupent.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

CARTE N2

Deux personnes qui ont le même âge sont forcément nées la même année.

Classement provisoire :

☐ toujours vrai ☐ jamais vrai ☐ parfois vrai

Argument à préparer sur la fiche équipe

Nom : _____

Binôme : _____

Classez les 3 cartes de votre paquet. Un classement sans exemple, contre-exemple ou raison vérifiable reste provisoire.

CARTE 1

Code : _____

Notre classement

- ☐ toujours vrai
- ☐ jamais vrai
- ☐ parfois vrai

Exemple possible

Contre-exemple possible

Argument / raison

CARTE 2

Code : _____

Notre classement

- ☐ toujours vrai
- ☐ jamais vrai
- ☐ parfois vrai

Exemple possible

Contre-exemple possible

Argument / raison

CARTE 3

Code : _____

Notre classement

- ☐ toujours vrai
- ☐ jamais vrai
- ☐ parfois vrai

Exemple possible

Contre-exemple possible

Argument / raison

Nom : _____

Binôme : _____

Recevez le paquet du binôme précédent. Classez ces 3 nouvelles cartes sans regarder le travail de leurs auteurs.

CARTE 1

Code : _____

Notre classement

- ☐ toujours vrai
- ☐ jamais vrai
- ☐ parfois vrai

Exemple possible

Contre-exemple possible

Argument / raison

CARTE 2

Code : _____

Notre classement

- ☐ toujours vrai
- ☐ jamais vrai
- ☐ parfois vrai

Exemple possible

Contre-exemple possible

Argument / raison

CARTE 3

Code : _____

Notre classement

- ☐ toujours vrai
- ☐ jamais vrai
- ☐ parfois vrai

Exemple possible

Contre-exemple possible

Argument / raison

S20 - Confronter puis conclure

TRACE INDIVIDUELLE

Nom : _____

Binôme : _____

Après l'échange entre binômes, choisis une carte sur laquelle un argument a réellement changé ou confirmé ton avis.

1. UNE CARTE DISCUTÉE

Code de la carte : _____

Mon premier classement : _____

Classement final : _____

L'argument le plus utile :

Ai-je changé d'avis ? ☐ oui ☐ non

Pourquoi ?

2. CE QUE SIGNIFIENT LES TROIS CATÉGORIES

Un exemple sert à :

Un contre-exemple sert à :

Pour affirmer « toujours vrai », plusieurs exemples suffisent-ils ? ☐ oui ☐ non
