

Repères enseignant. Ne pas distribuer ces réponses aux élèves pendant la recherche.

CAN V2

1. pair : $37 + 25 = 62$
2. impair : $18 + 41 = 59$
3. impair : impair $\times$ impair = impair
4. pair
5. oui
6. oui
7. 3, pour atteindre 50
8. 27

3 PHRASES DE LANCEMENT

L1 - Toujours vrai

Une semaine comporte 7 jours.

L2 - Parfois vrai

Un animal a quatre pattes.

L3 - Jamais vrai

Un mois comporte 32 jours.

Accepter d'autres exemples et arguments corrects, formulés au niveau 6e.

M1

La somme de deux nombres pairs est paire.

TOUJOURS VRAI

Exemple : $8 + 12 = 20$.
Argument : réunir deux collections formées de paires donne encore des paires.

M2

La somme de deux nombres entiers est paire.

PARFOIS VRAI

Exemple : $2 + 4 = 6$.
Contre-exemple : $2 + 3 = 5$.

M3

La somme de deux nombres impairs est impaire.

JAMAIS VRAI

Exemple de test : $3 + 5 = 8$. Deux impairs donnent une somme paire.

M4

Un nombre qui se termine par 0 est un multiple de 5.

TOUJOURS VRAI

Tout nombre finissant par 0 peut être regroupé par paquets de 5.

M5

Un multiple de 5 est pair.

PARFOIS VRAI

Exemple : 10 est pair.
Contre-exemple : 15 est impair.

Accepter d'autres exemples et arguments corrects, formulés au niveau 6e.

M6

Un nombre qui se termine par 5 est pair.

JAMAIS VRAI

Les nombres qui se terminent par 5 sont impairs.

M7

Un carré est un rectangle.

TOUJOURS VRAI

Un carré possède quatre angles droits : il respecte donc la définition d'un rectangle.

M8

Un quadrilatère qui a quatre côtés égaux est un carré.

PARFOIS VRAI

Un carré convient. Un losange non carré fournit un contre-exemple.

M9

Un rectangle peut avoir exactement trois côtés de même longueur.

JAMAIS VRAI

Dans un rectangle, les côtés opposés ont même longueur. Si trois sont égaux, le quatrième l'est aussi.

M10

Un carré possède des axes de symétrie.

TOUJOURS VRAI

On peut plier un carré suivant une médiane ou une diagonale et faire coïncider ses deux parties.

Accepter d'autres exemples et arguments corrects, formulés au niveau 6e.

M11

Deux segments de même longueur sont parallèles.

PARFOIS VRAI

On peut construire deux segments égaux parallèles, mais aussi deux segments égaux qui se coupent.

M12

Deux droites parallèles se coupent.

JAMAIS VRAI

Dans le plan, deux droites parallèles ne se rencontrent pas.

N1

Deux mois consécutifs peuvent avoir le même nombre de jours.

PARFOIS VRAI

Juillet et août ont 31 jours. Avril et mai n'ont pas le même nombre de jours.

N2

Deux personnes qui ont le même âge sont forcément nées la même année.

PARFOIS VRAI

Cela peut arriver, mais deux personnes ayant le même âge en années peuvent être nées dans deux années consécutives.

N3

Si aujourd'hui est lundi, dans 14 jours ce sera encore lundi.

TOUJOURS VRAI

14 jours correspondent à deux semaines complètes.