

Olefoot · Legacy Tech

Manual de Identidade Visual e Componentes v1.0 — Abr/2026

Sumário

- 1. [Filosofia](#)
- 2. [Voz da marca](#)
- 3. [Cores e tokens](#)
- 4. [Tipografia](#)
- 5. [Espaçamento, raio e elevação](#)
- 6. [Iconografia e ilustração](#)
- 7. [Componentes-base](#)
- 8. [Padrões editoriais](#)
- 9. [Page archetypes](#)
- 10. [Movimento e micro-interações](#)
- 11. [Acessibilidade](#)
- 12. [Anti-patterns \(o que não fazer\)](#)

1. Filosofia

Legacy Tech é o nome do sistema visual do Olefoot. Ele combina três correntes:

- **BVB Rebrand 2023 (DesignStudio)** — preto + amarelo neon, divisores afiados, tipografia editorial.
- **Sorare** — cards de jogador como protagonistas, raridade como linguagem, OVR Moret italic em destaque.
- **Editorial esportivo (FourFourTwo, The Athletic)** — texto serif para emoção, sans-serif display para identidade, tabelas tabulares para dados.

A síntese entrega um produto que **respeita o jogador**: hierarquia clara, tipografia poderosa, dados legíveis e momentos cinematográficos sem ruído visual.

Princípios:

- 1. **Preto absoluto é o palco**, amarelo neon é a luz.
- 2. **Moret italic** sempre que houver número, nome próprio ou citação.
- 3. **Agency uppercase tracking-wide** sempre que houver chamada ou label.
- 4. **Inter regular** sempre que houver leitura corrida.
- 5. **Régua amarela 12×3px** abre seções editoriais; **rail amarelo 3px à esquerda** marca cards-âncora.
- 6. **Não se inventa cor** — se não está nos tokens, não vai pro UI.

2. Voz da marca

Tom: direto, brasileiro, com peso editorial. Tutela como técnico que confia no jogador.

Faça	Não faça
"Treina com Pelé"	"Clique aqui para treinar com Pelé"
"Bom jogo."	"Boa partida! Volte sempre 😊"
"Garante o teu Legacy"	"Compre seu pacote agora"
"A bola está rolando"	"O sistema está processando..."

- Sempre **2ª pessoa do singular** ("treinas", "vês", "queres") — soa coach.

- Frases curtas, peso de manchete.
- Emoji só quando carregar significado funcional (🔥 streak, ⚠️ aviso, 🏆 troféu). Nunca enfeite.
- Números sempre tabular-nums, separador 1.247 (pt-BR).

3. Cores e tokens

Tokens primitivos (CSS variables)

```
/* Identidade */
--color-neon-yellow: #FDE100;
--color-deep-black: #0D0D0D;
--color-dark-gray: #1A1A1A;

/* Estados */
--color-success: #22C55E; /* "entra" / vitória / saldo positivo */
--color-warning: #F59E0B; /* fadiga 60-79% / 2º amarelo */
--color-danger: #EF4444; /* lesão / expulsão / derrota */

/* Estrutura */
--color-card: rgba(26,26,26,0.95);
--color-panel-elevated: rgba(20,20,20,0.92);
--color-border: rgba(255,255,255,0.08);
--color-divider-yellow: rgba(253,225,0,0.18);
```

Hierarquia de superfícies

```
deep-black (#0D0D0D)  ← fundo da página
├─ dark-gray          ← card / painel
│   └─ deep-black/60 ← header interno
│       └─ deep-black/40 ← input ativo
```

Texto sobre fundo escuro

Função	Cor
Headline primário	#fff
Texto corrido	text-white/85
Subtítulo	text-white/65
Metadata	text-white/55
Helper / disabled	text-white/45
Watermark	text-white/15

Texto sobre fundo amarelo (hero)

Função	Cor
Headline	text-black
Subtítulo	text-black/85

Metadata	text-black/65
Link discreto	text-black/55

Estados acentuados

- **Selecioneado / ativo:** bg-neon-yellow/[0.05-0.08] + rail amarelo 3px à esquerda.
- **Hover:** sobe 0.5px (hover:-translate-y-0.5) + borda neon-yellow/40.
- **Press mobile:** active:scale-[0.94-0.98] (sem ripple).

4. Tipografia

Famílias

Token	Família	Uso
var(--font-display)	Agency FB (fallback Impact)	Headlines, labels, CTAs, eyebrows
var(--font-serif-hero)	Moret Italic	Números (OVR, score, rating), nomes próprios, citações, headlines emocionais
var(--font-sans)	Inter	Texto corrido, helper, descrições
var(--font-ui)	Inter	Metadata curta, selo, taxa, contador

Escalas

Display (Agency uppercase, tracking-wide):

Uso	Tamanho	Tracking	Weight
Hero CTA	clamp(13-14px)	0.22-0.32em	900
Headline section	clamp(11-12px)	0.22-0.28em	800
Eyebrow	10px	0.28-0.32em	800
Nav label	10-11px	0.22em	800
Tag/badge	9-10px	0.22em	900
Helper count	9-10px	0.16em	700

Moret italic editorial:

Uso	Tamanho
Score postgame / OVR hero	clamp(48-72px)
OVR card (foto)	clamp(28-40px)
Rating MVP	clamp(28-40px)
Stat editorial	clamp(20-28px)
Headline section (Legend)	clamp(28-40px)

Quote / blockquote	clamp(15–22px)
--------------------	----------------

Todas com letter-spacing: -0.02 a -0.04em e tabular-nums quando numérico.

Inter (corrido):

Uso	Tamanho	Weight
Texto card	13px	400-500
Texto descrição	12-13px	400
Helper / metadata	10-11px	500-600

Regras de aplicação

- 1. **Nunca uppercase Moret** — Moret italic vive em proper-case ou minúsculas.
- 2. **Nunca italic Agency** — Agency é uppercase tracking-wide, sempre reto.
- 3. **Nunca tracking em Inter** — Inter respira no normal.
- 4. **Headlines compostas (duo)** alternam: EYEBROW Agency → Nome Moret italic → régua amarela.
- 5. **Números sempre tabular-nums** para evitar pulinhos.

5. Espaçamento, raio e elevação

Raios

```
--radius-sm: 4px; /* botões, tags, inputs */
--radius-md: 8px; /* cards, painéis */
--radius-pill: 9999px; /* pílulas, FABs */
```

Espaçamentos

Sistema 4-base. Padrões mais usados:

Contexto	Padding	Gap
Card editorial	p-4 sm:p-5	gap-3 sm:gap-4
Hero principal	px-5 sm:px-8 py-8 sm:py-12	—
Lista de itens	gap-2 sm:gap-3	—
Form field	px-3 py-2 / py-2.5	gap-2.5
CTA primário	px-6-10 py-3-4	gap-2

Elevação (sombras)

Nível	Shadow
Card editorial	0_8px_24px_rgba(0,0,0,0.18)
Hero panel	0_24px_48px_rgba(0,0,0,0.18)
CTA dominante (amarelo)	0_8px_24px_rgba(253,225,0,0.18)

FAB	<code>0_4px_18px_rgba(0,0,0,0.18)</code>
Modal full	<code>0_20px_60px_rgba(0,0,0,0.7)</code>
Glow neon ativo	<code>0_0_12px_rgba(253,225,0,0.55)</code>

6. Iconografia e ilustração

- Biblioteca única: `lucide-react` . Nada de mistura.
- Stroke padrão: `2` . Em estados ativos/destaque: `2.5` .
- Tamanho default: `w-4 h-4` (inline) ou `w-5 h-5` (nav).
- Cor segue o contexto do texto (`currentColor`). Acento neon-yellow só nos itens active/accent.

Ícones canônicos do sistema:

Função	Ícone
Home	Home
Plantel	Users
Competição	Trophy
Memoráveis (Legend)	Crown
Mercado	ArrowRightLeft
Manager	User
Wallet	Wallet
Ajuda	GraduationCap
Sair	LogOut
Buscar	Search
Curtir	Heart
Compartilhar	Share2
Voltar	ArrowLeft
Avançar	ChevronRight

Fotografia de jogador:

- Aspecto **4/5 portrait**.
- Filtro padrão: `grayscale(1) contrast(1.05)` (classe `.ole-player-photo-bw`).
- Hover/foco: remove grayscale (transição 300-500ms) — assinatura do `view-player-card`.
- OVR sempre como overlay top-left em *Moret italic* + drop-shadow forte.

7. Componentes-base

7.1 Botões

Primário (amarelo dominante)

```
<button
  className="bg-neon-yellow text-black px-6 py-3 font-display font-black uppercase
            hover:bg-white active:scale-[0.99] transition-all"
  style={{
    fontSize: '13px',
    letterSpacing: '0.24em',
    borderRadius: 'var(--radius-sm)',
    boxShadow: '0 8px 24px rgba(253,225,0,0.18)',
  }}
>
  Ação dominante
</button>
```

Secundário (outline)

```
className="border border-white/20 bg-deep-black/60 text-white/85
          hover:border-neon-yellow/50 hover:text-neon-yellow"
```

Ghost / link discreto

```
className="text-white/55 hover:text-neon-yellow transition-colors
          font-display font-bold uppercase tracking-[0.22em] text-[11px]"
```

Pílula social (curtir / share)

```
className="border-2 border-black/30 bg-black/10 px-4 py-2
          hover:bg-black hover:text-neon-yellow"
style={{ borderRadius: 'var(--radius-pill)' }}
```

7.2 Cards

Card padrão Legacy Tech:

```
<div
  className="border border-l-[3px] border-[var(--color-border)] border-l-neon-yellow
            bg-dark-gray transition-all
            hover:border-neon-yellow/40 hover:-translate-y-0.5"
  style={{ borderRadius: 'var(--radius-md)' }}
>
  ...
</div>
```

Variações por intenção:

- **Destaque/MVP/ouro:** border-l-neon-yellow
- **Aviso (fadiga, lesão):** border-l-[var(--color-warning)]
- **Crítico (expulso, derrota):** border-l-[var(--color-danger)]
- **Sucesso (vitória, entra):** border-l-[var(--color-success)]
- **Neutro:** border-l-white/15

7.3 Inputs

```

<input
  className="border border-white/15 bg-deep-black/60 px-3 py-2.5
    text-sm text-white placeholder:text-white/35
    focus:border-neon-yellow/55 focus:outline-none"
  style={{ borderRadius: 'var(--radius-sm)' }}
/>

```

7.4 Eyebrow + Headline duo (assinatura)

```

<div>
  <span aria-hidden className="block h-px w-8 bg-neon-yellow/55" />
  <span className="font-display font-black uppercase text-neon-yellow"
    style={{ fontSize: '10px', letterSpacing: '0.32em' }}>
    Olefoot · Hall of Fame
  </span>
  <h1 className="italic text-neon-yellow leading-[0.95]"
    style={{ fontFamily: 'var(--font-serif-hero)',
      fontSize: 'clamp(28px, 4.5vw, 40px)',
      fontWeight: 700,
      letterSpacing: '-0.02em' }}>
    Mural dos Managers
  </h1>
  <span aria-hidden className="block w-12 h-[3px] bg-neon-yellow mt-2" />
</div>

```

7.5 Section header (rail amarelo 3px + headline Moret)

```

<header className="flex items-center gap-3 mb-6">
  <span aria-hidden className="w-1 h-8 bg-neon-yellow" />
  <h2 className="italic text-neon-yellow leading-none"
    style={{ fontFamily: 'var(--font-serif-hero)', fontWeight: 700,
      fontSize: 'clamp(28px, 4.5vw, 40px)', letterSpacing: '-0.02em' }}>
    DNA do Campeão
  </h2>
</header>

```

7.6 Badge / Tag

```

<span className="inline-flex items-center bg-neon-yellow text-black px-2 py-0.5
  font-display font-black uppercase shadow-[0_0_14px_rgba(253,225,0,0.45)]"
  style={{ fontSize: '9px', letterSpacing: '0.22em',
    borderRadius: 'var(--radius-sm)' }}>
  MVP
</span>

```

7.7 Bottom Nav (mobile)

- fixed bottom-0 + bg-deep-black/95 backdrop-blur + pb-safe .
- Régua amarela top: gradient from-transparent via-neon-yellow/55 to-transparent .
- Item ativo: bg neon-yellow/[0.05] + rail top 3px + glow.
- Label Agency 800 10px tracking 0.22em.

- Item editorial (Memoráveis): Moret italic + ícone amarelo permanente.

8. Padrões editoriais

8.1 view-player-card (horizontal)

Estrutura canônica para qualquer card de jogador horizontal:

Foto (B&W→cor)	HEADER TAG (moeda/raridade)
OVR Moret	Nome (Agency 800 uppercase)
POS chip	meta (nação · homonym)
Ouro? badge	
	STATS grid 3 cols
	PAC 78 SH0 81 PAS 74
	Encerra em 2h CTA AMARELO
	💰 1.2M EXP

Implementações: `TransferRowCard` , `QuickPlayerRowCard` , `LegendSearchModal` cards.

8.2 Hero Matchday / Postgame (cinematográfico)

[Eyebrow Agency tracking-wide]
[Nome Moret italic clamp(72-144px)]
[Régua amarela 12×3px]
[Metadata data textual em Agency tracking 0.28em]
[Foto 4/5 + OVR badge top-left + tag top-right]
[Quote Moret italic]
[CTA dominante amarelo]
[Linha social: like + share]

Implementações: `Legend` , `MatchdayHero` (highlight do MVP), `Postgame` .

8.3 Modal full-screen Legacy Tech

```
<motion.div
  className="fixed inset-0 z-[200] bg-deep-black/95 backdrop-blur"
  onClick={onClose}
>
  <motion.div
    onClick={(e) => e.stopPropagation()}
    className="border border-l-[3px] border-l-neon-yellow bg-dark-gray"
    style={{ borderRadius: 'var(--radius-md)' }}
  >
    {/* Header amarelo + título Moret + botão X */}
    {/* Body com lista/conteúdo */}
    {/* Footer hint "ESC pra fechar" */}
  </motion.div>
</motion.div>
```

Sempre clicável no backdrop + ESC + foco automático no input quando houver.

8.4 Chat scriptado (intervalo / assistente)

Mensagens com `choices` clicáveis em pilha vertical:

```
{
  role: 'assistant',
  text: 'Chegamos no intervalo, queres mudar algo?',
  choices: [
    { label: '1) Mudar formação', value: 'ht:menu:formation' },
    { label: '2) Estilo de jogo', value: 'ht:menu:style' },
    { label: '3) Substituir jogador', value: 'ht:menu:sub' },
  ],
  onChoice: (value, label) => { ... },
}
```

Botões de escolha: borda neon-yellow/45, bg neon-yellow/[0.06] , hover preenche amarelo sólido.

8.5 Banner social (mensagens)

- Avatar de iniciais em bloco amarelo (radius-sm).
- Nome do manager em Agency 800 uppercase.
- Timestamp relativo Inter ("há 5m", "há 2d").
- Texto da mensagem em Inter 13px white/85.
- Card com border-l white/15 → hover border-l neon-yellow.

9. Page archetypes

Tipo A — Hero editorial (Hero Pages)

Use quando: página apresenta uma entidade individual (jogador, lenda, partida). Exemplos: `/legend/:slug` , `/match/result` , `/manager/profile` .

Estrutura:

1. Hero amarelo ou preto profundo
2. Eyebrow + Nome Moret + régua + metadata textual
3. Foto / visual principal
4. CTA dominante
5. Sub-blocos (timeline, stats, social)
6. CTA comercial (rodapé)

Tipo B — Lista densa (Catalog Pages)

Use quando: galeria, mercado, transferências. Exemplos: `/transfer` , `/mercado/loja` , `/legend` (busca modal).

Estrutura:

1. Header editorial + filtros pílula
2. Toggle Grid/List (assinatura)
3. Cards `view-player-card` em coluna ou grid

Tipo C — Hub navegacional (Hub Pages)

Use quando: página agrega múltiplas surfaces relacionadas. Exemplos: `/clube` , `/competicao` , `/manager` .

Estrutura:

1. Header com escudo/foto do clube

2. Tiles de navegação (DashboardGrid)
3. Cards com rail amarelo no destaque

Tipo D — Live/Realtime (Match Pages)

Use quando: dado mudando em tempo real. Exemplos: `/match/quick` , `/match/live` .

Estrutura:

1. Scoreboard + clock no topo
2. Feed minute-by-minute
3. Listas Home/Away horizontais com QuickPlayerRowCard
4. Overlays (gol, substituição, intervalo) full-screen clicáveis

10. Movimento e micro-interações

Princípios

- **Velocidade média:** 200-300ms (entrada), 150-200ms (saída).
- **Curva padrão:** spring stiffness 280-380 damping 26-32.
- **Press mobile:** `active:scale-[0.94-0.98]` em todos os itens tocáveis.
- **Hover desktop:** sobe 0.5-1px + borda neon-yellow.

Padrões reusados

```
// Card row de lista
<motion.div
  layout="position"
  initial={{false}}
  transition={{ type: 'spring', stiffness: 380, damping: 32 }}
/>

// Overlay full-screen
<motion.div
  initial={{ opacity: 0 }}
  animate={{ opacity: 1 }}
  exit={{ opacity: 0 }}
  transition={{ duration: 0.25 }}
/>

// Modal interno
<motion.div
  initial={{ y: -16, opacity: 0 }}
  animate={{ y: 0, opacity: 1 }}
  transition={{ duration: 0.22 }}
/>

// Banner cinematográfico
<motion.div
  initial={{ scale: 0.94, y: 18 }}
  animate={{ scale: 1, y: 0 }}
  transition={{ type: 'spring', stiffness: 280, damping: 26 }}
/>
```

Interações com som

- **Apito de gol** (/test-pitch/quick-match-sound.mp3): só toca se o usuário aceitou via botão "Tocar Som" pré-kickoff.
- Sem áudio sem consent.

11. Acessibilidade

Mínimos não-negociáveis:

- **Contraste:** texto sobre fundo escuro mínimo `text-white/55` (WCAG AA).
- **Focus visível:** sempre que houver `:focus-visible`, mostrar `ring-2 ring-neon-yellow/50`.
- **aria-current="page"** em itens de nav ativos.
- **aria-label** em todos os botões só com ícone.
- **role="dialog" aria-modal="true"** em modais full-screen + ESC fecha.
- **aria-live="polite"** em avisos inline (limite de caracteres, ⚠️ alertas).
- **Touch target mínimo:** 44x44px (min-h-14 no bottom nav).
- **prefers-reduced-motion**: quando o usuário pedir, desabilitar springs (TODO sistemicamente).
- **tabular-nums** em qualquer número que possa mudar (placar, contadores).
- **Imagens decorativas** sempre `aria-hidden`.

Mobile-first: ESC não existe no mobile. Toda interação dismissível tem que ser **tocável** (backdrop, botão X, ou hint visual).

12. Anti-patterns (o que não fazer)

✖	✔
<code>bg-gradient-to-br from-purple-500 to-purple-700</code> (rainbow)	<code>bg-neon-yellow</code> OU <code>bg-dark-gray</code>
<code>text-gray-500</code> em texto inativo	<code>text-white/45</code>
<code>bg-[#0a0a0a]</code> hardcoded	<code>bg-deep-black</code> (token)
<code>rounded-2xl</code> arbitrário	<code>var(--radius-md)</code>
Emojis em CTAs/respostas formais (👉 Substituição)	Ícone Lucide + label limpo
Moret em UPPERCASE	Moret italic em proper-case
Agency em italic	Agency reto + tracking-wide
Borda colorida (purple/cyan/orange)	Apenas tokens (neon-yellow / danger / warning / success)
Texto pequeno demais (<code>text-[8px]</code>)	Mínimo <code>text-[10px]</code> em UI labels
<code>onClick</code> em <code><div></code> sem role	<code><button></code> ou <code><a></code> semântico
Cores de marca misturadas (verde do MercadoPago, azul Twitter, etc.)	Sempre amarelo + estado (success/warning/danger)
Animação > 500ms na entrada	Máx 350ms; usuário precisa ver rápido

Glossário rápido

- **Eye brow:** linha curta uppercase Agency acima do headline (ex.: "OLEFOOT · HALL OF FAME").
- **Headline duo:** combinação de Agency uppercase + Moret italic na sequência.

- **Régua amarela:** divisor `bg-neon-yellow w-12 h-[3px]` editorial.
- **Rail amarelo:** borda esquerda `border-l-[3px] border-l-neon-yellow` em cards-âncora.
- **OVR badge:** número Moret italic no canto superior esquerdo da foto do jogador.
- **CTA dominante:** botão amarelo sólido — uma única ação primária por surface.
- **view-player-card:** pattern horizontal Foto+Info reutilizado em listas de jogador.
- **Legacy Tech:** este sistema. Curto, direto, identificável.

Versionamento

Versão	Data	Notas
v1.0	2026-04-28	Sprint A→D consolidada. Tokens, componentes-base, padrões editoriais, page archetypes, museu vivo (Legend) e nav redesign.

Mantenedor: Olefoot Game · Time de Design Tech. **Repositório:** `src/` (componentes), `src/data/` (dados), `src/hooks/` (interações), `docs/DESIGN_SYSTEM.md` (este).

"Eu nasci para jogar futebol, da mesma forma que Beethoven nasceu para escrever música e Michelangelo nasceu para pintar." — **Edson Arantes do Nascimento**