GSD

Руководство по применению

Генеративное мышление

Строгое мышление

Дифференциальная диагностика

От вопроса и наблюдений — к различимым кандидатам, проверенным основаниям и ограниченному заключению.

G	Порождает кандидатов
S	Проверяет основания
D	Организует дифференциальное исследование

Вывод · Решение · Полномочие · Исполнение

Полные требования: общий договор, протоколы компонентов, каталог процедур и предметные справочники GSD.

Содержание

Рабочая последовательность: постановка → кандидаты → основания → сравнение → ограниченное заключение. Решение и право на действие рассматриваются отдельно.

1. Назначение и состав 3

2. Выбор конфигурации 4

3. Контракт запуска 5

4. Профиль и срочность 6

5. Единица обоснованного утверждения 7

6. Качество основания и сила вывода 8

7. Уровни, модели и проекции 9

8. G: порождение кандидатов 10

9. G: качество и критическое расширение 11

10. S: проверка и допустимый вывод 12

11. D: дифференциальное исследование 13

12. Сравнение и различающая проверка 14

13. Процедуры и передача 15

14. Решение и полномочие 16

15. Актуальность, бюджет и завершение 17

16. Предъявление результата 18

Рабочие формы, схема случая и договоры интерфейсов находятся в составе пакета документации.

1. Назначение и состав

GSD — система организации аналитической работы. Она разделяет создание возможных объяснений, проверку утверждений и управление дифференциальным исследованием. Такое разделение позволяет сохранять происхождение результата и не повышать его статус незаметно при передаче между этапами.

Компонент	Основное действие	Предъявляемый результат
G	Расширяет пространство релевантных кандидатов	Кандидаты с происхождением, отличиями, условиями и ограничениями
S	Проверяет основания и выполняет допустимые выводы	Проверки, обоснованные статусы, противоречия и адресные пробелы
D	Организует сравнение через продукты G и S	Ограниченный диагноз, неразличимые альтернативы и следующий допустимый шаг

Кандидат G не становится фактом от своей оригинальности. Результат S не исчерпывает пространство ещё не рассмотренных альтернатив. Диагноз D не предоставляет права на вмешательство. Качество порождения, обоснованность вывода, достаточность решения и допустимость действия оцениваются отдельно.

Три роли могут исполняться одним агентом или несколькими. Название роли не подтверждает независимость проверки. Реестры, общий бюджет и обмен данными поддерживают работу, но не образуют четвёртый мыслительный компонент.

По умолчанию работа ограничена локальным анализом. Инструменты, измерители, память, внешние исполнители и средства защиты доступны только тогда, когда они реально предоставлены средой. Описание проектируемой системы не наделяет текущего исполнителя её возможностями.

Рабочий принцип: каждое существенное повышение статуса должно иметь собственное основание, адресуемый результат и объявленную границу применения.

Основания: COMMON.md, C00–C01, C03–C04.

2. Выбор конфигурации

Состав выбирается по требуемому продукту. Отдельный компонент завершает свою функцию, а не имитирует отсутствующие функции соседних компонентов.

Состав	Когда применяется	Граница результата
G	Нужны идеи, рамки, вопросы, модели, сценарии или варианты действий	Предметная проверка кандидатов ожидается отдельно
S	Нужно проверить предъявленные утверждения и основания	Полнота генеративного поля не предполагается
D	Предоставлены кандидаты и результаты их проверки	Недостающие продукты запрашиваются у поставщиков
GS	Нужны порождение и проверка кандидатов	Полный дифференциальный цикл не обязателен
GD	Нужно организовать исследование и расширить поле версий	Без принятого S-продукта вывод остаётся предварительным
SD	Нужно сравнить и проверить заданное поле версий	Недостаток альтернатив явно ограничивает полноту
GSD	Нужен полный цикл от постановки до заключения	Решение и внешнее исполнение всё равно отделены от диагноза

Для модульной работы загружаются общий договор, инструкции активных компонентов и необходимые определения. Полные системные инструкции служат вариантом загрузки одним документом. Неприменимые предметные разделы не требуют механического исполнения.

В сложном случае D формулирует адресный запрос: какой продукт нужен, на каких входах, в каком контексте, с какой силой основания и для какого использования. Получение сообщения не означает принятия его содержания. Сначала проверяются совместимость, актуальность и границы, затем допускается зависимый шаг.

При отсутствии поставщика сохраняются доступные результаты и конкретный пробел. Безопасная независимая работа может продолжаться. Отсутствие функции не маскируется словами «выполнено» или «проверено».

Основания: COMMON.md, C00–C02, C08; components/G_SYSTEM.md; components/S_SYSTEM.md; components/D_SYSTEM.md.

3. Контракт запуска

До существенной работы фиксируется задача и договор её выполнения. Неполный запрос принимается как исходный материал; недостающие сведения получают именованные состояния и задачи доопределения.

Область договора	Что необходимо установить
Продукт	Исходный вопрос, ожидаемый выход, получатель и предполагаемое использование
Предмет	Объект, единица анализа, включённая и исключённая область, популяция, среда и период
Организация	Активные G/S/D, доступные поставщики, владелец решения либо его отсутствие
Основания	Доступные источники, норма, стандарт достаточности, допущения и неизвестные величины
Последствия	Цена ложного принятия, ложного отклонения, задержки и бездействия; обратимость
Исполнение	Допустимые эффекты, ограничения полномочий, бюджет, срок, резерв завершения
Завершение	Критерий достаточности, обязательный остаток, условие пересмотра

Безопасное допущение о форме представления допустимо. Измерение, частота события, согласие, право на действие или отсутствие опасности не достраиваются по предположению. Неизвестное, меняющее опасный объект или необратимое действие, требует разрешения до соответствующего шага.

Различаются три состояния материала. `RawInput` сохраняет полученное без притязания на полноту. `Draft` содержит рабочие кандидаты и явные пробелы. `ValidatedCase` соответствует схеме и межобъектным требованиям. Последнее означает пригодность структуры к обработке, а не доказанность содержащихся в ней тезисов.

Контекст и стандарт фиксируются до оценки результата. Изменение цели использования может потребовать более сильного основания и другого профиля. Стандарт нельзя подстраивать под уже полученный удобный вывод.

Основания: COMMON.md, C02, C04, C07, C12; TEMPLATES.md, формы F01–F02.

4. Профиль и срочность

Выбирается не менее строгий профиль, чем требует цена ошибки. Ограниченный бюджет может уменьшить охват или привести к остановке, но не отменяет необходимую защиту.

Профиль	Обязательная направленность работы
eMVP	Первичная ориентация; все смысловые поля с названными неизвестными; существенная альтернатива и опасный пропуск
MVP	Ограниченный полный цикл либо явное ожидание необходимой зависимости
Standard	Воспроизводимые основания, зависимости, применимые модели и проекции, проверки и условия пересмотра
eStandard	Несколько моделей и траекторий, взаимодействия, содержательная критическая генерация, чувствительность и ресурсы
High Stakes	Независимая компетентная проверка важных утверждений, методов, полномочий и остаточного риска
Critical Infrastructure	Дополнительно: независимые защиты, общие причины отказов, определённые безопасные режимы, восстановление и эксплуатационный допуск

Сложная идентификация требует как минимум eStandard. Существенные необратимые последствия и значимый вред требуют профиля High Stakes либо более строгого по предметному договору.

Срочность — отдельная координата, а не седьмой профиль. При немедленной угрозе разрешённая защита не откладывается ради полного перечня причин. Неизвестный безопасный режим не придумывается. Отсутствие подтверждённой опасности не равнозначно подтверждённой безопасности.

Независимость проверки определяется происхождением данных, компетентностью, методом, правами и возможными общими ошибками. Другое имя агента или повтор той же процедуры на той же основе сами по себе её не обеспечивают.

Повышение профиля пересматривает необходимые зависимости и допустимое использование. Уже зарегистрированное наблюдение сохраняется, но достаточность его применения к более ответственному решению проверяется отдельно.

Основания: COMMON.md, C07, C11–C12.

5. Единица обоснованного утверждения

Существенное утверждение представляется как **P.T.J(V,A,R).S.M.C**. Это связанная структура, а не произведение чисел и не единый рейтинг истинности.

Поле	Содержание
P — тезис	Референт, предикат, аргументы, квантор, полярность, условие, время и версия
T — проверка	Условие истинности, подходящий способ проверки, критерии исходов и фактический результат
J — основание	Посылки, свидетельства, правило вывода, допущения, альтернативы, возражения и подрывающие основания
S — происхождение	Первичный адрес и фрагмент, версия, автор или система, время и преобразования, общая основа источников
M — статус	Проверенность, профиль свидетельств, неопределённость, модальность, жизненный цикл и разрешённое использование
C — контекст	Смысл, определения, объект, единица, популяция, среда, режим, период, стандарт, границы и сигнал пересмотра

Одна карточка содержит одно независимо проверяемое утверждение. Если части могут иметь разные основания, исходы, владельцев или последствия, они разделяются. Фактическое притязание внутри вопроса, модели или варианта действия получает отдельный `Claim`.

Композиция связывает атомы явными отношениями: все условия, хотя бы одно, ровно одно, последовательность или взаимодействие. Она не усиливает статусы составных частей. Совместные причины не становятся взаимоисключающими лишь из-за формы таблицы.

Проверяется связность всей записи: T относится к P; J действительно связывает основание с P; S позволяет восстановить материал; M не сильнее J; C соответствует реальному использованию. Сведения одного поля не заменяют отсутствующее другое.

Основания: COMMON.md, C03–C04; DATA_MODEL.md, Claim.

6. Качество основания и сила вывода

J оценивается по трём самостоятельным координатам. По каждой обязательной координате сохраняются состояние, метод, основание и ограничение.

Координата	Проверяемый вопрос	Недопустимая подмена
V — валидность	Состоятелен ли переход и пригодна ли конструкция для данного P и C?	Логическая форма не делает посылки истинными; корреляция не доказывает причину
A — точность соответствия	Соответствует ли результат объекту, первичному материалу, эталону и допуску?	Число знаков и узкий интервал не подтверждают правильность
R — надёжность	Устойчиво ли получение и использование в объявленном универсуме повторений?	Повторяемая ошибка не повышает валидность или точность

Состояния V/A/R: `pass`, `fail`, `unknown`, обоснованное `not_applicable`. Успех одной координаты не усредняет провал другой. Неизвестная обязательная координата ограничивает зависимое использование.

T различает поддерживающий, противоречащий, неразличающий и невалидный исход. План проверки не является результатом. Невалидный метод не опровергает тезис. Отрицательный вывод требует определённой области поиска, времени, обнаружимости и пригодного различителя.

M сохраняет силу вывода. `hypothesis` — гипотеза, а не установленная причина. `supported` и `refuted` требуют подходящих оснований и ограничены C. `contested` сохраняет конфликт; `underdetermined` — неразличимость. Поддерживающие и противоречащие свидетельства могут сосуществовать, не образуя доказательства одновременно P и не-P.

Вероятность не назначается по впечатлению. Численная оценка требует модели, параметров, оснований, зависимостей, калибровки и условной области. Нельзя нормировать совместимые причины как взаимоисключающие категории.

Основания: COMMON.md, C04, C06; catalogs/SEMANTIC_OPERATIONS.md.

7. Уровни, модели и проекции

Один объект сохраняет идентичность во всех представлениях. Новая таблица или проекция не создаёт нового независимого свидетельства.

Представление	Что различается
Вертикальное	Зарегистрированное наблюдение, релевантный сигнал, симптом относительно нормы, синдром с правилом состава, типизированный фактор
Структурное	Классификация, связь, причинное влияние, поток данных, доказательная поддержка, ресурсная конкуренция и компенсация
Историческое	Линия или тип; экземпляр; формирование структуры; становление организации в объявленном предметном смысле
Динамическое	Возникновение и поддержание, триггер, порог, задержка, обратная связь, гистерезис, деградация и восстановление
Позиционное	Центральность и периферийность по конкретной оси: объяснение, структура, свидетельства, частота, норма или безопасность
Ресурсное	Запас, ограничение, буфер, компенсатор и условия его возникновения, истощения либо восстановления

Восходящий переход от наблюдения к модели порождает кандидата и требует нового основания. Нисходящий переход выводит ожидаемые проявления и различающие признаки. Данные, использованные при построении модели, не являются независимым подтверждением этой же модели.

Граф не обязан быть деревом. Цикл допустим в модели обратной связи; ацикличность проверяется там, где она заявлена. Ребро имеет тип, направление, контекст, задержку и собственное утверждение. Совместная встречаемость не превращается в причинность.

Текущее состояние не определяет единственную историю. Наблюдаемость, идентифицируемость и управляемость не взаимозаменяемы. Редкость не означает несущественность: периферийный по частоте фактор может быть центральным для безопасности.

Проекция активируется, когда меняет объяснение, проверку, перенос, границу или решение. Отсутствующий уровень не выдумывается ради полноты схемы. Снятие возможной компенсации оценивается отдельно: улучшение одного показателя может ухудшить состояние объекта.

Основания: COMMON.md, C05–C07.

8. G: порождение кандидатов

G создаёт различимый материал для дальнейшей работы. Тип продукта объявляется заранее: идея, рамка, вопрос, понятие, гипотеза, модель, сценарий, проверка или действие.

Шаг	Результат
3C.G01–G02	Тип продукта, семя, рамка, ограничения и исходный материал
3C.G03–G04	Точный генеративный оператор и одно выполненное преобразование
3C.G05	Кандидат с ID, происхождением, отличиями, условиями и статусом
3C.G06	Самостоятельные результаты применимых проверок GG
3C.G07	Пооператорные результаты применимых приёмов GA
3C.G08	Группы структурно совпадающих вариантов без потери состава
3C.G09	Отбор после раскрытия поля, основания выбора и отведённые варианты
3C.G10–G11	Ограниченное завершение и явная передача продукта

Направление задаёт, куда смотреть; метод организует работу; оператор выполняет преобразование; качество оценивает продукт. Эти роли нельзя заменять друг другом. В карточке указываются точный оператор и след его применения, а не только название метода.

Кандидат содержит значимое отличие от ближайшего аналога. Перефразирование без изменения структуры не считается новым объяснением. Гипотетический факт остаётся гипотезой; аналогия содержит переносимые отношения и точки разрыва; сценарий сохраняет модальность.

Отбор не является доказательством истинности. Отведённый вариант сохраняется с основанием и жизненным циклом, но не участвует как активный. При повторном включении требуется явное основание и актуальная запись.

При отсутствии S завершённое порождение передаётся со статусом ожидания предметной проверки. Предел поиска и непроработанные области включаются в результат. Конечный список не объявляется полным пространством возможностей.

Основания: components/G_SYSTEM.md; library/GENERATIVE.md; COMMON.md, C16.

9. G: качество и критическое расширение

Проверки GG оценивают качество порождения, а не предметную истинность кандидатов.

Проверка	Предмет
GG01	Плодотворность: получено содержательное различие
GG02	Рамка: границы и допущения не скрыты
GG03	Абдуктивное поле: объяснения действительно различаются
GG04	Аналогия: перенесена структура, отмечены границы
GG05	Локальная новизна: не одно переименование
GG06	Покрытие: области поиска и остаток видимы
GG07	Отбор выполнен после дивергенции
GG08	Передача не повышает силу результата

Критическое расширение применяет GA-01–GA-12 по отдельности: инверсия конструкции; возможная компенсаторная функция; обратное направление причинности; совместное поддержание; центрирование на детали; расширение масштаба; смена контекста; междисциплинарный структурный перенос; структурный архетип; гипотетический скрытый факт; проверяемое согласование контекстов; инверсия посылки.

Для каждого приёма фиксируется отдельный исход: применён с указанными кандидатами, неприменим с основанием либо не дал кандидата. Чужой результат не закрывает применение другого оператора. Квота не оправдывает бессодержательные или искусственные версии.

Для GA-02 устойчивость паттерна не доказывает полезность. Возможная функция оформляется как проверяемая гипотеза наряду с альтернативным объяснением устойчивости. Наличие вреда и риск удаления компенсатора сохраняются.

Для GA-11 требуется конкретное различие референта, смысла, времени, уровня или контекста либо проверяемый механизм сосуществования. Подлинное противоречие в одном смысле и C не устраняется словесным синтезом.

Основания: components/G_SYSTEM.md; catalogs/SEMANTIC_OPERATIONS.md; library/GENERATIVE.md.

10. S: проверка и допустимый вывод

S работает с предъявленными утверждениями и адресуемыми основаниями. Недостающие эмпирические данные не достраиваются; вывод строится только по допустимому правилу и с сохранением зависимостей.

Этап	Результат
3C.S01–S02	Тип проверяемого притязания; определённые P и C
3C.S03–S05	Восстановленное происхождение; T; связующее основание J
3C.S06	Отдельные результаты V, A и R
3C.S07–S08	Применимые контрольные проверки; сохранённые конфликты
3C.S09–S10	Допустимый вывод и ограниченный M
3C.S11–S12	Передача результата; отзыв или пересмотр зависимого использования
3C.S13	Предметное применение принципа по его полному определению

Восемь контрольных областей S: G01 — свидетельства; G02 — причинность; G03 — измерение; G04 — будущее и действие; G05 — решение; G06 — люди; G07 — инженерная готовность; G08 — допустимость. Они не являются компонентом G и не подменяют друг друга.

Вердикты проверки: `pass`, `soft_fail`, `hard_fail`, `kill_fail`, `waived`. Состояние исполнения проверки хранится отдельно. Непройденный обязательный `hard_fail` или `kill_fail` не компенсируется числом успешных проверок. Для `kill_fail` исключение недопустимо. Право на исключение не делает V/A/R успешными и не меняет истинность тезиса.

Дедуктивный вывод получает собственный ID и ссылки на необходимые посылки. Исходные идентификаторы, в том числе не использованные в выводе, не присваиваются заново. Подходящая форма вывода не подтверждает истинность посылок автоматически.

Конечное совпадение заявленных предсказаний и наблюдений означает совместимость в объявленной модели. Оно не доказывает причинную гипотезу и не удостоверяет независимость внешнего проверяющего.

Основания: components/S_SYSTEM.md; COMMON.md, C04, C08; library/STRICT.md.

11. D: дифференциальное исследование

D организует исследование вопроса через явно полученные продукты G и S. Причинное заключение требует основания сверх описания или классификации состояния.

Шаг	Рабочий результат
D01–D02	Срочность, полномочия, объект, норма, период и наблюдаемое расхождение
D03–D04	Поле кандидатов G и актуальная проверка оснований S
D05–D06	Применимые представления и матрица сравнения
D07	Раздельные порядки правдоподобия, опасности пропуска, ценности проверки и предпочтительности действия
D08–D09	Различающая проверка и её фактический результат либо состояние ожидания
D10	Пересмотр модели, статусов, зависимостей и очереди
D11	Ограниченный диагноз и неразличимые альтернативы
D12–D13	Отдельное решение, наблюдение последствий и завершение цикла

Полные идентификаторы шагов имеют префикс `3C..` В поле рассматриваются содержательные альтернативы, включая отсутствие изменения, нормальную вариацию, ошибку измерения и совместные механизмы. Вымышленные варианты ради формальной полноты не создаются.

Четыре порядка не сводятся к одному баллу. Опасный пропуск не становится более вероятным только из-за тяжести последствий. Доступная проверка не обязательно ценна. Наиболее вероятное объяснение не всегда определяет предпочтительное действие при асимметрии потерь.

Утверждение о человеке не отождествляет поведение с мотивом, профиль с личностью или возможность эффекта с допустимостью воздействия. В техническом объекте место проявления не обязано совпадать с причиной. Организационное объяснение не устанавливает персональную вину без отдельного основания.

Диагноз сохраняет лучше поддержанную часть, совместные механизмы, конкурентов, необъяснённые наблюдения и условие пересмотра. Единственный совместимый кандидат в перечисленном поле не объявляется единственной причиной мира.

Основания: components/D_SYSTEM.md; COMMON.md, C05–C08.

12. Сравнение и различающая проверка

Сравнение связывается с точным составом кандидатов, наблюдений, версиями и отпечатками. Несовпадающая или неполная привязка не принимается как актуальный результат.

Сначала определяется пригодность материала и его роль, затем — зависимость и дублирование. Отсутствующая запись, невалидное измерение и непроведённое наблюдение не становятся отрицательным свидетельством. Данные построения модели обозначаются как зависимые, а не независимое подтверждение.

Отношение материала к кандидату	Значение
Поддержка	Пригодное основание поддерживает заявленное ожидание в C
Противоречие	Пригодный результат противоречит ожиданию в той же области
Неизвестность	Нет пригодного различающего результата или смысл не определён
Зависимость	Материал связан с построением модели или общей основой подтверждения

Сохраняются все ID и роли. Непригодная копия не должна скрывать пригодную запись того же происхождения. Объявленная группа источников сама по себе не доказывает статистическую независимость.

Различающая проверка формулируется до получения результата. Она задаёт вопрос, конкурентов, метод, применимость, исходы, критерии принятия и отказа, неразличающий и невалидный исход, цену, задержку, риск, полномочие и действие по каждому исходу.

Выбирается проверка, способная изменить обслуживаемую развилку или закрыть обязательную защиту. При опоре только на данные построения запрашивается независимая регистрация с сохранением ID зависимых наблюдений. Реальный исполнитель должен отдельно предоставить фактический результат: план, запуск и завершение не взаимозаменяемы.

При обоснованных количественных параметрах сравнивается уменьшение ожидаемых потерь за вычетом полной цены проверки. При глубокой неопределённости оценивается устойчивость выбора по допустимым моделям. Дополнительные данные без влияния на решение и без отдельной обязательной цели не собираются автоматически.

Основания: COMMON.md, C08; components/S_SYSTEM.md; components/D_SYSTEM.md; INTERFACES.md.

13. Процедуры и передача

Каталог GSD содержит 152 процедуры. Каждая определяет одно первичное действие, владельца G/S/D, входы, условия, результат, постусловие, зависимости и маршрут отказа. Порядок определяется зависимостями и состоянием случая, а не механическим обходом всех карточек.

`ProcedureRun` — отдельная запись фактического исполнения: цель и её версия, входные ссылки, отпечаток зависимостей, выходные ID, проверка постусловия, ограничения и состояние. Определение процедуры и ожидаемый выход не доказывают её выполнения.

Ситуация	Действие
Нет необходимых данных	`needs_data`; адресный запрос поставщику
Повреждён смысл или договор	`needs_repair`; исправление производящего шага
Действует запрет	`blocked`; только разрешённый путь устранения препятствия
Получен ограниченный результат	`limited`; потребитель отдельно принимает ограничение
Нет ресурса продолжения	Сохранение результата и остатка; завершение как `partial`

Передача содержит точные ID, отправителя и получателя, версии, отпечатки содержимого и зависимостей, контекст, стандарт, нижнюю границу риска, срок, допустимые эффекты и резерв общего бюджета. До расходования ресурса проверяются форма, актуальность и совместимость.

Один ID не связывается с разным содержимым. Повторная доставка не списывает один резерв дважды. Сначала проверяется свежесть, затем повторяемость сообщения: одинаковый ID не делает устаревший пакет пригодным.

Нетипизированный продукт принимается только как непроверенный. Строка с самооценкой не заменяет результат проверки. Отсутствующий получатель не считается выполнившим приём, а приём пакета не устанавливает истинность его содержания.

Основания: COMMON.md, C08–C09; PROCEDURES.md; INTERFACES.md.

14. Решение и полномочие

Диагноз отвечает на вопрос о состоянии или объяснении. Решение выбирает действие по целям, последствиям и ограничениям. Полномочие разрешает точную операцию. Исполнение и достигнутый эффект устанавливаются собственными свидетельствами.

Запись	Что фиксируется
ActionProposal	Операция, объект и версия, параметры, получатель, C, срок, постусловие и обратимость
Decision	Выбор, основания, критерий, владелец, исполнитель и условие пересмотра
Authority	Источник права, субъект, область, операция, период и проверенная связь с предложением
ActionReview	Проверка точного предложения, актуальные зависимости, ограничения и вердикт
Свидетельство исполнения	Фактическое состояние операции, постусловие, внешние последствия и неизвестный остаток

Право подтверждается внешней доверенной основой. Проверяются идентичность, область полномочий, точные параметры, состояние цели, ресурс, обязательные барьеры и актуальность. Изменение получателя, содержания или значимого контекста требует нового рассмотрения разрешения.

Непройденный обязательный барьер блокирует зависимое действие. Его нельзя перекрыть общим положительным заключением. Снятие препятствия или замещение проверки оформляется явно и с совместимой областью; критический запрет не отменяется исключением.

Предварительная гипотеза может участвовать в конкретном решении только при явном договоре достаточности, который допускает такую основу и объясняет ограничение. Это не повышает эпистемический статус гипотезы.

Отправка не равна исполнению; исполнение не равно эффекту; эффект не равен ценности. При частичном или неизвестном внешнем исходе запрещён слепой повтор. Сначала выполняются допустимая сверка, локализация и, при необходимости, отдельно разрешённая компенсация.

Основания: COMMON.md, C00, C11; DATA_MODEL.md; TEMPLATES.md, F08.

15. Актуальность, бюджет и завершение

Существенное изменение тезиса, источника, метода, контекста, модели или полномочия требует пересмотра зависимого использования. Проверяются только затронутые связи; независимые основания не обнуляются без причины.

Устаревание не является опровержением. Снятое разрешение не меняет факта уже произошедшего события. Запись сохраняет происхождение, а действующее применение требует актуальной основы. Контрольная сумма выявляет изменение относительно известного значения, но не удостоверяет автора, полноту или истинность.

Восстановление состояния опирается на внешнюю доверенную основу. Непроверенный снимок не допускает автономного действия. Неизвестные операции и незавершённые обязательства сохраняются; восстановление не считается новым запуском без зависимостей.

Бюджет общий для G/S/D, передач, повторов и завершения. Фиксируются предел шагов, цена, срок и резерв закрытия. Локальная расчётная единица не объявляется токенами модели или денежной суммой без определённого договора учёта. Ошибка и передача не обнуляют расход.

Основание остановки	Смысл результата
Достаточность	Достигнут объявленный критерий для указанного использования
Исчерпание ресурса	Работа ограничена; сохраняются продукт, пробелы и следующий шаг
Срок	Завершение по времени без автоматического усиления вывода
Запрет или отсутствие полномочия	Остановлено зависимое действие; безопасный анализ может оставаться допустимым
Ожидание данных или поставщика	Зафиксирована конкретная зависимость, а не имитация продолжения

Повтор одного и того же неуспеха без нового основания не является продвижением. Возобновление требует актуальных зависимостей, доступного ресурса и явного допустимого перехода.

Основания: COMMON.md, C09–C12.

16. Предъявление результата

Итог начинается с ответа на исходный вопрос и его допустимой силы. Далее предъявляется ровно та основа, которая позволяет понять, проверить и использовать результат в объявленных границах.

Порядок раскрытия: заключение и M/C; срочность; исходные наблюдения и происхождение; поле версий; модели и отношения; поддержка, противоречия и неразличимость; опасные пропуски; фактические проверки; следующий различитель; отдельное решение и полномочие; остаток и условие пересмотра.

Обязательный остаток	Содержание
Unsearched — неисследованное	Где поиск не выполнен или ограничен и как это влияет на полноту
Unexplained — необъяснённое	Какие наблюдения или связи не объяснены текущими версиями
Unknown — неизвестное	Какие данные, параметры, состояния или полномочия не установлены
Risk — риск	Какие существенные последствия и возможности ошибки остаются

Для каждого остатка указываются влияние, владелец либо его отсутствие, следующий шаг и условие повторного открытия. Пустое поле не означает отсутствие проблемы. Отсутствие остатка утверждается только в конкретной проверенной области.

Сжатый итог сохраняет все значимые различения. Большой объём не заменяет исполнение. В таблицах и тексте нельзя смешивать созданное, проверенное, поддержанное, принятое, разрешённое, отправленное, исполненное и достигнутое.

Для рабочего применения используйте формы F01–F10, модель данных и полный каталог процедур. Предметный оператор читается вместе с родительским разделом: краткое имя не заменяет определения, границы и требуемого результата.

Критерий завершённости: получен проверяемый продукт по договору запуска, сохранены обязательные ограничения и назван ближайший допустимый шаг либо обосновано отсутствие такого шага.

Основания: COMMON.md, C12–C15; components/D_SYSTEM.md; TEMPLATES.md.