חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965

הוראות התכנית

תכנית מס' 306/02/6

גבעות חזן

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי שקמים

סוג התכנית תכנית מפורטת

02. 10. 2008
נתקבל

מינהל מקרקעי ישראל
מחוז ירושלים
נתקבל ביום
31. 12. 2008
תיק מס' ..... נרשם במס' .....
לטיפול .....

משרד הפנים מחוז דרום
חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
306/02/6 אישור תכנית מס
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה רחליטה
ביום 18/5/08 לאשר את התכנית
יו"ר הועדה המחוזית

מאיר שטרית
שר הפנים

306/02/6 הודעה על אישור תכנית מס
בגזטה בילקוט הפרסומים מס
מיום

דברי הסבר לתכנית

במסגרת יישום החלטות הממשלה על יישוב מפוני רצועת עזה במזרח לכיש, הוכנה תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/67/14/4 "יישוב כפרי 'חזן'". התכנון המפורט של הישוב נערך ביזמת משרד הבינוי והשיכון ומינהלת סל"ע (משרד ראש הממשלה) כחלק מתכנית התיישבות כוללת לאזור ובתיאום עם תכנית מתאר מזרח לכיש ("המרחב הביוספרי").
הישוב מתוכנן לקום כישוב קהילתי דתי בן 500 יח"ד. גרעין המייסדים המיועד לישוב הוא חלק ממפוני הישוב "נווה דקלים" ואוכלוסייה נוספת המבקשת להצטרף אליהם.
הישוב ישמש מרכז אזורי ליישובי הסביבה ומרכז שירותי חינוך, מחקר, תרבות ודת לאוכלוסייה דתית.
שטח התכנון שימש עד לאחרונה לאימונים צבאיים. בתיאום עם משרד הביטחון הוא נגרע משטח האימונים.
בשלב זה, הישוב יחובר אל מערכת הדרכים האזורית באמצעות דרך צפונית המתחברת לדרך הגישה לישוב חרוב. בעתיד, לכשיתוכנן כביש השידרה האזורי הנמצא ממזרח לישוב, הכוונה היא לבצע דרך גישה נוספת לישוב.
שטחי המגורים מתוכננים בצפיפות ממוצעת של 2 יח"ד לד' נטו במקום 2.5 שנקבעו בתמ"א/35 לאזור זה. בהתאם, מוצעת החלטה של הוועדה המחוזית על חריגה מצפיפות המינימום מכיוון שגודל משק הבית של האוכלוסייה הצפויה להתגורר בשטח התכנית גבוה משמעותית מהממוצע הארצי לאורך זמן (עפ"י ס' 12.2.2.2ב' בתמ"א/35).
נוסף על שטחי מגורים, מתוכננים בישוב שטחים לצורכי ציבור, דת, ספורט ומסחר לשירות אוכלוסיית הישוב והסביבה, לרבות בית עלמין אזורי. כמו כן מוצע לייעד שטחים לאכסון תיירותי ולמוסדות חינוך, תרבות, מחקר והשכלה כגון מדרשיות, מרכז סמינריונים, מרכז אבחון ושיקום ומוסד לילדים עם צרכים מיוחדים, חלק ממוסדות אלה על בסיס פנימייתי. ענפים אלה מהווים את עיקר התעסוקה המתוכננת בישוב.
תכנון היישוב נעשה בהתאמה להנחיות התכנון של תכנית המרחב הביוספרי. בהתאם נקבעו פריסת הבינוי וכללים מנחים לבינוי ולפיתוח. ככלל, הואדיות, שבתחום התכנית נשמרו כשטח פתוח אקסטנסיבי בתוך הישוב וכיפות הגבעות והרכסים מהווים שטחים ציבוריים פתוחים ברמות פיתוח נוף שונות. לפי הנחיות אלה נקבעות בתכנית הוראות מפורטות לפיתוח נוף, צמחיה, עיצוב אדריכלי ועוד.
בשטח התכנית נערך סקר ארכיאולוגי מפורט והתכנית תואמה עם הממצאים שנאספו. ככל הניתן נעשה מאמץ לשלב אתרים ארכיאולוגיים בשטחים הפתוחים המרכזיים של הישוב.

דף ההסבר מהווה מסמך רקע לתכנית ואיננו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

מחוז הדרום

תוכנית מס' 306/02/6

1. זיהוי וסיווג התוכנית

1.1 שם התוכנית		**גבעות חזן**
1.2 שטח התוכנית		1362.766 דונם
1.3 מהדורות	**שלב**	מילוי תנאים למתן תוקף
	מספר מהדורה	2
	תאריך עדכון	16 בספטמבר 2008
1.4 סיווג התוכנית	**סוג התוכנית**	תוכנית מפורטת
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התוכנית.
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	לא
	מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית	ועדה מחוזית
	היתרים או הרשאות	תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות בחלק מתחום התוכנית.

1.5 מקום התוכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	**שקמים**
קואורדינטה X	192.200
קואורדינטה Y	602.800

1.5.2 תיאור מקום

גבעות חזן, מזרח לכיש

1.5.3 רשויות מקומיות בתוכנית

רשות מקומית	מועצה אזורית לכיש
התייחסות לתחום הרשות	חלק מתחום הרשות

1.5.4 כתובות שבהן חלה התוכנית

יישוב	גבעות חזן
שכונה	ל.ר.
רחוב	ל.ר.
מספר בית	ל.ר.

1.5.5 גושים וחלקות בתוכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
3122	מוסדר	חלק מהגוש	-	4,5,6,9,24,29
3123	מוסדר	חלק מהגוש	-	2

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

מספר גוש	מספר גוש ישן
ל.ר.	ל.ר.

1.5.7 מגרשים/תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
ל.ר.	ל.ר.

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתוכנית

ל.ר.

1.6 יחס בין התוכנית לבין תוכניות מאושרות קודמות

1.6.1

מספר תוכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	תאריך
תממ/67/14/4	אישור עפ"י תוכנית מתאר מחוזית	תכנית זו מפרטת את הוראות תכנית המתאר המחוזית.	5728	18.8.2008
תממ/4/14	כפיפות	הוראות תכנית המתאר המחוזית חלות על תכנית זו.	4845	23.1.2000
תמ"א/35	אישור עפ"י תוכנית מתאר ארצית	תכנית זו מפרטת את הוראות תכנית המתאר הארצית.	5474	27.12.2005
תמ"א/22	כפיפות	התכנית מתווה דרך בתחום היער, בכפוף להוראות תכנית המתאר הארצית.	4363	19.12.1995

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנ"מ	מספר עמודים	מספר גיליונות	תאריך עריכת המסמך	עורך המסמך	גורם מאשר	תאריך האישור
תשריט התכנית	מחייב	1:2500	ל.ר.	1	28 אוגוסט 2008	אדר' אסף קשטן		
הוראות התכנית	מחייב	ל.ר.	47	ל.ר.	16 ספטמבר 2008	אדר' אסף קשטן		
נספח תנועה	מנחה	1:2500	ל.ר.	5	16 ספטמבר 2008	אינג' מישל אלבז		
נספח ביוב	מנחה	1:2500	ל.ר.	1	15 ספטמבר 2008	אינג' ואדים פסחוב		
נספח שלבי ביצוע	מנחה	1:2500	ל.ר.	1	28 אוגוסט 2008	אדר' אסף קשטן		
נספח סביבתי-נופי	מנחה	ל.ר.	168	ל.ר.	27 דצמבר 2007	דוד מנינגר		
נספח ניקוז	מחייב	1:2500	10	1	11 ספטמבר 2008	יאיר קורנברג		

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו

1.8.1 מגיש התכנית

	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
מגיש התכנית					משרד הבינוי והשיכון משרד רה"מ-מנהלת סל"ע	ת.ד. 2 באר שבע 84100	086263700	0506247204	086263662	

1.8.1.1 יזם בפועל

	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
יזם בפועל					משרד הבינוי והשיכון משרד רה"מ-מנהלת סל"ע	ת.ד. 2 באר שבע 84100	086263700	0506247204	086263662	

1.8.2 בעלי עניין בקרקע

	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
בעלים					מינהל מקרקעי ישראל - מחוז ירושלים	ת.ד. 36259 ירושלים 91361				

1.8.3 עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו לרבות מודד, שמאי, יועץ תנועה וכד'

	מקצוע / תואר	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	מספר רשיון	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	כתובת	טלפון	סלולרי	פקס	דוא"ל
אדריכל	אדר'	אסף קשטן	050299114	25467	א.ב.מתכננים 511536575	ת.ד.25256 ת"א61251	036233755	0505261247	036233700	assaf@abt.co.il
אדריכל נוף	אדר' נוף	עמי גבירצמן	059731083	85110		אלעזר 56, גוש עציון, 90942	029938244	0508644418	029934515	ami-g@bezeqint.net
מהנדס תנועה	אינג'	מישל אלבז	069765089	21156	תיכול בע"מ 510521610	ת.ד.57517 ת"א61571	036247682	0505244618	036240249	tikol@elbaz-eng.co.il
מהנדס ביוב	אינג'	ואדים פסחוב	310688098	81334	אי.וי.מהנדסים 557815909	ת.ד.1505 ב"ש84114	0778831106	0542061789	0775252068	Vadim_iv@012.net.il
מהנדס חשמל	אינג'	אבי אלגבסי	53505517	059222	אור אל פרוייקטים הנדסיים בע"מ 512451857	רח' יעלים 10/3 באר שבע	086436060	0522966387	086436262	Avi-orel@zahav.net.il
מודד	מודדת מוסמכת	עירית פנקס	065067381	780	א.פנקס ובנו מודדים מוסמכים בע"מ 511756157	רח' גולומב 17 קרית אונו	036355773	0507417634	035345938	mail@pinkas.co.il
יועץ סביבתי	יועץ סביבתי	דוד מנינגר	55681076	ל.ר.	גיאוטבע בע"מ יעוץ סביבתי	אזור תעשיה 9 עומר 84965	086909305	086909310	0545881332	david@geoteva.co.il
יועץ ניקוז	אינג'	יאיר קורנברג	055250971	35422	סרקין-בוכנר-קורנברג מהנדסים 512740499	ת.ד. 7562 פ"ת 49170	039239003	0502299843	039239004	office@sbk-eng.co.il

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
הוועדה המקומית	הוועדה המקומית לתכנון ובניה שקמים
הוועדה המחוזית	הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

א. הקמת הישוב הקהילתי גבעות חזן, המונה 500 יח"ד, עפ"י עקרונות תכנית האב למרחב הביוספרי בשפלת יהודה.

ב. יצירת מרכז אזורי לישובי הסביבה, ומרכז שרותי חינוך, מחקר תרבות ודת.

ג. הקצאת שטחים ל: מגורים, שטחים פתוחים, שטחי ציבור וקהילה, ספורט, מסחר, מוסדות חינוך תרבות ודת, מלונאות, שבילים, דרכים, מתקנים הנדסיים ובית עלמין.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעוד קרקע

מ: אזור חקלאי ויער טבעי לטיפוח

ל: מגורים א', מבנים ומוסדות ציבור, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, נופש וספורט, מלונאות, שטחים פתוחים, שטח ציבורי פתוח, קרקע חקלאית, שבילים, דרכים, מתקנים הנדסיים ובית עלמין.

2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.

3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות.

4. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתכנית.

5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

סוג נתון כמותי	סה"כ במצב המוצע	תוספת למצב המאושר	הערות
שטח התכנית – דונם	1362.766 ד'		
מגורים - מספר יח"ד	500 יח"ד		
מגורים (שטח בניה עיקרי) – מ"ר	135,000 מ"ר		
מבני ציבור (שטח בניה עיקרי) - מ"ר	103,235 מ"ר		
מסחר (שטח בניה עיקרי) – מ"ר	3850 מ"ר		
מוסדות חינוך	67.76 ד'		
ספורט ונופש	17.39 ד'		
מלונאות	24.87 ד'		
בית עלמין	3.00 ד'		

3. טבלת ייעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח	תאי שטח כפופים	
מתקנים הנדסיים	5000-5005		
דרך מוצעת	6000-6017		
אזור מגורים א'	1-500		
שביל	7000-7010		
שטח ציבורי פתוח	1000-1037		
שטחים פתוחים	600-619		
מבנים ומוסדות ציבור	2000-2006		
מסחר	4000		
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך	3000		
ספורט ונופש	900-901		
מלונאות	800		
בית עלמין	8000		

4. ייעודי קרקע ושימושים

4.1 דרכים ודרכים משולבות

4.1.1 שימושים

א. התוויית דרכים, מיסעות רכב, מדרכות, מדרגות ומסלולי אופניים, מפרצי העלאת נוסעים, ודרכים לרכב תפעולי, חניה, דרכי שירות, שטחי גינון וריצוף, מתקנים לרווחת הולכי רגל "ריהוט רחוב", שילוט ותימרור, מתקני תאורה, פיסול, ספסלים, סככות צל.
תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה.

ב. מתקני תשתית מעל לקרקע כגון: טרנספורמטורים, מרכזיות מים, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ג. מתקנים לצורכי ביטחון לרבות דרך פטרולים, גידור ושערים, תאורת שטח וכו'.

ד. מתקנים לצורכי עירוב שבת.

ה. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

4.1.2 הוראות

א. רוחב הדרכים וקווי הבניין יהיה כמסומן בתשריט.

ב. פריצה וסלילה של דרכים ותשתיות יבוצעו תוך שמירה על ערכי הנוף והטבע ומזעור נזקים ומפגעים לנוף ולסביבה בהתאם להנחיות שבפרק 6 להלן.

4.2 בית עלמין

4.2.1 שימושים

א. קברים, סככת הספדים, שירותים, מחסן גינון.

ב. רחבות מרוצפות, שבילים ומדרכות להולכי רגל ולרכב תפעולי, מגרשי חניה ודרכי שירות.

ג. מתקנים כגון: מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, סככות צל, אנדרטאות, מצללות, עבודות גינון ונטיעות.

ד. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי מים, חשמל ומתקני תשתית מעל ומתחת לקרקע כגון: שנאים וחדרי שנאים, משאבות מים וכיו"ב ומתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ה. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

4.2.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית לתא שטח בשלמותו או לחלקים ממנו. התכנית תכלול שיקום ועיצוב נוף, ותעמוד בדרישות המפורטות להלן:

ב. קביעת גבולות השטח לצרכי קבורה ומיקומם של המבנים הדרושים להפעלת אתר בית העלמין, וכן התווית שבילים, דרכי שירות ומגרשי חניה.

ג. קביעת רצועה ברוחב 5 מטרים לפחות שתשמש לנטיעת עצים ולחציצה בין גדר האתר לבין השימושים שבתוכו.

ד. קביעת המפלסים הסופיים של הקרקע, מיקום קירות תומכים וגובהם, וכן כל הסידורים להבטחת יציבות הקרקע ומדרונותיה ומניעת גלישות קרקע.

ה. תכנון מערכת הניקוז העילי והתת-קרקעי באתר בית העלמין, לרבות סידורי הוצאת עודפי המים אל מערכת הניקוז האזורית, על מנת להבטיח שמפלס מי התהום בשטח אתר בית העלמין יהיה לפחות 3 מ' מתחת לפני הקרקע הסופיים בשטח המיועד לצרכי קבורה, וכן על מנת להבטיח מניעת זיהום מי התהום.

ו. קביעת מתקני תברואה לשימוש הציבור.

ז. קביעת סידורים לאספקת מים ראויים לשתייה לאתר בית העלמין, ומתקנים שישמשו את המבקרים לצורך זה.

ח. קביעת סידורים לאספקת חשמל לשימוש בית העלמין.

ט. דרכי גישה לאתר בית העלמין, חיבורים למערכת הדרכים האזורית וסידורים להחניית רכב פרטי של עובדים ומבקרים.

4.3 מגורים א'

4.3.1 שימושים

א. יחידת דיור אחת לכל תא שטח.

ב. כחלק מכל יחידת דיור, יותר שימוש נוסף אחד בלבד לתעסוקה שאינה יוצרת מטרד לסביבת המגורים, כגון: משרד, שירותי רפואה (קליניקה, טיפולים וכדו'), סדנת אמנות וכדו'. שטחו של השימוש הנוסף לא יעלה על 30 מ"ר והוא כלול במניין השטח העיקרי.

ג. תותר הקמה של מבנים נפרדים: מחסן אחד לכל תא שטח וסככת חניה אחת לכל תא שטח.

4.3.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית למתחם מגורים שלם. תכנית זו תקבע את רום מפלס הכניסה הקובעת לבנין (+-0.00).

ב. לא תותר חלוקה של תאי שטח.

ג. יותר קו בנין צדי 0 מ' בין שני מגרשי מגורים, בתנאי שהוא יהיה מחייב בשני המגרשים.

ד. הגגות יהיו גגות שטוחים ו/או גגות רעפים כאמור בסעיף 6.15.3 להלן.

על גגות מבני מגורים תותר הקמת מצללות (פרגולות) ומבנה אחד ליציאה לגג (חדר מדרגות) בגובה שלא יעלה על 10 מ' מעל למפלס הכניסה הקובעת ובכפוף להוראות פרק 6 להלן. קולטי שמש ודודי מים חמים ישולבו במבנה היציאה לגג. בגג חדר מדרגות יותר חלק משופע לצורך התקנת קולטי שמש בלבד.

ה. היתר בניה הכולל תעסוקה כאמור לעיל, יותנה באישור מהנדס הוועדה המקומית כי התעסוקה המוצעת אינה יוצרת מטרד לסביבת המגורים לרבות רעש חריג, תנועת רכב מוגברת וכדו'.

ו. נדרש להקצות שני מקומות חניה בתחום תא השטח.

ז. תישמר זיקת הנאה לציבור לצורך טיפול ותחזוקה של מערכות תשתית בשטח שבין קווי הבניין לגבולות המגרש.

4.4 שבילים

4.4.1 שימושים

א. שבילים, מדרגות ורחבות מרוצפות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, דרכי שירות.

ב. פינות ישיבה, מתקנים כגון: מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, אשפתונים, סככות צל, מצללות, פיסול, עבודות גינון ונטיעות.

ג. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון: מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב.

ד. מתקנים לצורכי ביטחון לרבות דרך פטרולים, גידור ושערים, תאורה וכו'.

ה. מתקנים לצורכי עירוב שבת.

ו. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

ז. שימור, שיקום ושיחזור ממצאים ארכיאולוגיים.

ח. הרוחב המקסימלי של השבילים בתחום התכנית יהיה 4 מ', למעט בצמתי חיבור בין שבילים.

4.4.2 הוראות

א. יהא זה בסמכותה של הוועדה המקומית להתיר סטייה מתוואי השביל עד למרחק של 60 מ' לכל צד של תוואי השביל המסומן בתשריט ובתנאי שלא ייצא מחוץ לגבולות ייעוד קרקע שטחים פתוחים.

ב. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית לאזור כולו או לחלקים ממנו.

4.5 שטחים פתוחים

4.5.1 שימושים

א. שימור נוף טבעי פתוח, לרבות שיקום, שחזור, טראסות אבן ונטיעות.

ב. גני עתיקות וכן שימור, שיקום ושיחזור ממצאים ארכיאולוגיים באישור רשות העתיקות.

ג. עיבוד חקלאי פתוח במסגרת "גינה קהילתית", בהתאם לסיווג תאי השטח בהוראות שלהלן.

ד. פינות ישיבה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, מצללות.

ה. שבילים להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי.

ו. דרכי שירות צמודות למערכות תשתית.

ז. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון: טרנספורמטורים, משאבות מים וביוב, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ח. מתקנים לצורכי ביטחון לרבות דרך פטרולים, גידור ושערים, תאורה וכו'.

ט. מתקנים לצורכי עירוב שבת.

י. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

4.5.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית לאזור כולו או לחלקים ממנו.

ב. תותר חלוקת תאי שטח בסמכות הוועדה המקומית לצורכי עיבוד חקלאי וליצירת תאי שטח לתיאטרון פתוח ולמתקני תשתית הנדסיים.

ג. תותר הקמת קירות תמך ו"טראסות" בכפוף להוראות פרק 6 להלן. טראסות תהיינה בנויות אבן בלבד. תותר הקמת גומחות מקורות בקיר הטראסה ובתנאי שייבנו באבן ומעליהם תהיה קרקע. לא יותר בינוי מקורה אחר כלשהו ובכלל זה בתי צמיחה.

ד. בתא שטח 608 תותר הקמת תיאטרון פתוח לרבות מושבים, במה ומתקנים, בכפוף להוראות פרק 6 להלן. כל הבניה תהיה בגמר אבן בלבד פרט למשטח הבמה ומושבי צופים. תותר הקמת מתקנים הדרושים לתיאטרון כגון מתקני חשמל ותאורה. לא יותר בינוי מקורה כלשהו.

ה. נטיעות יתבצעו לפי הנחיות פרק 6 להלן.

ו. עיבוד חקלאי פתוח ("גינה קהילתית"), בתאי שטח 600, 606, 607, 608, 609, 613, 614, 615 יהיה בוסתנים, מטעים וכרמי זיתים. בכל שאר תאי השטח יותרו כל הגידולים הנ"ל וכן גידולי שדה וגני ירקות פתוחים למיניהם.

ז. תא שטח מס' 615 ישמש לגידולים חקלאיים פתוחים למיניהם לצרכי מחקר, לימוד וחינוך וכפעילות נלווית למוסדות ציבור לחינוך. לא תותר כל בניה.

ח. תחנות שאיבה לביוב וטרנספורמטורים יותרו רק במקומות המסומנים באמצעות סימבול בתשריט.

ט. בתא שטח מס' 605 תותר הקמת שני בורות רקב לביוב (מתקן הנדסי מס' 1 ומס' 2), במרחק של עד 100 מ' ממרכז הסימון בתשריט, לפי שיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית. תובטח נגישות ברכב אל המתקנים.

י. בתא שטח מס' 602 תותר הקמת תחנת הגברה ללחץ מים (מתקן הנדסי מס' 3), במרחק של עד 100 מ' ממרכז הסימון בתשריט, לפי שיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית. המתקן יכלול מעטפת בטון תת קרקעית. תותר בליטה של מעטפת הבטון עד 0.5 מ' מעל פני הקרקע. תובטח נגישות ברכב אל המתקן.

יא. בתחום תא שטח מס' 600, יובטח כי קטע דרך העפר הידועה כ"ציר הרס"פים", לא תגודר ולא תיחסם, באופן שתישמר גישה חופשית לשטחים מעובדים ולצרכי מערכת הביטחון, זאת עד להסטת קטע הדרך לתוואי חלופי מחוץ לתחום התכנית, בתיאום עם מערכת הביטחון.

4.6 שטח ציבורי פתוח

4.6.1 שימושים

א. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות, מגרשי משחקים, פינות ישיבה, רחבות מרוצפות.

ב. שימור, שיקום ושיחזור ממצאים ארכיאולוגיים באישור רשות העתיקות.

ג. שבילים, מדרגות ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, חניה ודרכי שירות.

ד. מתקנים כגון : מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, פיסול, סככות צל, מצללות.

ה. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון : קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון : משאבות מים, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ו. מתקנים לצורכי ביטחון לרבות דרך פטרולים, גידור ושערים, תאורה וכו'.

ז. מתקנים לצורכי עירוב שבת.

ח. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

4.6.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית לאזור כולו או לחלקים ממנו.

ב. נטיעות יתבצעו לפי הנחיות פרק 6 להלן.

4.7 שטח ציבורי פתוח עם הוראות מיוחדות

4.7.1 שימושים

א. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות ליצירת גן ארכיאולוגי משולב בצמחיה. פינות ישיבה, רחבות מרוצפות.

ב. שימור, שיקום ושיחזור ממצאים ארכיאולוגיים באישור רשות העתיקות.

ג. שבילים, מדרגות ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, חניית מטע (חניה משולבת בנטיעות) לצרכי הגן בלבד, ודרכי שירות לצורך טיפול בתשתיות האתר.

ד. מתקנים כגון: מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, אשפתונים, פיסול, סככות צל, מצללות.

ה. תשתיות מים ותאורה תת-קרקעיות לצרכי הגן בלבד.

ו. מתקנים לצורכי עירוב שבת בשולי תא השטח.

ז. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

4.7.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית לאזור כולו.

ב. תכנון הצמחייה ישלב שימור צמחייה טבעית עם נטיעת צמחייה ארצישראלית ועצי בוסתן. הנטיעות יתבצעו בהתאם להנחיות פרק 6 להלן.

ג. עבודות הפיתוח יבוצעו ללא שימוש בכלים כבדים תוך שמירה על המסלע, הטופוגרפיה והמצאי הארכיאולוגי והבנוי (טראסות וכדו'). לצרכי ניקוז יותרו תעלות פתוחות בלבד ללא ביטון וללא צנרת.

ד. לא יותרו מתקני תשתית מעל הקרקע, למעט מתקנים מקומיים לאצירת אשפה.

ה. תיאסר הולכת קווי תשתית מכל סוג שהוא לצרכי תאי שטח אחרים.

ו. חניית המטע תהיה בגמר מצעים בלבד. בחניית מטע יינטעו עצים במרחק שלא יעלה על 12 מ' בין מרכזי גזעי העצים.

4.8 מבנים ומוסדות ציבור

4.8.1 שימושים

א. מבנים לצרכי חינוך, שירותי דת וקהילה, תרבות, בתי אבות, מועדונים, ספורט, משרדים ציבוריים ושרותי מינהל ציבורי, שירותי תחזוקה, מקלטים וחדרי ביטחון.

ב. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות, מגרשי משחקים, פינות ישיבה, רחבות מרוצפות.

ג. גני עתיקות וכן שימור, שיקום ושיחזור ממצאים ארכיאולוגיים באישור רשות העתיקות.

ד. שבילים, מדרגות ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, תחנות אוטובוסים, מגרשי חניה ודרכי שירות.

ה. מתקנים כגון: מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, פיסול, סככות צל, מצללות.

ו. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון: טרנספורמטורים, משאבות מים, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ז. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

ח. תאי שטח מס' 2001-2003,2005 מיועדים למבנים ומוסדות ציבור שכונתיים.

4.8.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית למתחם כולו או לחלקים ממנו.

ב. בתא שטח 2000 תבטיח תכנית הבינוי מערכת צירי הולכי רגל, כמסומן באופן סכמטי בתשריט. תותר גמישות בהתוויית צירי הולכי הרגל.

4.9 מסחר

4.9.1 שימושים

א. הקמת מבנים לצורכי מסחר קמעונאי לרבות חנויות מכולת, מינימרקטים, בתי מרקחת, בתי קפה, מסעדות, מזנונים, חנויות בגדים, ספרים, וכיו"ב מרפאות, מעבדות רפואיות, מינהל, דואר, בנקים, מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה וכדו', מקלטים וחדרי ביטחון.

ב. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות, מגרשי משחקים, פינות ישיבה, רחבות מרוצפות.

ג. שבילים ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, מגרשי חניה ודרכי שירות.

ד. מתקנים כגון : מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, פיסול, סככות צל, מצללות.

ה. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון : קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון : טרנספורמטורים, משאבות מים, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

4.9.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית למתחם כולו או לחלקים ממנו.

ג. תישמר זיקת הנאה לציבור לצורך טיפול ותחזוקה של מערכות תשתית.

4.10 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך

4.10.1 שימושים

א. הקמת מבנים לצורכי מוסדות ציבור לחינוך לרבות מוסדות הכוללים מגורים בתנאי פנימייה, ולרבות מבנים לחינוך, למוסדות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, מוסדות אבחון ושיקום, שירותי דת וקהילה, כיתות לימוד, אולמות הרצאה, בתי כנסת, חדרי מגורים בתנאי פנימייה ללינת תלמידים/חניכים וצוות, חדרי אוכל, מטבחים, מבני ומתקני ספורט כגון אולמות ספורט, בריכות שחייה, מועדונים, משרדים, שירותי תחזוקה, מקלטים וחדרי ביטחון.

ב. מבנים למוסדות ומכוני מחקר ולימוד לרבות משרדים, אולמות הרצאה והדרכה, תצוגה והתכנסות, מעבדות, מרכזי מבקרים וכיו"ב ולרבות מזנון, שירותי תחזוקה, מקלטים וחדרי ביטחון.

ג. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות, מגרשי משחקים, פינות ישיבה, רחבות מרוצפות.

ד. שבילים, מדרגות ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, מגרשי חניה ודרכי שירות.

ה. מתקנים כגון: מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, פיסול, סככות צל, מצללות.

ו. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון: טרנספורמטורים, משאבות מים, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

4.10.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית למתחם כולו או לחלקים ממנו.

4.11 נופש וספורט

4.11.1 שימושים

א. מבנים ומתקנים לספורט ונופש, לרבות אולם ספורט, בריכת שחיה פתוחה, בריכת שחיה מקורה, מגרשי ספורט פתוחים ומקורים, חדר כושר, התעמלות וחוגים, שירותים, מקלחות ומלתחות, מזנון, מחסן, חדרי מכונות, שירותי תחזוקה, מקלטים, חדרי ביטחון וכיו"ב.

ב. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות, מגרשי משחקים, פינות ישיבה, רחבות מרוצפות.

ג. שבילים, מדרגות ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, מגרשי חניה ודרכי שירות.

ד. מתקנים כגון: מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, פיסול, סככות צל, מצללות.

ה. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון: טרנספורמטורים, משאבות מים, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ו. תא שטח מס' 901 יהיה מיועד למתקני ומגרשי ספורט פתוחים בלבד וללא קירוי.

4.11.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית למתחם כולו או לחלקים ממנו.

ב. תישמר זיקת הנאה לציבור לצורך טיפול ותחזוקה של מערכות תשתית.

4.12 מלונאות

4.12.1 שימושים

א. בתי מלון המתאימים לאופי הכפרי של הישוב, על פי כל מרכיבי התקנים הפיזיים לתכנון מתקני אכסון תיירותיים של משרד התיירות אשר יהיו בתוקף לעת מתן היתרי בניה.

ב. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות, מגרשי משחקים, פינות ישיבה, רחבות מרוצפות.

ג. שבילים, מדרגות ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, מגרשי חניה ודרכי שירות.

ד. מתקנים כגון: מתקני תאורה, ספסלים, מתקנים למי שתייה, פיסול, סככות צל, מצללות.

ה. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון: טרנספורמטורים, משאבות מים, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ו. מתקנים לצורכי ביטחון לרבות דרך פטרולים, גידור ושערים, תאורה וכו'.

ז. מתקנים לצורכי עירוב שבת.

4.12.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית חלוקה, בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית לאזור כולו או לחלקים ממנו.

ב. תישמר זיקת הנאה לציבור לצורך טיפול ותחזוקה של מערכות תשתית.

ג. הבינוי והעיצוב האדריכלי בתא שטח זה יבטיחו השתלבות בנוף הפתוח. הבניה בתוך הואדי שבתחום תא שטח זה תהיה בהתאמה כללית לקוי הטופוגרפיה, מדורגת, ובכל מקרה לא תעלה על 2 קומות מעל הקרקע בכל נקודה.

4.13 מתקנים הנדסיים

4.13.1 שימושים

א. מתקנים הנדסיים לרבות תחנות שאיבה וסניקה לביוב ומתקנים נלווים, תחנות טרנספורמציה וכדו'.

ב. עבודות פיתוח נוף, גינון ונטיעות.

ג. שימור, שיקום ושיחזור ממצאים ארכיאולוגיים באישור רשות העתיקות.

ד. שבילים, מדרגות ומדרכות להולכי רגל, לאופניים ולרכב תפעולי, חניה ודרכי שירות.

ה. תשתיות הנדסיות תת-קרקעיות כגון: קווי ביוב, מים, חשמל, תקשורת לסוגיה ומתקני תשתית מעל לקרקע כגון: טרנספורמטורים, משאבות מים, מרכזיות חשמל ותקשורת ("פילרים") וכיו"ב, תאורה, מתקנים לאצירת אשפה וגזם.

ו. מתקנים לצורכי ביטחון לרבות דרך פטרולים, גידור ושערים, תאורה וכו'.

ז. מתקנים לצורכי עירוב שבת.

ח. עבודות ניקוז השטח, השהיית מי נגר וחלחולם.

4.13.2 הוראות

א. היתרי בניה יוצאו על בסיס תכנית חלוקה, בינוי ופיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית לאזור כולו או לחלקים ממנו.

ב. תנאי להיתר בניה, פתרון אדריכלי-נופי למתקנים באישור הוועדה המקומית.

ג. תא שטח מס' 5000 מיועד להקמת בריכה לאגירת מים ומתקנים נלווים (מתקן הנדסי מס' 4 בתשריט).

ד. הערה: ר' בנוסף מתקנים הנדסיים לפי הסימון בתשריט (סעיף 4.5.2).

5. טבלת זכויות והוראות בניה

יעוד	מס' תא שטח	גודל מגרש מזערי (מ"ר) (11)	שטחי בניה (מ"ר אלא אם צוין אחרת)																	
			מעל לכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת		סה"כ שטחי בניה	אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית (מ"ר אלא אם צוין אחרת)	מספר יח"ד/ אכסון	צפיפות (יח"ד לדונם נטו)	גובה מבנה (מטר)	מספר קומות		קווי בנין (מטר)			
			עיקרי	שרות	עיקרי	שרות							מעל לכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	קדמי	צידי- ימני (4)	צידי- שמאלי (4)	אחורי
מגורים א'	1-500	450	270	65 (1)	(2)	(2)	335 (1)	ל.ר.	195 (1)	1 לתא שטח	2	8 (3)	2	(2)	5	3 (10)	3 (10)	5 (10)
שטח ציבורי פתוח	1000-1037 (7)	50 (5)	80% ולא יותר מ-50 מ"ר	ל.ר.	(2)	ל.ר.	80% ולא יותר מ-50 מ"ר	ל.ר.	80% ולא יותר מ-50 מ"ר	ל.ר.	ל.ר.	4	1	(2)	5	2	2	2
מבנים ומוסדות ציבור	2000-2006	1000	65%	10%	(2)	(2)	75%	75%	55%	ל.ר.	ל.ר.	10 (6)	2	(2)	5	4	4	6
מסחר	800	500	45%	5%	(2)	(2)	50%	50%	4300	ל.ר.	ל.ר.	6	1	(2)	5	4	4	6
מבנים ומוסדות ציבור לחינוך	3000	5,000	70%	15%	(2)	(2)	85%	85%	50%	ל.ר.	ל.ר.	10	2	(2)	5	4	4	6
נופש וספורט	900	500	80%	5%	(2)	(2)	85%	85%	75%	ל.ר.	ל.ר.	12	2	(2)	5	4	4	6
מלונאות	800	(9)24,000	40%	10%	(2)	(2)	50%	50%	50%	50	ל.ר.	8	2	ל.ר.	5	5	5	5
מתקנים הנדסיים	5000-5005	500	40%	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	40%	40%	40%	ל.ר.	ל.ר.	8	1	ל.ר.	5	3	3	3
בית עלמין (8)	8000	2800 (9)	250	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	250	ל.ר.	250	ל.ר.	ל.ר.	5	1	ל.ר.	5	2	2	2
שטחים פתוחים	602	100 (5)	0	ל.ר.	50	ל.ר.	50	ל.ר.	50	ל.ר.	ל.ר.	0.5	0	1	5	2	2	5

(1) שטחי שירות כוללים גם: סככות חניה במבנה נפרד בשטח עד 30 מ"ר, מחסנים במבנה נפרד בשטח עד 12 מ"ר, מרחב מוגן עד 12 מ"ר.

(2) תותר העברת שטחי בניה ממעל לכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה הקובעת.

(3) במבני מגורים יותרו, מעל לגג המבנה, יציאה לגג, מצללות ומבנים לדודי מים וקולטי שמש בגובה שלא יעלה על 10 מ' מעל למפלס הכניסה הקובעת.

(4) יותר קו בנין צדי 0 (אפס) מ' בין שני מגרשי מגורים בתנאי שהוא יהיה מחייב בשני המגרשים. קו בניין צדי 0 (אפס) מ' יותר רק בצד אחד של כל תא שטח והוא יחייב הגדלה של קו הבניין הצדי השני (אם יש כזה) ל-5 מ'.

(5) תותר חלוקה ויוקצו שטחי בניה לצורך יצירת תאי שטח ולהקמת מתקני תשתית הנדסיים בלבד.

(6) לבתי הכנסת המרכזיים בתא שטח מס' 2000 יותר גובה שלא יעלה על 14 מ'

(7) בתא שטח מס' 1024 לא תותר כל בניה.

(8) זכויות הבניה בבית עלמין הן לסככת הספדים, סככות צל, מחסן גינון ושירותים.

(9) לא תותר חלוקה.

(10) במגרשי מגורים פינתיים, ייחשבו 2 קווי הבניין כלפי הדרכים כקדמיים, ו-2 קווי הבניין הנוספים כצדדיים. מגרשי המגורים הפינתיים הינם: 67, 95, 117, 127, 135, 194, 209, 212, 215, 220, 221, 225, 236, 258, 279, 304, 326, 347, 348, 356, 365, 366, 372, 373, 383, 389, 393, 397, 403, 411, 416, 417, 421, 422, 430 442, 443, 448, 496.

(11) בכל הייעודים תותר חלוקה לתאי שטח עפ"י השטח המזערי המצויין בטבלה, בסמכות הועדה המקומית, אלא אם צויין אחרת בהוראות ובטבלה.

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים למתן היתרי בנייה ואכלוס

6.1.1 בכל אזורי התכנית יינתנו היתרי בנייה ע"י הוועדה המקומית ע"פ הוראות תכנית זו לאחר אישורה ובתנאים כמפורט להלן.

6.1.2 היתרי בנייה בכל האזורים מותנים באישורן של תכניות מפורטות לפתרון הביוב ע"י משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. היתרי בנייה למבני מגורים ולמתקנים הנדסיים יינתנו רק לאחר הוצאת היתרי בנייה למט"ש האזורי, בהתאם לתכנית ביוב מפורטת מאושרת ע"י משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

6.1.3 למבנים שאינם מבני מגורים או מתקנים הנדסיים יינתנו היתרי בנייה לאחר הקמתו והפעלתו של המט"ש.

6.1.4 אכלוס בתי המגורים יהיה רק לאחר הפעלתו של המט"ש.

6.1.5 היתרי בנייה למבנים ומוסדות ציבור, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, ספורט ונופש ומלונאות, יינתנו לאחר תיאום ואישור משרד הבריאות לעניין ביוב, מים ותנאי תברואה נאותים.

6.1.6 תנאי להוצאת היתר בנייה ראשון למגורים יהיה קבלת עותק מפרסום הכרזה בהתאם לסעיפים 7(א) ו-(ג) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984, ע"י הועדה המקומית.

6.1.7 תנאי להוצאת היתר בנייה ראשון למגורים יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה לנוהל פינוי הפסולת, אשר יכלול את האמצעים אותם תפעיל המועצה בנוגע להסברה ואכיפה של פינוי פסולת הגזם והפסולת הגושית בשיטת הפינוי הישיר.

6.1.8 תנאי להוצאת היתר לסלילת דרך מס' 1 יהא תאום התכנון המפורט של הדרך, בקטע החופף את פוליגון יער מס' ח' 65 עם קק"ל, כנדרש בסעיף 11 ג' להוראות תמ"א/22.

6.1.9 בעת מתן היתרי בניה בכל האזורים, יובטח כי פיתוח התשתיות בתחום התכנית ייעשה בהתאם לנספחי התשתיות המהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית. התכנית תבוצע בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות בכל שלב ושלב, בהתאם לשלביות בסעיף 7 להלן.

6.2 בינוי ופיתוח

6.2.1 תנאי למתן היתרי בניה בכל האזורים יהיה הגשת תכנית בינוי ופיתוח לאישור הוועדה המקומית.

6.2.2 תכנית בינוי ופיתוח תהיה בקנה מידה 1:250 על רקע מפת מדידה מצבית מעודכנת.

6.2.3 התכנית יכולה להיות לאזור שלם או לחלק ממנו.

6.2.4 באזורי המגורים תהיה תכנית הבינוי והפיתוח למתחם מגורים לאורך רחוב שלם לפחות ובהתאמה לשלבי הביצוע לפי נספח שלבי הביצוע.

6.2.5 התכנית תקבע ותציג את מיקום המבנים, גודלם, מאפיינים אדריכליים, לרבות גוונים מותרים, סוגי גגות וגווניהם וכיו"ב, דרכי גישה וסדרי תנועה באזורים, פיתוח השטח ופתרונות תשתית (ביוב, ניקוז, אשפה, חשמל, דרכים וחניות).

6.2.6 התכנית תקבע ותציג את רום מפלס הכניסה הקובעת לבניין. המפלס ייקבע לכל מגרש בנפרד (±000) בהתאמה לגובה הדרך בחזית המגרש.

6.2.7 התכנית תקבע ותציג בכל שטח התכנית, או לפחות בכל שטח מתחם בנפרד, כללי עיצוב אדריכלי אחידים לסככות החניה.

6.2.8 הוועדה המקומית תהא רשאית לדרוש נספח אדריכלי-עיצובי כחלק בלתי נפרד מתכנית בינוי ופיתוח.

6.2.9 הוועדה המקומית תהא רשאית לדרוש נטיעת משוכות ושיחים לאורך הדרכים בתחומי המגרשים, במקומות אשר ייקבעו ע"י הוועדה המקומית.

6.2.10 התכנית תכלול תכנון מפורט של צמחיה בשילוב צומח מקומי (ר' סעיף 6.19 להלן).

6.3 חלוקה ורישום

6.3.1 לאחר אישור תוכנית זו תוכן תוכנית לצרכי רישום בהתאם להוראות סימן ז' בפרק ג' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

6.4 פסולת, הריסות ופינויים

6.4.1 פסולת בניה שתיווצר במתחמים השונים בתחום שטח התכנית תפונה לאתר מאושר ומוסדר על פי כל דין ועל פי פיקוח מהנדס ובהנחיית הוועדה המקומית.

6.4.2 לא יינתן היתר בניה אלא לאחר התחייבות היזם לפינוי פסולת הבניה ופינוי עודפי עפר לאתר מוסדר. בבקשה להיתר בניה יסומנו אזורים זמניים לעירום עודפי עפר ופסולת בניין, תוך פירוט אמצעים להפחתת פליטות אבק.

6.4.3 אופן הטיפול בחומרי חפירה ומילוי יתואם עם "מרכז מידע עפר" במינהל מקרקעי ישראל.

6.4.4 אשפה ופסולת ביתית ייאצרו במתקני אצירה מאושרים ע"י הרשות ויפונו באחריותה לאתר פינוי פסולת אזורי מאושר. מתקני האצירה ייסגרו באופן שלא יאפשר נגישות לבעלי חיים.

6.4.5 סידורי סילוק האשפה יהיו לפי הוראות הרשות המקומית.

6.4.6 כל תכנית בינוי ופיתוח אשר תוכן במסגרת תכנית זו תראה את המיקום והפתרון לאצירת אשפה ו/או פסולת, תוך התחשבות במגבלות תנועת רכב פינוי האשפה, ותלווה בפרטי המתקן.

6.4.7 לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר שיובטח מקום למתקני אצירת האשפה בתחום תא השטח ויסומן בהיתר הבניה.

6.4.8 מתקני אצירת אשפה יבוצעו בשילוב קירות או משוכות שיחים לפי הנחיות הבינוי והפיתוח והנחיות העיצוב שבתכנית.

6.4.9 גנרטורים, מיכלי דלק ומערכות חימום יותקנו אך ורק על גבי מאצרות, על פי תקנות המשרד להגנת הסביבה.

6.4.10 גזם ייאסף ויועבר למשטח קיצוץ מאושר ומוסדר על פי דין, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. אם יוקם משטח קיצוץ בתחום התכנית, ייקלט בו אך ורק גזם שמקורו בתחום הישוב

6.5 אקוסטיקה

6.5.1 תנאי להיתר בניה למבנים שאינם מגורים והכוללים מקורות פוטנציאליים לרעש יהיה אישור יועץ אקוסטיקה מוסמך לכך שהפעילות הצפויה במבנים לא תגרום לחריגה מהתקנות למניעת מפגעים - רעש, במבני בריאות ומגורים, או לחליפין פירוט של אמצעי מיגון, בידוד או השקטה שיידרשו כתנאי להיתר, על מנת שלא תיגרם חריגה כנ"ל.

6.5.2 בכל אזורי התכנית, פרט לאזורי המגורים, יהא מהנדס הוועדה רשאי לדרוש מיגון אקוסטי בהתאם לחוות דעת מקצועית ובכפוף להוראות ולדיני איכות הסביבה הנוגעים למפגעי רעש צפויים בתחום התכנית.

6.6 פיתוח תשתיות

6.6.1 בתחומי כל האזורים תהיינה כל התשתיות תת-קרקעיות.

6.6.2 אופן הטיפול בחומרי חפירה ומילוי יתואם עם "מרכז מידע עפר" במינהל מקרקעי ישראל.

6.6.3 עבודות פיתוח תשתיות יבוצעו בתיאום ובפיקוח רשות הטבע והגנים.

6.6.4 לפי הצורך, ניתן יהיה להעביר מערכות תשתית בתוך תאי השטח, בתחום שמחוץ לקווי הבניין. תישמר זיקת הנאה לציבור לצורך טיפול ותחזוקה של מערכות תשתית.

6.6.5 בתנאים למתן היתר בניה יקבעו דרכי ביצוע של כל עבודות התשתית לרבות קו ביוב ו/או קו ניקוז, ו/או תא ביוב, ו/או דרך, ו/או עמוד תאורה, ו/או קווי תאורה, ו/או מרכזיית תאורה, וכל העבודות הכרוכות בביצוע הנ"ל וכדומה (להלן: עבודות התשתית) המצויים בתוך תחומי המקרקעין ובסמוך למקרקעין כפי שיקבע מהנדס הרשות המקומית.

6.6.6 עבודות עפר והטמנת תשתיות יבוצעו בתיאום עם רשות הטבע והגנים.

לפני תחילת עבודות חפירה/חציבה ומילוי לצורך הקמת כביש והנחת קווי תשתית יבוצעו הפעולות הבאות:

א. ניקוי וסילוק פסולת.

ב. טיפול בעתיקות לפי הנחיות רשות העתיקות.

ג. חישוף שכבת הקרקע העליונה לעומק 30 ס"מ ואיסוף החמר לצורך פיזור על פני שטחים מופרים. לא ייעשה שימוש חוזר בקרקע טרשית.

ד. העתקת עצים והעברת פקעות ובצלים של צמחי בר לשתילה באתרים שייקבעו על ידי אדריכל נוף.

6.6.7 פני שטח מופרים יחופו בחומר מעבודות החישוף בשילוב אבנים וסלעים שנאספו במקום.

6.6.8 במדרונות שייווצרו באזורי חפירה או מילוי תבוצע נטיעת עצים ושיחים מקומיים לפי הנחיות אדריכל נוף.

6.6.9 הפרשי גובה שידרשו תמיכת הקרקע הטבעית ייתמכו באבן לקט מקומית וייבנו בשיטת "בניה יבשה".

6.6.10 ניתן לשלב מחשופי סלע בקירות תמך.

6.6.11 ממצאים ארכיאולוגיים ישולבו בפיתוח לפי הנחיות רשות העתיקות.

6.6.12 גובה קירות בטרסות לא יעלה על 1.5 מ'.

6.6.13 בתעלות שיחפרו לצורך הטמנת קווי תשתית יכוסה המילוי החוזר בחומר החישוף שייאסף בשלבי הכנה.

6.6.14 תחום החפירה יוגבל ככל שמתחייב מעומקה לפגיעה מינימאלית בפני השטח הטבעיים.

6.6.15 עודפי החפירה יועברו לשטחי מילוי או יסולקו.

6.7 ביוב

6.7.1 היתרי בניה יוצאו על בסיס הנחיות נספח הביוב.

6.7.2 לא תותר השקיה והזרמה של מי קולחין ודלוחין.

6.7.3 לא יותרו בורות ספיגה מכל סוג שהוא ו/או אכלוס מבנים העושים שימוש בנוזלים ללא חיבור למערכת השפכים של הישוב.

6.7.4 הנחיות ביוב להקמת בריכות שחייה:

א. מי הבריכה יסולקו למערכת הביוב הציבורית באופן שלא יגרמו להצפת מערכת הביוב.

ב. המים יסולקו דרך מרווח אוויר או בכל אמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת ממערכת הביוב לבריכה.

6.8 אספקת מים

6.8.1 אספקת מים תהיה תת-קרקעית מרשת המים המקומית. החיבור לרשת יהיה בתאום ובאישור משרד הבריאות ובאישור מהנדס הוועדה המקומית.

6.8.2 תבוצע הפרדה מלאה בין מערכת אספקת המים לשתייה לבין שאר מערכות אספקת המים לצרכים אחרים כגון: כיבוי אש, שטיפות, גינון וכדו'. הפרדה זו תבוצע ע"י התקנת מכשירים למניעת זרימת מים חוזרת (מז"ח) בראשי מערכות אספקת המים בכל אזור,

מתחם, עסק או מבנה בו קיים פוטנציאל לזיהום של מערכת אספקת המים לשתייה. במידה שתידרשנה הגנות נוספות, הן תבוצענה על פי הנחיות משרד הבריאות.

6.8.3 הנחיות אספקת מים להקמת בריכות שחייה:

א. הבריכה לא תזהם ע"י חיבור צולב את מערכת מי השתייה.

ב. בחיבור מערכת המים אל הבריכה יותקן מכשיר מונע זרימה חוזרת (מז"ח) או יבוצע מרווח אוויר.

6.9 ניקוז

6.9.1 מערכת הניקוז בכל שטחי התכנית תתוכנן על בסיס עקרונות "בניה מקטינת נגר" לרבות השהייה ראשונית בשטחים שאינם מבונים, תוך הקפדה על הפרדה מלאה ממערכת השפכים והבטחת פתרונות למניעת זיהום קרקע ומים עיליים ותחתיים. כל עבודות הניקוז יתוכננו ויבוצעו בהתאם להוראות תמ"א/34/ב.

6.9.2 הניקוז יבוצע בהתאם לתכנית ניקוז שתאושר ע"י רשות הניקוז. ביצוע הניקוז ייעשה במקביל לביצוע התשתיות.

6.9.3 מגרשי מגורים ינוקזו לדרכים סמוכות ולשטחים ציבוריים פתוחים.

6.9.4 ניקוז אזורים ציבוריים לא יופנה לאזורים אחרים פרט לדרכים ולשטחים חקלאיים ופתוחים גובלים.

6.9.5 לפי הצורך, ניתן יהיה להעביר מערכות ניקוז ומערכות תשתית הנדסיות בגבולות תאי השטח, בתחום שבין גבולות תאי השטח לבין קווי הבניין.

6.10 הוראות בנושא חשמל

6.10.1 מערכת החשמל במתח גבוה ונמוך תהיה תת-קרקעית בכל תחום התכנית.

6.10.2 תנאי למתן היתר בניה להקמת שנאים יהיה תיאום עם חברת החשמל.

6.10.3 לא יינתן היתר בניה למבנה או לחלק ממנו מעל, מתחת ובקרבת קווי חשמל עיליים. היתר בניה יינתן רק במרחקים גדולים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה, בקו אנכי המשוך על הקרקע בין תיל קיצוני ו/או ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה:

סוג קו החשמל	מרחק מתיל חיצוני	מרחק מציר הקו
קו חשמל מתח נמוך	3 מ'	3.5 מ'
קו חשמל מתח גבוה 22 ק"ו	5 מ'	6 מ'
קו חשמל מתח עליון 161 ק"ו (קיים או מוצע)		20 מ'
קו חשמל מתח עליון 400 ק"ו (קיים או מוצע)		35 מ'

6.10.4 אין לבנות בניינים מעל לכבלי חשמל תת-קרקעיים ובמרחק קטן מ- 3 מ' מכבלים אלה. אין לחפור מעל כבלים תת-קרקעיים ובקרבתם אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת החשמל

מחוז הדרום. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של קווי חשמל.

6.10.5 המרחקים האנכים המזעריים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים יקבעו לאחר תאום וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

6.10.6 תותרנה תחנות השנאה בנויות על הקרקע בלבד (לא על עמוד).

6.10.7 לאורך הדרכים הציבוריות והשבילים ובאזורים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם, מסחר, נופש וספורט, נופש כפרי ושטחי ציבור פתוחים, תוקם מערכת תאורה. התשתיות לתאורה תהיינה תת-קרקעיות.

6.10.8 תכנון מפורט של תאורה היקפית יתואם עם מערכת הביטחון ועם רשות הטבע והגנים במגמה למזער הפרעה לבעלי חיים במרחב הסובב.

6.11 הוראות בנושא קווי תקשורת

6.11.1 מערכות תקשורת טלפונים ומערכות טלוויזיה בכבלים תהיינה בתשתיות תת-קרקעיות, בכל האזורים. יוקמו פילרים בגומחות בטון בנויות כנדרש.

6.12 אנטנות

הקמת אנטנות ומתקני שידור קטנים וזעירים כהגדרתם בתמ"א/36/א תותר אך ורק עפ"י הוראות התמ"א על תיקוניה.

6.13 דרכים, תנועה וחנייה

6.13.1 היתרי בניה לדרכים יינתנו לאחר אישור תכנית הסדרי תנועה מפורטת ע"י רשות התמרור.

6.13.2 תכנון הדרכים והסדרי התנועה ייעשה על בסיס הנחיות משרד התחבורה לאזורי מיתון תנועה.

6.13.3 החניה תהיה בתחום המגרשים ובהתאם לנספח התנועה והחניה, עפ"י תקן חניה ארצי שיהיה בתוקף בעת מתן היתר הבניה.

6.13.4 יותר תכנון חניה גם במפרצי חניה, באזורים גובלים ולאורך דרכים גובלות.

6.13.5 עבודות הכוללות פריצת דרכים, סלילת כבישים ותשתיות, יבוצעו תוך מזעור הנזק בהיקף השטח המופר, צמצום הפגיעה בשטח הטבעי ובערכי נוף ותוך נקיטת כל האמצעים הנדרשים לשיקום השטח בהתאם להוראות ולחתכים הטיפוסיים שיאושרו ע"י הוועדה המקומית ובהתאם להוראות פרק פיתוח תשתיות להלן. תכנון מפורט של דרכים ילווה ע"י אדריכל נוף ויבוצע בתיאום ובפיקוח רשות הטבע והגנים.

6.13.6 דרך ביטחון היקפית בתחום הישוב, תתוכנן תוך השתלבות מרבית בטופוגרפיה הטבעית, בהתאם לשלביות הפיתוח ובליווי אדריכל נוף וכן בתיאום ופיקוח של רשות הטבע והגנים.

6.14 הפקעות לצורכי ציבור

6.14.1 מקרקעי ישראל המיועדים לצורכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבניה יוחכרו לרשות המקומית על פי נהלי מינהל מקרקעי ישראל או שהרשות המקומית תפקיע את זכות השימוש והחזקה בהם בכפוף להסכמת הוועדה המחוזית.

6.15 עיצוב אדריכלי

6.15.1 כל עבודות הגמר שיש לגביהן תקן ישראלי תקף, יבוצעו לפי תקן זה.

6.15.2 בכל האזורים יתבסס התכנון על חסכון ושימור אנרגיה והתייחסות לטופוגרפיה. בכלל זה, העמדת המבנים ותכנון מותאם לאוורור טבעי ככל הניתן.

6.15.3 באזורי מסחר, נופש כפרי ומתקנים הנדסיים יותרו גגות שטוחים בלבד בכל המבנים. בגג חדר מדרגות יותר משטח אלכסוני המלווה את מהלך המדרגות בלבד. גגות שטוחים יהיו מרוצפים, מכוסים או מחופים בחיפוי עמיד ובהיר, ובכלל זה מחסנים, סככות חניה, גג חדר מדרגות וכיו"ב.

באזור מגורים א' יותרו גגות שטוחים ו/או גגות רעפים. בגג שטוח יותר חדר מדרגות ויותר משטח אלכסוני המלווה את מהלך המדרגות בלבד. גגות שטוחים יהיו מרוצפים, מכוסים או מחופים בחיפוי עמיד ובהיר, ובכלל זה מחסנים, סככות חניה, גג חדר מדרגות וכיו"ב. גגות רעפים יהיו בשיפועים שלא יעלו על 30%. הם יחופו ברעפים מחומרים עמידים ובגוונים המשתלבים בסביבה, כפי שייקבע בתכנית בינוי ופיתוח כמפורט בסעיף 6.2.

6.15.4 באזור מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, ספורט ונופש, תותר בניה של גגות שטוחים ו/או כיפות ו/או משטחים משופעים מחומרים עמידים ובהירים.

6.15.5 באזור מגורים א' יהיו קירות ופתחים בתוכם תמיד מלבניים, מישוריים ואנכיים. בסמכות הוועדה המקומית לאשר קירות ופתחים שונים מהמפורט ובתנאי שלדעת הוועדה או מהנדס הוועדה, הם משתלבים בסביבה ובנוף.

6.15.6 באזור מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מלונאות, תותר בנוסף על האמור לעיל, גם בניה של קירות מעוגלים, קשתות ו/או כיפות.

6.15.7 גמר קירות חוץ בכל המבנים יהיה אחד מהבאים: טיח חלק או מחוספס (לא מותז או מושלך) בגוון בהיר, אבן מרובעת בהירה או מוצרי בטון דמויי אבן וסיליקט בהירים ומרובעים. בסמכות הוועדה המקומית לאשר גמר קירות חוץ שונה מהמפורט ובתנאי שלדעת הוועדה או מהנדס הוועדה, הם משתלבים בסביבה ובנוף.

6.15.8 יותר שילוב של אלמנטים מחומרים אחרים לרבות בטון גלוי, מוצרי בטון דמוי אבן, מתכת עמידה בתנאי חוץ, עץ עמיד בתנאי חוץ, יחד עם אחד החומרים שלעיל ובתנאי ששטחי אלמנטים אלה לא יעלו על 20% משטח כל חזית.

6.15.9 צינורות, כבלים ומתקנים (כגון: מזגנים, אנטנות, מתקני כביסה וכיו"ב), למעט מרזבים, לא יותקנו בצד החיצוני של חזיתות הבתים.

6.15.10 מרזבים חיצוניים יהיו עשויים פלדה צבועה או מגולוונת.

6.15.11 בניית מצללות (פרגולות) תותר על הקרקע וכן על גג של מבנה, או חלק מבנה. מצללה תהיה בכיסוי צמחי בלבד.

6.15.12 קולטי שמש ודודי מים יותקנו תוך התחשבות מרבית בחזות המבנים והנוף. מערכות קולטי שמש ודודי מים יוסתרו במסתורים בנויים באישור הוועדה המקומית.

במבנים בהם יותר מבנה יציאה לגג, ישולבו קולטי שמש ודודי מים חמים במבנה היציאה לגג. בגגות בהם יתוכנן חלק אלכסוני המלווה את מהלך המדרגות, תתוכנן, ככל הניתן, התקנת קולטי שמש על חלק אלכסוני זה.

6.15.13 בכל מתחם יחולו כללי עיצוב אדריכלי אחידים על סככות החניה. מבנה סככה לחניה יאושר ע"י הוועדה המקומית כחלק מתכנית בינוי ופיתוח ובקשה להיתר. הסככה תשתלב בצורה אדריכלית נאותה עם קו חזית הגדרות בגבול תא השטח ותוקם, במידת האפשר, בצמוד לכל 2 תאי שטח סמוכים לסירוגין.

6.15.14 בתאי שטח המיועדים למגורים יינתן פתרון למתקן לתליית כביסה מוסתר משטחים ציבוריים.

6.16 הוראות פיתוח

6.16.1 במגרשים המיועדים לפיתוח בתחום התכנית, יישמרו ככל הניתן קווי המתאר הקיימים של השטח, תוך הקפדה על מזעור עודפי עפר.

6.16.2 עבודות עפר ופיתוח בכל שטח התכנית, פרט לתאי שטח המיועדים למגורים, יבוצעו בתיאום ובפיקוח של רשות הטבע והגנים.

6.16.3 לפני תחילת עבודות עפר, יבוצע חישוף של 30 ס"מ עליונים של הקרקע בשטח העבודה. הקרקע החפורה תיאסף לצורך שימורה לשימוש חוזר כאדמה גננית.

6.16.4 אתרי התארגנות לביצוע עבודות הפיתוח והבינוי לא יחרגו מתחום התכנית וימוקמו באתרים המיועדים לבינוי, ללא פגיעה באתרים שאינם מיועדים לפיתוח בכל שלב, לפי שלבי הביצוע של התכנית. שטחי התארגנות יסומנו בבקשה להיתר בניה.

6.16.5 לפני תחילת עבודות עפר תוגש תכנית עבודות עפר, לאישור הוועדה המקומית. התכנית תכלול פירוט שלביות ביצוע, טיפול בעודפי עפר ונקיטת אמצעים למניעת מפגעי אבק לרבות הרטבת צירי תנועת כלי העבודה וקירוי פעולות יוצרות אבק.

6.16.6 לפני תחילת ביצוע עבודות עפר יבוצע גידור סביב אתרי העבודה, על מנת להימנע מפגיעה בערכי טבע ונוף. בתא שטח מס' 1024, יעשה הגידור בתיאום עם רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות.

6.16.7 בתחום השטח המפותח בכל שלב משלבי הביצוע בתכנית, לא ייוותרו שטחים שבוצעו בהם עבודות עפר ללא שיקום של השטח, בינוי או גינון.

6.16.8 סלע מקומי שייחצב במסגרת עבודות העפר,ייגרס ו/או ישמש למילוי או לבניית קירות תמך.

6.16.9 תכנון מפורט של מתקנים לצורכי ביטחון, לרבות דרך פטרולים, גידור ושערים, תאורה וכו', בהתאם לשלביות הפיתוח של הישוב, ילווה ע"י אדריכל נוף ויבוצע בתיאום ופיקוח של רשות הטבע והגנים.

6.16.10בעמקים שייעודם שטחים פתוחים, יבוצעו שיקום של טראסות חקלאיות קיימות ובניה של טראסות חדשות באבן מקומית. נטיעה של צומח מקומי וצמחיית בוסתן תבוצע עפ"י רשימה שתוכן ע"י אדריכל נוף בהתאם להוראות פרק 6.19 (צמחיה) להלן.

6.16.11 שילוט הכוונה ייעשה באישור ובתאום עם הרשות המקומית. דוגמת השלטים תהיה אחידה. שילוט עסקים יהיה בתחומי תא השטח. פרטי השלט ועיצובו יופיעו בבקשה להיתר הבניה, ויאושרו ע"י הוועדה המקומית כחלק מחזית מבנה או כאלמנט נפרד.

6.16.12 באזורי מגורים א', מבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם, מסחר, נופש וספורט, נופש כפרי, יחולו גם הכללים שלהלן:

א. על מנת למנוע שפיכת עפר בלתי מבוקרת מחוץ לשולי הישוב ייבנו קירות תמך במגרשים בהם נדרשים קירות תמך בגבול תאי השטח לפני תחילת העבודות. בניית קירות התמך תבוצע בהתאם להנחיות תכנית הבינוי והפיתוח ותכנונם ייכלל בבקשה להיתר הבניה במגרשים אלה. בהיתר הבניה ייקבעו שלבי ביצוע ותנאים למעבר משלב לשלב, כך שביצוע קיר התמך יהווה שלב ראשון.

ב. כל המדרונות בחציבה או במילוי הפונים אל דרך, שטח ציבורי ושטחים פתוחים, ישוקמו. השיקום יבוצע על פי תכנית שתהווה חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה.

ג. גדרות וקירות תמך יאושרו ע"י הוועדה המקומית כחלק מתכנית בינוי ופיתוח ו/או כחלק מבקשה להיתר. הם ייבנו מאבן מקומית. בגדרות וקירות תמך שאינם פונים אל שטח ציבורי פתוח או אל שטחים פתוחים, יותר שילוב של אחד מחומרי הגמר של קירות החוץ כמפורט לעיל, בכמות מוגבלת. יותר שילוב של מחשופי סלע בקירות גבול ותמך. גובה גדרות וקירות לא יעלה על 1.5 מ' מעל לגובה הקרקע הנמוך ליד הקיר בכל נקודה לאורך הקיר.

ד. כל החיבורים למערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו', יהיו תת קרקעיים על פי תכניות שתאושרנה ע"י הוועדה המקומית.

ה. מכלי גז ודלק ישולבו בעיצוב המבנה והגינון ויוסתרו משטחים ציבוריים.

ו. גובה קיר בגבול תא שטח לא יעלה על 1.5 מ' מעל לגובה הקרקע הנמוך ליד הקיר בכל נקודה לאורך הקיר. בקירות המשמשים לתמיכת הקרקע ("קירות תמך") תתיר הוועדה המקומית, לפי הצורך, הקמת קירות נוספים ("טראסות") בנסיגה אל תוך תא השטח ובמרחק שלא יקטן מ-60 ס"מ מקצהו הפנימי העליון של קיר הגבול או הקיר הסמוך ובלבד שגובה כל קיר כזה לא יעלה על 1.5 מ' מעל למפלס הקרקע מעל לגובה הקרקע הנמוך ליד הקיר בכל נקודה לאורך הקיר. גובה קיר לצד דרך לאורך 30 מ' מהפינה הסמוכה של צומת דרכים לא יעלה על 60 ס"מ מעל לנקודה הגבוהה בגבול הדרך בקטע זה. בקטעים אלה, יהא זה מסמכותה של הוועדה המקומית להטיל מגבלות נוספות על קירות תמך הנסוגים מקיר הגבול, משיקולי בטיחות תנועה.

ז. גדרות, קירות בגבול תא שטח הפונה אל דרך או שביל ופתחים בתוכם, יהיו תמיד מלבניים, מישוריים ואנכיים ובגימור אחד מחומרי הגמר של קירות החוץ של המבנים כמפורט לעיל בלבד. באזורי מבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם ואזור נופש כפרי בלבד תותר גם הקמת קשתות מעל לפתחים.

ח. דלתות ושערים יבוצעו מפלדה ו/או מעץ בלבד ויתוכננו כך שבעת פתיחתם לא יבלוט כל חלק מהם מגבול תא השטח החוצה.

ט. על הגדרות והקירות בגבולות תאי שטח לא תורשה התקנה של צינורות, מרזבים וכבלים חיצוניים פרט לשלט אחד וגוף תאורה אחד לכל תא שטח.

י. בגדרות וקירות הפונים אל דרכים או שבילים, ישולבו גומחות לעגלות אשפה וגומחות לחיבורי תשתיות הנדסיות במידות ומחומרים שייקבעו ע"י הוועדה המקומית.

יא. בניית מצללות עם כיסוי צמחי תותר בגבולות קווי הבניין בלבד.

יב. יינתן פתרון למתקן לתליית כביסה מוסתר משטחים ציבוריים.

6.17 הוראות בנושא עתיקות

6.17.1 בתחום שטח עתיקות מוכרז, כמסומן בתשריט, כל עבודה תתואם ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978.

6.17.2 במידה שיידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע של פעולות מקדימות (פיקוח, חיתוכי בדיקה, חפירות בדיקה, חפירות הצלה מדגמיות, חפירות הצלה) יבצען היזם על פי תנאי רשות העתיקות.

6.17.3 במידה שיתגלו עתיקות המצדיקות שימור בהתאם להוראות חוק העתיקות התשל"ח-1978 וחוק רשות העתיקות התשמ"ט-1989, ייעשו ע"י היזם ועל חשבונו, כל הפעולות המתבקשות מהצורך לשמר את העתיקות.

6.17.4 היה והעתיקות יצריכו שינוי בתכנית הבניה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבניה ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בניה או תוספות שמשמעותן פגיעה בקרקע.

6.17.5 אין רשות העתיקות מתחייבת לאשר בניה בשטח או חלקו גם לאחר בדיקה/חפירה, זאת במידה שיתגלו בשטח עתיקות ייחודיות ולא יראו את התכנית כמקנה זכויות בניה בשטח שהינו אתר עתיקות מוכרז.

6.17.6 הוראות פרק 6.17 יחולו גם על עבודות חפירה ארכיאולוגיות.

6.17.7 במקרה של גילוי חללים תת-קרקעיים בזמן עבודות פיתוח ובניה, תופסק העבודה ותבוצע בדיקה של השטח ע"י רשות העתיקות, לרבות הערכת סיכונים.

6.18 עצים לשימור

6.18.1 לפני תחילת ביצוע עבודות פיתוח ובינוי, ייערך סקר מפורט לאפיון עצים המיועדים לשימור וייעשה מאמץ למנוע פגיעה בעצים אלה

6.18.2 לפי שיקול דעתה, תוכל הוועדה המקומית לדרוש לכלול בהיתר בניה בתא שטח בו קיים עץ לשימור, תנאים לשימורו של העץ לרבות גידורו לפני תחילת העבודות, שמירת גובה הקרקע הקיים בסמוך לגזע העץ, מניעת איטום הקרקע בריצוף או חיפוי (במרחק של 60 ס"מ לפחות) סביב גזע העץ ושמירת מרחב ללא בינוי סביב נוף העץ.

6.18.3 בעצים אלה לא יותרו עקירה ו/או גיזום של גזעים וענפים להוציא טיפול גנני מקצועי לטיפוח העץ. טיפול מקצועי זה יכלול גיזום גזעים צדדיים לקבלת גזע ראשי אחד ודילול במידת הצורך.

6.18.4 עצים המתאימים להעתקה יסומנו ויועתקו לפי תכנית הבינוי והפיתוח לפני תחילת העבודות בתיאום ובפיקוח של רשות הטבע והגנים.

6.19 צמחייה

6.19.1 בכל תחום התכנית תיאסר נטיעת צמחייה מרשימת הצמחייה האסורה בנטיעה שלהלן.

6.19.2 ככל הניתן, יינטעו צמחים אנטיאלרגניים, חסכוניים במים, המשתלבים עם מגוון המינים המקומי.

6.19.3 בקווי הרכס של השלוחות ובכיפות לא תותר שתילה של מיני עצים שגובהם הסופי עולה על 8 מ'.

6.19.4 ככל הניתן תועדף השקיה בטפטפות על השקיה בהמטרה.

6.19.5 רשימת צמחייה אסורה בנטיעה בתחום התכנית:

- אגבה אמריקאית

- אזדרכת מצויה
- אילנתה בלוטית
- דקל ווישינגטוניה
- טבק השיח
- טיונית החולות
- ינבוט
- לכיד הנחלים
- לנטנה ססגונית
- נר הלילה החופי
- סולנום גדול
- סולנום זיתני
- פילפלון בכות
- פיקוס חלוד
- פיקוס קדוש
- פרקינסוניה
- פיטולקה אמריקאית
- קיקיון מצוי
- רוביניה בת השיטה
- שיטה דוקרנית
- שיטה מכחילה
- שיטה עגולת זרעים.

6.19.6 לפי שיקול דעתו של מהנדס הוועדה המקומית, ובתאום עם רשות הטבע והגנים, ניתן יהיה לעדכן את רשימת הצמחייה האסורה בנטיעה מעת לעת.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התניה
א'	153 יח"ד	
ב'	126 יח"ד	הוצאת היתרי בניה בלפחות 75% מהמגרשים בשלב הקודם.
ג'	91 יח"ד	הוצאת היתרי בניה בלפחות 75% מהמגרשים בשלב הקודם.
ד'	130 יח"ד	הוצאת היתרי בניה בלפחות 75% מהמגרשים בשלב הקודם.

היתרי בניה כאמור בסעיף 6.1 לעיל יבטיחו את ביצוע התכנית בכל שלב בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות בהתאם לנספחים המהווים חלק ממסמכי תכנית זו, וכן הקמת מוסדות ציבור ופיתוח השטחים הפתוחים והציבוריים הפתוחים הנדרשים לפי הענין.

7.2 מימוש התכנית

זמן משוער לביצוע תכנית זו, 25 שנים מיום אישורה.

8. אישורים והתימות

8.1 אישורים

אישורים להפקדה		
	שם בעל התפקיד במוסד התכנון החותם על התכנית	חותמת מוסד התכנון וחתימת בעל התפקיד
ועדה מקומית		
ועדה מחוזית		

8.2 חתימות

	שם פרטי ומשפחה	מספר זהות	שם ומספר תאגיד / שם רשות מקומית	חתימה	תאריך
מגיש התכנית	[illegible]	58810008	[illegible]	[illegible]	25.9.08
בעלי עניין בקרקע					
עורך התכנית	אדר' אסף קשטן	050299114	א.ב.מתכננים		16/9/08

הבנה התנגדות לתכנון ליחכון, בתנאי שזו תהיה כפופה לאישור רשויות לתכנון המוסמכות.
אין בה כדי להקנות לי זכות ליזום בתכנית או לכל בגל ענין אחר נשטח התכנית לעיל לא הוקנה השטח ונחתם עמנו הסכם מתאים ובדה/מ חתימתנו זו באה במקום הסכמה כל נעין זכות בשטח הנדון ו/או כל רשות מוסמכת, לפי כל חוזה ונפ"י כל דין.
מוצהר בזה כי אם ונעשה או יעשה על ידינו הסכם

24-09-2008

בנין השטח הכלול בתכנית, אין בחתימתנו על התכנית הסרה או הוצאה בקיום הסכם כאמור ו/או ויתור על זכותנו לבטלו בגלל הפרתו ע"י מי שרכש מאתנו על פיו זכויות כלשהן בשטח, ו/או בגלל זכות אחרת העומדת לנו מכח הסכם כאמור ועפ"י כל דין.
עמליה אברמוביץ, מתכננת המחוז
ממ"י - מחוז ירושלים

מתכננים בע"מ

13. רשימת תיוג – טופס נלווה למילוי על ידי עורך התוכנית

רשימת תיוג

טופס עזר למילוי על ידי עורך התוכנית

1. יש לסמן √ במקום המתאים.
2. יש לוודא כי ניתנה התייחסות לכל השאלות/ הסעיפים המופיעים בטופס.

תחום הבדיקה	סעיף בנוהל	נושא	כן	לא
כללי		האם התוכנית חייבת בתסקיר השפעה על הסביבה?(1)		√
		האם התוכנית גובלת במחוז שכן?		√
		אם כן, פרט: _____		
		האם נדרשת הודעת הפקדה לגופים ציבוריים?		√
		אם כן, פרט: _____		
		האם התוכנית כוללת או משנה הוראות בדבר:		
		• שמירה על בניינים או אתרים בעלי חשיבות היסטורית או ארכיאולוגית	√	
		• שמירת מקומות קדושים		√
		• בתי קברות	√	
		האם נדרשת הודעת הפקדה מיוחדת לתוכניות הנוגעות לטיסה?		√
רדיוסי מגן		האם נבדקה התוכנית בדיקה 'פרה-רולית' (מול לשכת התכנון המחוזית/ מינהל התכנון) ?	√	
		האם נמצאה התוכנית חודרת לתחום?		√
		האם בוצעה בדיקה מלאה לחדירת התוכנית לתחום רדיוסי מגן מול משרד הבריאות ?		√
		האם נמצא כי התוכנית חודרת לתחום?		√
התאמה בין התשריט להוראות התוכנית		מספר התוכנית	√	
	1.1	שם התוכנית	√	
		מחוז	√	
	1.4	סיווג (סוג, סמכות ואופי התוכנית)	√	
	1.5	מקום התוכנית (מרחב תכנון מקומי, רשות מקומית)	√	
	1.8	פרטי בעלי עניין (יזם, מגיש, בעלי קרקע)	√	
	8.2	חתימות (יזם, מגיש ועורך התוכנית)	√	
הוראות התוכנית		האם מולאו כל סעיפי התוכנית על פי הנוה"ל (או נרשם "לא רלבנטי")?	√	
מסמכי התוכנית	1.7	האם קיימים כל מסמכי התוכנית המוזכרים בסעיף 1.7 בנוהל מבא"ת?	√	
		האם קיימים נספחי תנועה, בינוי, חניה ותשתיות?	√	

(1) עפ"י תקנות התכנון והבניה, תקנה 2 או 3 (תסקירי השפעה על הסביבה) התשס"ג- 2003.

תחום הבדיקה	סעיף בנוהל	נושא	כן	לא
תשריט התוכנית (2)	6.1, 6.2	יעודי קרקע לפי טבלאות יעודי הקרקע שבנוהל מבא"ת	√	
	2.2.7	קיום טבלת שטחים ובדיקה שסך כל השטחים במצב מאושר ומוצע-זהה	√	
	2.4.1 2.4.2	קיום סימונים (מקרא, חץ צפון, קואורדינטות X,Y ברשת החדשה, קנה מידה, קו כחול)	√	
	2.3.2 2.3.3	קיום תרשימי סביבה (תרשים התמצאות כללית ותרשים הסביבה הקרובה)	√	
	4.1	התשריט ערוך על רקע של מפת מדידה מעודכנת לשנה אחרונה, כולל חתימה וחותמת(3).	√	
	4.3	קיום תשריט מצב מאושר	√	
	4.4	קיום תשריט מצב מוצע – בקנה מידה התואם להיקף התוכנית	√	
		התאמה מלאה בין המקרא לבין התשריט בתשריטי מצב מאושר ומוצע (כל אחד בהתאמה)	√	
		הגדרת קווי בנין מכבישים (סימון בתשריט/ רוזטות וכדומה)	√	
		סימון מרחב תכנון, גבול שיפוט	√	
איחוד וחלוקה (4)	1.8	קיום נסח רישום מקורי ועדכני של החלקות הקיימות		√
	פרק 12	קיום טבלת הקצאה ואיזון – ערוכה ע"י שמאי מוסמך (בתוכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה) או : קיום חתימה של כל בעלי הזכויות בתחום האיחוד והחלוקה (בתוכנית איחוד וחלוקה בהסכמה)		√
טפסים נוספים (4)	פרק 14	קיום תצהירים חתומים של עורכי התוכנית	√	
	1.8	קיום מסמכים המעידים על היות מגיש התוכנית בעל עניין בקרקע		√

(2) מספרי הסעיפים מתייחסים לחלק ב' בנוהל מבא"ת – "הנחיות לעריכת תשריט התוכנית".
(3) יש להתייחס לסעיף 1.5.5 בחלק א' בנוהל מבא"ת.
(4) מספרי הסעיפים מתייחסים לחלק א' בנוהל מבא"ת – "הנחיות לעריכת הוראות התוכנית".

14. תצהירים

תצהיר עורך התוכנית

אני החתום מטה אדר' אסף קשטן, מס' תעודת זהות 050299114,

מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני ערכתי את תוכנית מס' _____ ששמה גבעות חזן (להלן – "התוכנית").
2. אני בעל ידע וניסיון בעריכת תוכניות. בעל הכשרה מקצועית בתחום ארכיטקטורה ובינוי ערים מספר רשיון 25467.
3. אני ערכתי את התוכנית בעצמי ובסיוע יועצים נוספים כמפורט להלן:

שם היועץ **תחום מומחיותו והכשרתו** **הנושאים בתוכנית שנערכו על ידי/בסיוע יועץ**

א. מישל אלבז, מהנדס, נספח תנועה.

ב. אינג' ואדים פסחוב, מהנדס, נספח ביוב.

ב. עירית פנקס מודד מוסמך, מדידות.

4. הנני אחראי להכנת כל מסמכי התוכנית (הוראות, תשריט ונספחים) ולכל החומר שנלווה לתוכנית כחומר רקע או כמידע נוסף.
5. הנני מאשר כי לפי מיטב ידיעתי המקצועית, נתוני התוכנית שהגשתי, כמפורט בסעיף 4, נכונים ותואמים את החוק, התקנות, מבנה אחיד לתוכנית והנחיות מוסדות התכנון.

   כמו כן, הנני מאשר כי המסקנות וההמלצות שהגשתי, כאמור, הן נכונות לפי מיטב ידיעתי ושיפוטי.
6. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

אסף קשטן בע"מ

חתימת המצהיר

תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת תוכנית

אני החתום מטה _____,

מס' תעודת זהות _____,

מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני השתתפתי בעריכתה של תוכנית מס' _____ ששמה _____ (להלן – ה"תוכנית").
2. אני מומחה לתחום _____ ויש בידי תעודה מטעם_____ (הגוף המוסמך לרישוי בעלי המקצוע בתחום זה) שמספרה הוא _____

   <u>או לחילופין (מחק את המיותר):</u>

   אני מומחה בתחום _____ שלא חלה לגביו חובת רישוי.
3. אני השתתפתי בעריכת / ערכתי את הנושאים _____בתוכנית.
4. אני בעל המומחיות וההכשרה המתאימה לחוות את דעתי המקצועית בנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל והנאמר בתוכנית בנושא משקף את חוות דעתי המקצועית.
5. הנני אחראי לתוכן הפרקים/נושאים בתוכנית אותם ערכתי ושהשתתפתי בעריכתם.
6. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

_____

חתימת המצהיר

תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת תוכנית

אני החתום מטה _____,

מס' תעודת זהות _____,

מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני השתתפתי בעריכתה של תוכנית מס' _____ ששמה _____ (להלן – ה"תוכנית").
2. אני מומחה לתחום _____ ויש בידי תעודה מטעם_____ (הגוף המוסמך לרישוי בעלי המקצוע בתחום זה) שמספרה הוא _____

   <u>או לחילופין (מחק את המיותר):</u>

   אני מומחה בתחום _____ שלא חלה לגביו חובת רישוי.
3. אני השתתפתי בעריכת / ערכתי את הנושאים _____בתוכנית.
4. אני בעל המומחיות וההכשרה המתאימה לחוות את דעתי המקצועית בנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל והנאמר בתוכנית בנושא משקף את חוות דעתי המקצועית.
5. הנני אחראי לתוכן הפרקים/נושאים בתוכנית אותם ערכתי ושהשתתפתי בעריכתם.
6. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

_____

חתימת המצהיר

תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת תוכנית

אני החתום מטה _____,

מס' תעודת זהות _____,

מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני השתתפתי בעריכתה של תוכנית מס' _____ ששמה _____ (להלן – ה"תוכנית").
2. אני מומחה לתחום _____ ויש בידי תעודה מטעם_____ (הגוף המוסמך לרישוי בעלי המקצוע בתחום זה) שמספרה הוא _____

   <u>או לחילופין (מחק את המיותר):</u>

   אני מומחה בתחום _____ שלא חלה לגביו חובת רישוי.
3. אני השתתפתי בעריכת / ערכתי את הנושאים _____בתוכנית.
4. אני בעל המומחיות וההכשרה המתאימה לחוות את דעתי המקצועית בנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל והנאמר בתוכנית בנושא משקף את חוות דעתי המקצועית.
5. הנני אחראי לתוכן הפרקים/נושאים בתוכנית אותם ערכתי ושהשתתפתי בעריכתם.
6. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

_____

חתימת המצהיר

תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת תוכנית

אני החתום מטה _____,

מס' תעודת זהות _____,

מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני השתתפתי בעריכתה של תוכנית מס' _____ ששמה _____ (להלן – ה"תוכנית").
2. אני מומחה לתחום _____ ויש בידי תעודה מטעם_____ (הגוף המוסמך לרישוי בעלי המקצוע בתחום זה) שמספרה הוא _____

   <u>או לחילופין (מחק את המיותר):</u>

   אני מומחה בתחום _____ שלא חלה לגביו חובת רישוי.
3. אני השתתפתי בעריכת / ערכתי את הנושאים _____בתוכנית.
4. אני בעל המומחיות וההכשרה המתאימה לחוות את דעתי המקצועית בנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל והנאמר בתוכנית בנושא משקף את חוות דעתי המקצועית.
5. הנני אחראי לתוכן הפרקים/נושאים בתוכנית אותם ערכתי ושהשתתפתי בעריכתם.
6. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

_____

חתימת המצהיר

תצהיר בעל מקצוע שהשתתף בעריכת תוכנית

אני החתום מטה _____,

מס' תעודת זהות _____,

מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני השתתפתי בעריכתה של תוכנית מס' _____ ששמה _____ (להלן – ה"תוכנית").
2. אני מומחה לתחום _____ ויש בידי תעודה מטעם_____ (הגוף המוסמך לרישוי בעלי המקצוע בתחום זה) שמספרה הוא _____

   <u>או לחילופין (מחק את המיותר):</u>

   אני מומחה בתחום _____ שלא חלה לגביו חובת רישוי.
3. אני השתתפתי בעריכת / ערכתי את הנושאים _____בתוכנית.
4. אני בעל המומחיות וההכשרה המתאימה לחוות את דעתי המקצועית בנושאים המפורטים בסעיף 3 לעיל והנאמר בתוכנית בנושא משקף את חוות דעתי המקצועית.
5. הנני אחראי לתוכן הפרקים/נושאים בתוכנית אותם ערכתי ושהשתתפתי בעריכתם.
6. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

_____

חתימת המצהיר

הצהרת המודד

מספר התוכנית: _____

(בעת המדידה המקורית)

1. הריני מצהיר בזאת כי המפה הטופוגרפית המהווה רקע לתוכנית זו, נמדדה על ידי בתאריך _____ בהתאם להוראות החוק והתקנות בעניין.

שם המודד המוסמך	מספר רשיון	חתימה

(בעת עדכון המדידה)

2. הריני מצהיר בזאת כי המפה הטופוגרפית המהווה רקע לתוכנית זו, נבדקה ונמצאה מעודכנת בתאריך 21.6.08 והכל בהתאם להוראות החוק והתקנות בעניין.

שם המודד המוסמך	780 מספר רשיון	חתימה

(בתוכניות איחוד וחלוקה)

3. הריני מצהיר בזאת כי פרטי המגרשים המופיעים בטבלת ההקצאה נקבעו על-ידי בתאריך _____ בהתאם להוראות החוק והתקנות בעניין.

שם המודד המוסמך	מספר רשיון	חתימה

הסבר:

1. סעיף 1 ימולא על ידי המודד המוסמך שערך את המדידה המקורית של המפה הטופוגרפית.
2. סעיף 2 ימולא ככל שנערך עדכון למפה הטופוגרפית, על ידי המודד שערך את העדכון.
3. סעיף 3 ימולא רק עבור תוכניות הכוללות איחוד וחלוקה בהסכמה או שלא בהסכמת הבעלים.

T:\my doc\ארכיון\ארכיון\asafkash\ארכיון\ארכיון\ארכיון