חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

הוראות התכנית

הועדה לתכנון ובניה קריות
15 -03- 2026
נתקבל

תכנית מס' 352-1372499

מגורים בתאי שטח 22+23, שכונת אפק בקרית ביאליק

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי קריות

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנית מס' 352-1372499

פורסמה להפקדה בילקוט

הפרסומים: מס' 13903 מיום

26/10/2025

הודעה על הפקדת תכנית מס':

352-1372499

פורסמה בעיתון: מעריב הבוקר ביום: 31/10/25

בעיתון: מעריב השבוע ביום: 31/10/25

ובעיתון מקומי:

זמן צפון ביום: 31/10/25

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות

הפקדת תכנית מס: 352-1372499

הועדה המקומית החליטה להפקיד את תכנית בישיבה מס' 2025009 ביום 07/09/25

יו"ר הועדה

הועדה מקומית לתכנון ובניה קריות

התכנית עברה בדיקה תכנונית מוקדמת ונמצאה ראויה לדיון בועדה המקומית

10.04.25
תאריך

מהנדס הועדה

תכנית מס' 352-1372499

פורסמה לאישור בילקוט

הפרסומים: מס' 14388 מיום

23/03/2026

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות

אישור תכ ית מס: 352-1372499

הועדה המקומית החליטה לאשר את תכנית בישיבה מס' 2026002 ביום 8/2/2026

יו"ר הועדה

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/3005404034/310

דברי הסבר לתכנית

התכנית חלה על תאי שטח ריקים מבינוי מספר 22 ו-23 בשכונת אפק החדשה בקרית ביאליק.

בשכונה מאושרת תכנית ק/ 425 אשר קבעה את אופן פיתוח השכונה והבנייה בה.
תכנית זו מוסיפה יח"ד ושטחים עיקריים לטובת מרפסות, היות ואלה לא נקבעו בתכנית המאושרת ק/ 425, תוך שמירה על קווי בניין מאושרים.
התכנית שומרת על עקרונות התכנון של התכנית המאושרת ועם הבנוי בשכונה במרוצת השנים אם בהקלה או בתכנית.

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1	**שם התכנית ומספר התכנית**	**שם התכנית** מגורים בתאי שטח 22+23, שכונת אפק בקרית ביאליק
		מספר התכנית 352-1372499
1.2	**שטח התכנית**	16.772 דונם
1.4	**סיווג התכנית**	**סוג התכנית** תכנית מתאר מקומית
		האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת כן
		ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית מקומית
		לפי סעיף בחוק 62א (א) (4א), 62א (א) (5), 62א (א) (8), 62א.(א)(13ב)
		היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
		סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה
		האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי לא

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים **מרחב תכנון מקומי** קריות

קואורדינאטה X 210042

קואורדינאטה Y 751108

1.5.2 תיאור מקום תאי שטח 22+23 ריקים מבינוי, על פינת הרחובות נעמי שמר ויפה ירקוני.

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

קרית ביאליק - חלק מתחום הרשות : קרית ביאליק

נפה חיפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
קרית ביאליק	נעמי שמר		

שכונה אפק

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
10160	מוסדר	חלק	63-64	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
ק/ 425	23 ,22

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
ק/ 425	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית ק/ 425. הוראות תכנית ק/ 425 תחולנה על תכנית זו.	6554	3057		27/02/2013

1.7 מסמכי התכנית

1.7.1 רשימת מסמכים בתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב					יעקב קום		כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	תשריט מצב מוצע	1:500	1		יעקב קום		לא

כל מסמכי התכנית שהם מסמכים מחייבים מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת.
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים.
מסמך שהוא מסמך מחייב לעניין מסוים, יראו בו כמסמך רקע לגבי יתר העניינים המפורטים בו.

1.7.2 רשימת מסמכי רקע לתכנית

סוג המסמך	תחולה	תיאור המסמך	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	נכלל בהוראות התכנית
בינוי ופיתוח	רקע		1:500		18/02/2026	יניב פרדו	11:53 18/02/2026	לא
ניהול מי נגר	רקע	דו"ח	1:1		27/07/2025	אופק צוק	15:48 14/09/2025	לא
ניהול מי נגר	רקע	תשריט	1:250		27/07/2025	אופק צוק	15:49 14/09/2025	לא
מצב מאושר	רקע		1:750		08/07/2025	יעקב קום	15:41 08/07/2025	לא

מסמכי התכנית שהם מסמכי רקע אינם מחייבים או מנחים והם נועדו לצורך מתן מידע והצגת הרקע לתכנית.

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	פרטי			סלע בראל בע"מ	חיפה	ספיר	7		yossif@selabinui.co.il

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי			סלע בראל בע"מ	חיפה	ספיר	7		yossif@selabinui.co.il

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	יעקב קום	20281163	קום אדריכלים בע"מ	קרית אתא	קרן היסוד	29	077-4020124	taba@archkoum.com
אדריכל	אדריכל	יניב פרדו	101277	יניב פרדו אדריכלים בע"מ	תל אביב-יפו	הרצל	117	03-5492546	info@yanivpardo.co.il
יועצת הידרולוגיה	יועץ	אופק צוק		צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ	פתח תקוה	נבטים	10	03-5739754	office@hydrocycle.co.il
מודד מוסמך	מודד	רמזי קעואר	883	רמזי קעואר מדידות והנדסה אזרחית בע"מ	חיפה	אל מותנבי	22	04-8524038	Ramzi883@netvision.net.il

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
יח"ד קטנה.	בנות 3 חדרים.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת זכויות בנייה ויח"ד בתאי שטח 22 ו-23 הריקים מבינוי, בשכונת אפק, קרית ביאליק.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

א. תוספת שטחי בנייה לפי סעיף 62א (א) (13ב) (א) (3) (א) לחוק התכנון והבנייה, סה"כ 2000 מ"ר, 1000 מ"ר לכל תא שטח:

תא שטח 22: תוספת שטח עיקרי מ-14,400 מ"ר מאושרים (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל-15,400 מ"ר מוצעים. סך התוספת המוצעת- 1000 מ"ר.

תא שטח 23: תוספת שטח עיקרי מ-12,240 מ"ר מאושרים (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל-13,240 מ"ר מוצעים. סך התוספת המוצעת- 1000 מ"ר.

ב. תוספת יח"ד מ- 222 יח"ד מאושרות (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל- 247 יח"ד מוצעות, סה"כ תוספת של 25 יח"ד. לפי סעיף 62 א(א) (8) בחוק התכנון והבנייה:

- תוספת לתא שטח 22 מ-120 יח"ד מאושרות (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל-136 יח"ד מוצעות. סך התוספת המוצעת- 16 יח"ד.
- תוספת לתא שטח 23 מ-102 יח"ד מאושרות (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל-111 יח"ד מוצעות. סך התוספת המוצעת- 9 יח"ד.

ג. תוספת קומות וקביעת גובה בינוי בתאי שטח 22-23, לפי סעיף 62(א) (4א) לחוק התכנון והבניה:

- תוספת קומות מ-6 קומות מאושרות + ק"ט (לפי תכנית מאושרת ק/425), ל-9 קומות מוצעות + ק"ט סך התוספת המוצעת- 3 קומות.
- שינוי גובה מבנים מ- 32 / 22 מ' לא כולל קומה טכנית מאושר (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל- 32 מ' לא כולל קומה טכנית.

ד. שינוי הוראות בינוי לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק התכנון והבנייה.

- התרת מתקנים טכניים בכל שטח תאי השטח.
- הקמת קומות משותפות בתת"ק לשני תאי השטח.
- שינוי שטח עיקרי ממוצע ליח"ד מ-120 מ"ר / יח"ד מאושר (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל-103 מ"ר / יח"ד.
- שינוי הוראה בדבר מספר חניות מותרות בניצב ברצף מ-7 חניות מאושרות (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל-14 חניות.
- שינוי הוראה בדבר רוחב מינימלי של רצועת גינון בחזיתות הפונות לרחוב מ-3 מ' מאושר (לפי תכנית מאושרת ק/425) ל-1 מ'.
- הקמת מבנה מועדון דיירים עצמאי בעל קומה אחת, בגובה ברוטו מקסימלי של 4.5 מ' לשימוש כלל הדיירים בשטח התכנית.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	22, 23

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים ב'	16,772	100
סה"כ	**16,772**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים ד'	16,769.79	100
סה"כ	**16,769.79**	**100**

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	**מגורים ד'**
4.1.1	**שימושים**
	א. מגורים. ב.חניות. ג.מערכות טכניות ומתקני שירות המשמשים את המגורים. ד.אחסנה במשולב עם בניין המגורים במסגרת קווי הבניין (לא במבנה נפרד).
4.1.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. תותר קומת לובי עד גובה 6 מטר. 2. גובה ברוטו מינימלי לקומת מגורים יהיה 3.05 מ'. 3. תתאפשר הקמת מבנה למתקני תשתית לרבות חשמל ואספקת מים, חדרי אשפה ונגישות, לטובת כלל דיירי הבניינים בכל תא השטח ומעבר לקווי הבניין. 4. החניון התת קרקעי יהיה משותף לשני תאי השטח. 5. לכל מבנן / תא שטח תוגש תכנית נוף ופיתוח לשטח שבין הבניינים, לפי סעיף 6.1.1, 6.1.4. 6.תותר הקמת מועדון דיירים לשימוש כלל הדיירים בתחום קווי הבניין, בגובה ברוטו מקסימלי של 4.5 מ' ובמרחק מינימלי של 6 מ' בין מבנה המגורים למבנה המועדון. 7.רוחב רצועת גינון יהיה 1 מ' בחזיתות הפונות לרחוב, ו 1.5 מ' בכל שאר החזיתות.

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)					מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		מרפסות- בנוסף לשטחי הבניה (מ"ר)
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת							
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	שרות	סה"כ שטחי בניה				מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	
מגורים ד'	מגורים	22	8893	13650	7200	17784	40384 (1)		136 (2)	32 (3)	9 (3)	2	1750
מגורים ד'	מגורים	23	7879	11740	6120	15748	35108 (1)		111 (2)	32 (3)	9 (3)	2	1500
מגורים ד'	<סך הכל>	22 - 23	16772	25390	13320	33532 (4)	75492 (1)		247 (2)	32 (3)	9 (3)	2	3250

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. קווי בניין וקו בניין תת קרקעי לפי תשריט מצב מוצע.

ב. גובה קומה טכנית, כולל חדר מדרגות ומעלית והמתקנים הטכניים הנדרשים על הגג לא יעלה על 6 מ'.

ג. ממוצע שטח עיקרי ושטח מרפסות ליח"ד במגורים ד' הוא 116 מ"ר / יח"ד.

ד. מרפסות יהיו בתחום קווי הבניין.

ה. יותר ניוד שטחים עיקריים לטובת שטחי מרפסות זיזיות.

ו. למבנים משני צידי השדרה הראשית (כביש מס' 20), מס' קומות וגובה בניין יהיו הוראה מחייבת ע"פ סעיף 2 (10) בתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית תשס"ב 2002) שסטייה ממנה תהווה סטיה ניכרת.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) כולל שטחי מרפסות זיזיות.

(2) לפחות 15% מיח"ד בכל מבנן יהיו יחידות דיור קטנות בנות 3 חדרים.

(3) מספר הקומות וגובה המבנים אינו כולל קומות טכניות על הגג.

(4) תותר הקמת קומה תת קרקעית מאוחדת לשני תאי השטח יחד לטובת חניון תת קרקעי משותף לשני תאי השטח.

6. הוראות נוספות

6.1 הוראות תכנוניות

6.1.1 עיצוב אדריכלי

עיצוב ובינוי אדריכליים יהיו ע"פ ההנחיות המרחביות התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה.

6.1.2 חניה

א. פירוט תקן חניה:

תקן חניה יהי ע"פ התקן המחייב העת הגשת ההיתר ולא פחות מ-1.75 חניות ליח"ד. כל החניה תתוכנן בתחום תא השטח.

ב. נטיעות לאורך דרכים ובחניות:

1.בחניה על קרקעית: לא יותר לתכנן יותר מ-14 מקומות חניה בניצב ברצף אחד. בין רצף אחד למשנהו תהיה לפחות ערוגה ("אוזן") גינון אחת להפרדה. בכל ערוגות הגינון יינטע לפחות עץ בוגר אחד.

2. בחניות מרוכזות יבוצעו נטיעות אינטנסיביות של עצים להצללה והן לריכוך המשטח.

ג. שינויים בנספח התנועה יאושרו ע"י מהנדס העיר לעניין כניסות לחניונים ושינויים קלים אחרים.

6.1.3 ניהול מי נגר

הרכב הקרקע בתחום התכנית אינו מאפשר חילחול, והחדרת מים אף תזיק משמעותית. לפיכך מי הנגר ינותבו למערכת ניקוז המים, ולא לחילחול טבעי בתחום תאי השטח.

א. מי הנגר העילי ינוקזו מתאי השטח לדרכים או לשטח ירוק פתוח. לא יותר ניקוז של מי הנגר העילי או מערכת ניקוז תת קרקעית בין מתא שטח אחד למשנהו. מי הנגר העילי מהשכונה ומהדרכים ינוקזו דרך תעלה 42 המערכת תהיה ע"פ הנחיות מהנדס העיר.

ב. אין לנקז את מי הגשמים ע"י מדרכות המשמשות להולכי רגל. יש לנקז את מי הגשמים אל הדרך הקרובה או אל קולטן מערכת תיעול, באישור מחלקת תשתיות בעירייה.

ג. תכניות מקצועיות לנושא ניתוב מי נגר עילי ולחיסכון במים, יוכנו ע"י מתכנן מים ואדריכל נוף.

ד. התכניות המקצועיות, לנושא ניתוב מי נגר עילי ולחסכון במים, יוגשו כחלק אינטגראלי מן הבקשה להיתר בניה. יישום תכניות אלו, יהיה חלק מהמחויבויות במהלך הביצוע, ותנאי לקבלת היתר איכלוס.

6.1.4 פיתוח ונוף

1. גובה גדרות ו/ או קיר תומך בחזיתות הפונות לרחובות - לא יעלה על 1 מ'.

2.גגות:

א. כל הגגות יטופלו כחזית חמישית מבחינת חומרי הגמר והחיפוי.

ב. מתקנים על גגות: התקנת מתקנים על הגג תותר רק אם יובטח שילובם בעיצוב המבנה או הסתרתם בצורה נאותה.

3. חניות בתחום תאי שטח:

א. החניונים יתוכננו עם מינימום כניסות ויציאות באופן שיאפשר רצף מדרכה להולכי רגל ובגינון שלאורכה.

ב. החניות הפתוחות בתחום תאי השטח ירוצפו באבן משתלבת.

ג. חניון תת קרקעי- בתאי השטח בהם מתוכנן חניון תת קרקעי, החורג ממידות המבנה הבנוי מעליו, לפחות 30% משטח הגג יהיה מגונן ע"ג מצע מנותק איכותי (דומת פרלייט), בעומק מינימום 60 ס"מ לשטחי שיחים, ו-1.20 מ' (4 מ"ק) לעצים. כמו כן, יתוכננו אמצעי תמיכה ועיגון

לעצים, מערכות השקיה ממוחשבת, כולל דישון, ומערכות ניקוז.

4. הנחיות לצמחיה:

א. בכל תא שטח באזור מגורים יש לנטוע עצים בוגרים, לפחות עץ אחד לכל 2 יח"ד עד למקסימום של 25 עצים.

ב. בתחום תא שטח, בין החניה התת קרקעית לבין גבול חזית תא השטח תהיה רצועת גינון (שלא ע"ג גג) ברוחב מינימלי של 1 מ' בחזיתות הפונות לרחוב, ו- 1.5 מ' בכל שאר החזיתות. בתא שטח זה בין החצר לרחוב יש לתכנן לפחות עץ בכיר אחד כל 7 מ"א לאורך חזית תא השטח בחזית לכיוון הרחוב ו/או השצ"פ, העץ יהיה עץ בכיר (מספר 8 לפחות לפי הגדרת משרד החקלאות).

ג. רצועת הגינון תבוצע ע"י בעלי תא השטח ותתוחזק על ידם.

מתוכה, ערוגה ברוחב מינימלי של 1 מ' תבוצע מעבר לגדר ההיקפית של תא השטח, כך שלא תהיה גדר בין רצועת הגינון הנ"ל לבין המדרכה.

ג. לפחות 40% משטח תא השטח שאינו בנוי יהיה מגונן.

5. אשפה ופסולת:

א. היתר הבניה יציג פתרון לטיפול ופינוי כל סוגי הפסולת.

ב. המבנים יתוכננו כך, שיכלל בהם אזור לריכוז ופינוי פסולת ביתית מופרדת במקור, לרבות הסדרת הנגישות אליהם לצורך פינוי.

6. הצללה:

א. בתכנון המפורט תובטח יצירת מרחבים נטועים בעצים ומגוננים בחזית הפונה לרחוב.

ב. בתחום תא השטח, בגבולו הפונה לשצ"פ ולרחוב תתוכנן רצועת צמחיה של 1 מ' אשר תכלול עצים בוגרים יוצרי צל.

6.2 תנאים בהליך הרשוי והביצוע

6.2.1 תנאים בהליך הרישוי

מרחק רדיוס מגן ג' מקידוח כורדני:

בתחום זה יש לפעול על פי הנחיות לביצוע מערכות ביוב ציבוריות לפי תיאום מהנדס העיר, ובאישור משרד הבריאות.

קווי הביוב הציבוריים והפרטים יהיו מסוג HDPE רציפים עד כמה שניתן בין השוחות, עם ריתוכים פנימיים. שוחות ביוב יהיו מונוליתיות לכל גובהן ללא חוליות ומחברים, החיבורים לשוחות יהיו באמצעות מחבר שוחה אטומים, ובעלי תו תקן ישראלי. בתום הנחת הקווים יבוצעו בדיקות אטימות לקווים ולשוחות הביוב.

רדיוס המגן מסומן בתשריט מצב מוצע.

מרתף חניה תת קרקעי - במידה ותיבנה יותר מקומה אחת תת קרקעית, היתר הבניה יתואם עם איגוד ערים לאיכות הסביבה לעניין הפליטות ואיכות האוויר.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

7.2 מימוש התכנית