Sem vložte zadání Vaší práce.

# ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KATEDRA TEORETICKÉ INFORMATIKY



Bakalářská práce

# Příklad vyplněné šablony

Jan Nový

Vedoucí práce: doc. Ing. Marek Navrátil

3. dubna 2014

# Poděkování Děkuji všem a za vše.

## Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 46 odst. 6 tohoto zákona tímto uděluji nevýhradní oprávnění (licenci) k užití této mojí práce, a to včetně všech počítačových programů, jež jsou její součástí či přílohou a veškeré jejich dokumentace (dále souhrnně jen "Dílo"), a to všem osobám, které si přejí Dílo užít. Tyto osoby jsou oprávněny Dílo užít jakýmkoli způsobem, který nesnižuje hodnotu Díla a za jakýmkoli účelem (včetně užití k výdělečným účelům). Toto oprávnění je časově, teritoriálně i množstevně neomezené. Každá osoba, která využije výše uvedenou licenci, se však zavazuje udělit ke každému dílu, které vznikne (byť jen zčásti) na základě Díla, úpravou Díla, spojením Díla s jiným dílem, zařazením Díla do díla souborného či spracováním Díla (včetně překladu), licenci alespoň ve výše uvedeném rozsahu a zároveň zpřístupnit zdrojový kód takového díla alespoň srovnatelným způsobem a ve srovnatelném rozsahu, jako je zpřístupněn zdrojový kód Díla.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií © 2014 Jan Nový. Všechna práva vyhrazena.

Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí, je nezbytný souhlas autora.

### Odkaz na tuto práci

Nový, Jan. *Příklad vyplněné šablony*. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2014.

A	h	C	<b>.</b>	<b>'</b> 2	k	t
$\boldsymbol{H}$	IJ	3	LI	а	N	L

V několika větách shrňte obsah a přínos této práce v češtině. Po přečtení abstraktu by měl mít čtenář dost informací pro rozhodnutí, zda chce Vaši práci číst.

Klíčová slova Závěrečná práce, LAT<sub>E</sub>X.

# **Abstract**

Sem doplňte ekvivalent abstraktu Vaší práce v angličtině.

**Keywords** Thesis, LATEX.

# Obsah

U	vod	Т
1	Nějaká kapitola 1.1 Nějaká sekce	<b>3</b>
2	Další kapitola	5
Zá	věr	7
Li	teratura	9
A	Seznam použitých zkratek	11
В	Návod k použití této šablonyB.1 Výběr základu	13 13 14
$\mathbf{C}$	Obsah přiloženého CD	19

# Seznam obrázků

B.1	Příklad obrázku														16
B.2	Gnuplot černobíle														17
B.3	Gnuplot barevně .														17

# Seznam tabulek

	B.1	Příklad	tabulky																															1	(	C
--	-----	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

# Úvod

Doplňte úvod Vaší práce.

KAPITOLA 1

# Nějaká kapitola

Doplňte kapitoly Vaší práce.

### 1.1 Nějaká sekce

Doplňte vhodný text.

# Kapitola 2

# Další kapitola

# Závěr

Doplňte závěr.

# Literatura

- [1] Rybička, J.: LaTeX pro začátečníky. Brno: Konvoj, třetí vydání, ISBN 80-7302-049-1.
- [2] Kočička, P.; Blažek, F.: Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004.
- [3] WWW Consorcium: Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification [online]. [cit. 2011-07-07]. Dostupné z: http://www.w3.org/TR/2003/REC-SVG11-20030114/
- [4] Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: ČSN ISO 690 Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011.

PŘÍLOHA **A** 

# Seznam použitých zkratek

 ${\bf GUI}$  Graphical user interface

 $\mathbf{XML}$  Extensible markup language

# Návod k použití této šablony

Tento dokument slouží jako základ pro napsání závěrečné práce na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.

### B.1 Výběr základu

Vyberte si šablonu podle druhu práce (bakalářská, diplomová), jazyka (čeština, angličtina) a kódování (ASCII, UTF-8, ISO-8859-2 neboli latin2 a nebo Windows-1250).

V české variantě naleznete šablony v souborech pojmenovaných ve formátu práce kódování.tex. Typ práce může být:

BP bakalářská práce,

**DP** diplomová (magisterská) práce.

Kódování zdrojového souboru (LATEX), ve kterém chcete psát, může být:

UTF-8 kódování Unicode,

ISO-8859-2 latin2,

Windows-1250 znaková sada 1250 Windows.

V případě nejistoty ohledně kódování doporučujeme následující postup:

- 1. Otevřete šablony pro kódování UTF-8 v editoru prostého textu, který chcete pro psaní práce použít pokud můžete texty s diakritikou normálně přečíst, použijte tuto šablonu.
- 2. V opačném případě postupujte dále podle toho, jaký operační systém používáte:
  - v případě Windows použijte šablonu pro kódování Windows-1250,

• jinak zkuste použít šablonu pro kódování ISO-8859-2.

V anglické variantě jsou šablony pojmenované podle typu práce, možnosti jsou:

bachelors bakalářská práce,

masters diplomová (magisterská) práce.

### B.2 Použití šablony

Šablona je určena pro zpracování systémem LATEX  $2_{\varepsilon}$ . (Začátečníci v LATEX u mohou využít např. [1].) Text je možné psát v textovém editoru jako prostý text, lze však také využít specializovaný editor pro LATEX, např. Kile.

Pro získání tisknutelného výstupu z takto vytvořeného souboru použijte příkaz pdflatex, kterému předáte cestu k souboru jako parametr. Vhodný editor pro LATEX toto udělá za Vás. pdfcslatex ani cslatex nebudou s těmito šablonami fungovat.

### B.2.1 Typografie

Při psaní dodržujte typografické konvence zvoleného jazyka. Česky psané "uvozovky" zapisujte použitím příkazu \uv, kterému v parametru předáte text, jenž má být v uvozovkách. Anglické otevírací uvozovky se v IATEXu zadávají jako dva zpětné apostrofy, uzavírací uvozovky jako dva apostrofy. Často chybně uváděný symbol " (palce) nemá s uvozovkami nic společného.

Dále je třeba zabránit zalomení řádky mezi některými slovy, v češtině např. za jednopísmennými předložkami a spojkami (vyjma "a") nebo mezi číslicí a měrnou jednotkou. To docílíte vložením pružné nezalomitelné mezery – znakem ~. V tomto případě to není třeba dělat ručně, lze použít program vlna.

Nezapomeňte také na rozlišení "vodorovných čárek", které je dáno nejen typografickými zvyklostmi, ale i pravidly českého pravopisu. Pro dělení slov (na konci řádku) nebo jejich spojování nebo v rámci složenin používejte rozdělovník (v ĽATEXu se zapisuje jako –), naopak pomlčku (v ĽATEXu zapsanou jako –) užívejte pro význam rozmezí nebo rozsahu a nebo jako větnou pomlčku (namísto interpunkce). Zcela jiným znakem je též mínus (ve stejné výšce a stejné délky jako vodorovná čárka znaku plus), v ĽATEXu se zapisuje pouze v matematickém režimu.

Více o typografii viz [2].

### B.2.2 Obrázky

Pro umožnění vkládání obrázků je vhodné použít balíček graphicx, samotné vložení se provede příkazem \includegraphics. Takto je možné vkládat ob-

rázky ve formátu PDF, PNG a JPEG jestliže používáte pdfIATEX nebo ve formátu EPS jestliže používáte IATEX. Doporučujeme preferovat vektorové obrázky před rastrovými (vyjma fotografií).

### B.2.2.1 Formáty grafiky

Z hlediska reprezentace obrazových informací existuje dělení grafických formátů na rastrové a vektorové. Ty první reprezentují obrázek pomocí barev jednotlivých bodů, ty druhé pomocí informací (souřadnice, barva) o částech obrázků (úsečka, polygon, plocha). Z toho plyne vhodnost formátů pro určitý obsah: rastrové pro fotografie, vektorové pro snadno popsatelné obrázky (zejména ty, které obsahují text, jasné tvary apod.). Mezi vektorové souborové formáty patří např. PDF, EPS, SVG, WMF; rastrové obrázky lze najít v souborech typu PNG, JPEG, GIF, TIFF.


Rastrové obrázky neumožňují, na rozdíl od vektorových, zvětšení beze ztráty vizuálně postřehnutelné kvality. Vzhledem k vlastnostem grafických formátů a nárokům na vzhled (zejména) vytištěné práce důrazně doporučujeme využít vektorovou grafiku pro všechny obrázky znázorňující typický vektorový obsah (např. diagramy) a rastrové využívat pouze pro fotografie. Důsledně se pro vektorový obsah vyvarujte vkládání grafiky využívající ztrátovou kompresi (JPEG)! Vkládáte-li už do práce rastrovou grafiku, dbejte na dostatečné rozlišení (300 dpi je naprosté minimum). Z tohoto důvodu je většina obrázků získaných z webu nevhodná.

### B.2.2.2 Získání vhodného formátu

Pro získání vektorových formátů PDF nebo EPS z jiných lze použít některý z vektorových grafických editorů. Pro převod rastrového obrázku na vektorový lze použít rasterizaci, kterou mnohé editory zvládají (např. Inkscape). Pro konverze lze použít též nástroje pro dávkové zpracování běžně dodávané s LATEXem, např. epstopdf. Běžný formát SVG (specifikace viz [3]) sice není možné vkládat přímo (zatím), konverzi však zvládne řada vektorových grafických editorů.

### B.2.2.3 Plovoucí prostředí

Příkazem \includegraphics lze obrázky vkládat přímo, doporučujeme však použít plovoucí prostředí, konkrétně figure. Například obrázek B.1 byl vložen tímto způsobem. Vůbec přitom nevadí, když je obrázek umístěn jinde, než bylo původně zamýšleno – je tomu tak hlavně kvůli dodržení typografických konvencí. Namísto vynucování konkrétní pozice obrázku doporučujeme používat odkazování z textu (dvojice příkazů \label a \ref).



Obrázek B.1: Ukázkový obrázek v plovoucím prostředí

Tabulka B.1: Zadávání matematiky

Тур	Prostředí	IAT <sub>E</sub> Xovská zkratka	T <sub>E</sub> Xovská zkratka
Text	math	\(\)	\$\$
Displayed	displaymath	\[\]	\$\$\$\$

### B.2.2.4 Verze obrázků

Může se hodit mít více verzí stejného obrázku, např. pro barevný či černobílý tisk a nebo pro prezentaci. S pomocí některých nástrojů na generování grafiky je to snadné.


Máte-li například graf vytvořený v programu Gnuplot, můžete jeho černobílou variantu (viz obr. B.2) vytvořit parametrem monochrome dashed příkazu set term. Barevnou variantu (viz obr. B.3) vhodnou na prezentace lze vytvořit parametrem colour solid.

### B.2.3 Tabulky


Tabulky lze zadávat různě, např. v prostředí tabular, avšak pro jejich vkládání platí to samé, co pro obrázky – použijte plovoucí prostředí, v tomto případě table. Například tabulka B.1 byla vložena tímto způsobem.

### B.2.4 Literatura

Vše, čeho nejste autorem (myšlenky, nápady, text, obrázky, ...) by mělo být řádně ocitováno – pokud možno původní zdroj. Vzhledem k charakteru této



Obrázek B.2: Černobílá varianta obrázku generovaného programem Gnuplot



Obrázek B.3: Barevná varianta obrázku generovaného programem Gnuplot

práce (odborná) upřednostňujte důvěryhodné a odborné zdroje (existuje-li tištěná verze, citujte raději tu). Důrazně se tedy vyvarujte citace z Wikipedie (kromě odůvodněných a nejnutnějších případů).

Citování (tedy přesné specifikování použitého informačního zdroje a také odkaz na něj z textu) je vhodné provést podobně jako v tomto textu, tedy v souladu s aktuálně platnou normou ČSN ISO 690 [4].

### B.2.5 Sazba URL

Pro vkládání URL a podobných informací doporučujeme použít příkaz url ze stejnojmenného balíčku. Zajistíte tím jednak odlišení adresy od ostatního textu pomocí jiného písma a také zalamování na konci řádku.

Chcete-li vkládat odkazy (funkční v PDF), použijte příkaz href z balíčku hyperref.

# Obsah přiloženého CD

**Ahoj** Vhodným způsobem vizualizujte obsah přiloženého média. Lze použít balíček **dirtree** a vytvořit např. následující výstup (adresáře src a text s příslušným obsahem jsou *povinné*):