2 РОЗРОБКА ПІДСИСТЕМИ ГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ (2-3 стор)

2.1 **Математична модель об'єкта** – розділ опціональний – тобто може бути а може і не бути. Слід наводити, якщо в програмі використовується якась хитра модель. Якщо ні - пропускайте



Рисунок 2.1 – Частини еліпсу

- a — большая полуось;
- b — малая полуось;
- c — фокальное расстояние (полурасстояние между фокусами);
- p — фокальный параметр;
- r_p — перифокусное расстояние (минимальное расстояние от фокуса до точки на эллипсе);
- r_a — апофокусное расстояние (максимальное расстояние от фокуса до точки на эллипсе);

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} \quad (0 \leqslant e < 1)..$$

$$p = \frac{b^2}{a}$$

2.2 **Модель графічного відображення**

Як виглядають мікро-, макро- та універсальний об'єкти у графіці і як вираховуються координати і в яких змінних зберігаються. Повинно бути зрозуміло, з яких графічних примітивів вонискладаються.

Ось приклад:



Рисунок 2.2 – Мікрооб’єкт студент

Або так:



Рисунок 2.3 – Мікрооб’єкт дерево



Рисунок 2.4 – Мікрооб’єкт та макрооб’єкт



Рисунок 2.5 – Мікрооб'єкт міньйон

Рисунок 2.6 – Універсальний об’єкт

2.3 **Графічні процедури підсистеми графічного відображення**

Про графічні функції, якими ви рисували ваші мікро- та макро- об’єкти. Беріть з документаії/інтернету – але робіть це славно!