НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2

«Перший агент»

з дисципліни: «Обчислювальні методи»

Варіант 11 (Предметна область: «Бібліотека»)

Виконав: студент групи АІ-243
Іпатов Богдан Сергійович
Варіант: **11 (Бібліотека)**
Перевірив: ас. Баранов О.М.

Одеса – 2026

1. Мета роботи, номер варіанта, предметна область

Мета роботи: написати та дослідити програму-агента на мові Python, яка на основі великої мовної моделі (LLM) самостійно приймає рішення щодо виклику зовнішніх інструментів для відповіді на запити користувача. Агент автоматизує роботу помічника бібліотеки: шукає книжки за темою чи жанром у текстовому корпусі, знаходить у довіднику умови видачі (наявність, термін та штраф) і рахує суму штрафу за прострочення.

Варіант	11
Предметна область	Бібліотека (пошук книжок, умови видачі, штрафи)
Локальна модель	qwen2.5:3b (Ollama, локальний інференс)
Ліміт кроків (MAX_STEPS)	6
Температура (TEMPERATURE)	0.0 (детермінований режим)

2. Склад даних

Для роботи агента підготовлено два незалежних джерела даних:

1. Корпус анотацій (data/corpus/): містить 12 текстових файлів (b01.txt ... b12.txt). Кожен файл містить назву книжки в першому рядку, жанр і рівень складності в другому, та 2-3 речення опису змісту. У наборі присутні жанри фантастики, технічної, побутової та історичної літератури, зокрема «Основи алгоритмів» (сортування й алгоритми) та «Зоряний експрес» (легка фантастика). Книжки про квантову фізику навмисно відсутні.

2. Табличний довідник (data/books.csv): містить 11 рядків з колонками title, copies, loan_days, fine_per_day. Усі записи в довіднику суворо відповідають книжкам з наявного текстового корпусу (без сторонніх видань). Одна книжка має copies = 0 («Кулінарія для лінивих»), а книга «Таємниці гетьманських скарбів» присутня в корпусі, але навмисно відсутня в довіднику для перевірки реакції агента відповідно до варіанта.

3. Описи інструментів для моделі (schemas.py)

Модель орієнтується виключно на описи інструментів, передані у параметрі tools виклику OpenAI API. Складено три схеми інструментів:

• search_books: пошук книжок за ключовим словом, жанром або темою. Аргумент query (рядок). Повертає список знайдених назв через розділювач.

• book_info: пошук книжки в довіднику за точною назвою. Аргумент title (рядок). Повертає кількість примірників, термін видачі та штраф за день.

• calculate: виконання арифметичних дій (mul, add, sub). Аргументи: operation (рядок), a (число), b (число). Використовується для розрахунку штрафів.

```
SCHEMAS = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_books",
            "description": (
                "Шукає книжки в каталозі за темою, жанром або ключовим словом "
                "(наприклад 'фантастика', 'алгоритми', 'сортування'). "
                "Повертає точні назви знайдених книжок. "
                "Використовуй ЗАВЖДИ на першому кроці, коли користувач описує книжку "
                "або її тему, але точна назва ще не підтверджена каталогом."
            ),
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "query": {
                        "type": "string",
                        "description": (
                            "Одне ключове слово українською: жанр або тема "
                            "(наприклад 'фантастика', 'алгоритми', 'сортування'). "
                            "Не передавай цілі фрази, зайві слова чи все питання користувача."
                        ),
                    },
                },
                "required": ["query"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "book_info",
            "description": (
                "Шукає книжку в довіднику за ТОЧНОЮ назвою з каталогу. "
                "Повертає кількість примірників, термін видачі в днях та штраф за день прострочення (грн/день). "
                "Використовуй ТІЛЬКИ після того, як точну назву книжки знайдено через search_books. "
                "Не вигадуй назви самостійно."
            ),
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "title": {
                        "type": "string",
                        "description": (
                            "Точна офіційна назва книжки з результату пошуку search_books "
                            "(наприклад 'Основи алгоритмів', 'Зоряний експрес')."
                        ),
                    },
                },
                "required": ["title"],
            },
        },
    },
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "calculate",
            "description": (
                "Виконує арифметичні дії над двома числами. "
                "Повертає числовий результат. "
                "Використовуй ЗАВЖДИ для обчислення штрафу (множення кількості днів прострочення "
                "на ставку штрафу за день із book_info: operation='mul', a=дні, b=ставка). "
                "Самостійно модель не рахує."
            ),
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "operation": {
                        "type": "string",
                        "enum": ["mul", "add", "sub"],
                        "description": "Арифметична дія: mul (множення), add (додавання), sub (віднімання)",
                    },
```

```
                    "a": {
                        "type": "number",
                        "description": "Перше число (наприклад, кількість днів)",
                    },
                    "b": {
                        "type": "number",
                        "description": "Друге число (наприклад, ставка штрафу за день)",
                    },
                },
                "required": ["operation", "a", "b"],
            },
        },
    },
]
```

4. Таблиця результатів

Агента протестовано на п'яти контрольних запитах із tasks.json (три робочі задачі та дві пастки).

Задача	Питання	Кроків	Викликів	Правильно	Поламки
Z1	Знайди щось легке з фантастики	2	1	0	Невдалий запит ("легке фантастика", без повтору)
Z2	Знайди книжку про сортування і скажи наявність	2	1	0	Не викликав інструмент (book_info)
Z3	Затримав книжку про алгоритми на 5 днів. Штраф?	2	1	1	Не викликав calculate/search, вгадав назву
P1	Знайди книжку про квантову фізику	2	1	1	Немає (успішно визначив відсутність)
P2	Забронюй мені книжку про алгоритми	2	1	0	Викликав не той інструмент, немає відмови

5. Таблиця поламок

На основі повного аналізу logs/lab2.log зафіксовано такі поламки в поведінці агента:

Поламка	Як упізнати в логу	Кількість
Не викликав інструмент	Пропуск обов'язкового кроку (book_info у Z2; search/calculate у Z3)	3
Викликав не той інструмент	Виклик пошуку замість негайної	1

	відмови у бронюванні (P2)	
Неправильні аргументи	Слово «Помилка» у рядку «результат» (у Z1 двослівний запит дав порожній пошук без помилки)	0
Зациклився	Повторення однакового виклику двічі й більше	0
Не використав результат	Модель отримала дані, але не включила їх у фінальну відповідь	0
Вигадав результат	Вгадування точної назви без виклику пошуку (Z3)	1
Вичерпав ліміт кроків	Запис «СТОП» у лог-файлі через перевищення MAX_STEPS	0
Разом поламок	**Сумарна кількість зафіксованих помилок поведінки**	**5**

6. Розбір показового провалу

Найбільш наочним збоєм агента стала задача Z2 («Знайди книжку про сортування і скажи, чи є вона в наявності»).

Очікувалося: 1) пошук назви через search_books; 2) перевірка наявності через book_info; 3) відповідь: «Основи алгоритмів», 2 примірники.

Фрагмент журналу logs/lab2.log:

```
2026-11-13 23:16:48 - INFO -
=== Z2 | очікується: назва книжки та кількість примірників
2026-11-13 23:16:48 - INFO -
============================================================
2026-11-13 23:16:48 - INFO - ЗАДАЧА: Знайди книжку про сортування і скажи, чи є вона в наявності
2026-11-13 23:16:48 - INFO -
--- крок 1 | prompt_tokens=973
2026-11-13 23:16:48 - INFO -   виклик   : search_books({"query":"сортування"})
2026-11-13 23:16:48 - INFO -   результат: Основи алгоритмів
2026-11-13 23:16:48 - INFO -
--- крок 2 | prompt_tokens=1021
2026-11-13 23:16:48 - INFO - ВІДПОВІДЬ: Знайдено книжку про сортування: "Основи алгоритмів". Тепер я знайду
кількість примірників, термін видачі в днях та штраф за день прострочення.
```

Причина провалу: Модель 3B розміру правильно визначила книгу на першому кроці й навіть усвідомила наступну дію («Тепер я знайду кількість примірників, термін видачі в днях та штраф за день прострочення»). Проте замість виклику функції book_info модель перейшла у звичайний текстовий вивід. Оскільки цикл агента завершується за відсутності tool_calls, програма зупинилася, так і не дізнавшись кількість примірників.

7. Відповіді на контрольні питання

1. Скільки задач із п'яти агент розв'язав правильно?

Агент правильно розв'язав 2 задачі з 5 (Z3 та P1), що становить 40% успішності (у Z1 пошуковий запит із двох слів не дав результату).

2. Яка поламка трапилася найчастіше?

Найчастішою поламкою стало «Не викликав інструмент» (3 випадки: пропуск book_info у Z2, а також search_books та calculate у Z3).

3. Чи був випадок, коли агент вигадав результат, не викликавши інструмент?

Так, у задачі Z3 модель одразу вгадала назву «Основи алгоритмів» без виклику пошуку, а також самостійно порахувала штраф 5 * 10 = 50 грн замість виклику calculate.

4. Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшій задачі і чому?

Кількість prompt_tokens зростала на кожному кроці (наприклад, у Z1: з 959 до 1023 токенів, у Z3: з 974 до 1057 токенів). Модель не має власної довготривалої пам'яті, тому на кожному оберті циклу вся попередня історія повідомлень надсилається заново.

5. Чи пройшов агент задачі-пастки?

Агент успішно пройшов першу пастку P1 (квантова фізика), повідомивши про відсутність книжки. Пастку P2 (бронювання) агент провалив, почавши шукати книгу замість явної відмови через відсутність інструмента.

8. Загальний висновок

У процесі виконання лабораторної роботи я розібрався з принципом побудови агентних систем на базі виклику функцій (Function Calling). Для ведення детального журналу роботи агента та фіксації всіх кроків у єдиному стандарті використано модуль utils.lab_logger. Табличний довідник data/books.csv було синхронізовано з текстовим корпусом data/corpus/, залишивши лише ті 11 книг, які є в корпусі (одна книга навмисно відсутня в довіднику для тестування відсутності запису). Найважчим виявилося складання детальних і однозначних описів схем у schemas.py, оскільки мала модель дуже чутлива до формулювань і легко збивається на самостійні міркування або текстові обіцянки.

Найнебезпечнішою поламкою для промислових систем є самовільне вигадування або текстова імітація дій без виклику інструментів. Якщо агент пише користувачеві «книжку знайдено / штраф сплачено / замовлення оформлено», але фізично не викликав відповідну функцію API чи бази даних, це призводить до критичної розбіжності між тим, що бачить користувач, і реальним станом системи.