
Практикалық жұмыс:

Локалды серверді дайындау



XAMPP арқылы Apache, PHP, MariaDB және phpMyAdmin жұмысын тексеру. CMS орнатуға әзірлік.

ТАҚЫРЫП 5

Қандай нәтиже аламыз?

70 минут • Windows жүйесіндегі оқу компьютері

01

ОРНАТАДЫ

XAMPP-ты ресми көзден жүктеп, орнатады.

02

ТЕКСЕРЕДІ

Apache, дерекқор, PHP және localhost жұмысын тексереді.

03

ДАЙЫНДАЙДЫ

CMS бумасын және бос дерекқор құрады.

Бұл жұмыста CMS-тің өзін әлі орнатпаймыз — ортасын дайындаймыз.

Локалды сервер қалай жұмыс істейді?

Компьютер ішіндегі сұраныстың қарапайым жолы

1
БРАУЗЕР
localhost

→

2
APACHE
HTTP сұрауы

→

3
PHP
Кодты орындайды

→

4
MARIADB
Деректерді сақтайды

phpMyAdmin — дерекқорды браузерден басқару құралы.

Орнату алдындағы тексеру

Windows жүйесіне арналған нұсқаулық

Операциялық жүйе	Windows және қажетті рұқсаттар бар ма?
Жүктеу көзі	Тек apachefriends.org ресми сайты
Бос орын	Бағдарламаға және жобаға жеткілікті ме?
Порттар	80 және 3306 басқа қызметте бос па?
Мақсат	Тек localhost-та оқу және сынақ жүргізу

Ескерту: XAMPP әзірлеуге арналған; дайын өнімді интернетке шығару үшін емес.

XAMPP орнату реті

Нұсқаны CMS-тің ресми талаптарымен салыстырыңыз

01

Сайт

https://www.apachefriends.org

02

Жүктеу

Windows орнатқышын таңдаңыз

03

Орнату

Apache, PHP, MariaDB, phpMyAdmin

04

Жол

Мысал: C:\xampp

05

Басқару

XAMPP Control Panel ашыңыз

Қызметтерді іске қосу

Басқару панелінде Apache пен MySQL жолдарын табыңыз

XAMPP Control Panel — оқу макеті

MODULE	ACTION
Apache	Stop
MySQL	Stop

ДҰРЫС БОЛСА

- Екі модуль іске қосылады
- Қызмет журналында қате жоқ
- Қолданылып тұрған порт көрінеді

Браузерден жергілікті серверді тексеру

Apache пен phpMyAdmin ашылатынын анықтаңыз

http://localhost/	XAMPP бастапқы беті ашылуы тиіс.
http://127.0.0.1/	localhost орнына баламалы мекенжай.
http://localhost/phpmyadmin/	Дерекқорды басқару интерфейсі.

Нәтиже: localhost және phpMyAdmin беттерінің скриншотын сақтаңыз.

Жоба бумасын және PHP сынағын жасау

C:\xampp\htdocs ішінде cms-lab бумасын ашыңыз

БУМАЛАР ҚҰРЫЛЫМЫ

```
C:\xampp\htdocs\
└── cms-lab\
    └── test.php
```

test.php файлының мәтіні:

```
<?php
echo "CMS lab дайын";
```

http://localhost/cms-lab/test.php

Бос дерекқор құру

phpMyAdmin көмегімен cms_lab базасын дайындаңыз

1	**phpMyAdmin-ге кіріңіз**	http://localhost/phpmyadmin/
2	**Databases бөлімін ашыңыз**	Жаңа дерекқор жасауды таңдаңыз
3	**Атау беріңіз**	cms_lab (латын әріптері, бос орынсыз)
4	**Кодтауды таңдаңыз**	utf8mb4 қолдайтын сәйкестікті таңдаңыз
5	**Нәтижені тексеріңіз**	Дерекқор тізімде пайда болды

CMS орнатқышы дерекқор атауын, қолданушыны және құпиясөзді сұрауы мүмкін.

Талаптар мен қауіпсіздікті тексеру

CMS пен жергілікті сервер нұсқалары сәйкес болуы керек

WORDPRESS МЫСАЛЫ

Ресми ұсыныс: PHP 8.3+, MariaDB 10.11+ немесе MySQL 8.0+. Орнатылған XAMPP құрамындағы нақты нұсқаларды міндетті түрде тексеріңіз.

ҚАУІПСІЗДІК

XAMPP-ты интернетке жарияламаңыз. Әдепкі тіркелгілер мен құпиясөздерді нақты серверде қолданбаңыз. Қызметті тек оқу ортасында іске қосыңыз.

Қате шықса не істеу керек?

Белгіні анықтап, себебін тексеріңіз

Apache іске қосылмайды	80-портты басқа қызмет пайдалануы мүмкін
MySQL іске қосылмайды	3306-порт немесе деректер бумасы мәселесі
localhost ашылмайды	Apache күйін, URL мен портты тексеріңіз
PHP коды орындалмайды	Файл кеңейтімін және htdocs ішіндегі орнын тексеріңіз
CMS орнатқышы жүрмейді	PHP/ДҚ нұсқалары мен кеңейтулерін салыстырыңыз

Қызметті күшпен өшірмеңіз және қауіпсіздік жүйесін орынсыз сөндірмеңіз.

Нәтиже және бағалау

Жұмысты тапсыру шарттары • 100 балл

XAMPP орнату және модульдерді іске қосу	25
localhost, PHP сынағының нәтижесі	25
cms_lab дерекқорын құру	20
Нұсқаларды және қауіпсіздікті тексеру	20
3 скриншот + қысқа есеп	10

ТАПСЫРУ

Нәтиже, дәлел және қысқа қорытындыны бір файлға жинаңыз.

Ресми ақпарат: apachefriends.org/faq_windows.html • wordpress.org/about/requirements