GUIDA ILLUSTRATA

Alzheimer nella Pratica Clinica

100 esercizi funzionali

Attività pratiche e adattabili per sostenere autonomia, movimento e abilità quotidiane, in studio e a domicilio.

PER PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE

Indice

Modulo 1 · Fondamenti dell'intervento

1 Valutazione funzionale iniziale
2 Come comunicare durante gli esercizi
3 Organizzare la seduta tipo
4 Preparare l'ambiente
5 Coinvolgere il caregiver
6 Gestire agitazione e rifiuto
7 Scegliere il livello in base allo stadio
8 Usare indizi e aiuti graduati
9 Musica e routine nella seduta
10 Monitorare i progressi

Modulo 2 · Mobilità e trasferimenti

11 Alzarsi dalla sedia
12 Sedersi in sicurezza
13 Trasferimento letto e sedia
14 Girarsi nel letto
15 Da sdraiato a seduto
16 Cammino nel corridoio
17 Cammino con un oggetto da portare
18 Superare piccoli ostacoli
19 Salire e scendere un gradino
20 Girarsi sul posto
21 Marcia sul posto
22 Passi laterali
23 Uso del deambulatore
24 Alzarsi dal water (simulazione)
25 Salire e scendere dall'auto
26 Rialzarsi da terra con aiuto

Modulo 3 · Equilibrio e prevenzione delle cadute

27 In piedi a piedi uniti
28 Spostare il peso avanti e indietro
29 Spostare il peso da un piede all'altro
30 Equilibrio in semi tandem
31 Raggiungere un oggetto
32 Sollevare un piede
33 Camminare su una linea
34 Cammino con cambi di direzione
35 Equilibrio con il pallone
36 Alzarsi e camminare (percorso breve)
37 Equilibrio durante il vestirsi (simulazione)
38 Passi in tutte le direzioni
39 Ballo lento in coppia
40 Equilibrio con occhi chiusi (breve)

Modulo 4 · Forza e resistenza

41 Estensione del ginocchio da seduti
42 Alzarsi e sedersi ripetuto
43 Sollevamento sulle punte
44 Marcia da seduti
45 Apertura delle gambe con elastico
46 Spinta delle braccia in avanti
47 Sollevamento delle braccia
48 Stringere la pallina
49 Ponte da supini
50 Cammino continuo a tempo
51 Pedalata da seduti
52 Esercizi con il bastone
53 Pallone tra le ginocchia
54 Circuito di forza

Modulo 5 · Attività della vita quotidiana

55 Lavarsi le mani
56 Lavarsi i denti
57 Pettinarsi
58 Indossare una camicia
59 Abbottonare e sbottonare
60 Infilare pantaloni da seduti
61 Calzare le scarpe
62 Apparecchiare la tavola
63 Versare l'acqua
64 Mangiare con le posate
65 Piegare gli asciugamani
66 Fare il letto (semplificato)
67 Preparare un panino
68 Annaffiare le piante
69 Riordinare oggetti nel cassetto
70 Usare il telefono

Modulo 6 · Motricità fine e coordinazione

71 Infilare perle grandi
72 Trasferire oggetti con le pinze
73 Modellare la plastilina
74 Mettere le mollette
75 Travasare con il cucchiaio
76 Girare le carte
77 Puzzle a pezzi grandi
78 Avvitare e svitare
79 Tamburellare un ritmo
80 Lanciare la pallina nel cesto
81 Disegnare e colorare
82 Scrivere il proprio nome
83 Ordinare monete
84 Cucire con ago a punta tonda

Modulo 7 · Stimolazione cognitivo motoria e sensoriale

85 Camminare e contare
86 Ballo da seduti
87 Movimenti su comando
88 Reminiscenza in movimento
89 Il cesto sensoriale
90 Riconoscere gli odori
91 Orientamento con il calendario
92 Percorso con memoria
93 Giardinaggio semplice
94 Rilassamento e respirazione
95 Nominare e toccare le parti del corpo
96 Lancio della palla con le parole
97 Imitare sequenze di movimenti
98 Cucinare una ricetta semplice
99 Sfogliare l'album dei ricordi
100 Giochi da tavolo semplificati

Avvertenza. Gli esercizi sono strumenti di supporto al ragionamento clinico e non sostituiscono la valutazione individuale della persona da parte del professionista.

Come usare il manuale

1. Parti dal Modulo I: valutazione, comunicazione e livello adatto allo stadio.
2. Scegli 2 o 3 esercizi per seduta tra i Moduli II e VII.
3. Consegna al caregiver la versione a domicilio di ogni esercizio.
4. Osserva partecipazione, aiuto e umore a ogni seduta.

ESERCIZIO 1

Valutazione funzionale iniziale

Conoscere capacità, abitudini e obiettivi della persona prima di proporre gli esercizi

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Scheda di osservazione	30 minuti	Prima seduta

Obiettivi

- ✓ Individuare le attività ancora svolte in autonomia
- ✓ Scegliere esercizi adatti allo stadio

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Colloquio con il caregiver

Routine, abitudini, interessi, cadute e momenti critici della giornata.



Osservazione

Osserva la persona in 2 o 3 attività quotidiane semplici.



Mobilità

Alzarsi, camminare, sedersi e girarsi.



Obiettivi

Scegli insieme 2 o 3 obiettivi concreti e significativi.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Osservare a casa, nell'ambiente abituale	Aggiungere prove standardizzate di equilibrio e cammino

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Diario delle abitudini	Annotare orari, attività preferite e momenti di agitazione	per 7 giorni

! **Nota per il professionista.** Le attività significative per la persona aumentano partecipazione e risultati.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 2

Come comunicare durante gli esercizi

Usare una comunicazione che facilita la partecipazione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Nessuno	Durante ogni seduta	Sempre

Obiettivi

- ✓ Ridurre ansia e rifiuto
- ✓ Aumentare la comprensione delle richieste

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto

Avvicinati di fronte, chiama la persona per nome, sorridi.



Frasi brevi

Una richiesta alla volta, con parole semplici.



Dimostrazione

Mostra il movimento e invita a imitarti.



Rinforzo

Riconosci ogni tentativo con calore.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Usare gesti e oggetti reali al posto delle parole	Introdurre istruzioni in due passaggi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Stile comunicativo	Il caregiver usa le stesse frasi e gli stessi gesti	in tutte le attività

! **Nota per il professionista.** Il tono di voce e l'espressione del volto arrivano anche quando le parole non vengono comprese.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 3

Organizzare la seduta tipo

Strutturare una seduta prevedibile e piacevole

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Musica, oggetti dell'attività	30 a 45 minuti	2 o 3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rendere la seduta familiare e prevedibile
- ✓ Alternare attività fisiche e cognitive

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Accoglienza

Saluto, orientamento sul giorno, una canzone conosciuta.



Riscaldamento

5 minuti di movimenti semplici da seduti.



Parte centrale

2 o 3 esercizi funzionali con pause.



Chiusura

Attività piacevole e saluto con la stessa routine.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Ridurre a 20 minuti con pause frequenti	Aggiungere un esercizio in doppio compito

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Routine a casa	Ripetere la stessa sequenza breve	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** La ripetizione della stessa struttura riduce l'ansia e facilita l'apprendimento procedurale.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 4

Preparare l'ambiente

Creare uno spazio sicuro e senza distrazioni

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia stabile con braccioli, spazio libero	10 minuti	Prima di ogni seduta

Obiettivi

- ✓ Ridurre il rischio di caduta
- ✓ Favorire la concentrazione

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Spazio

Rimuovi tappeti, oggetti e ostacoli.



Luce

Buona illuminazione, senza riflessi.



Rumore

Spegni TV e radio, riduci le voci.



Materiale

Prepara solo gli oggetti necessari.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Usare sempre la stessa stanza	Introdurre gradualmente ambienti diversi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Casa sicura	Il caregiver prepara un angolo fisso per gli esercizi	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** Un ambiente tranquillo riduce l'agitazione e migliora l'attenzione.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 5

Coinvolgere il caregiver

Rendere il familiare parte attiva del programma

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Schede degli esercizi	20 minuti	Ogni 2 settimane

Obiettivi

- ✓ Continuità degli esercizi a casa
- ✓ Ridurre il carico del caregiver

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Ascolto

Chiedi al caregiver difficoltà e bisogni.



Dimostrazione

Esegui l'esercizio e poi fai provare il caregiver.



Scheda

Consegna la versione a domicilio dell'esercizio.



Verifica

Controlla l'esecuzione alla seduta successiva.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Scegliere 1 solo esercizio per iniziare	Costruire un programma settimanale completo

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Programma domestico	Gli esercizi scelti insieme, nei momenti migliori della giornata	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** I programmi che coinvolgono il caregiver migliorano funzione e benessere di entrambi.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 6

Gestire agitazione e rifiuto

Rispondere ai comportamenti difficili senza conflitto

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Nessuno	Al bisogno	Quando necessario

Obiettivi

- ✓ Ridurre il disagio della persona
- ✓ Proteggere la relazione terapeutica

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Fermati

Interrompi la richiesta e mantieni un tono calmo.



Cerca la causa

Dolore, fame, bagno, stanchezza, troppi stimoli.



Distrai

Proponi un'attività piacevole o una musica conosciuta.



Riprova

Ripresenta l'esercizio più tardi o in forma diversa.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Ridurre stimoli e richieste	Riproporre l'attività in forma di gioco

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Strategie condivise	Il caregiver usa le stesse strategie di distrazione	quando serve

! **Nota per il professionista.** Il comportamento è spesso un modo per comunicare un bisogno non espresso.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 7

Scegliere il livello in base allo stadio

Adattare difficoltà e aiuto al quadro della persona

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Schede degli esercizi	15 minuti	Prima seduta e rivalutazioni

Obiettivi

- ✓ Evitare frustrazione o noia
- ✓ Mantenere una sfida adeguata

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Stadio lieve

Esercizi complessi, doppio compito, attività in autonomia.



Stadio moderato

Compiti semplificati, guida verbale e dimostrazione.



Stadio avanzato

Movimenti semplici, guida fisica, stimolazione sensoriale.



Verifica

Osserva il successo: almeno 8 tentativi su 10 riusciti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Scendere di un livello alla prima frustrazione	Salire di livello dopo 2 sedute riuscite

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Livello a casa	Il caregiver usa il livello indicato dal professionista	da aggiornare ogni 2 settimane

! **Nota per il professionista.** Il successo frequente mantiene motivazione e autostima.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 8

Usare indizi e aiuti graduati

Dare l'aiuto minimo necessario per completare il compito

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Oggetti dell'attività	Durante le attività	Sempre

Obiettivi

- ✓ Mantenere la massima autonomia
- ✓ Ridurre la dipendenza dall'aiuto

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Indizio verbale

Una parola chiave: «Alziamoci».

2



FASE 2

Indizio gestuale

Indica o mima il movimento.

3



FASE 3

Guida leggera

Tocco sul braccio o sulla mano per avviare.

4



FASE 4

Guida fisica

Accompagna il movimento solo se necessario.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Usare subito l'indizio gestuale	Ridurre l'aiuto un passo alla volta

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Aiuto minimo	Il caregiver aspetta qualche secondo prima di aiutare	in tutte le attività

! **Nota per il professionista.** Attendere qualche secondo prima di intervenire dà alla persona il tempo di elaborare la richiesta.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 9

Musica e routine nella seduta

Usare la musica per facilitare movimento e umore

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Lettore musicale, brani conosciuti	Durante la seduta	Ogni seduta

Obiettivi

- ✓ Migliorare l'umore e la partecipazione
- ✓ Dare ritmo al movimento

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Scelta

Brani legati alla giovinezza della persona.



Inizio

Una canzone conosciuta per iniziare la seduta.



Ritmo

Movimenti a tempo di musica.



Chiusura

Una canzone fissa per terminare.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Brani lenti e conosciuti	Ritmi più veloci e movimenti più ampi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Musica a casa	Una playlist personale per gli esercizi quotidiani	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** La memoria musicale è spesso conservata anche negli stadi avanzati.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 10

Monitorare i progressi

Registrare in modo semplice partecipazione e funzione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Scheda di monitoraggio	5 minuti	Ogni seduta

Obiettivi

- ✓ Adattare il programma
- ✓ Condividere i risultati con la famiglia

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Partecipazione

Annota il coinvolgimento: basso, medio, alto.



Aiuto

Registra il livello di aiuto necessario.



Funzione

Ripeti ogni mese 1 o 2 prove funzionali.



Condivisione

Racconta i progressi al caregiver.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Usare solo 2 indicatori	Aggiungere prove cronometrate

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Diario del caregiver	Annotare le attività svolte e l'umore	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** Mantenere una funzione nel tempo è già un risultato importante nella malattia di Alzheimer.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 11

Alzarsi dalla sedia

Alzarsi in sicurezza dalla posizione seduta

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia stabile con braccioli	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Alzarsi in sicurezza dalla posizione seduta
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con braccioli.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Avanzare

Scivola in avanti sul bordo della sedia.



Piedi

Porta i piedi indietro, sotto le ginocchia.



Naso sulle ginocchia

Inclina il busto in avanti.



Alzati

Spingi con le mani sui braccioli e alzati.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Sedia più alta e conteggio «uno, due, tre»	Senza usare le mani

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Alzarsi insieme	Il caregiver conta e mostra il movimento	5 volte, 2 volte al giorno

! **Nota per il professionista.** È il movimento più importante per l'autonomia: va allenato ogni giorno.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 12

Sedersi in sicurezza

Controllare la discesa sulla sedia

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia stabile con braccioli	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Controllare la discesa sulla sedia
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti alla sedia.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Avvicinarsi
Cammina fino a sentire la sedia dietro le gambe.



Mani
Afferra i braccioli.



Discesa
Piega le ginocchia e scendi lentamente.



Sistemazione
Scivola indietro nella sedia.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Indicare il bracciolo con un tocco	Scendere senza usare le mani

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Sedersi piano	Il caregiver ricorda di toccare la sedia con le gambe	a ogni seduta

! **Nota per il professionista.** Sedersi «di colpo» è una causa frequente di dolore e cadute.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 13

Trasferimento letto e sedia

Passare dal letto alla sedia in sicurezza

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Letto, sedia con braccioli	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Passare dal letto alla sedia in sicurezza
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta sul bordo del letto.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Sedia accanto al letto a 45°.



Seduto sul bordo

Piedi a terra, mani sul materasso.



In piedi

Alzati come dalla sedia.



Ruota e siediti

Piccoli passi verso la sedia e siediti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Guida fisica sul bacino	Trasferimento con supervisione a distanza

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Trasferimento sicuro	Il caregiver usa sempre la stessa sequenza	a ogni trasferimento

! **Nota per il professionista.** Una sequenza sempre uguale diventa automatica e riduce la paura.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 14

Girarsi nel letto

Rotolare sul fianco in modo autonomo

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Letto	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Rotolare sul fianco in modo autonomo
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: supina sul letto.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Ginocchia
Piega le ginocchia.



Braccio
Porta il braccio verso il lato in cui girarsi.



Sguardo
Guarda verso quel lato.



Rotolare
Spingi con i piedi e ruota sul fianco.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Guida sul ginocchio e sulla spalla	Rotolare senza indicazioni

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Girarsi a letto	Il caregiver indica il lato con un gesto	più volte al giorno

! **Nota per il professionista.** Girarsi nel letto previene le lesioni da pressione e prepara ad alzarsi.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 15

Da sdraiato a seduto

Sedersi sul bordo del letto partendo da sdraiati

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Letto	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Sedersi sul bordo del letto partendo da sdraiati
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: supina sul letto.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Sul fianco
Rotola sul fianco verso il bordo.



Gambe fuori
Porta le gambe fuori dal letto.



Spinta
Spingi con il gomito e poi con la mano.



Seduto
Siediti e attendi qualche secondo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Alzare la testiera del letto	Senza appoggio delle mani

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Alzarsi al mattino	Seduti 1 minuto prima di alzarsi in piedi	ogni mattina

! **Nota per il professionista.** Fermarsi seduti qualche secondo riduce il capogiro quando ci si alza.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 16

Cammino nel corridoio

Camminare con passo regolare per tratti più lunghi

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Corridoio libero	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Camminare con passo regolare per tratti più lunghi
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi, vicino alla sedia.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Partenza
In piedi, sguardo avanti.



Cammino
Cammina fino a un punto colorato.



Svolta
Girati con piccoli passi.



Ritorno
Torna alla sedia e siediti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Camminare a fianco tenendo la mano	Aumentare la distanza o la velocità

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Passeggiata	Camminata quotidiana con il caregiver	10 a 20 minuti al giorno

! **Nota per il professionista.** Camminare ogni giorno mantiene forza, equilibrio e orientamento.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 17

Cammino con un oggetto da portare

Camminare mantenendo un compito semplice

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Cestino leggero	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Camminare mantenendo un compito semplice
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Oggetto
Prendi un cestino leggero.



Percorso
Portalo fino al tavolo.



Deposito
Appoggialo sul tavolo.



Ritorno
Torna alla sedia.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Cestino vuoto e percorso breve	Portare un bicchiere d'acqua

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Piccoli incarichi	Portare oggetti leggeri in casa	più volte al giorno

! **Nota per il professionista.** I compiti significativi rendono il cammino naturale e motivante.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 18

Superare piccoli ostacoli

Alzare i piedi per evitare di inciampare

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Cuscini bassi o coni	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Alzare i piedi per evitare di inciampare
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Percorso
Posiziona 3 ostacoli bassi in fila.



Passo alto
Supera ogni ostacolo alzando bene il piede.



Ritmo
Cammina lentamente.



Ritorno
Torna camminando ai lati.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Ostacoli colorati e molto bassi	Ostacoli più alti o più vicini

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Passi alti	Marcia sul posto alzando le ginocchia	1 minuto, 2 volte al giorno

! **Nota per il professionista.** Inciampare è una delle cause principali di caduta nella demenza.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 19

Salire e scendere un gradino

Mantenere la capacità di affrontare gradini e scale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Gradino con corrimano	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mantenere la capacità di affrontare gradini e scale
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti al gradino.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Corrimano
Afferra il corrimano.



Salita
Sali con il piede più forte.



Discesa
Scendi con il piede più debole.



Ripeti
Ripeti lentamente.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Gradino basso e guida verbale «su il buono»	Rampa intera di scale

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Gradino di casa	Salire e scendere un gradino con il corrimano	5 volte al giorno

! **Nota per il professionista.** Ricorda la regola: si sale con il piede buono e si scende con quello più debole.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 20

Girarsi sul posto

Cambiare direzione senza perdere l'equilibrio

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Spazio libero	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Cambiare direzione senza perdere l'equilibrio
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi vicino a un appoggio.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
In piedi vicino a un appoggio.



Piccoli passi
Girati con passi piccoli, non sul perno.



Mezzo giro
Completa mezzo giro.



Dall'altra parte
Ripeti nella direzione opposta.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Girarsi tenendo le mani del professionista	Giro completo senza appoggio

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Girarsi piano	Il caregiver ricorda «piccoli passi»	a ogni svolta

! **Nota per il professionista.** Le svolte sono un momento ad alto rischio: piccoli passi le rendono sicure.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 21

Marcia sul posto

Allenare il passo e la resistenza in modo semplice

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia per appoggio, musica	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare il passo e la resistenza in modo semplice
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi dietro una sedia.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Appoggio
In piedi dietro una sedia.



Marcia
Alza le ginocchia a ritmo di musica.



Braccia
Muovi le braccia se possibile.



Pausa
Fermati e respira.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Marcia da seduti	Aumentare durata e altezza delle ginocchia

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Marcia con musica	Marciare su una canzone conosciuta	2 canzoni al giorno

! **Nota per il professionista.** La marcia con musica è semplice, sicura e piacevole.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 22

Passi laterali

Migliorare gli spostamenti laterali

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Tavolo o piano di lavoro	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Migliorare gli spostamenti laterali
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Di fronte al tavolo, mani appoggiate.



Passo
Fai un passo di lato.



Unisci
Avvicina l'altro piede.



Ritorno
Torna dall'altra parte.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Passi piccoli con entrambe le mani appoggiate	Senza appoggio, passi più ampi

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Passi in cucina	Passi laterali lungo il piano della cucina	10 per lato

! **Nota per il professionista.** I passi laterali sono utili per muoversi in spazi stretti come cucina e bagno.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 23

Uso del deambulatore

Camminare in sicurezza con l'ausilio

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Deambulatore regolato	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Camminare in sicurezza con l'ausilio
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi con il deambulatore.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Regolazione
Maniglie all'altezza del polso.



Posizione
Stare dentro il deambulatore, non dietro.



Cammino
Spingi e cammina con passi regolari.



Sedersi
Lascia il deambulatore e afferra i braccioli.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Percorso breve e conosciuto	Percorsi con svolte

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Deambulatore a casa	Il caregiver ricorda di stare dentro l'ausilio	a ogni spostamento

! **Nota per il professionista.** Un ausilio mal usato aumenta il rischio: verificalo spesso.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 24

Alzarsi dal water (simulazione)

Allenare un trasferimento essenziale per l'igiene

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Sedia bassa o rialzo, maniglione	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare un trasferimento essenziale per l'igiene
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia bassa.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Seduta

Seduti su una sedia bassa.



Maniglione

Afferra il maniglione o il bracciolo.



Alzarsi

Busto avanti e alzati.



Equilibrio

Resta in piedi qualche secondo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Rialzo per il water	Senza maniglione

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Bagno sicuro	Maniglione e rialzo installati	da verificare in casa

! **Nota per il professionista.** Il bagno è il luogo più a rischio di caduta: allenare questo passaggio aumenta la sicurezza.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 25

Salire e scendere dall'auto

Mantenere la possibilità di uscire di casa

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Auto o sedia con spazio laterale	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mantenere la possibilità di uscire di casa
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con braccioli.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Spalle all'auto

Avvicinati con la schiena verso il sedile.



Sedersi

Siediti prima sul sedile.



Gambe dentro

Porta le gambe dentro una alla volta.



Uscita

Esegui la sequenza al contrario.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Cuscino girevole sul sedile	Senza aiuto delle mani

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Uscite in auto	Il caregiver usa la stessa sequenza	a ogni uscita

! **Nota per il professionista.** Mantenere le uscite favorisce relazioni sociali e benessere.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 26

Rialzarsi da terra con aiuto

Preparare persona e caregiver a una caduta

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Tappetino, sedia	2 o 3 ripetizioni	1 volta a settimana

Obiettivi

- ✓ Preparare persona e caregiver a una caduta
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: a terra su un tappetino.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Calma
Rassicura e verifica che non ci sia dolore.



Rotolare
Fianco e poi a quattro zampe.



Sedia
Avvicinati alla sedia.



Alzarsi
Un piede avanti e alzati appoggiandoti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Esercitarsi solo con supervisione su tappetino	Ripetere la sequenza più fluidamente

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Piano di emergenza	Il caregiver conosce la sequenza e chi chiamare	sempre

! **Nota per il professionista.** Esercitarsi in sicurezza riduce il panico in caso di caduta reale.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.

ESERCIZIO 27

In piedi a piedi uniti

Mantenere l'equilibrio con base ridotta

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Tavolo o sedia	3 x 20 secondi	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mantenere l'equilibrio con base ridotta
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Appoggio

Mani sul tavolo.



Piedi uniti

Avvicina i piedi.



Sguardo

Guarda un oggetto colorato davanti.



Mani leggere

Alleggerisci l'appoggio se possibile.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Piedi leggermente divaricati	Senza appoggio delle mani

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Piedi uniti in cucina	Mantenere la posizione vicino al piano	3 x 20 secondi

! **Nota per il professionista.** Inizia sempre con un appoggio stabile a portata di mano.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 28

Spostare il peso avanti e indietro

Allenare i limiti di stabilità

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Tavolo	10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare i limiti di stabilità
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
In piedi con le mani sul tavolo.



Avanti
Sposta il peso sulle punte.



Indietro
Sposta il peso sui talloni.



Ritmo
Movimento lento e continuo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Movimento piccolo	Movimento più ampio senza mani

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Dondolio	Avanti e indietro vicino al piano della cucina	10 volte

! **Nota per il professionista.** Movimenti dalle caviglie, non dal busto.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 29

Spostare il peso da un piede all'altro

Allenare l'equilibrio laterale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Tavolo, musica	1 o 2 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'equilibrio laterale
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Piedi alla larghezza delle spalle.



Destra
Sposta il peso sul piede destro.



Sinistra
Sposta il peso sul piede sinistro.



Musica
Segui il ritmo di una canzone lenta.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Con entrambe le mani appoggiate	Sollevare leggermente il piede scarico

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Dondolio laterale	Ondeggiare a ritmo di musica	1 canzone

! **Nota per il professionista.** Il ritmo musicale rende l'esercizio naturale e piacevole.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 30

Equilibrio in semi tandem

Allenare l'equilibrio con un piede avanzato

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Tavolo	3 x 20 secondi	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'equilibrio con un piede avanzato
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Un piede avanzato a metà dell'altro.



Appoggio
Mani sul tavolo.



Tenuta
Mantieni guardando avanti.



Cambio
Inverti i piedi.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Piedi più distanti	Posizione tandem completa

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Semi tandem	Mantenere vicino al tavolo	3 x 15 secondi per lato

! **Nota per il professionista.** Supervisione ravvicinata: è un esercizio impegnativo.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 31

Raggiungere un oggetto

Allenare l'equilibrio durante il movimento delle braccia

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Oggetti colorati, tavolo	10 oggetti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'equilibrio durante il movimento delle braccia
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
In piedi o seduti, a seconda dello stadio.



Oggetto
Porgi un oggetto a portata di mano.



Raggiungi
La persona lo prende allungando il braccio.



Deposita
Lo appoggia sul tavolo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Oggetto vicino e da seduti	Oggetto più lontano e in direzioni diverse

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Prendere le cose	Prendere oggetti da scaffali bassi e medi	più volte al giorno

! **Nota per il professionista.** Raggiungere oggetti è un'attività quotidiana ad alto rischio di sbilanciamento.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 32

Sollevare un piede

Allenare l'appoggio monopodalico

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Tavolo	5 per lato	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'appoggio monopodalico
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Appoggio
Mani sul tavolo.



Solleva
Alza un piede di pochi centimetri.



Tenuta
Mantieni qualche secondo.



Cambio
Ripeti con l'altro piede.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Sollevare solo il tallone	Tenuta più lunga con un dito di appoggio

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Un piede	Alzare un piede tenendosi al tavolo	5 per lato

! **Nota per il professionista.** Stare su un piede è necessario per salire scale e vestirsi.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 33

Camminare su una linea

Migliorare il controllo del passo

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Nastro colorato a terra	3 percorsi	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Migliorare il controllo del passo
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Linea
Nastro colorato sul pavimento.



Cammino
Cammina sopra la linea.



Sguardo
Guarda avanti, non i piedi.



Svolta
Girati e torna.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Camminare accanto alla linea	Tallone davanti alla punta

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Linea in corridoio	Camminare lungo la linea	2 volte al giorno

! **Nota per il professionista.** Il colore della linea facilita la comprensione del compito.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 34

Cammino con cambi di direzione

Allenare svolte e arresti

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Coni o oggetti colorati	3 percorsi	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare svolte e arresti
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Percorso
3 coni in linea.



Zig zag
Cammina attorno ai coni.



Stop
Fermati al segnale.



Ripartenza
Riparti con calma.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Coni distanti e percorso breve	Coni vicini e velocità maggiore

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Percorso a slalom	Slalom tra sedie in casa	2 volte al giorno

! **Nota per il professionista.** Fermarsi e ripartire allena la reazione agli imprevisti.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 35

Equilibrio con il pallone

Allenare l'equilibrio in modo giocoso

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Pallone leggero	10 a 20 passaggi	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'equilibrio in modo giocoso
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti o in piedi.



Passaggio
Lancia il pallone dolcemente.



Presa
La persona lo prende.



Restituzione
Lo rilancia.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Da seduti e a breve distanza	In piedi e con lanci laterali

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Pallone in famiglia	Passaggi lenti con un familiare	10 passaggi

! **Nota per il professionista.** Il gioco riduce l'attenzione sulla paura di cadere.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 36

Alzarsi e camminare (percorso breve)

Allenare la sequenza alzarsi, camminare, sedersi

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia, segno a 3 metri	3 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare la sequenza alzarsi, camminare, sedersi
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia con braccioli.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Alzarsi
Dalla sedia con la tecnica corretta.



Cammino
Cammina fino al segno.



Svolta
Girati con piccoli passi.



Sedersi
Torna e siediti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Percorso più breve con accompagnamento	Percorso più lungo o cronometrato

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Percorso quotidiano	Alzarsi, camminare in cucina e tornare	5 volte al giorno

! **Nota per il professionista.** Questa sequenza riproduce molti spostamenti della vita quotidiana.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 37

Equilibrio durante il vestirsi (simulazione)

Allenare l'equilibrio nei gesti di vestizione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Sedia, giacca	1 o 2 volte	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'equilibrio nei gesti di vestizione
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Seduti

Infilare una manica da seduti.



In piedi con appoggio

Infilare l'altra manica vicino al tavolo.



Chiusura

Chiudere la giacca.



Sedersi

Tornare seduti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Vestirsi completamente seduti	Vestirsi in piedi con supervisione

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Vestirsi seduti	Pantaloni e scarpe sempre da seduti	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** Molte cadute avvengono mentre ci si veste in piedi.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 38

Passi in tutte le direzioni

Allenare i passi di protezione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Spazio libero, sedia	5 per direzione	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare i passi di protezione
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Avanti

Un passo avanti e ritorno.



Lato

Un passo laterale e ritorno.



Indietro

Un passo indietro e ritorno.



Ritmo

Aumenta gradualmente la velocità.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Con appoggio sulla sedia	Passi più rapidi su richiesta

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Passi di sicurezza	Passi nelle 3 direzioni vicino al tavolo	5 per direzione

! **Nota per il professionista.** Un passo rapido di protezione può evitare una caduta.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 39

Ballo lento in coppia

Allenare l'equilibrio con musica e relazione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Musica lenta	1 o 2 canzoni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'equilibrio con musica e relazione
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Musica

Scegli un brano conosciuto e lento.



Presa

Mani nelle mani, di fronte.



Passi

Piccoli passi laterali a tempo.



Giro

Un giro lento se tollerato.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Ballo da seduti	Passi avanti e indietro

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Ballo in famiglia	Un ballo lento con il caregiver	1 canzone al giorno

! **Nota per il professionista.** Il ballo unisce equilibrio, memoria musicale e affetto.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 40

Equilibrio con occhi chiusi (breve)

Allenare l'equilibrio senza la vista

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Tavolo	3 x 5 secondi	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare l'equilibrio senza la vista
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Appoggio
Mani sul tavolo, piedi divaricati.



Occhi chiusi
Chiudi gli occhi per pochi secondi.



Riapri
Riapri gli occhi.



Progressione
Aumenta il tempo gradualmente.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Occhi chiusi solo 3 secondi	Piedi più vicini

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Luce notturna	Lasciare una luce accesa di notte	ogni notte

! **Nota per il professionista.** Di notte la vista aiuta poco: per questo la luce notturna è fondamentale.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 41

Estensione del ginocchio da seduti

Rinforzare il quadricipite

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia, cavigliera leggera	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare il quadricipite
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti, schiena appoggiata.



Estendi
Distendi il ginocchio.



Tenuta
Mantieni 3 secondi.



Scendi
Riporta lentamente il piede a terra.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Senza peso, una gamba alla volta	Cavigliera da 0,5 a 1 kg

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Calcio lento	Distendere le ginocchia da seduti	10 per gamba

! **Nota per il professionista.** Il quadricipite è essenziale per alzarsi e salire le scale.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 42

Alzarsi e sedersi ripetuto

Rinforzare le gambe con un gesto funzionale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Sedia con braccioli	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare le gambe con un gesto funzionale
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Avanzare
Sul bordo della sedia.



Alzati
In piedi con il busto avanti.



Siediti
Scendi lentamente.



Ripeti
Ripeti con ritmo costante.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Usare i braccioli	Senza mani o con sedia più bassa

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Alzarsi in pubblicità	Alzarsi e sedersi durante le pause TV	5 volte per pausa

! **Nota per il professionista.** È l'esercizio di forza più utile e più facile da ricordare.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 43

Sollevamento sulle punte

Rinforzare i polpacci

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Tavolo	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare i polpacci
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Appoggio
In piedi con le mani sul tavolo.



Punte
Sali sulle punte.



Tenuta
Mantieni 2 secondi.



Scendi
Scendi lentamente.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Da seduti, sollevando i talloni	Tenuta più lunga

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Punte in cucina	Sollevarsi sulle punte al piano della cucina	10 volte

! **Nota per il professionista.** Polpacci forti migliorano equilibrio e passo.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 44

Marcia da seduti

Rinforzare i flessori dell'anca

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia, musica	1 o 2 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare i flessori dell'anca
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti, mani sui braccioli.



Ginocchio su
Solleva un ginocchio.



Alterna
Alterna le gambe.



Ritmo
Segui la musica.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Movimento piccolo	Ginocchia più alte e ritmo più veloce

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Marcia seduta	Marciare da seduti con una canzone	1 canzone

! **Nota per il professionista.** Esercizio sicuro anche negli stadi avanzati.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 45

Apertura delle gambe con elastico

Rinforzare i muscoli laterali dell'anca

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Elastico morbido	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare i muscoli laterali dell'anca
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Elastico
Attorno alle ginocchia.



Apri
Allarga le ginocchia contro l'elastico.



Tenuta
Mantieni 2 secondi.



Chiudi
Ritorna lentamente.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Senza elastico	Elastico più resistente

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Aprire le ginocchia	Aprire le ginocchia da seduti	10 volte

! **Nota per il professionista.** I muscoli laterali dell'anca proteggono dalle cadute laterali.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 46

Spinta delle braccia in avanti

Rinforzare braccia e spalle per i trasferimenti

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Pallone morbido o elastico	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare braccia e spalle per i trasferimenti
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti, gomiti piegati.



Spingi
Spingi le braccia in avanti.



Tenuta
Mantieni 2 secondi.



Ritorna
Riporta le braccia al petto.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Senza resistenza	Elastico fissato dietro la sedia

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Spingere il pallone	Spingere un pallone morbido verso il caregiver	10 volte

! **Nota per il professionista.** Braccia forti aiutano ad alzarsi e a proteggersi in caso di caduta.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 47

Sollevamento delle braccia

Mantenere forza e mobilità delle spalle

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Bottiglietta d'acqua	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Mantenere forza e mobilità delle spalle
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Presa
Una bottiglietta in ogni mano.



Su
Solleva le braccia in avanti fino alle spalle.



Tenuta
Mantieni 2 secondi.



Giù
Scendi lentamente.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Senza peso, un braccio alla volta	Sollevare sopra la testa

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Braccia su	Sollevare due bottigliette	10 volte

! **Nota per il professionista.** Spalle mobili permettono di pettinarsi e vestirsi.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 48

Stringere la pallina

Rinforzare la presa della mano

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Pallina morbida	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare la presa della mano
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Presa
Pallina nel palmo.



Stringi
Stringi forte.



Tenuta
Mantieni 3 secondi.



Rilascia
Apri la mano.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pallina più morbida	Pallina più dura

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Pallina in mano	Stringere la pallina guardando la TV	10 per mano

! **Nota per il professionista.** Una presa efficace serve per aprire, versare e reggersi.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 49

Ponte da supini

Rinforzare glutei e schiena

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Letto o tappetino	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare glutei e schiena
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: supina sul letto o su un tappetino.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Supini, ginocchia piegate.



Solleva
Alza il bacino.



Tenuta
Mantieni 3 secondi.



Scendi
Scendi lentamente.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Sollevamento minimo	Tenuta più lunga

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Ponte a letto	Sollevare il bacino nel letto	5 volte al mattino

! **Nota per il professionista.** Il ponte aiuta anche a muoversi nel letto e a sistemarsi.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 50

Cammino continuo a tempo

Migliorare la resistenza allo sforzo

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Corridoio, musica	da 5 a 15 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Migliorare la resistenza allo sforzo
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Inizio
Cammina a ritmo confortevole.



Durata
Prosegui per il tempo concordato.



Pause
Fermati se compare affanno.



Progressione
Aumenta di 1 o 2 minuti a settimana.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
3 minuti con pause	10 a 15 minuti continui

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Passeggiata	Passeggiata quotidiana con il caregiver	15 a 30 minuti

! **Nota per il professionista.** L'attività aerobica regolare sostiene la funzione fisica e il benessere.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 51

Pedalata da seduti

Allenare la resistenza in sicurezza

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Pedaliera o movimento a vuoto	5 a 15 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la resistenza in sicurezza
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti con la pedaliera davanti.



Pedala
Pedala lentamente.



Ritmo
Mantieni un ritmo costante.



Defaticamento
Rallenta negli ultimi minuti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pedalare senza resistenza	Aumentare tempo o resistenza

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Pedaliera a casa	Pedalare guardando la TV	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Ottimo per chi non può camminare a lungo.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 52

Esercizi con il bastone

Rinforzare braccia e tronco in modo coordinato

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Bastone leggero o asciugamano arrotolato	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare braccia e tronco in modo coordinato
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Presa
Bastone con due mani.



Su
Solleva il bastone davanti.



Rotazioni
Ruota il busto a destra e a sinistra.



Giù
Riporta il bastone sulle gambe.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Movimenti piccoli	Movimenti ampi e ritmati

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Bastone a casa	Sequenza con un asciugamano arrotolato	10 per esercizio

! **Nota per il professionista.** Il bastone rende i movimenti simmetrici e facili da imitare.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 53

Pallone tra le ginocchia

Rinforzare gli adduttori e la stabilità

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Pallone morbido	2 x 10 ripetizioni	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare gli adduttori e la stabilità
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Pallone tra le ginocchia.



Stringi
Stringi il pallone.



Tenuta
Mantieni 3 secondi.



Rilascia
Rilascia lentamente.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Cuscino morbido	Tenuta più lunga

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Stringere il cuscino	Cuscino tra le ginocchia da seduti	10 volte

! **Nota per il professionista.** Esercizio semplice e sicuro, adatto a tutti gli stadi.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 54

Circuito di forza

Combinare più esercizi in una breve sessione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Sedia, elastico, pallina	1 giro di 10 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Combinare più esercizi in una breve sessione
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Stazione 1
Alzarsi e sedersi.



Stazione 2
Estensione del ginocchio.



Stazione 3
Spinta delle braccia.



Stazione 4
Stringere la pallina.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
2 stazioni e pause lunghe	Ripetere il circuito 2 volte

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Mini circuito	3 esercizi preferiti in sequenza	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** I programmi di forza devono essere costanti e graduali per essere efficaci.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 55

Lavarsi le mani

Eseguire in sequenza il lavaggio delle mani

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Lavandino, sapone, asciugamano	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Eseguire in sequenza il lavaggio delle mani
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi o seduta davanti al lavandino.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Acqua

Apri il rubinetto e bagna le mani.



Sapone

Prendi il sapone e strofina.



Risciacquo

Sciacqua le mani.



Asciuga

Chiudi il rubinetto e asciuga.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Mostrare ogni passaggio e porgere un oggetto alla volta	Eseguire senza indicazioni

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Mani pulite	Lavarsi le mani prima dei pasti	prima di ogni pasto

! **Nota per il professionista.** Gli oggetti a vista, nell'ordine d'uso, guidano la sequenza.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 56

Lavarsi i denti

Mantenere l'igiene orale in autonomia

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Spazzolino, dentifricio, bicchiere	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mantenere l'igiene orale in autonomia
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta davanti al lavandino.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Preparazione
Metti il dentifricio sullo spazzolino.



Spazzola
Spazzola i denti di sopra e di sotto.



Risciacquo
Sciacqua la bocca.



Riordino
Riponi lo spazzolino.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Spazzolino già preparato e guida della mano	Gestire anche il risciacquo dello spazzolino

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Denti dopo i pasti	Spazzolare i denti con il caregiver vicino	2 volte al giorno

! **Nota per il professionista.** L'imitazione allo specchio facilita molto questo gesto.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 57

Pettinarsi

Mantenere la cura di sé e la mobilità delle braccia

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Pettine o spazzola, specchio	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mantenere la cura di sé e la mobilità delle braccia
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Specchio

Guardati allo specchio.



Pettine

Prendi il pettine.



Pettina

Pettina davanti, ai lati e dietro.



Sorriso

Commenta insieme il risultato.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pettinare solo la parte davanti	Sistemare anche i capelli dietro

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Pettinarsi al mattino	Pettinarsi allo specchio	ogni mattina

! **Nota per il professionista.** Prendersi cura dell'aspetto sostiene l'identità e l'autostima.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 58

Indossare una camicia

Vestire la parte superiore del corpo

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Camicia ampia, sedia	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Vestire la parte superiore del corpo
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Preparazione
Camicia sul letto con il davanti in giù.



Prima manica
Infila il braccio più rigido.



Seconda manica
Infila l'altro braccio.



Sistemazione
Sistema il colletto e chiudi.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Maglia senza bottoni e una indicazione alla volta	Abbottonare in autonomia

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Vestiti preparati	Il caregiver prepara i vestiti in ordine	ogni mattina

! **Nota per il professionista.** Preparare i vestiti in ordine di utilizzo riduce gli errori.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 59

Abbottonare e sbottonare

Allenare la manualità fine per vestirsi

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Pannello o camicia con bottoni grandi	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare la manualità fine per vestirsi
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Bottone

Prendi il bottone con pollice e indice.



Asola

Apri l'asola con l'altra mano.



Infila

Spingi il bottone nell'asola.



Ripeti

Passa al bottone successivo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Bottoni grandi su un pannello sul tavolo	Bottoni piccoli sulla propria camicia

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Bottoni a casa	Abbottonare il proprio cardigan	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** Inizia dal basso: è più facile vedere i bottoni.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 60

Infilare pantaloni da seduti

Vestire la parte inferiore in sicurezza

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Pantaloni con elastico, sedia	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Vestire la parte inferiore in sicurezza
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Seduti

Siediti sulla sedia.



Gamba più debole

Infila prima la gamba più rigida.



Seconda gamba

Infila l'altra gamba.



In piedi

Alzati con appoggio e sistema in vita.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pantaloni con elastico e aiuto per la prima gamba	Pantaloni con bottone

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Vestirsi seduti	Pantaloni sempre da seduti	ogni mattina

! **Nota per il professionista.** Vestirsi seduti riduce in modo importante il rischio di caduta.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 61

Calzare le scarpe

Mettere e togliere le scarpe in autonomia

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Scarpe con strappo, calzascarpe lungo	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mettere e togliere le scarpe in autonomia
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Seduti

Siediti con le scarpe davanti.



Infila

Infila il piede, aiutandoti con il calzascarpe.



Chiudi

Chiudi lo strappo.



Prova

Alzati e fai qualche passo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Scarpe con strappo e calzascarpe lungo	Allacciare i lacci

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Scarpe giuste	Usare scarpe chiuse con strappo	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** Le scarpe con strappo uniscono autonomia e sicurezza.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 62

Apparecchiare la tavola

Organizzare una sequenza significativa

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Tovaglietta, piatto, posate, bicchiere	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Organizzare una sequenza significativa
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Tovaglietta

Stendi la tovaglietta.



Piatto

Metti il piatto al centro.



Posate

Forchetta a sinistra, coltello a destra.



Bicchiere

Il bicchiere in alto a destra.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Tovaglietta con il disegno degli oggetti	Apparecchiare per più persone

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Apparecchiare il pranzo	Apparecchiare il proprio posto a tavola	ogni pranzo

! **Nota per il professionista.** Essere utili alla famiglia dà senso e valore all'attività.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 63

Versare l'acqua

Allenare coordinazione e controllo del gesto

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Brocca leggera, bicchiere	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare coordinazione e controllo del gesto
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Bicchiere sul tavolo, vicino alla brocca.



Presa

Afferra la brocca con due mani se necessario.



Versa

Inclina lentamente.



Stop

Fermati a metà bicchiere.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Brocca piccola e bicchiere largo	Versare in un bicchiere stretto

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Bere da soli	Versare l'acqua ai pasti	a ogni pasto

! **Nota per il professionista.** Bere da soli aiuta anche a prevenire la disidratazione.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 64

Mangiare con le posate

Sostenere l'autonomia durante i pasti

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Posate con impugnatura grossa, piatto con bordo	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Sostenere l'autonomia durante i pasti
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti al tavolo con il piatto davanti.



Presa
Prendi la forchetta.



Infilza
Infilza un pezzo di cibo.



Porta alla bocca
Porta lentamente alla bocca.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Posate adattate e cibi a pezzetti	Usare forchetta e coltello insieme

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Pasti in autonomia	Il caregiver aiuta solo quando serve	a ogni pasto

! **Nota per il professionista.** Contrasto di colore tra piatto e tovaglia aiuta a vedere il cibo.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 65

Piegare gli asciugamani

Attività familiare che coinvolge braccia e mani

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Asciugamani	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Attività familiare che coinvolge braccia e mani
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Stendi

Stendi l'asciugamano sul tavolo.



Metà

Piega a metà.



Ancora

Piega di nuovo.



Impila

Metti nella pila.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Asciugamani piccoli e una piega sola	Biancheria di forme diverse

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Bucato insieme	Piegare la biancheria con il caregiver	quando c'è bucato

! **Nota per il professionista.** Le attività domestiche conosciute sono spesso gradite e ben eseguite.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 66

Fare il letto (semplificato)

Mantenere un'attività domestica abituale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Letto, coperta leggera	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mantenere un'attività domestica abituale
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Lenzuolo
Tira il lenzuolo verso il cuscino.



Coperta
Stendi la coperta.



Cuscino
Sistema il cuscino.



Controllo
Liscia con le mani.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Solo sistemare il cuscino	Fare il letto completo

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Il letto al mattino	Sistemare il letto insieme	ogni mattina

! **Nota per il professionista.** Le routine del mattino danno struttura alla giornata.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 67

Preparare un panino

Eseguire una sequenza in cucina in sicurezza

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Pane, formaggio, piatto, coltello a punta tonda	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Eseguire una sequenza in cucina in sicurezza
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Ingredienti
Metti sul tavolo pane e formaggio.



Apri
Apri il pane.



Farcisci
Metti il formaggio.



Chiudi
Chiudi il panino e mettilo nel piatto.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Ingredienti già pronti in ordine	Scegliere e preparare gli ingredienti

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Merenda insieme	Preparare la merenda con il caregiver	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** Evita fornelli e coltelli affilati: scegli preparazioni a freddo.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 68

Annaffiare le piante

Attività significativa con movimento e cura

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Annaffiatoio piccolo, piante	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Attività significativa con movimento e cura
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Riempi

Riempi l'annaffiatoio a metà.



Cammina

Porta l'annaffiatoio alla pianta.



Annaffia

Versa l'acqua lentamente.



Osserva

Commenta foglie e fiori.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Annaffiatoio leggero e una pianta sola	Più piante in stanze diverse

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Le mie piante	Annaffiare le piante di casa	secondo necessità

! **Nota per il professionista.** Prendersi cura di qualcosa dà scopo e soddisfazione.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 69

Riordinare oggetti nel cassetto

Classificare e riporre oggetti conosciuti

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Cassetto, posate o calzini	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Classificare e riporre oggetti conosciuti
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Oggetti
Metti sul tavolo un gruppo di oggetti.



Dividi
Dividi per tipo.



Riponi
Riponi nel cassetto.



Controlla
Verifica insieme.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Due sole categorie di oggetti	Più categorie e colori

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Riordino	Riordinare le posate pulite	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** Classificare oggetti stimola attenzione e funzioni esecutive.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 70

Usare il telefono

Mantenere la possibilità di chiamare i familiari

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Telefono con tasti grandi o foto	10 a 15 minuti	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Mantenere la possibilità di chiamare i familiari
- ✓ Mantenere autonomia e dignità nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta al tavolo o nell'ambiente reale dell'attività.

Professionista: accanto alla persona, con l'aiuto minimo necessario.

Esecuzione passo dopo passo



Foto
Scegli la foto del familiare.



Chiama
Premi il tasto della foto.



Parla
Saluta e fai una domanda semplice.



Chiudi
Saluta e chiudi.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Telefono con tasti a foto	Comporre un numero breve

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Chiamata quotidiana	Una telefonata a un familiare	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** Un telefono semplificato aumenta sicurezza e relazioni.

Bibliografia essenziale

1. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 71

Infilare perle grandi

Allenare la pinza e la coordinazione occhio mano

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Perle grandi, laccio rigido	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la pinza e la coordinazione occhio mano
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Laccio

Tieni il laccio con una mano.



Perla

Prendi una perla con l'altra.



Infila

Infila la perla nel laccio.



Colori

Segui una sequenza di colori.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Perle molto grandi e laccio rigido	Perle piccole e sequenze più lunghe

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Collana	Creare una collana per un familiare	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Creare un oggetto da regalare rende il compito significativo.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 72

Trasferire oggetti con le pinze

Allenare forza e precisione delle dita

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Pinze da cucina, palline di spugna, due ciotole	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare forza e precisione delle dita
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Ciotole

Due ciotole vicine.



Pinze

Prendi le pinze.



Trasferisci

Sposta una pallina alla volta.



Conta

Conta insieme le palline.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Prendere le palline con le mani	Pinze più piccole e oggetti più piccoli

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Travasi	Spostare mollette o tappi tra due ciotole	10 oggetti

! **Nota per il professionista.** Contare durante l'esercizio aggiunge una componente cognitiva.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 73

Modellare la plastilina

Rinforzare le mani e stimolare la creatività

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Plastilina o pasta di sale	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Rinforzare le mani e stimolare la creatività
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Ammorbidisci
Schiaccia e impasta.



Pallina
Forma una pallina.



Rotolo
Forma un serpentello.



Forma libera
Crea una forma semplice.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pasta morbida e forme semplici	Forme più complesse

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Impasto	Impastare pasta di sale insieme	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Il gesto di impastare richiama spesso ricordi della cucina.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 74

Mettere le mollette

Allenare la pinza tra pollice e indice

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Mollette, bordo di una scatola	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la pinza tra pollice e indice
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Presa
Prendi una molletta.



Apri
Stringila per aprirla.



Fissa
Attaccala al bordo della scatola.



Togli
Toglile una alla volta.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Mollette morbide e grandi	Seguire una sequenza di colori

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Stendere i panni	Stendere piccoli capi con le mollette	quando c'è bucato

! **Nota per il professionista.** Un gesto domestico conosciuto diventa esercizio.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 75

Travasare con il cucchiaio

Allenare il controllo del gesto e la stabilità

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Cucchiaio, riso o legumi secchi, due ciotole	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare il controllo del gesto e la stabilità
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Ciotole

Ciotola piena e ciotola vuota.



Cucchiaio

Prendi un cucchiaio di riso.



Trasporta

Portalo all'altra ciotola.



Versa

Versa senza far cadere.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Cucchiaio grande e ciotole vicine	Cucchiaino e ciotole lontane

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Travaso	Travasare legumi secchi	5 minuti

! **Nota per il professionista.** Supervisione costante con legumi e oggetti piccoli.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 76

Girare le carte

Allenare la manualità e l'attenzione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Carte da gioco grandi	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la manualità e l'attenzione
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Carte

Carte coperte sul tavolo.



Gira

Gira una carta alla volta.



Dividi

Dividi per colore.



Raccogli

Raccogli il mazzo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Carte grandi e due soli colori	Dividi per seme o per numero

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Carte insieme	Giocare a dividere le carte	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Le carte da gioco sono familiari a molte persone anziane in Italia.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 77

Puzzle a pezzi grandi

Allenare coordinazione e percezione visiva

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Puzzle da 6 a 24 pezzi grandi	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare coordinazione e percezione visiva
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Immagine

Mostra l'immagine completa.



Bordi

Inizia dai pezzi dei bordi.



Completa

Inserisci i pezzi centrali.



Commenta

Racconta l'immagine.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Puzzle da 4 o 6 pezzi	Puzzle da 24 o più pezzi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Puzzle	Un puzzle con immagini familiari	15 minuti

! **Nota per il professionista.** Scegli immagini adulte e significative, non infantili.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 78

Avvitare e svitare

Allenare la rotazione del polso e la presa

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Barattoli con coperchio, bulloni grandi	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la rotazione del polso e la presa
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Barattolo
Prendi un barattolo chiuso.



Svita
Svita il coperchio.



Guarda
Guarda cosa c'è dentro.



Avvita
Richiudi il barattolo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Barattoli larghi e coperchi morbidi	Bulloni e dadi grandi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Barattoli	Aprire e chiudere i barattoli della dispensa	5 barattoli

! **Nota per il professionista.** Aprire barattoli è un gesto utile nell'autonomia in cucina.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 79

Tamburellare un ritmo

Coordinare le mani seguendo un ritmo

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Tavolo, musica	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Coordinare le mani seguendo un ritmo
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Ascolto

Ascolta una canzone conosciuta.



Mani alternate

Batti le mani sul tavolo alternandole.



Imita

Imita un ritmo semplice.



Varia

Cambia velocità con la musica.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Battere le mani insieme	Ritmi più complessi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Ritmo in famiglia	Battere il tempo di una canzone	1 canzone

! **Nota per il professionista.** Ritmo e musica facilitano movimenti coordinati.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 80

Lanciare la pallina nel cesto

Allenare mira e coordinazione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Palline morbide, cesto	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare mira e coordinazione
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Distanza
Cesto a un metro.



Mira
Guarda il cesto.



Lancia
Lancia la pallina.



Conta
Conta i centri.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Cesto vicino e grande	Cesto lontano o più piccolo

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Gioco del cesto	Lanci con un familiare	10 lanci

! **Nota per il professionista.** Il gioco competitivo amichevole aumenta il coinvolgimento.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 81

Disegnare e colorare

Mantenere il controllo della penna e la creatività

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Fogli, matite colorate grosse	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Mantenere il controllo della penna e la creatività
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Foglio
Disegno semplice da colorare.



Matita
Scegli un colore.



Colora
Colora dentro i contorni.



Mostra
Mostra il lavoro finito.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Contorni spessi e aree grandi	Disegno libero

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Colorare	Colorare disegni adulti (fiori, paesaggi)	15 minuti

! **Nota per il professionista.** Valorizza il lavoro: appenderlo alla parete aumenta l'autostima.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 82

Scrivere il proprio nome

Mantenere la scrittura funzionale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Penna grossa, foglio a righe	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Mantenere la scrittura funzionale
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Penna

Prendi la penna.



Nome

Scrivi il tuo nome.



Data

Scrivi il giorno della settimana.



Firma

Firma in fondo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Copiare il nome scritto dal professionista	Scrivere una breve frase

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Lista della spesa	Scrivere 2 o 3 cose da comprare	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** La firma è un gesto legato all'identità: va mantenuta il più a lungo possibile.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 83

Ordinare monete

Allenare manualità e riconoscimento

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Monete, piccole ciotole	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare manualità e riconoscimento
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Monete
Monete sul tavolo.



Riconosci
Riconosci il valore.



Dividi
Dividi per tipo.



Conta
Conta un piccolo importo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Solo due tipi di monete	Comporre un importo richiesto

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Spesa simulata	Contare le monete per una piccola spesa	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** Maneggiare il denaro sostiene autonomia e senso di competenza.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 84

Cucire con ago a punta tonda

Allenare coordinazione fine bimanuale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Cartoncino forato, laccio con punta	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare coordinazione fine bimanuale
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Cartoncino

Cartoncino con fori grandi.



Infila

Passa il laccio nel primo foro.



Prosegui

Segui i fori in ordine.



Completa

Completa il disegno.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Fori molto grandi e pochi	Disegni più complessi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Cucito	Cartoncini da cucire con il caregiver	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Le attività di cucito sono spesso familiari e rilassanti.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.

ESERCIZIO 85

Camminare e contare

Allenare il doppio compito motorio cognitivo

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Corridoio	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare il doppio compito motorio cognitivo
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Cammino
Cammina a passo tranquillo.



Conta
Conta i passi ad alta voce.



Variazione
Conta all'indietro da 20.



Stop
Fermati se il passo diventa incerto.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Contare in avanti	Nominare parole di una categoria

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Passeggiata parlata	Camminare nominando frutti o colori	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Il doppio compito riproduce le richieste della vita reale.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 86

Ballo da seduti

Movimento, ritmo e memoria musicale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Musica conosciuta, sedia	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Movimento, ritmo e memoria musicale
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Musica
Scegli una canzone della giovinezza.



Braccia
Movimenti delle braccia a ritmo.



Gambe
Batti i piedi a tempo.



Canta
Canta insieme il ritornello.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Solo movimenti delle braccia	Sequenze di movimenti da ricordare

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Ballo seduto	Una canzone al giorno con il caregiver	1 o 2 canzoni

! **Nota per il professionista.** La musica conosciuta migliora umore e partecipazione anche negli stadi avanzati.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 87

Movimenti su comando

Allenare attenzione e risposta motoria

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Cartoncini colorati	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare attenzione e risposta motoria
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Regola

Rosso: alza le braccia. Blu: batti le mani.



Mostra

Mostra un cartoncino.



Rispondi

La persona esegue il movimento.



Cambia

Aumenta la velocità.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Un solo colore e un movimento	Tre colori e movimenti diversi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Gioco dei colori	Gioco dei cartoncini con un familiare	5 minuti

! **Nota per il professionista.** Il gioco allena attenzione e inibizione in modo divertente.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 88

Reminiscenza in movimento

Collegare ricordi e gesti della vita passata

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Oggetti del passato (attrezzi, utensili)	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Collegare ricordi e gesti della vita passata
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Oggetto
Mostra un oggetto familiare del passato.



Ricordo
Chiedi a cosa serviva.



Gesto
Invita a mimarne l'uso.



Racconto
Ascolta il ricordo con interesse.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Oggetti molto conosciuti e domande sì/no	Raccontare un episodio legato all'oggetto

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Scatola dei ricordi	Creare una scatola di oggetti personali	10 minuti al giorno

! **Nota per il professionista.** La memoria remota è spesso più conservata di quella recente.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 89

Il cesto sensoriale

Stimolare il tatto e il riconoscimento degli oggetti

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Cesto con oggetti di materiali diversi	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Stimolare il tatto e il riconoscimento degli oggetti
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Cesto

Cesto con stoffe, legno, spugna, metallo.



Tocca

Prendi un oggetto e toccalo.



Descrivi

Morbido, ruvido, freddo?



Riponi

Riponi l'oggetto.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pochi oggetti e molto diversi	Riconoscere l'oggetto a occhi chiusi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Cesto a casa	Un cesto di oggetti sicuri da esplorare	10 minuti

! **Nota per il professionista.** La stimolazione sensoriale è particolarmente utile negli stadi avanzati.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 90

Riconoscere gli odori

Stimolare l'olfatto e i ricordi

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Barattoli con caffè, limone, basilico, lavanda	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Stimolare l'olfatto e i ricordi
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Barattolo
Apri un barattolo.



Annusa
Annusa lentamente.



Indovina
Prova a riconoscere l'odore.



Ricordo
A cosa ti fa pensare?

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Mostrare anche l'immagine dell'odore	Riconoscere senza indizi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Odori della cucina	Annusare gli ingredienti mentre si cucina	durante i pasti

! **Nota per il professionista.** Gli odori evocano ricordi in modo molto diretto.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 91

Orientamento con il calendario

Iniziare la seduta orientando nel tempo

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Calendario grande, orologio	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Iniziare la seduta orientando nel tempo
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Giorno
Che giorno è oggi?



Stagione
Che stagione è? Guarda fuori.



Segna
Segna il giorno sul calendario.



Programma
Cosa faremo oggi?

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Domande con due opzioni	Raccontare cosa è successo ieri

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Calendario in cucina	Segnare insieme il giorno ogni mattina	ogni mattina

! **Nota per il professionista.** L'orientamento va proposto con gentilezza, senza mettere alla prova.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 92

Percorso con memoria

Ricordare una sequenza di azioni nel movimento

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Oggetti lungo un percorso	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Ricordare una sequenza di azioni nel movimento
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Mostra

Mostra 3 oggetti lungo il percorso.



Ricorda

Chiedi di ricordare l'ordine.



Percorso

Cammina e raccogli gli oggetti in ordine.



Verifica

Controlla insieme.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Due oggetti e percorso breve	Quattro oggetti in stanze diverse

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Caccia agli oggetti	Trovare 3 oggetti in casa in ordine	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** Unire memoria e movimento rende l'esercizio più efficace e divertente.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 93

Giardinaggio semplice

Attività all'aperto con movimento e cura

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Vasi, terriccio, piantine, guanti	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Attività all'aperto con movimento e cura
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Vaso
Riempi il vaso di terriccio.



Buca
Fai una buca con le dita.



Pianta
Metti la piantina.



Acqua
Annaffia.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Vaso già pronto, solo piantare	Più piante e travasi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Angolo verde	Curare insieme un vaso sul balcone	ogni giorno

! **Nota per il professionista.** Il contatto con la natura riduce agitazione e migliora l'umore.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 94

Rilassamento e respirazione

Ridurre l'agitazione con la respirazione guidata

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia comoda, musica lenta	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Ridurre l'agitazione con la respirazione guidata
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti comodi, mani sulla pancia.



Inspira
Inspira dal naso lentamente.



Espira
Espira come per spegnere una candela.



Ripeti
Ripeti con musica lenta.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Solo ascolto della musica	Rilassamento muscolare progressivo semplice

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Momento di calma	Respirazione lenta nel tardo pomeriggio	5 minuti al giorno

! **Nota per il professionista.** Il tardo pomeriggio è spesso il momento di maggiore agitazione.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 95

Nominare e toccare le parti del corpo

Stimolare lo schema corporeo e il linguaggio

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Moderato e avanzato	Specchio	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Stimolare lo schema corporeo e il linguaggio
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Specchio
Seduti davanti allo specchio.



Tocca
Tocca la testa, le spalle, le ginocchia.



Nomina
Nomina la parte toccata.



Canzone
Usa una filastrocca o una canzone.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Imitare il professionista	Toccare la parte nominata senza dimostrazione

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Gioco del corpo	Toccare e nominare le parti del corpo	5 minuti

! **Nota per il professionista.** Unire parola e movimento sostiene linguaggio e consapevolezza corporea.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 96

Lancio della palla con le parole

Unire movimento e richiamo di parole

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Pallone morbido	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Unire movimento e richiamo di parole
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Categoria
Scegli una categoria: frutti, città, nomi.



Lancio
Lancia la palla.



Parola
Chi prende dice una parola della categoria.



Rilancio
Rilancia la palla.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Categorie facili e indizi	Categorie più difficili

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Palla e parole	Gioco con i nipoti o i familiari	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Il gioco coinvolge la famiglia e favorisce la relazione.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 97

Imitare sequenze di movimenti

Allenare memoria di lavoro e coordinazione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Nessuno	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare memoria di lavoro e coordinazione
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Mostra
Esegui 2 movimenti in sequenza.



Imita
La persona ripete.



Aggiungi
Aggiungi un terzo movimento.



Inverti
Ripeti la sequenza all'inverso.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Un solo movimento	Sequenze di 4 movimenti

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Sequenze a casa	Ripetere 3 sequenze imparate	5 minuti

! **Nota per il professionista.** Iniziare semplice e aumentare gradualmente evita frustrazione.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 98

Cucinare una ricetta semplice

Attività complessa e significativa con supervisione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Ingredienti di una ricetta fredda o già preparata	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Attività complessa e significativa con supervisione
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Ricetta
Scegli una ricetta conosciuta, senza fornelli.



Ingredienti
Prepara gli ingredienti in ordine.



Prepara
Esegui i passaggi uno alla volta.



Assaggia
Assaggiate insieme.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Un solo passaggio della ricetta	Seguire l'intera ricetta

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Cucina insieme	Preparare un piatto semplice con il caregiver	1 volta a settimana

! **Nota per il professionista.** Le ricette di famiglia uniscono memoria, gesto e convivialità.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 99

Sfogliare l'album dei ricordi

Stimolare memoria, linguaggio e motricità fine

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Album di foto personali	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Stimolare memoria, linguaggio e motricità fine
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Album
Siediti accanto con l'album.



Pagina
La persona gira la pagina.



Foto
Chi è? Dove eravate?



Racconto
Ascolta e valorizza il racconto.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Foto grandi e domande semplici	Mettere le foto in ordine cronologico

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Album insieme	Sfogliare l'album con i familiari	10 minuti al giorno

! **Nota per il professionista.** Non correggere i ricordi: conta l'emozione condivisa.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.

ESERCIZIO 100

Giochi da tavolo semplificati

Attenzione, regole e socialità

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve e moderato	Domino, tombola, memory con figure grandi	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Attenzione, regole e socialità
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Gioco
Scegli un gioco conosciuto.



Regole
Spiega una regola alla volta.



Gioca
Gioca con calma, senza fretta.



Festa
Festeggia ogni turno.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Regole semplificate e aiuto	Partite complete

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Tombola in famiglia	Un gioco da tavolo con i familiari	2 volte a settimana

! **Nota per il professionista.** La tombola è un gioco molto familiare in Italia e coinvolge facilmente.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.